

2025 年普通高中学业水平选择性考试（江苏卷）

地理

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。


一、单项选择题：共 23 题，每题 2 分，共 46 分。每题只有一个选项最符合题意。

10 月中旬，拉萨市（29° N，91° E）某中学学生开展校园地理实践活动，下图为“北京时间 13 时 56 分拍摄的校园照片”，据此完成下面小题。



- 1. 图中杆影指向最接近（ ）
A. 正北 B. 正南 C. 东北 D. 西北
- 2. 在观测杆影活动中，学生可领悟到与地球运动相关的是学校的（ ）
A. 课程设置 B. 位置选择 C. 空间规模 D. 作息時間
- 3. 在观察植被过程中，学生发现校园植被比周边山地好，主要是因为（ ）
A. 土壤肥力的提高 B. 局地气候的改善 C. 灌溉用水的保障 D. 局部地形的改变

加拿大最东端的斯比尔角被称为“加拿大东极”，是圣约翰斯市热门旅游景点，下图为“圣约翰斯市旅游简图”。据此完成下面小题。



- 4. 该图的指向标为（ ）



- A. A B. B C. C D. D


5. 该图采用的指向方式，能够（ ）

- A. 满足显示城市范围需要 B. 便于确定景点相对位置
C. 增加测量距离的准确性 D. 提高交通线路的可读性

6. 该类地图的设计方式常见于（ ）

- A. 房产区位图 B. 世界航海图 C. 国家政区图 D. 气象预报图

由于植物适应荒漠环境的方式不同，其根系差别很大，下图为“荒漠土壤剖面及植物根系示意图”，据此完成下面小题。



7. 在图示荒漠土壤中，可溶性盐积聚的过程是（ ）

- A. 生物作用 B. 淀积作用 C. 风积作用 D. 溶蚀作用


8. 根系较小的肉质植物，不同于其他荒漠植物适应环境的方式是（ ）

- A. 营养器官储水 B. 枝叶演化成刺 C. 干旱季节休眠 D. 叶片具蜡质层

9. 与阿拉伯半岛的荒漠植物相比，我国塔里木盆地的荒漠植物更（ ）

- A. 耐盐 B. 耐旱 C. 耐寒 D. 耐热

下图为某地地质剖面图，据此完成下面小题。




10. 推测该地最新的地质事件是（ ）

- A. 岩层褶皱 B. 地壳沉降 C. 岩层断裂 D. 岩浆侵入

11. 图中背斜顶部容易被侵蚀的证据是其顶部（ ）

- A. 更老地层曾出露 B. 存在断层 C. 存在岩浆的侵入 D. 岩性差异

粮食安全是我国国家安全的重要组成部分、耕地资源是粮食安全的基础。近年来我国耕地面积发生了变化，并呈现出区域差异。下图为“2009—2019 年我国省级行政区耕地面积变化图”。据此完成下面小题。



12. 2009—2019 年我国省级行政区耕地面积的增加与减少，呈现明显的区域差异格局，大致的划分界线是（ ）

- A. 110° E 经线 B. 40° N 纬线 C. 胡焕庸线 D. 秦岭—淮河一线

13. 2009—2019 年我国部分省级行政区耕地增加，其主要驱动力是（ ）


- A. 作物品种改良 B. 人口数量增多 C. 具有规模效益 D. 交通区位改善

14. 为保障我国粮食安全和生态安全，符合因地制宜的是（ ）

- A. 东南地区严格保护耕地，复垦城镇建设用地 B. 西北地区积极开采地下水，增加可灌溉面积
C. 东北地区加大湿地开发力度、增加耕地供给 D. 西南地区鼓励撂荒地复垦，遏制耕地非粮化


亚洲中部高大山脉周边分布着许多国家的首都。下图为“亚洲局部地区卫星影像图”，据此完成下面

小题。



15. 图中城市发展初期选址在山麓地带，考虑的首要条件是（ ）
- A. 充足的光热 B. 稳定的水源 C. 丰富的矿产 D. 肥沃的土壤
16. 图中城市依托地形地势发展成为国家政治中心，主要考虑（ ）
- A. 安全防御 B. 城市历史 C. 农业条件 D. 人口数量

老年人口抚养比是指一个地区老年人口数与劳动年龄人口数的比值。下图为“2022 年我国部分省级行政区老年人口抚养比与人均收入的关系图”。据此完成下面小题。



17. 图中表示江苏的是（ ）
- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
18. 我国人均收入高的地区老年人口抚养比差异明显，其主要影响因素是（ ）
- A. 医疗卫生条件 B. 人口迁移量 C. 人口预期寿命 D. 人口出生率

东南亚农业种植结构受多种因素影响，不同历史时期发生了多次变化。下表为“东南亚不同历史时期种植的主要农作物”。完成下面小题。

历史时期	主要农作物
------	-------

16 世纪以前	水稻和甘蔗
16 世纪至 19 世纪初	丁香、胡椒、烟草、咖啡、水稻、甘蔗等
19 世纪中叶至 20 世纪初	橡胶、油棕、咖啡、水稻、甘蔗等
20 世纪中叶以后	橡胶、油棕、蕉麻、可可、咖啡、水稻、甘蔗等

19. 16 世纪，东南亚农业种植结构的转变，是因为（ ）

- A. 土地支配权的变化
B. 国家间的互惠贸易
C. 本地消费市场扩大
D. 劳动生产效率提高


20. 19 世纪中叶，东南亚农业种植结构再次发生变化，与其直接相关的产业是（ ）

- A. 纺织加工
B. 钢铁冶炼
C. 汽车制造
D. 煤炭开采

21. 近几十年，东南亚油棕种植面积扩大，能够解释该现象的概念是（ ）

- A. 国际贸易区域化
B. 区域环境差异化
C. 农业生产机械化
D. 全球经济一体化

乡村聚落的选址与人们的生产生活紧密相关。下图为“我国西北某地乡村聚落四种模式图”。据此完成下面小题。



22. 四种模式中，农业活动空间范围最大的是（ ）

- A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

23. 提炼四种模式的主要依据是（ ）

- A. 作物品种
B. 河流分布
C. 土地利用
D. 村庄规模

二、非选择题：共 3 题，共 54 分。

24. 阅读材料，回答下列问题。

材料一：济州岛位于朝鲜半岛以南 82.8km，纬度位置与我国秦岭—淮河一线相近，最高峰汉拿山海拔 1950m。该岛最低月均温为 5.1℃，出现在 1 月，最高月均温为 25.4℃，出现在 8 月。

材料二：图 1 为“济州岛位置及周边洋流分布示意图”，图 2 为“济州岛地形及年降水量分布图”。




图 1




图 2

- (1) 描述济州岛的年降水量空间分布特征。
- (2) 写出济州岛年降水量空间分布格局的影响因素。
- (3) 分析暖流对济州岛 1 月气温的影响，并写出参照依据。
- (4) 济州岛最低月均温和最高月均温分别出现在 1 月和 8 月，与北半球大陆和海洋并不完全相同，请解释其原因。

25. 阅读材料，回答下列问题。

材料一：在国务院批复的《江苏省国土空间规划（2021-2035 年）》中，提出南京都市圈、苏锡常都市圈和淮海经济区（简称“两圈一区”）建设，推动全省高质量发展。

材料二：下表为“两圈一区的经济社会发展情况”，下图为“两圈一区建设规划简图”

名称	中心城市	中心城市的 GDP 占比	城镇化水平
南京都市圈	南京	34%	73%
苏锡常都市圈	苏州、无锡、常州	100%	82%
淮海经济区	徐州	21%	60%



(1) 依据材料，写出两圈一区各自最突出的区位优势。

南京都市圈：____；苏锡常都市圈：____；淮海经济区：____。

(2) 依据南京都市圈和苏锡常都市圈的名称差异概括各自的空间结构，并简述淮海经济区的空间特点。

(3) 为共建卓越的全球城市区域，两圈一区发展可采取的主要措施有：①提升中心城市能级；②打破行政区划壁垒；③提高省会城市首位度；④推动城市间深度融合；⑤提高区域城镇化水平；⑥避免城市间同质化竞争。请根据两圈一区的发展情况，选择各自优先采取的措施（填写上述主要措施对应的序号、每个序号限填一次，每空限填一个）。

南京都市圈：____、____；


苏锡常都市圈：____、____；

淮海经济区：____、____。

26. 阅读材料，回答下列问题。

材料一：我国的大兴安岭与新西兰的南阿尔卑斯山，走向相似，均位于中纬度地区，下图为“大兴安岭和南阿尔卑斯山的位置及地形示意图”。

材料二：两列山脉东侧均为重要的农业区，农产品商品率都较高，但面向的市场不同。新西兰畜牧业发达，是著名乳畜产品生产国，粮食自给率约 60%。



(1) 简述两列山脉东侧地区的气候特征对当地农业活动的不同影响。

(2) 两列山脉东侧地区农产品商品率都较高，分析其形成条件的异同。

相同点：____；不同点：____。

(3) 针对新西兰粮食的自给现状，有两种观点：

观点一认为，在经济全球化背景下，继续通过进口粮食以满足国内需求；

观点二认为，为保障粮食安全，扩大本国粮食生产以满足国内需求。

请选择一个你支持的观点，说明理由。

2025 年普通高中学业水平选择性考试（江苏卷）

地理

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

一、单项选择题：共 23 题，每题 2 分，共 46 分。每题只有一个选项最符合题意。

【1~3 题答案】

【答案】1. A 2. D 3. C

【4~6 题答案】

【答案】4. B 5. A 6. A

【7~9 题答案】

【答案】7. A 8. A 9. C

【10~11 题答案】

【答案】10. D 11. A

【12~14 题答案】

【答案】12. B 13. C 14. D

【15~16 题答案】

【答案】15. B 16. A

【17~18 题答案】

【答案】17. B 18. B

【19~21 题答案】

【答案】19. A 20. C 21. D

【22~23 题答案】

【答案】22. A 23. C

二、非选择题：共 3 题，共 54 分。

【24 题答案】

【答案】（1）空间分布不均，山地降水多，沿海降水少；山地东坡降水明显多于西坡。

（2）地形；大气(季风)环流。

（3）增温作用明显；1 月气温较我国同纬度地区更高。

（4）与北半球陆地相比，济州岛最高月均温月份更晚，与北半球海洋相比，济州岛最低月均温月份更早；与陆地相比，济州岛夏季受海洋调节作用影响，升温较慢；与海洋相比，济州岛气候的大陆性更强，冬季降温更快，具有明显的过渡特征。

【25 题答案】

【答案】(1) ①. 省会城市，产业基础雄厚 ②. 靠近上海，地理位置优越 ③. 经济腹地广，发展空间大

(2) 南京都市圈空间结构以南京为区域中心，空间结构单一；苏锡常都市圈的空间结构涉及三大城市，受上海大城市的辐射带动。淮海经济区是以徐州为中心，包括山东、江苏、河南、安徽四省接壤地区的经济协作区。其主要包括徐州都市圈和淮安增长极，区域内城市发展差异较大，尚处于集聚与辐射能力提升阶段。来源：高三答案公众号

(3) ①. ③ ②. ① ③. ② ④. ⑥ ⑤. ④ ⑥. ⑤

【26 题答案】

【答案】(1) 大兴安岭东侧：温带季风气候显著(或答冬季寒冷干燥，夏季高湿多雨；季节温差大，降水季节、年际不均)。雨热同期利于发展种植业，成为我国重要的商品粮基地；旱涝灾害频发，会影响粮食产量。南阿尔卑斯山东侧：冬季凉爽潮湿，夏季温暖干燥，不适合发展种植业，以畜牧业为主。

(2) ①. 人口稀少，自身消费量少；产品品质高；机械化程度较高。 ②. 大兴安岭东侧土壤肥沃，土地面积大，国内需求量大，主要供应国内消费市场，南阿尔卑斯山东侧则土地面积较为狭小但农业技术发达，以出口为主。

(3)

支持观点一。理由：新西兰国土面积小，平地少导致耕地少；新西兰以温带海洋性气候为主，不适合粮食作物生长；新西兰属于发达国家，劳动力价格高，生产粮食成本太高等。

支持观点二。理由：增强粮食自给率，能减少因国际局势变化引起的粮食价格波动，利于保证国家粮食安全；增粮减牧能优化农业产业结构，增粮减牧能减少二氧化碳排放，利于实现碳中和；增加粮食自给率，利于改变以肉食为主的膳食结构，利于身体健康等。