

安全技术说明书

页: 1/10

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

1. 物质/制剂及公司信息

莊桥® 586**Joncryl® 586**

推荐用途和限制用途: 墨水, 清漆或涂料用聚合物

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20392978

传真号: +86 21 2039 4800-2978

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20392978

Telefax number: +86 21 2039 4800-2978

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心 (中国)

电话: +86 21 5861-1199

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

Telephone: +86 21 5861-1199

2. 危险性识别

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准, 该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准, 该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

在一定条件下，产品可形成粉尘爆炸。

3. 成分/组分信息

化学性质: 物质

改性的丙烯酸共聚物

危险组分

alpha-Methylstyrene

含量 (W/W): ≤ 0.2 %

CAS No.: 98-83-9

Flam. Liq.: 分类 3

Acute Tox.: 分类 5 (口服)

Eye Dam./Irrit.: 分类 2A

STOT SE: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

Aquatic Acute: 分类 2

Aquatic Chronic: 分类 2

4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

如吸入蒸气/烟雾后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:

清洗口腔，然后大量饮水。

医生注意事项:

症状: 已知产品对人体无强烈反应。

处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体征），无特效解毒剂。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

干粉末, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

二氧化碳

补充说明 (信息):

由于粉尘爆炸危险, 故应避免卷扬物料/产品。

特殊危害:

形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:

戴自给式呼吸器。

更多信息:

危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 意外泄漏应急措施

个人预防措施:

避免形成粉尘。 穿着个人防护服。 避免皮肤和眼睛接触。 根据优良工业卫生和安全实践操作。

环境污染预防:

收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:

少量: 选择合适的器械处理。

大量: 包含灰尘吸附材料及处理。

避免形成粉尘。

7. 操作处置与储存

操作处置

当填料、转移、或清空容器时, 有必要设置适当的局部排气通风装置。 工作地点提供良好通风 (如有必要, 设置局部排气通风装置)。

防火防爆:

产品拆卸时有可能产生静电。 防止静电-远离火源-灭火器就近放置。 粉尘可与空气形成爆炸性混合物。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥, 存于阴凉处。防光照效应。在通风良好处储存。

8. 接触控制及个人防护

有工作场所有害因素接触限值要求的组分

alpha-Methylstyrene, 98-83-9;
TWA 值: 10 ppm (ACGIH TLV)

个人防护设施

呼吸防护:

适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护: 适用于固体及液体颗粒的中效过滤器 (如EN143或149, P2或FFP2型过滤器)

双手保护:

防化保护手套.

适合长时间、直接接触的材料 (推荐: 在保护索引6中, 按照EN 374规定相应的防渗透时间>480分钟): 如丁腈橡胶 (0.4毫米), 氯丁二烯橡胶 (0.5毫米), 聚氯乙烯 (0.7毫米) 和其它材料

补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响 (如温度), 化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多, 应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

有边框遮蔽的安全眼镜.

一般安全及卫生措施:

根据优良工业卫生和安全实践操作。建议穿密闭式工作服。

9. 理化性质

形状: 固体
颜色: 白色
气味: 丙烯酸味
嗅觉阈值: 未测试的

PH值: 不溶

熔程: 大约 250 - 300 度

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

沸点:	产品是非挥发性的固体。
闪点:	研究的科学性理由不足。
蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。
可燃性 (固体/气体):	不燃烧
爆炸下限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识, 只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品, 不会有任何的危险.
爆炸上限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识, 只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品, 不会有任何的危险.
燃烧温度:	研究的科学性理由不足。
热分解:	熔点以下稳定
爆炸危险:	无爆炸性
促燃性:	无助燃性。
蒸气压:	因为高的熔点, 该值未经测试。
密度:	1.16 克/cm ³ (20 度)
相对密度:	1.16 (20 度)
堆积密度:	大约 500 - 900 kg/m ³
相对蒸气密度 (空气):	产品是非挥发性的固体。
水中溶解性:	微量溶解
湿度测定法:	不吸湿的
辛醇/水分配系数 (log Pow):	< 3 由该产品相似组分的产品类推。
动力学粘度:	研究技术上不可行。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

避免形成粉尘。

热分解:

熔点以下稳定

需避免的物质:

无需防避其它物质。

危险反应:

产品可能含有爆炸性细粉尘或者是在运输或产品转移过程中由于磨损产生的粉

危险分解产物。:

如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg

产品未经测试。本声明由具有相似结构和组分的其它产品推而及之。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 4 h

未测试的

半致死剂量 大鼠 (皮肤):

未测试的

刺激性

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

产品未经测试。本声明由具有相似结构和组分的其它产品推而及之。

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

产品未经测试。本声明由具有相似结构和组分的其它产品推而及之。

呼吸/皮肤过敏

实验/计算所得数据:

豚鼠: 无致敏性。 (经济合作开发组织方针406)

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

生殖细胞突变性

诱变性评价:

尚无有关诱变活性方面的资料。

致癌性

致癌性评价:

基于组分分析没有可疑的致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:

尚无有关对繁殖毒性方面的资料。

发展性毒性

致畸形评价:

尚无致畸效应的资料。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）：

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:

反复口服摄取物质不会导致与物质相关的影响。

反复吸入该物质没有出现该物质有关的影响。

反复的皮肤吸收该物质并没有出现与该物质有关的影响。

产品未经测试。本声明由具有相似结构和组分的其它产品推而及之。

吸入性危害

预计没有吸入伤害。

12. 生态学资料

生态毒性

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

水生毒性评价:

就目前所知, 未预见到不良生态影响。

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 高体雅罗鱼

产品未经测试。本声明由具有相似结构和组分的其它产品推而及之。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h), 水蚤

尚无对水蚤毒性方面的资料。

水生植物:

半有效浓度 (72 h), 藻类

尚无对藻类毒性方面的资料。

对微生物/活性污泥的活性:

若以适当的低浓度引入到生物处理系统中, 未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的慢性毒性:

无鱼类毒性相关数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

没有相关的对水蚤的毒性的数据。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表蒸发到大气中。

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价 (H2O):

产品中聚合物组分不易生物降解。

生物积累潜势

生物积累潜势:

就目前所知, 未预见到不良生态影响。

补充说明 (信息)

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

其它生态毒性建议:
根据经验, 该材料对环境是无害的.

13. 处置注意事项

必须按照当地法规倾倒入垃圾场或焚烧。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

根据运输规则, 不列入危险品

铁路运输

根据运输规则, 不列入危险品

内河运输

根据运输规则, 不列入危险品

海洋运输

IMDG

根据运输规则, 不列入危险品

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则, 不列入危险品

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 23. 11. 2011

产品: 莊桥® 586

Product: Joncryl® 586

版本: 4.0

(30282465/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

15. 法规信息

欧盟法规 ((贴) 标签)

指令 1999/45/EC (“制备指令”) 。：

根据EC指引，产品不需贴危险警告标签。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。(如果根据GHS规则定义为危险化学品)

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》(如果产品应用于药品)，《饲料和饲料添加剂管理条例》(如果产品应用于饲料)和《中华人民共和国食品安全法》(如果产品应用于食品)。

16. 其他资料

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。这包括提及的和推荐的用途。若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时，更应如此。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。这些资料未说明产品的性质(产品技术规格)。不应从本安全技术说明书中获取产品符合特定用途的特性和产品适用性的信息。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。