

# 安全技术说明书

页: 1/10

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21.05.2015

产品: 安固力® PRO 761

Product: Acronal® PRO 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

## 1. 物质/制剂及公司信息

### 安固力® PRO 761 Acronal® PRO 761

推荐用途和限制用途: 工业用涂料原料

#### 公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20392978

传真号: +86 21 2039 4800-2978

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

#### Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20392978

Telefax number: +86 21 2039 4800-2978

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

#### 紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

电话: +86 21 5861-1199

#### Emergency information:

Emergency Call Center (China):

Telephone: +86 21 5861-1199

## 2. 危险性识别

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准, 该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准, 该产品不需要添加危险警示标签

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解, 无已知特殊危害。

### 3. 成分/组分信息

**化学性质:** 混合物

聚合物的水分散体制备基于: 苯乙烯与丙烯酸的聚合物

#### 危险组分

氢氧化铵

含量 (W/W): ≤ 0.5 %

CAS No.: 1336-21-6

Skin Corr./Irrit.: 分类 1B

Eye Dam./Irrit.: 分类 1

STOT SE: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

Aquatic Acute: 分类 1

Aquatic Chronic: 分类 2

### 4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

如吸入蒸气/烟雾后有不快感, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑, 用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:

清洗口腔, 然后大量饮水。

医生注意事项:

症状: 已知产品对人体无强烈反应。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂。

### 5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 干粉, 泡沫

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

特殊危害:

有害蒸气

形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

更多信息:

必须按照官方条例处置受污染的消防水。

## 6. 意外泄漏应急措施

个人防护措施:

穿着个人防护服。

环境污染预防:

收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:

大量: 用泵清除产品

残余物: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。

## 7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品，无须特殊措施。

防火防爆:

无需特殊防护措施。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉处保存。

防止温度低于: 0 度

## 8. 接触控制及个人防护

职业接触限值要求的要素

氢氧化铵, 1336-21-6;

TWA 值: 25 ppm ()

STEL 值 35 ppm ()

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

### 个人防护设施

呼吸防护:

不需呼吸保护。

双手保护:

防化保护手套.

适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN 374规定相应的防渗透时间>480分钟）：  
如丁腈橡胶（0.4毫米），氯丁二烯橡胶（0.5毫米），聚氯乙烯（0.7毫米）和其它材料

补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

有边框遮蔽的安全眼镜.

## 9. 理化性质

形状:	液态	
颜色:	乳白色	
气味:	氨味	
嗅觉阈值:	尚无资料	
PH值:	8.5 - 10	(德国工业标准DIN 53785)
	(诸如此类的)	
凝固温度:	0 度	
沸点:	100 度	
	(1,013 百帕)	
闪点:	> 100 度	
蒸发速率:	未测试的	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。，低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	基于产品中水的含量，产品是不燃的。	
热分解:	如按指示使用，不会分解。	

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

自燃:	不自燃。	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	大约 100 百帕 (20 度) 大约 300 百帕 (50 度)	
密度:	大约 1.05 克/cm <sup>3</sup> (20 度)	(德国工业标准53217)
相对密度:	大约 1.05 (20 度)	
相对蒸气密度 (空气):	未测试的	
水中溶解性:	可混溶的	
湿度测定法:	不吸湿的	
溶解度 (定量):	不可用的	
辛醇/水分配系数 (log Pow):	研究的科学性理由不足。	
表面张力:	未测试的	
动力学粘度:	100 - 550 mPa. s	(德国工业标准53019)

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存。

热分解: 如按指示使用, 不会分解。

需避免的物质:

按照规定使用及储存, 无已知危险。

危险反应:

如按说明存储和操作, 无危险反应。

危险分解产物。:

如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 4 h

未测试的

半致死剂量 大鼠 (皮肤):

未测试的

### 刺激性

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

尚无有关致敏性的可靠资料。

实验/计算所得数据:

天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。 (经济合作开发组织方针406)

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

### 生殖细胞突变性

诱变性评价:

尚无有关诱变活性方面的资料。

### 致癌性

致癌性评价:

尚无资料。

### 生殖毒性

生殖毒性评价:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

尚无资料。

## 发展性毒性

致畸形评价:

尚无资料。

## 特异性靶器官系统毒性（一次接触）：

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

## 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:

反复口服摄取物质不会导致与物质相关的影响。

反复吸入该物质没有出现该物质有关的影响。

反复的皮肤吸收该物质并没有出现与该物质有关的影响。

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

## 吸入性危害

预计没有吸入伤害。

## 12. 生态学资料

### 生态毒性

水生毒性评价:

就目前所知，未预见到不良生态影响。

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 高体雅罗鱼

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大水蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分)

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生植物:

半有效浓度 (72 h), 藻类

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

尚无资料。

对微生物/活性污泥的活性:

半有效浓度 (3 h) > 100 mg/l, 活性污泥 (经济合作开发组织方针 209)

若以适当的低浓度引入到生物处理系统中, 未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。产品未经测试。

本声明基于单个组分的性质。

对鱼类的慢性毒性:

无鱼类毒性相关数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

没有相关的对水蚤的毒性的数据。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表面蒸发到大气中。

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

### 持续性和可降解性

生物降解和消除评价 (H20):

产品中聚合物组分不易生物降解, 可通过活性污泥吸附法从水中去除。

### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

产品未经测试。

生物积累潜势:

就目前所知, 未预见到不良生态影响。

### 补充说明 (信息)

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

## 13. 处置注意事项

必须按照当地法规倾倒入垃圾场或焚烧。



巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

受污染的包装:

未受污染的包装可以再利用。

不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

## 14. 运输信息

### 陆地运输

#### 道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

#### 铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

#### 内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

### 海洋运输

#### IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

### Sea transport

#### IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

### 航空运输

#### IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

### Air transport

#### IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. 法规信息

### 欧盟法规 ( (贴) 标签)

指令 1999/45/EC ( “制备指令” ) 。 :

根据EC指引，产品不需贴危险警告标签。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 05. 2015

产品: 安固力® PR0 761

Product: Acronal® PR0 761

版本: 1.0

(30364622/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

## 其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

### 登记情况:

IECSC, CN 已释放;数量限制/未列入

只允许已登记人（法人实体）进口

IECSC, CN 已释放;数量限制/未列入

只允许已登记人（法人实体）进口

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。（如果根据GHS规则定义为危险化学品）

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他资料

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。这些资料未说明产品的性质(产品技术规格)。不应从本安全技术说明书中获取产品符合特定用途的特性和产品适用性的信息。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。