

安全技术说明书

页: 1/11

巴斯夫 安全技术说明书 日期 / 修订: 07. 09. 2018

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

1. 化学品及企业标识

莱如玛® PO 9026 Laromer® PO 9026

推荐用途和限制用途: 工业用涂料原料

<u>公</u>司:

巴斯夫(中国)有限公司 中国 上海 浦东江心沙路300号邮政编码 200137 电话: +86 21 20392978 传真号: +86 21 2039 4800-2978 E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国) 电话: +86 21 5861-1199

Company:

BASF (China) Co., Ltd. 300 Jiang Xin Sha Road Pu Dong Shanghai 200137, CHINA Telephone: +86 21 20392978

Telefax number: +86 21 2039 4800-2978 E-mail address: china-psr-sds@basf.com

Emergency information:

Emergency Call Center (China): **Telephone**: +86 21 5861-1199

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类: 易燃液体: 分类 4

严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A

皮肤致敏物: 分类 1

对水环境的急性危害: 分类 2 对水环境的慢性危害: 分类 3

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

警告

危险性说明:

H227 可燃液体。

H319 造成严重眼刺激。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

H401 对水生生物有毒。

警示性说明(预防):

P280 穿戴防护手套和眼睛/脸的保护。

P261 避免吸入粉尘/烟尘/气体/薄雾/蒸汽/喷雾。

P273 避免释放到环境中。

P210 远离热源/火花/明火/热表面。-禁止吸烟

P272 受沾染的工作服不得带出工作场地 P264 操作后用大量水和肥皂彻底清洗。

警示性说明 (响应):

P305 + P351 + P338 若接触眼睛:小心翻转眼睑,用水冲洗数分钟。若方便,摘除隐形眼镜后

继续冲洗。

P303 + P352 若沾及皮肤(头发):用大量肥皂和清水冲洗。

P333 + P311 若发生皮肤刺激或出现皮疹: 呼叫毒物中心或就医诊治。

P362 + P364 脱去受污染的衣物并在下次使用前清洗。

P337 + P311 如果眼睛刺激持续:咨询毒物中心或就医诊治。

P370 + P378 遇火灾时:用水喷雾,干粉或泡沫灭火。

警示性说明(储存):

P403 储存于通风良好处。

警示性说明 (废弃物处置):

P501 处置内装物/容器(交危险废物或特殊废物收集公司进行处置)。或按照

地方/区域/国家/国际规章处置。

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解,无已知特殊危害。

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

聚合物基于: 丙烯酸酯

用于改性: 二氧化硅

危险组分

聚a-氢-w-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]-(氧-1,2-二乙基)、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇醚(3:1)

含量 (W/W): >= 30 % - < 60 % 严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A

CAS No.: 28961-43-5 皮肤致敏物: 分类 1B

对水环境的急性危害: 分类 2

三甲基丙烷三酰基化物

含量 (W/W): >= 0.1 % - < 0.5 % 急性毒性: 分类 5 (口服) CAS No.: 15625-89-5 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2

严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A

皮肤致敏物: 分类 1

对水环境的急性危害: 分类 1 对水环境的慢性危害: 分类 1

M-系数 急性:1

4. 急救措施

一般建议:

立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:

如吸入蒸气/烟雾后有不适感,移至空气新鲜处,就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑,立即用流动清水清洗15分钟以上,咨询眼科医生。

摄食:

立即清洗口腔, 然后大量饮水, 就医诊治。

医生注意事项:

症状: 最重要的已知症状和危害在标签(见第2章)和/或第11章中已有描述。, 到目前为止其他症状和/或影响尚未明确

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

处理: 对症治疗(清除污物,注意生命体症),无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 干粉末, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

直流水喷射

特殊危害:

碳氧化物, 二氧化硅, 有害蒸气

形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:

戴自给式呼吸器。

更多信息:

危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

穿着个人防护服。 需采取呼吸保护措施。

环境污染预防:

收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:

大量: 用泵清除产品

残余物:使用合适的吸收材料吸除。按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品, 无须特殊措施。

防火防爆:

受热容器应冷却,以防聚合反应。 对静电需采取预防措施。

储存

关于存储条件的详细信息: 绝热。 防光照效应。 稳定剂只在有氧存在条件下生效。

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

防止温度低于: 10 度 防止温度高于: 45 度

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

无职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:

如有蒸气/烟雾释放,需采取呼吸保护。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器(如EN143或149, P2或FFP2型过滤器)

双手保护:

防化保护手套.

适用于短期接触的材料(推荐:在保护索引2中,按照EN 374 规定相应的防渗透时间>30分钟)

丁基橡胶(丁基)-0.7毫米涂层厚

丁腈橡胶(NBR)-0.4毫米涂层厚

补充: 该规格基于自测,文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响(如温度),化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多,应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:

身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择,如围裙、保护靴、化学防护服(根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘)

一般安全及卫生措施:

根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外,还需穿密闭式工作服。

9. 理化特性

 形状:
 液态

 颜色:
 淡黄色

 气味:
 丙烯酸味

嗅觉阈值: 未确定因吸入造成的潜在健康危害。

PH值:

不溶

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

凝固点:

未测试的

沸点: > 100 度

(1,013 百帕)

物质/产品会聚合所以未测。

闪点: > 65 度

蒸发速率:

未测试的

可燃性 (固体/气体): 可燃液体。

爆炸下限:

对于液体无须分类和标示。, 低爆点可

能低于闪点5-15 °C。

爆炸上限:

对于液体无须分类和标示。

燃烧温度: 385 度 (德国工业标准51794)

热分解: 如按指示使用,不会分解。

自燃: 不自燃。

自热能力: 研究的科学性理由不足。

 爆炸危险:
 无爆炸性

 促燃性:
 无助燃性。

蒸气压: < 1.3 毫巴

(20 度)

密度: 1.3 - 1.4 克/cm3 (国际标准化组织2811-3)

(20 度)

相对密度: 1.3-1.4

(20 度)

相对蒸气密度(空气):

未测试的

水中溶解性: 不溶

(15 度)

水溶性:

(15 度)

无(如<10%)

湿度测定法: 不吸湿的

辛醇/水分配系数(log Pow):

不适用于混合物。

表面张力:

尚无资料。

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

避光。 避免极端温度 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 如按指示使用,不会分解。

需避免的物质:

释放放射性引发剂, 过氧化物, 还原剂, 重金属化合物

危险反应:

如果超过存储期和存储温度,产品会发生聚合反应。聚合过程放热。与过氧化物和其它基本成分反应。产品稳定,能抗自聚反应,不易变质。

危险分解产物。:

如按照规定/指示存储和操作,无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:

实际上单次摄食是无毒的。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 4 h 未测试的

半致死剂量 兔 (皮肤): > 5,000 mg/kg 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

刺激性

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (类似于0ECD方法405) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

基于其成分, 有潜在的皮肤致敏的嫌疑。

实验/计算所得数据:

鼠类局部淋巴节试验(LLNA) 小鼠:皮肤过敏(经济合作开发组织 429指引)产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

生殖细胞突变性

诱变性评价:

有关致突变行为方面,尚无一致性资料。 在微生物和细胞培养测试系统中,物质具有诱变性;然而,在哺乳动物测试中不能确定.产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

致癌性

致癌性评价:

整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:

基于组分分析没有可疑的生殖毒性。

发展性毒性

致畸形评价:

基于组分分析没有可疑的致畸效应。

特异性靶器官系统毒性(一次接触):

注意: 尚无资料。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性 (重复接触)

反复给药毒性:

现有的产品信息中没有指明该产品有特异性靶器官系统毒性(重复接触)。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

生态毒性

水生毒性评价:

对水生生物有急性毒性。 对水生生物有害并具有长期持续影响。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中,未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 1 - 10 mg/1, 斑马鱼 (0ECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C. 1) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) 10 - 100 mg/1, 大水蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分) 票面价值(由浓度控制分析确认)产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生植物:

半有效浓度 (72 h) > 1 - 10 mg/l, Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201) 票面价值(由浓度控制分析确认)产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

对微生物/活性污泥的活性:

20%有效浓度 (3 h) > 100 mg/l, 活性污泥 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

对鱼类的慢性毒性:

尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

尚无资料。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估: 尚无资料。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价 (H20):

产品实际不溶于水,因此在适合的废水处理系统中可通过机械方法从水中分离。 生态毒性组分是易于生物降解的。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

产品未经测试。

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

补充说明(信息)

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

其它生态毒性建议:

不得将未处理的产品排入自然水系。 必须遵守当地有关废水处理的法规。

13. 废弃处置

必须按照当地法规倾倒入垃圾场或焚烧。

受污染的包装:

未受污染的包装可以再利用。

不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则,不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则,不列入危险货物。

海洋运输 Sea transport

IMDG IMDG

根据运输规则, 不列入危险货物。

航空运输 Air transport IATA/ICAO IATA/ICAO

根据运输规则, 不列入危险货物。

版本: 6.0

产品: **莱如玛® PO 9026** Product: Laromer® PO 9026

(30215796/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

15. 法规信息

需标示的主要危害成分: 聚 α -氢- ω -[(1-氧代-2-丙烯基)氧]-(氧-1, 2-二乙基)、2-乙基-2-(羟甲基)-1, 3-丙二醇醚(3:1)

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》规定(如果根据GHS规则定义为危险化学品)。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》(如果产品应用于药品),《饲料和饲料添加剂管理条例》 (如果产品应用于饲料)和《中华人民共和国食品安全法》(如果产品应用于食品)。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写,且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是(COA)也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议,也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。