

安全技术说明书

页: 1/10

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PRO 1524

Product: Joncryl® PRO 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

1. 物质/制剂及公司信息

莊桥 PRO 1524 Joncryl® PRO 1524

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20392978

传真号: +86 21 2039 4800-2978

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20392978

Telefax number: +86 21 2039 4800-2978

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

电话: +86 21 5861-1199

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

Telephone: +86 21 5861-1199

2. 危险性识别

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准, 该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准, 该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解, 无已知特殊危害。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

3. 成分/组分信息

化学性质: 混合物

改性的苯乙烯丙烯酸聚合物铵盐, 水溶液

4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

如吸入蒸气/烟雾后有不适感, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑, 用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:

清洗口腔, 然后大量饮水。

医生注意事项:

症状: 已知产品对人体无强烈反应。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 干粉末, 泡沫

特殊危害:

有害蒸气

形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:

戴自给式呼吸器。

更多信息:

危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

6. 意外泄漏应急措施

个人预防措施:

穿着个人防护服。需采取呼吸保护措施。

环境污染预防:

收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:

大量: 用泵清除产品

残余物: 使用合适的吸收材料吸除。按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品, 无须特殊措施。

防火防爆:

对静电需采取预防措施。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥, 存于阴凉处。

防止温度高于: 100 度

避免过热

8. 接触控制及个人防护

个人防护设施

呼吸防护:

如有蒸气/烟雾释放, 需采取呼吸保护。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器 (如EN143或149, P2或FFP2型过滤器)

双手保护:

防化保护手套。

适合长时间、直接接触的材料 (推荐: 在保护索引6中, 按照EN 374规定相应的防渗透时间>480分钟): 如丁腈橡胶 (0.4毫米), 氯丁二烯橡胶 (0.5毫米), 聚氯乙烯 (0.7毫米) 和其它材料

补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响 (如温度), 化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多, 应遵守手套制造商的使用指南。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

眼睛保护:

有边框遮蔽的安全眼镜.

一般安全及卫生措施:

根据优良工业卫生和安全实践操作。建议穿密闭式工作服。

9. 理化性质

形状:	液态
颜色:	桃红色的
气味:	温和的, 丙烯酸味
嗅觉阈值:	尚无资料
PH值:	7.9 - 8.9 (25 度)
凝固点:	0 度 溶剂的资料
沸点:	100 度 溶剂的资料
闪点:	> 100 度 (计算值)
蒸发速率:	未测试的
可燃性 (固体/气体):	不燃烧
爆炸下限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识, 只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品, 不会有任何的危险.
爆炸上限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识, 只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品, 不会有任何的危险.
燃烧温度:	基于产品中水的含量, 产品是不燃的。
热分解:	稳定至沸点.
自燃:	基于产品中水的含量, 产品是不燃的。
爆炸危险:	无爆炸性
促燃性:	无助燃性。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

蒸气压:	23.4 百帕 (20 度) 溶剂的资料
密度:	1.03 克/cm ³
相对密度:	大约 1 (20 度)
相对蒸气密度 (空气):	未测试的
水中溶解性:	可分散的
水溶性:	形成胶状溶液
湿度测定法:	不吸湿的
辛醇/水分配系数 (log Pow):	研究的科学性理由不足。
表面张力:	未测试的

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 稳定至沸点.

需避免的物质:

无需防避其它物质。

危险反应:

如按说明存储和操作, 无危险反应。

危险分解产物。:

无已知危险分解产物

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

半致死浓度 大鼠 (吸入): 4 h
未测试的

半致死剂量 大鼠 (皮肤):
未测试的

物质信息: 甲醇

急性毒性评价:

单次摄入有高毒性。 短期吸入有高毒性。 短期皮肤接触后有高毒性。

刺激性

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

物质信息: 甲醇

刺激效应的评价:

对皮肤无刺激性。 对眼睛无刺激性。 接触高剂量时, 会刺激眼睛、皮肤或呼吸道。

呼吸/皮肤过敏

实验/计算所得数据:

天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。 (经济合作开发组织方针406)

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

生殖细胞突变性

诱变性评价:

尚无有关诱变活性方面的资料。

致癌性

致癌性评价:

尚无资料。

物质信息: 甲醇

致癌性评价:

对大鼠和小鼠通过吸入摄取本物质的长期研究中, 没有发现致癌效应。 在通过饮用水摄取高剂量本物质的长期动物试验中, 发现致癌效应。 但致癌效应在职业暴露程度上与人类不相关。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

生殖毒性

生殖毒性评价:

尚无资料。

发展性毒性

致畸形评价:

尚无资料。

物质信息: 甲醇

致畸形评价:

在高剂量时动物试验发现有发展的毒性/产生畸形的影响。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:

反复口服摄取物质不会导致与物质相关的影响。

反复吸入该物质没有出现该物质有关的影响。

反复的皮肤吸收该物质并没有出现与该物质有关的影响。

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

物质信息: 甲醇

反复给药毒性:

反复食入可能造成失明。反复吸入可能造成失明。

吸入性危害

预计没有吸入伤害。

12. 生态学资料

生态毒性

水生毒性评价:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

就目前所知，未预见到不良生态影响。

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 高体雅罗鱼

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大水蚤 (Screening (style of OECD 202), 静态的, 静电的)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

水生植物:

半有效浓度 (72 h), 藻类

尚无资料。

对微生物/活性污泥的活性:

若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的慢性毒性:

无鱼类毒性相关数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

没有相关的对水蚤的毒性的数据。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表蒸发到大气中。

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价 (H20):

产品中聚合物组分不易生物降解。

生物积累潜势

生物积累潜势:

就目前所知，未预见到不良生态影响。

补充说明 (信息)

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

其它生态毒性建议:

根据经验, 该材料对环境是无害的.

13. 处置注意事项

必须按照当地法规倾倒入垃圾场或焚烧。

受污染的包装:

未受污染的包装可以再利用。

不能清理干净包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

海洋运输

IMDG

根据运输规则, 不列入危险货物。

Sea transport

IMDG

航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则, 不列入危险货物。

Air transport

IATA/ICAO

15. 法规信息

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 21. 11. 2016

产品: 莊桥 PR0 1524

Product: Joncryl® PR0 1524

版本: 2.0

(30590415/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

其它法规

登记情况:

IECSC, CN 已释放;数量限制/未列入

只允许已登记人（法人实体）进口

IECSC, CN 已释放;数量限制/未列入

只允许已登记人（法人实体）进口

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。（如果根据GHS规则定义为危险化学品）

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他资料

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。这包括提及的和推荐的用途。若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时，更应如此。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接