

安全技术说明书

页: 1/12

巴斯夫 安全技术说明书日期 / 修订: 30.06.2017

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

1. 物质/制剂及公司信息

莱如玛 UA 9047 Laromer® UA 9047

推荐用途和限制用途: 工业用涂料原料

公司:

巴斯夫(中国)有限公司 中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20392978

传真号: +86 21 2039 4800-2978 E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国) 电话: +86 21 5861-1199

Company:

BASF (China) Co., Ltd. 300 Jiang Xin Sha Road Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20392978

Telefax number: +86 21 2039 4800-2978 E-mail address: china-psr-sds@basf.com

Emergency information:

Emergency Call Center (China): Telephone: +86 21 5861-1199

2. 危险性识别

纯物质和混合物的分类:

易燃液体: 分类 3 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1

皮肤致敏物: 分类 1

特异性靶器官毒性--次接触: 分类 3 (蒸汽可能会导致嗜睡及眩晕.)

对水环境的急性危害: 分类 3

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

对水环境的慢性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:







警示词: 危险

危险性说明:

H226易燃液体和蒸气。H318造成严重眼损伤。H315造成皮肤刺激。

H317 可能造成皮肤过敏反应。 H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

H402 对水生生物有害。

H412 水生生物有害并具有长期持续影响。

警示性说明 (预防):

P280 穿戴防护手套和眼睛/脸的保护。

P261 避免吸入粉尘/烟尘/气体/薄雾/蒸汽/喷雾。

P271 仅限户外或良好通风处使用。

P210 远离热源/火花/明火/热表面。-禁止吸烟

P273 避免释放到环境中。

P243 采取防止静电放电的措施。

P241使用防爆的电气/通风/照明设备。P272受沾染的工作服不得带出工作场地P264操作后用大量水和肥皂彻底清洗。P240容器和装载设备接地/等势联接。P242只能使用不产生火花的工具。

警示性说明(响应):

P305 + P351 + P338 若接触眼睛:小心翻转眼睑,用水冲洗数分钟。若方便,摘除隐形眼镜后

继续冲洗。

P310 立即打电话给毒物咨询中心或送医。

P304 + P340 若不慎吸入: 将患者转移到新鲜空气处, 保持呼吸舒适的体位休息。

P303 + P361 + P353 若沾及皮肤(或头发): 立即脱去所有受污染的衣物。用水冲洗或淋浴皮

肤。

P362 + P364 脱去受污染的衣物并在下次使用前清洗。

警示性说明(储存):

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

P233 保持容器密封。

P403 + P235 储存于通风良好处。保持阴凉。

P405 上锁保存。

警示性说明 (废弃物处置):

P501 处置内装物/容器(交危险废物或特殊废物收集公司进行处置)。或按照

地方/区域/国家/国际规章处置。

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解,无已知特殊危害。

3. 成分/组分信息

化学性质: 混合物

聚合物基于: 多元醇, 异氰酸酯, 丙烯酸酯

溶于: 乙酸丁酯

危险组分

乙酸丁酯

含量 (W/W): >= 25 % - < 50 % 易燃液体: 分类 3

CAS No.: 123-86-4 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕

)

对水环境的急性危害: 分类 3

季戊四醇四丙烯酸酯

含量 (W/W): >= 10 % - < 15 % 急性毒性: 分类 4 (口服)

CAS No.: 4986-89-4 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1

皮肤致敏物: 分类 1

对水环境的急性危害: 分类 2 对水环境的慢性危害: 分类 2

4. 急救措施

一般建议:

立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:

如吸入蒸气/烟雾后有不适感,移至空气新鲜处,就医诊治。

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑,立即用流动清水清洗15分钟以上,咨询眼科医生。

摄食:

立即清洗口腔, 然后大量饮水, 就医诊治。

医生注意事项:

症状: 最重要的已知症状和危害在标签(见第2章)和/或第11章中已有描述。, 进一步的重要症状和危害目前尚不清楚。

处理: 对症治疗(清除污物,注意生命体症),无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 干粉末, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

直流水喷射

特殊危害:

有害蒸气

形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:

戴自给式呼吸器。

更多信息:

危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 意外泄漏应急措施

个人预防措施:

穿着个人防护服。 需采取呼吸保护措施。

环境污染预防:

收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:

大量: 用泵清除产品

残余物:使用合适的吸收材料吸除。按照条例处置被吸收的材料。

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品, 无须特殊措施。

防火防爆:

受热容器应冷却,以防聚合反应。 对静电需采取预防措施。

储存

关于存储条件的详细信息: 绝热。 防光照效应。 稳定剂只在有氧存在条件下生效。

防止温度高于: 60 度

8. 接触控制及个人防护

职业接触限值要求的要素

乙酸丁酯, 123-86-4;

TWA 值: 150 ppm ()
STEL 值 200 ppm ()
TWA 值: 200 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 300 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:

适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护: 适用于有机化合物 (沸点>65℃) 气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:

防化保护手套.

适用于短期接触的材料(推荐:在保护索引2中,按照EN 374 规定相应的防渗透时间>30分钟)丁基橡胶(丁基)-0.7毫米涂层厚

丁腈橡胶(NBR)-0.4毫米涂层厚

补充: 该规格基于自测,文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响(如温度),化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多,应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

紧贴面部的安全眼镜(支架式护目镜)(EN166)和面部护罩。

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

身体保护:

身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择,如围裙、保护靴、化学防护服(根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘)

一般安全及卫生措施:

根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外,还需穿密闭式工作服。

9. 理化性质

 形状:
 粘性的

 颜色:
 无色

 气味:
 产品特有的

嗅觉阈值: 未确定因吸入造成的潜在健康危害。

PH值:

不溶

熔点: < -15 度 起沸点: 124 度

闪点: 23.5 度 (德国工业标准 51755)

蒸发速率:

未测试的

可燃性 (固体/气体): 易燃液体和蒸气。

爆炸下限: 1.4 %(V)

对于液体无须分类和标示。, 低爆点可

能低于闪点5-15 °C。

爆炸上限:

对于液体无须分类和标示。

燃烧温度: 410 度 (德国工业标准51794)

热分解: 如按指示使用,不会分解。

 爆炸危险:
 无爆炸性

 促燃性:
 无助燃性。

蒸气压: 12 百帕

(20 度) 55 百帕 (50 度)

密度: 1.082 克/cm3 (国际标准化组织2811-3)

(20 度)

相对密度: 大约 1.082

(20 度)

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

相对蒸气密度(空气):

未测试的

水中溶解性: 不溶

湿度测定法: 不吸湿的溶解性(定性)溶剂: 有机溶剂。

可溶

辛醇/水分配系数(log Pow):

不适用

表面张力:

尚无资料。

动力学粘度: 2.0 - 7.0 Pa.s

(DIN EN 12092)

(100 1/s)

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 如按指示使用,不会分解。

需避免的物质:

过氧化物,产生自由基的物质,引发剂,氧化剂,主要成分

危险反应:

如果超过存储期和存储温度,产品会发生聚合反应。聚合过程放热。与过氧化物和其它基本成分反应。产品稳定,能抗自聚反应,不易变质。

危险分解产物。:

如按照规定/指示存储和操作,无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 4 h

未测试的

半致死剂量 大鼠 (皮肤):

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

未测试的

刺激性

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (经济合作开发组织方针405) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

呼吸/皮肤过敏

实验/计算所得数据:

天竺鼠最大量测试 天竺鼠:皮肤过敏 (经济合作开发组织方针406) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

生殖细胞突变性

诱变性评价:

尚无有关致突变效应的资料。

致癌性

致癌性评价:

尚无资料。

生殖毒性

生殖毒性评价: 尚无资料。

发展性毒性

致畸形评价: 尚无资料。

特异性靶器官系统毒性(一次接触):

一次接触特异性靶器官系统毒性评估: 可能有麻醉效用(困倦或眩晕)。

注意:产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性 (重复接触)

反复给药毒性:

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

反复给药后的影响是发生局部刺激产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学资料

生态毒性

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 10 - 100 mg/l, 鱼产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) > 10 - 100 mg/1, 大水蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生植物:

半有效浓度 (72 h), 藻类

未测试的

对微生物/活性污泥的活性:

半有效浓度 (0.5 h) > 100 mg/1, 活性污泥 (德国工业标准38412 第27部分(草案)) 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中,未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的慢性毒性:

尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

尚无资料。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估: 尚无资料。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价(H20):

产品微溶于水。可通过非生物方法,如机械分离法从水中大量去除。 溶剂可被生物降解。

巴斯夫安全技术说明书

日期 / 修订: 30. 06. 2017 版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定: 产品未经测试。

补充说明(信息)

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

其它生态毒性建议:

产品未经测试。此生态毒性声明由产品单个组分的性质推出。

13. 处置注意事项

必须按照当地法规倾倒入垃圾场或焚烧。

受污染的包装:

未受污染的包装可以再利用。

不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

危险等级:3包装组别:III识别编号:UN 1123

危害标签: 3

货品名称: 乙酸丁酯 (含有 N-丁基乙酸) SOLUTION, STABILIZED

中国危货编号: 31053

铁路运输

危险等级:3包装组别:III识别编号:UN 1123危害标签:3

货品名称: 乙酸丁酯 (含有 N-丁基乙酸) SOLUTION, STABILIZED

中国危货编号: 31053

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 修订: 30.06.2017 版本: 5.0

产品: 莱如玛 UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

内河运输

危险等级: 3 包装组别: III识别编号: UN 1123 危害标签:

乙酸丁酯 (含有 N-丁基乙酸) SOLUTION, STABILIZED 货品名称:

中国危货编号: 31053

Sea transport 海洋运输

IMDG IMDG

Hazard class: 3 危险等级: 3 包装组别: Packing group: Ш III

ID number: UN 1123 识别编号: UN 1123 Hazard label: 危害标签: 3

海洋污染: 不是 Marine pollutant: NO

Proper shipping name: 货品名称:

BUTYL ACETATES (contains 乙酸丁酯 (含有 N-丁基乙酸) SOLUTION, N-BUTYLACETATE) SOLUTION, STABILIZED

STABILIZED

航空运输 Air transport IATA/ICAO IATA/ICAO

Hazard class: 危险等级: 3 3 包装组别: IIIPacking group: Ш ID number: UN 1123 识别编号: UN 1123

危害标签: Hazard label:

Proper shipping name: 货品名称: **BUTYL ACETATES (contains** 乙酸丁酯 (含有 N-丁基乙酸) SOLUTION,

N-BUTYLACETATE) SOLUTION, STABILIZED STABILIZED

15. 法规信息

需标示的主要危害成分: PENTAERYTHRITOL TETRAACRYLATE

其它法规

登记情况:

IECSC, CN 己释放:数量限制/未列入

NSNR (CN, 2010), Simple Notification (Polymer, Import)

版本: 5.0

产品: **莱如玛** UA 9047 Product: Laromer® UA 9047

(30277030/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

只允许巴斯夫(中国)有限公司进口; T-112255

IECSC, CN

已释放;数量限制/未列入

NSNR (CN, 2010), Simple Notification (Polymer, Import)

巴斯夫新材料有限公司已获得该新化学物质进口登记证; T-114274

IECSC, CN

己释放:数量限制/未列入

NSNR (CN, 2010), Simple Notification (Polymer, Import)

只允许通过巴斯夫(东南亚)有限公司进口。; T-114275

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。(如果根据GHS规则定义为危险化学品)

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》(如果产品应用于药品),《饲料和饲料添加剂管理条例》(如果产品应用于饲料)和《中华人民共和国食品安全法》(如果产品应用于食品)。

16. 其他资料

产品为工业品,除另有说明或指定的用途外,仅供工业用途。 这包括提及的和推荐的用途。 若打算用于任何其它用途,均应同制造商探讨。 特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时,更应如此。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写,且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是(COA)也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议,也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。