

安全技术说明书

页: 1/10

巴斯夫 安全技术说明书 日期 / 修订: 08. 11. 2019

版本: 1.0

产品: **莊桥 7168**

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

1. 化学品及企业标识

莊桥 7168 Joncryl® 7168

推荐用途和限制用途:墨水,清漆或涂料用聚合物

公司:

巴斯夫(中国)有限公司 中国 上海 浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20392978 传真号: +86 21 2039 4800-2978 E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国) 电话: +86 21 5861-1199

Company:

BASF (China) Co., Ltd. 300 Jiang Xin Sha Road Pu Dong Shanghai 200137, CHINA Telephone: +86 21 20392978

Telefax number: +86 21 2039 4800-2978 E-mail address: china-psr-sds@basf.com

Emergency information:

Emergency Call Center (China): **Telephone**: +86 21 5861-1199

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类: 根据 GHS 标准,该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准,该产品不需要添加危险警示标签

版本: 1.0

产品: **莊桥 7168**

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解,无已知特殊危害。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

聚合物的水分散体制备基于: 改性的苯乙烯丙烯酸聚合物铵盐

危险组分

氢氧化铵(25%)

含量 (W/W): >= 0 % - < 0.6 % 皮肤腐蚀/刺激: 分类 1B CAS No.: 1336-21-6 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1

特异性靶器官毒性--次接触: 分类 3 (对呼吸道系

统有刺激性)

对水环境的急性危害: 分类 1 对水环境的慢性危害: 分类 2

4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

如吸入蒸气/烟雾后有不适感,移至空气新鲜处,就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑,用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:

先嗽口,再喝200-300毫升水。除非得到毒性控制中心或医生许可,否则不得催吐。

医生注意事项:

症状: (进一步)症状和/或影响尚未明确

处理: 对症治疗(清除污物,注意生命体症),无特效解毒剂。

版本: 1.0

产品: 莊桥 7168

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾,干粉末,泡沫

特殊危害:

有害蒸气

形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

更多信息:

必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

穿着个人防护服。

环境污染预防:

收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法: 大量: 用泵清除产品

残余物: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品, 无须特殊措施。

防火防爆:

无需特殊防护措施。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉处保存。

防止温度低于: 5 度 防止温度高于: 50 度

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

版本: 1.0

产品: **莊桥 7168**

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

氨,7664-41-7;

STEL 值 35 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值: 25 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值: 20 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 30 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:

不需呼吸保护。

双手保护:

防化保护手套.

适合长时间、直接接触的材料(推荐:在保护索引6中,按照EN 374规定相应的防渗透时间>480分钟):如丁腈橡胶(0.4毫米),氯丁二烯橡胶(0.5毫米),聚氯乙稀(0.7毫米)和其它材料补充:该规格基于自测,文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响(如温度),化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。由于手套种类繁多,应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

有边框遮蔽的安全眼镜.

一般安全及卫生措施:

根据优良工业卫生和安全实践操作。 由于产品具有染色性质,在操作过程中应穿密闭式工作服,以防沾染。

9. 理化特性

形状:液态颜色:乳白色气味:氨味嗅觉阈值:尚无资料

PH值: 大约7-8 (ASTM E70)

凝固点: 0度

溶剂的资料

沸点: > 93 度

溶剂的资料

闪点:

不适用

版本: 1.0

产品: **莊桥 7168**

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

蒸发速率:

未测试的

可燃性 (固体/气体):

无高度可燃性。

爆炸下限:

对于液体无须分类和标示。

爆炸上限:

对于液体无须分类和标示。

燃烧温度:

基于产品中水的含量,产品是不燃的。

热分解: 稳定至沸点.

自热能力: 这不是一个可以自热的物质.

爆炸危险: 无爆炸性

蒸气压: 大约 18 百帕

(大约 20 度) 本品成分含水

密度: 1.06 克/cm3 (国际标准化组织2811-3)

(25 度)

相对密度: 大约1

(20 度)

相对蒸气密度(空气):

未测试的

水中溶解性: 可分散的

(20 度)

湿度测定法: 不吸湿的

溶解性(定性)溶剂: 醇类

可溶

辛醇/水分配系数(log Pow):

研究的科学性理由不足。

表面张力:

未测试的

动力学粘度: 大约 80 mPa. s (DIN EN ISO 2555 (LV))

(25 度)

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

版本: 1.0

产品: **莊桥 7168**

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

热分解: 稳定至沸点.

需避免的物质:

无需防避其它物质。

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:

如按说明存储和操作, 无危险反应。

危险分解产物:

如按照规定/指示存储和操作,无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 4 h

未测试的

半致死剂量 大鼠 (皮肤):

未测试的

刺激性

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

呼吸/皮肤过敏

实验/计算所得数据:

天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。 (OECD 测试导则 406) 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

生殖细胞突变性

版本: 1.0

产品: **莊桥 7168**

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

诱变性评价:

基于组分分析没有可疑的诱导有机体突变的影响。

致癌性

致癌性评价:

整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:

基于组分分析没有可疑的生殖毒性。

发展性毒性

致畸形评价:

基于组分分析没有可疑的致畸效应。

特异性靶器官系统毒性(一次接触):

一次接触特异性靶器官系统毒性评估: 根据已有的信息,没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性 (重复接触)

反复给药毒性:

反复口服摄取物质不会导致与物质相关的影响。

反复吸入该物质没有出现该物质有关的影响。

反复的皮肤吸收该物质并没有出现与该物质有关的影响。

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:

就目前所知,未预见到不良生态影响。

版本: 1.0

产品: 莊桥 7168

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 100 mg/1, 高体雅罗鱼 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤 (Screening (style of OECD 202), 静态的, 静电的) 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

水生植物:

半有效浓度 (72 h), 藻类尚无资料。

对微生物/活性污泥的活性:

若以适当的低浓度引入到生物处理系统中,未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的慢性毒性:

无鱼类毒性相关数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

没有相关的对水蚤的毒性的数据。

陆生毒性评价:

无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估: 物质不会从水表蒸发到大气中。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价(H20): 产品中聚合物组分不易生物降解.

生物积累潜势

生物积累潜势:

就目前所知, 未预见到不良生态影响。

补充说明(信息)

附加环境归宿及途径说明:

生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

其它生态毒性建议:

根据经验,该材料对环境是无害的.

版本: 1.0

产品: **莊桥 7168**

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:

未受污染的包装可以再利用。

不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则,不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则,不列入危险货物。

IMDG

海洋运输 Sea transport

IMDG

根据运输规则, 不列入危险货物。

航空运输 Air transport IATA/ICAO IATA/ICAO

根据运输规则,不列入危险货物。

15. 法规信息

其它法规

登记情况:

版本: 1.0

产品: **莊桥 7168**

Product: Joncryl® 7168

(30748295/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 11.05.2020

IECSC, CN

可在国内向BASF购买,请联系您的销售代表。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

如果本产品根据GHS规则定义为危险化学品,须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》(如果产品应用于药品),《饲料和饲料添加剂管理条例》 (如果产品应用于饲料)和《中华人民共和国食品安全法》(如果产品应用于食品)。

16. 其他信息

产品为工业品,除另有说明或指定的用途外,仅供工业用途。 这包括提及的和推荐的用途。 若打算用于任何其它用途,均应同制造商探讨。 特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时,更应如此。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写,且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是(COA)也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议,也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。