

ICS 13.060.10
CCS P 55

SL

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 866—2026

用水权交易技术标准

Technical standard for water rights trading

2026-02-11 发布

2026-05-11 实施

中华人民共和国水利部 发布

中华人民共和国水利部

关于批准发布《水文设施工程前期
工作技术报告编制规程》等 8 项
水利行业标准的公告

2026 年第 3 号

中华人民共和国水利部批准发布《水文设施工程前期工作技术报告编制规程》（SL/T 504—2026）等 8 项水利行业标准，现予以公告。

序号	标 准 名 称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	水文设施工程前期工作技术报告编制规程	SL/T 504—2026	SL 504—2011 SL 505—2011 SL 506—2011	2026. 2. 11	2026. 5. 11
2	水工建筑物与堰槽测流规范	SL/T 537—2026	SL 537—2011	2026. 2. 11	2026. 5. 11
3	水库调度规程编制导则	SL/T 706—2026	SL 706—2015	2026. 2. 11	2026. 5. 11
4	用水权交易技术标准	SL/T 866—2026		2026. 2. 11	2026. 5. 11
5	用水权交易数据规范	SL/T 867—2026		2026. 2. 11	2026. 5. 11
6	水工建筑物水下缺陷修复技术导则	SL/T 868—2026		2026. 2. 11	2026. 5. 11
7	农业灌溉用水计量监测与评价导则	SL/T 869—2026		2026. 2. 11	2026. 5. 11
8	小水电集控中心技术规范	SL/T 870—2026		2026. 2. 11	2026. 5. 11

水利部
2026 年 2 月 11 日

目次

前言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

5 用水权交易要素 2

 5.1 交易主体 2

 5.2 交易期限 2

 5.3 交易水量 2

 5.4 交易价格 2

6 用水权交易条件 3

 6.1 用水权明晰 3

 6.2 水力联系 3

 6.3 计量条件 3

 6.4 交易影响 3

7 用水权交易流程 3

 7.1 交易申请 3

 7.2 交易审核 4

 7.3 交易匹配 4

 7.4 交易签约 4

 7.5 交易结算 4

 7.6 交易鉴证 4

8 用水权交易平台 4

 8.1 交易平台运行 4

 8.2 交易平台服务 5

 8.3 用水权交易系统 5

 8.4 交易平台风险管理 5

 8.5 信息安全 5

前 言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的有关规定，制定本标准。

本标准共 8 章，主要技术内容有：

- 术语和定义；
- 总体要求；
- 用水权交易要素；
- 用水权交易条件；
- 用水权交易流程；
- 用水权交易平台。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部财务司

本标准解释单位：水利部财务司

本标准主编单位：中国水权交易所股份有限公司

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：姜楠 李云成 沈东亮 王健宇 郭晖 陈向东 田枘 章雨乾
恒琪 祝伟铎 张艳平 许钊 王寅 师志刚 鲁琬晴

本标准审查会议技术负责人：贾绍凤

本标准体例格式审查人：周华敏

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条 2 号；邮政编码：100053；电话：010 - 63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn；网址：<http://gjkj.mwr.gov.cn/jsjd1/bzcx/>）。

用水权交易技术标准

1 范围

本标准规定了用水权交易的要素、条件及流程，确立了用水权交易平台运行服务的管理规范。

本标准适用于交易主体开展用水权交易，水行政主管部门、流域管理机构、行政审批部门、金融监管部门、税务部门等开展用水权交易监管，以及用水权交易平台运行、服务等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 20518 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式

GB/T 28714 取水计量技术导则

SL/T 867—2026 用水权交易数据规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

用水权 water rights

单位或个人依法依规获得的，在一定期限、地点及用途管制范围等条件下，使用一定数量水资源的权利。

3.2

用水权交易 water rights trading

用水权通过市场机制在地区间、流域间、行业间、用水户间有偿流转的行为。

3.3

区域水权交易 regional water rights trading

县级以上地方人民政府或其授权的部门、单位，将区域可用水量向位于同一流域或位于不同流域但具备调水条件的其他行政区域进行转让的行为。

3.4

取水权交易 water intaking rights trading

取用水户在取水许可有效期限和取水限额内按照有关规定向符合条件的其他单位或个人转让相应取水权的行为。

3.5

灌溉用水户水权交易 water rights trading of irrigation water users

已明确灌溉用水权益的单位或个人之间及其向其他有用水需求的用水户转让结余用水权的行为。

3.6

用水权交易平台 water rights trading platform

依法规范设立，应用统一的电子交易系统，实施统一的用水权交易制度、技术标准，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供用水权交易综合服务的场所或者机构。

3.7

用水权交易系统 water rights trading system

为开展用水权交易的单位、个人以全流程电子化形式完成用水权交易等活动而建设的电子交易

系统。

4 总体要求

4.1 用水权交易应在具备交易条件、符合用途管制等要求的前提下，遵循自愿、公平、有偿和水资源高效利用的原则，通过用水权交易平台开展。

4.2 用水权交易平台应遵循统一的交易制度、技术标准、操作规则，应用统一的用水权交易系统，保障用水权交易规范、安全、高效开展。

5 用水权交易要素

5.1 交易主体

5.1.1 区域水权交易主体应为转让或受让区域用水权的县级以上地方人民政府或其授权的部门、单位。

5.1.2 取水权交易的转让方应为持有取水许可证的取用水户，受让方应为符合申请取水许可证条件的单位或个人。

5.1.3 灌溉用水户水权交易主体应为转让或受让灌溉用水权益的单位或个人，包括县级以上地方人民政府或其授权的部门、单位，以及农村集体经济组织、农民用水合作组织或村民小组、用水户。

5.1.4 可以开展用水权交易的主体还应包括：

- a) 拥有集蓄雨水、再生水、微咸水、矿井（坑）水、海水淡化水等非常规水资源使用权的单位或个人；
- b) 持有公共供水管网内用水指标或用水权属凭证的单位或个人；
- c) 依法依规开展用水权回购、收储的单位或个人；
- d) 参与节水、供水工程投资、建设或运营并获得用水权的单位或个人。

5.2 交易期限

5.2.1 区域水权交易期限不应超过江河流域水量分配方案、地下水管控指标、调水工程受水区可用水量等批复文件载明的有效期限。

5.2.2 取水权交易期限不应超过取水许可有效期限。

5.2.3 灌溉用水户水权交易期限不应超过用水权属凭证、用水指标有效期限。

5.3 交易水量

5.3.1 区域水权交易水量不应超过转让方区域可用水量的结余或预留水量。

5.3.2 取水权交易水量不应超过取用水户节约的取水权或有偿获得的取水权结余。

5.3.3 灌溉用水户水权交易水量不应超过结余的用水权。

5.3.4 确定交易水量时应考虑以下因素：

- a) 转让方来水丰枯情况、实际用水量、预留水量、已受让或已转让水量；
- b) 交易主体的用水保证率差异、输水损失；
- c) 水资源调度情况、水利工程供水能力。

5.4 交易价格

5.4.1 交易价格宜由交易主体协商或竞价形成，宜将具备相应能力的机构评估价作为基准价。

5.4.2 区域水权交易价格应考虑经济社会发展水平、水资源稀缺程度、水源类型、供水成本、水质状况等因素。

5.4.3 取水权交易价格应考虑水资源供需状况、节水投入及回报、转让机会成本、受让方承受能力等因素。

5.4.4 灌溉用水户水权交易价格应考虑农业用水成本、合理收益、用水保证率等因素。

6 用水权交易条件

6.1 用水权明晰

6.1.1 区域水权的权属凭证应为江河流域水量分配方案、地下水管控指标、调水工程受水区可用水量等相关批复文件。

6.1.2 取水权的权属凭证应为取水许可证。

6.1.3 灌溉用水户水权的权属凭证应为地方人民政府或水行政主管部门发放的用水权属凭证，或由灌区管理单位下达的用水指标。

6.1.4 转让方持有其他明晰的用水权属凭证，应载明用水权归属、水源、水量、有效期限等。

6.2 水力联系

6.2.1 用水权交易主体应具备天然或人工水力联系，使受让方可以使用转让方用水权。

6.2.2 水力联系的情形应包括：

- a) 同一河流水系（或水网）；
- b) 同一水文地质单元；
- c) 地表水和地下水存在转换的区域；
- d) 同一蓄水、引水、提水工程供水范围；
- e) 具备调水条件或通过水行政主管部门规划的工程实施后具备调水条件的。

6.3 计量条件

6.3.1 交易主体应配备取水计量设施。

6.3.2 取水计量设施选型、安装、使用和运行维护应符合 GB/T 28714 的相关要求。

6.4 交易影响

6.4.1 用水权交易可能对第三方或生态环境产生负面影响的，交易主体应进行论证并采取措施消除，或合法合规给予相应补偿，交易后进行跟踪评估。

6.4.2 用水权交易可能对第三方产生的负面影响包括：

- a) 受让方新增取水导致水位、流速、水质等变化对其他用户取用水产生不利影响；
- b) 转让方的交易水量涉及挤占居民生活用水、农户灌溉合理用水；
- c) 法律法规规定的及其他可能对第三方产生的负面影响。

6.4.3 用水权交易可能对生态环境产生的负面影响包括：

- a) 交易对所涉及河道重要控制断面水文情势变化和生态保护目标产生不利影响；
- b) 交易对所涉及水功能区的纳污能力、水质目标和功能产生不利影响；
- c) 交易对农田土壤盐分、地下水水位等方面产生不利影响；
- d) 法律法规规定的及其他可能对生态环境产生的负面影响。

7 用水权交易流程

7.1 交易申请

7.1.1 交易主体应向用水权交易平台提出申请，列明可交易水量、期限、价格、水源类型等。

- 7.1.2 区域水权交易主体应提供权属凭证，政府授权的部门、单位应提供授权文件。
- 7.1.3 取水权转让方应提供权属凭证、（原）取水审批机关或水行政主管部门同意交易的相关文件等。
- 7.1.4 灌溉用水户水权交易主体应提供权属凭证等。
- 7.1.5 涉及流域管理机构直管河湖（河段）或调水工程的，交易主体应提供流域管理机构或调水工程管理单位意见。
- 7.1.6 交易主体应对提交的交易材料真实性、有效性、合法性负责。

7.2 交易审核

- 7.2.1 用水权交易平台应对交易申请进行审核，包括：
 - a) 交易主体、水量、期限、水源类型、价格等要素是否齐备；
 - b) 交易主体提供的证明资料是否齐全；
 - c) 交易是否具备交割条件；
 - d) 交易是否符合相关法律法规；
 - e) 交易是否属于用水权交易负面清单所列情形；
 - f) 其他应符合的条件。
- 7.2.2 用水权交易平台应对材料完备的予以审核通过，应对材料不完备的予以退回。

7.3 交易匹配

- 7.3.1 用水权交易平台应根据交易主体选择的交易方式组织交易。交易方式应包括协议转让、单向竞价等。
- 7.3.2 交易主体选择协议转让的，双方协商一致，应经用水权交易平台确认完成匹配。
- 7.3.3 交易主体选择单向竞价的，用水权交易系统宜按照价格、水量、时间的优先顺序进行匹配，用水权交易平台应向相关交易主体进行确认后完成匹配。

7.4 交易签约

- 7.4.1 交易匹配成功的，用水权交易系统生成交易协议，明确交易水量、期限、价格、取水地点、资金结算、交易主体权利义务、违约责任等。
- 7.4.2 交易主体确认交易协议后应在规定的时间内完成签订，交易主体为法人或非法人组织的应加盖公章，自然人的应签字并按指印。采用电子签章的应符合 GB/T 20518 要求的数字证书和密码技术。

7.5 交易结算

- 7.5.1 交易主体应通过用水权交易平台进行交易保证金、交易价款、交易服务等资金结算。
- 7.5.2 用水权交易平台应根据交易进展和交易结果对有关资金进行清算、划拨。

7.6 交易鉴证

- 7.6.1 用水权交易平台应在交易主体完成交易资金结算后核发用水权交易鉴证书。
- 7.6.2 交易主体应持用水权交易鉴证书办理用水权权属变更。
- 7.6.3 用水权交易平台应做好用水权交易鉴证书的资料管理。

8 用水权交易平台

8.1 交易平台运行

- 8.1.1 用水权交易平台应遵循经监管部门同意的交易制度、标准、规则，严格防范交易风险，规范

交易行为，维护交易各方合法权益。

8.1.2 用水权交易平台应具备完备的规章制度、规范透明的运行机制和必要的场所、设施。

8.2 交易平台服务

8.2.1 用水权交易平台应通过统一的用水权交易系统提供交易全流程服务。

8.2.2 用水权交易平台应公开收费标准，按信息披露有关制度公开用水权交易有关信息。

8.3 用水权交易系统

8.3.1 用水权交易系统应支持各类交易主体规范、安全、高效地开展各种类型、各类方式的用水权交易。

8.3.2 用水权交易系统应具备供需发布、在线交易、资金结算、数据管理、风险预警等功能，并满足以下要求：

- a) 应支持用水权供需信息发布、查询及推荐；
- b) 应支持交易申请、交易审核、交易匹配、交易签约全流程线上进行；
- c) 应接入统一的登记结算平台，满足资金统一结算的要求；
- d) 应实现交易全流程数据的采集、传输、存储、加工与应用，并符合 SL/T 867—2026 的要求；
- e) 应实现与全国取水管理平台互联互通，能够校验权属凭证、交易用途、交易水量、交易期限、交易价格等要素。

8.3.3 用水权交易系统应使用经国家密码管理部门审查鉴定的商用密码技术、检测认证合格的商用密码产品及服务。

8.3.4 用水权交易系统应符合网络安全等级保护安全要求。

8.4 交易平台风险管理

8.4.1 用水权交易平台应建立风险管理制度，落实风险防控措施，对权属凭证、交易用途、交易水量、交易期限、交易价格等异常情况及时识别、预警，防范化解用水权交易风险。

8.4.2 用水权交易平台应建立第三方存管或托管制度、保证金制度，防范资金风险，保障资金安全。

8.4.3 用水权交易平台应建立风险准备金制度，开设专门的风险准备金账户，从用水权交易平台服务收入中提取，专项用于维护用水权交易市场正常运转、提供财务担保和弥补不可预见风险带来的亏损。

8.4.4 因不可抗力、技术故障等异常情况导致交易无法进行的，用水权交易平台应采取暂停交易措施。

8.5 信息安全

8.5.1 用水权交易平台应建立信息安全管理制，综合采取网络隔离、通信加密等技术防护措施，构建网络和信息安全防护体系。

8.5.2 用水权交易平台应建立数据安全专项制度，规范交易数据分级、全生命周期管理及访问权限管控，保障用水权交易数据的完整性、保密性和可用性。

8.5.3 用水权交易平台应建立密码安全专项制度，明确商用密码选型、密钥管理及应用规范，为实施身份鉴别、数据加密等技术措施提供支撑。