电话客服对话理解 - 第二阶段 E2E 报告

真实 Web / API / Session / Context / RAG · Microsoft Edge · 无业务接口 Mock
模型固定：qwen3.5-flash（禁止静默切换）

1	0	1	0	0.0%
总用例	通过	失败	BLOCKED	可执行通过率

测试环境与代码版本

Web / API	http://localhost:3000 / http://localhost:3001	**浏览器**	Microsoft Edge, channel=msedge, headless=true
代码版本	e583a1e + working tree changes	**执行时间**	2026-10-13T08:26:09.073Z - 2026-10-13T08:26:25.695Z
LLM	qwen3.5-flash	**Playwright workers**	1
LLM 平均 / P95	0.0 / 0.0 ms	**LLM 调用 / Token**	0 次 / 供应商未返回
检索平均 / P95	0.0 / 0.0 ms	**检索次数**	0

通过率分母排除 BLOCKED/SKIPPED；模型故障不会归为业务缺陷，也不会伪造 PASS。

测试结论汇总

测试用例编号	场景	结论
ed1b068866cd606cf0a2-eddea3ae9bf248284267	PDF-01 · 账套备份后追问删除与凭证删除	FAIL 测试失败：Expected: "T3软件如何删除账套？"

失败与阻塞说明

测试用例编号	状态	原因	建议
ed1b068866cd606cf0a2-eddea3ae9bf248284267	FAIL	Expected: "T3软件如何删除账套？"	根据实际结构化输出修复 DialogueUnderstanding，不修改预期标准。

逐用例完整对话截图与结论

测试用例编号：ed1b068866cd606cf0a2-eddea3ae9bf248284267

场景：PDF-01 · 账套备份后追问删除与凭证删除

完整对话截图



结论： FAIL 测试失败：Expected: "T3软件如何删除账套？"