



1. 设置默认编码 UTF8

菜单栏 Window -> Preferences



2. 更改默认字体大小



字体设置为 16/18 就差不多了

3. 建立项目

方法一：File -> New -> Java Project

方法二：右击 Package Explorer 空白区域 ->New ->Java Project

命名为 HelloJava

4. 创建包 package

选中 src 目录，右击 ->New ->Package (包的作用是对 Java 类进行划分归类，功能相似的类放在同一个包中)

新建如下两个包：

com.xmu.hellojava.domain

com.xmu.hellojava.main

5. 创建类 class （属性、方法）


(1)选择类要放在哪个包目录下 在 domain 目录下新建 Teacher 类,在 main 目录下新建 TestTeacher 类。

(2)新建 Teacher 类： 右击包 -> New ->Class 命名为 Teacher 确认，则新建出来的 Teacher 类首行会有如下一行代码：`package com.xmu.hellojava.domain;` 表明 Teacher 类属于 com.xmu.hellojava.domain 这个包，即 Teacher 类的全称为

`com.xmu.hellojava.domain.Teacher`。在其他包中如果要使用 Teacher 类则必须导入该类。


(3)添加 Teacher 类属性、方法 `get/set` 方法以及构造函数可自动生成

- 添加属性 `age,name;`
- 右击类文件的空白区域-> Source ->Generate Getters and Setters 如图：




- 选中要生成 set、get 方法的属性，确认即可自动生成。

- 也可自动生成构造函数，右击类文件的空白区域-> Source ->Generate Constructor using Fields.




6. 新建 TestTeacher 类

勾选 public static void main 可自动生成 main 函数




添加代码

7. 运行项目



8. 调试项目



9. 导入已有的项目

右击 Package Explorer 空白区域 -> import -> Existing Projects into Workspace
选择项目存放路径，确定即可导入。

