

墨生万象

书架

当前作品

雨城来信

问心记录

模型配置

项目设置

本地已保存

书房雨城来信

● 问心

◉ 研墨

◉ 织卷

◉ 落笔

雨城来信

都市幻想 / 计划 36 章 / 已采用 7 章

继续这一笔

第七章 未寄出的名字

旧邮局里，他第一次找到姐姐留下的痕迹。

候选稿 v3 已保存。上次审查留下 3 条意见，其中 2 条待修改。

继续落笔

查看审查

需要留意

依据有更新

“记忆代价”设定已调整，相关章概要待核对。

打开织卷查看影响范围

四步成果

● 问心v2

故事正典已采用

◉ 研墨

18 项已采用 · 2 项草稿

◉ 织卷

16 / 36 章已有概要

◉ 落笔

7 章已采用 · 1 章新草稿

继续上次创作

书房的首要动作定位到具体章节；阶段状态与当前页面选中样式分开。

四步成果一览

显示已采用版本和覆盖范围；有草稿不等于已经采用，也不等于审查通过。

轻量提醒

只展示需要处理的变更和报告。书架、旧工具入口延续现有产品。

静态界面设计；示例小说及模型别名均为演示数据。精确交互以《前端交互规格》为准。

01



墨生万象

◎ 问心

○ 研墨

○ 织卷

○ 落笔

问心

先聊清楚，这本书想讲什么

当前作品

创作：创作模型 A / 审查：审稿模型 A

调整模型

新书构思

构思对话

已保存

我想让救人的代价与记忆有关。但不要一开始就把姐姐写成反派。

问心

那就把“救人”与“记得一个人”放在同一架天平上。姐姐先作为失踪者存在，真相可以留到后面逐步揭开。

沈砚最怕失去的，是关于姐姐的哪一段记忆？

输入你的想法.....

发送

回车发送 · Shift + 回车换行

故事正典

候选 v2

编辑

雨城来信

一句话故事

沈砚能修复被雨水抹去的信件。每救回一个人，他便失去一段与对方有关的记忆。为了找回失踪的姐姐，他开始追查一封没有寄件人的来信。

核心命题

当拯救一个人意味着遗忘一个人，爱还可以如何被证明？

保留的设想

姐姐不在开篇被定义为反派；真相通过旧信件逐步展开。

待定 3 项

结局意向、城市年代、预计篇幅

审查正典

重新生成

采用正典并建书

对话与成果并排

聊天不会直接改掉正典。点击生成或更新后，右侧出现独立、可编辑的候选版本。

正典是明确交付物

显示版本、保存状态与待定项；首次采用时建书，已有书只更新正典。

审查主动触发

可以先审查，也可以直接采用。未决定的创作问题不会形成强制关卡。



墨生万象

当前作品

问心记录

模型配置

项目设置

本地已保存

书房 雨城来信

研墨 把世界与人物磨实

创作：创作模型 A / 审查：审稿模型 B

调整模型

本书设定

18 项已采用 · 2 项草稿

世界与时代 4

人物 5

沈砚 候选

沈棠 已采用

江遥 已采用

关系与势力 3

地点 4

规则与物品 3

历史与其他 1

添加条目

人物 / 主要角色

已采用 v3

候选 v4

沈砚

身份与欲望

旧邮局的修复员，二十九岁。想找回失踪的姐姐，却始终不肯承认自己可能已经忘掉了重要线索。

性格与内在矛盾

习惯先保存证据，再做决定。面对陌生人的求救，他却总会提前伸手；这份冲动让他逐渐失去最珍贵的记忆。

人物弧线

从“记住一切才能证明爱过”，走向“即使忘记，也愿意重新选择同一个人”。

关联：沈棠 / 江遥 / 记忆代价规则

本次范围：仅更新沈砚的人物卡

生成全部设定

继续打磨

[审查此条目](#)

采用此版本

目录由小说需要决定

现有七段展示收敛为分类目录与条目内容；角色、地点、组织等可按需要增减。

局部打磨

默认操作选中条目；生成全部、审查全部需要明确范围，保留其他设定。

采用与草稿分开

条目允许同时存在已采用版与新候选版，底部一句话说明本次将修改什么。

同一工作台的默认状态：审查侧栏关闭，正文保持舒展

墨生万象

书房

雨城来信

书架

当前作品

雨城来信

问心记录

模型配置

项目设置

本地已保存

落笔

把这一章写好

创作：长篇模型 C / 审查：审稿模型 B

调整模型

第七章

已采用 v2

候选 v3

草稿已保存

第一卷

7 章已采用

01 雨夜投递

02 回信的人

03 没有名字

04 失约

05 被抹去的声音

06 旧邮局来客

07 未寄出的名字

下一章：尚未写作

未寄出的名字

雨停在七点零三分。旧邮局的钟却没有再走，铜针像两枚生了锈的缝衣针，把暮色钉在墙上。

沈砚将信纸铺平。水迹在灯下慢慢退去，露出半个名字。那一笔向左折回的墨痕，他在姐姐留下的便笺上见过许多次。

门外传来她的声音。沈砚立刻听出，那正是三年前姐姐离开时的语气。

江遥没有催他。她把那只装着旧邮票的铁盒推近了一些，盒底磕上桌面，响声很轻。

“你确定要看完吗？” 她问。

告诉落笔如何调整这一章.....

审查本章

采用此稿

发送

正文优先

章节目录可以收起；Agent 指令放在编辑器下方，避免聊天气泡占据正文空间。

创作与审查分开

写完保存候选稿，审查由用户点击。标题上明确显示已采用版与当前候选版。

同稿同状态

采用正文后再关联其摘要与状态。稿件已保存和辅助整理失败分别提示。

墨生万象

书架

当前作品

雨城来信

问心记录

落笔 审查第七章

创作：长篇模型 C / 审查：审稿模型 B

调整模型

第七章·候选 v3

雨停在七点零三分。旧邮局的钟却没有再走，铜针像两枚生了锈的缝衣针，把暮色钉在墙上。

沈砚将信纸铺平。水迹在灯下慢慢退去，露出半个名字。那一笔向左折回的墨痕，他在姐姐留下的便笺上见过许多次。

门外传来她的声音。沈砚立刻听出，那正是三年前姐姐离开时的语气。

江遥没有催他。她把那只装着旧邮票的铁盒推进了一些，盒底磕上桌面，响声很轻。

“你确定要看完吗？”她问。

沈砚按住信纸的边角。纸上的雨已经干了，他的指尖却仍然是湿的。

落笔审查

收起

第七章 · v3 / 审稿模型 B

3 条意见

情绪推进自然。优先修正记忆规则的衔接，再收紧结尾的一处重复。

☑ 记忆规则前后不一致

第 3 段·与第 5 章既定状态冲突

改为通过笔迹识别，而不是声音。

☒ 结尾语句可收紧

第 6 段・可改善

保留湿润指尖，压缩干湿描写。

江遥的反应可更具体

第 4 段·风格建议

可以补一个迟疑的动作。

范围：第 3、6 段·保留其余内容

按 2 条意见修改

报告固定到稿件版本

顶部显示“第7章.v3”；手改后报告标旧版，不把旧结论伪装成新稿审查。

意见与原文相互定位

点击问题定位相应段落；勾选只决定本次修改内容，不等于自动采纳结论。

清楚说明修改范围

选中两条意见后显示范围，主按钮为“按2条意见修改”，由落笔生成新候选稿。

核心状态：根据两条审查意见，从候选 v3 得到候选 v4

 墨生万象

书架

当前作品

雨城来信

问心记录

书房

雨城来信

问心

研墨

织卷

落笔

版本比较

第七章 · 只修改所选意见

创作：长篇模型 C / 审查：审稿模型 B

调整模型

本次修改说明

尝试处理 2 条意见 · 保留 4 段原文 · 新稿尚未独立审查

差异 1/2 · 下一处

修改前 · 候选 v3

第 3 段

替换

门外传来她的声音。沈砚立刻听出，那正是三年前姐姐离开时的语气。

第 4 段 · 保留

江遥没有催他。她把那只装着旧邮票的铁盒推进了一些，盒底磕上桌面，响声很轻。

修改后 · 候选 v4

第 3 段

替换

门外的脚步声停了。沈砚低头看着那个向左折回的墨点。他已经不记得姐姐的声音，却还认得她停笔时的习惯。

第 4 段 · 保留

江遥没有催他。她把那只装着旧邮票的铁盒推进了一些，盒底磕上桌面，响声很轻。

当前正式稿：已采用 v2。采用新稿后可从版本历史恢复。

保留原稿

审查新稿

采用 v4

新稿先比较，再采用

比较基线为本次修改前的 v3；已采用稿仍为 v2，采用动作才更新正式成果。

差异有文字标识

替换与保留使用标签和底色共同说明；不能只依靠红绿辨认增删。

避免伪造复审结果

“尝试处理2条意见”是生成方说明。独立复审必须由用户再点“审查新稿”。

静态界面设计；示例小说及模型别名均为演示数据。精确交互以《前端交互规格》为准。

07

四个创作 Agent 与四个审查角色；示例名称不代表推荐模型

 墨生万象

书架

当前作品

雨城来信

问心记录

书房

雨城来信

问心

研墨

织卷

落笔

模型配置

项目设置

本地已保存

管理连接

模型配置

服务连接集中管理，八个角色分别选择模型与参数。

角色	创作模型	审查模型
问心 对话与正典	创作模型 A 我的主力接口 · 独立保存 编辑	审稿模型 A 我的主力接口 · 独立保存 编辑
研墨 设定与打磨	创作模型 A 我的主力接口 · 独立保存 编辑	审稿模型 B 我的主力接口 · 独立保存 编辑
织卷 大纲与章概要	规划模型 B 我的主力接口 · 独立保存 编辑	审稿模型 A 我的主力接口 · 独立保存 编辑
落笔 正文与改写	长篇模型 C 我的主力接口 · 独立保存 编辑	审稿模型 B 我的主力接口 · 独立保存 编辑

首次设置可从现有模型填充。以后修改某个角色，不会改变其他角色。

从现有配置填充

四组角色，八份配置

一行对应一步，生成与审查并排。模型可以相同，配置保存仍然独立。

共享服务，不串角色

服务连接统一管理；角色模型选择与参数各自保存。复制是一次性复制。

运行快照保持稳定

任务开始时固定实际配置。修改设置仅影响之后启动的任务。

组件状态板；这些模块出现在工作台对应位置，不是额外页面

还没有故事正典

先说一句你想写的故事。也可以粘贴已有构思，问心会陪你把它理清。

开始对话

这次审查没有完成

正文候选 v3 已保存。模型请求超时，可以重试这次审查。

重试审查

本章依据有更新

“记忆代价”规则已采用新版本。本章仍保留原稿，可查看变化再决定是否调整。

查看依据变化

正在规划第 17—20 章

已完成 16/36 章。已完成内容保存在本地，暂停后可以继续剩余章节。

暂停任务

报告对应旧稿

这份报告审查的是 v3，你的手工编辑已经保存为 v4。旧意见仍可查看。

审查当前稿

已暂停，完成部分已保存

设定共 20 项，已生成 12 项。下次从未完成条目继续，不会重新覆盖已有设定。

继续剩余条目

空状态帮助开始

给一个具体动作，不堆功能入口；未建书时从问心对话或已有正典开始。

失败不等于丢稿

长任务保留完成范围；审查失败独立提示；取消后说明哪些结果已保存。

版本变化可理解

“依据已更新”和“报告对应旧稿”分别解释。作者可以核对后继续，不强制重走四步。

1100 × 900 画板 · 问心的“正典”标签状态



适配桌面窄窗

1100px 示例：全局侧栏收为 64px，工作区使用单主栏。常用桌面最小宽度为 1024px。

对话与成果用标签切换

选中内容、光标与滚动位置保留；切换到正典后仍能找到生成、审查和采用按钮。

审查与差异不硬挤

窄窗审查使用覆盖抽屉，差异比较切换为上下排列，避免正文被压成细条。

同一工作台的暗色视觉规范；采用现有 dark tokens



正文优先

章节目录可以收起；Agent 指令放在编辑器下方，避免聊天气泡占据正文空间。

创作与审查分开

写完保存候选稿，审查由用户点击。标题上明确显示已采用版与当前候选版。

同稿同状态

采用正文后再关联其摘要与状态。稿件已保存和辅助整理失败分别提示。