

HRClaw 功能说明书

版本基线：当前仓库 v0.2.0 能力范围

文档用途：用于客户介绍、项目交付、实施培训与 HR 日常使用说明

截图来源：2026-04-21 本地运行版本真实页面

1. 产品概述

HRClaw 是一套面向招聘团队的本地优先智能筛选 workflows，不是传统意义上的“大而全 ATS”。它围绕招聘初筛场景，把 JD、PDF/Word 简历、浏览器中的候选人页面统一接入到同一套评分与处理后台中，帮助 HR 在较低改造成本下先跑通招聘筛选闭环。

当前版本重点解决 4 类问题：

- 把 JD 快速转成统一的筛选评分卡
- 把批量简历转成结构化候选人结果
- 把浏览器里的候选人页面直接纳入同一套评分链路
- 把结果沉淀到可复核、可检索、可跟进的后台工作台

2. 适用对象与使用边界

2.1 适用对象

- 同一类岗位长期重复招聘的 HR 团队
- 希望统一筛选口径的招聘负责人和用人经理
- 需要在飞书、钉钉、微信群等场景中快速讨论候选人的团队
- 希望先做本地试点，再逐步决定是否接入更重型 ATS 的组织

2.2 当前版本边界

- 以本地部署、本地试点为主
- 推荐页流程以“人工登录浏览器后执行”为主，不强调无人值守全自动抓取
- 支持 PDF / DOC / DOCX 简历导入
- 扫描版简历支持 OCR fallback，但效果受原始简历质量影响
- 当前不以云端多租户平台为目标

3. 系统整体能力

3.1 功能总览

模块	作用	典型使用人
登录与权限	登录后台、区分管理员与 HR 权限	管理员、HR
试点中心	提供试点入口和推荐使用顺序	管理员、HR
JD 评分卡	把 JD 转成结构化评分标准	HR、用人经理
简历导入	批量导入 PDF/Word 简历并自动打分	HR
任务执行	在已登录浏览器中执行推荐牛人简历分析	HR
Checklist	批量复核候选人清单与证据	HR、用人经理
推荐处理台	单个候选人的深入处理、跟进与状态维护	HR

模块	作用	典型使用人
高级搜索	基于结构化条件搜索本地候选人库	HR、招聘负责人
用户管理	创建后台账号、权限与启停管理	管理员
Chrome 插件	浏览器侧候选人详情采集与侧边栏评分	HR
<code>jd-scorecard</code> Skill	在 Codex / ClawHub 中把 JD 与简历转换成结构化输出	HR、项目实施人员

3.2 统一 workflow



4. 输入与输出

4.1 主要输入

- 岗位 JD 文本
- PDF / DOC / DOCX 简历文件
- 浏览器当前候选人详情页内容
- HR 手工维护的状态、备注、跟进时间、复核结论


4.2 主要输出

- 结构化 JD 评分卡
- 批量简历评分结果
- recommend / review / reject 结论
- 关键词命中项、缺失项、证据摘要
- 完整简历截图、完整 Markdown 简历、详情 JSON
- 可在后台继续维护的招聘跟进记录

5. 页面与模块详细说明

5.1 登录后台

登录页用于进入 HRClaw 后台。当前版本默认预填管理员账号，便于试点环境快速启用；生产或内网环境中，管理员可在后台继续创建 HR 账号。



登录后台

核心功能

- 提供后台统一登录入口
- 支持管理员与普通 HR 角色登录
- 登录成功后自动跳转到试点中心

页面说明


- 左侧黑色区域展示产品定位与三个核心入口
- 右侧为登录表单
- 默认内置初始管理员账号 `admin / admin`

适用场景

- 首次安装后进入系统
- 管理员创建用户后由 HR 使用各自账号登录

5.2 试点中心

试点中心是当前版本的总入口页，用于把 JD 评分卡、简历导入和任务执行三个主流程收拢到一个页面，帮助团队按最稳妥的顺序推进试点。



试点中心

核心功能

- 展示当前推荐试点路径
- 作为 JD 评分卡、批量导入、任务执行的统一入口
- 提示试点顺序与 Chrome 插件使用建议

页面说明

- 顶部统计卡给出试点路径、主入口、插件层和建议规模
- 中间黑色主卡提供 3 个主入口：JD评分卡、简历导入、任务执行
- 下方可直接选择支持导入的评分卡并跳转到批量导入页
- 右侧补充试点建议与插件采集层说明

价值

- 降低首次使用门槛
- 防止团队一开始就进入过于复杂的自动化路径
- 明确“先标准、再导入、再采集、最后校准”的试点方法

5.3 JD 评分卡工作台

JD 评分卡页用于把岗位描述转换成结构化评分卡，是整个系统的标准定义入口。当前版本支持基本信息、筛选规则与权重、阈值与硬筛开关等内容的编辑与保存。

JD评分卡工作台

核心功能

- 创建和维护岗位评分卡
- 录入或粘贴 JD 原文
- 定义岗位名称、筛选字段、经验要求、硬筛条件
- 配置权重、阈值与评分规则
- 实时预览评分卡 JSON 结果

页面结构

- 左侧为评分卡编辑区域
- 中部按步骤组织表单内容
- 右侧为当前评分卡概览与 `Live Preview`

典型字段

- 岗位名称
- JD 原文
- 经验要求
- must have / nice to have
- exclude / 排除项
- 评分权重
- recommend / review 阈值

典型用途

- 为一个岗位建立统一筛选标准
- 根据历史简历样本不断调整阈值与权重
- 为批量导入和浏览器采集提供统一评分依据

5.4 批量导入简历并打分

简历导入页用于上传简历文件、触发解析与评分，并在同一页面中查看批次级结果。当前版本已经把导入、OCR fallback、评分与结果查看整合为完整 workflow。



简历导入

把批量导入、OCR 解析、自动评分和批次回看单独收敛成一页，方便 HR 在同一视图里完成筛选闭环。

SESSION

本地筛选控制台

当前页面已接入统一评分卡体系，保留原有接口与业务行为。

可导入评分卡

9

仅展示支持简历导入的 JD 卡

导入批次

16

支持随时回看历史批次结果

已处理 / 总文件

9 / 9

当前选中批次的处理进度

建议沟通

0

当前批次 recommend 数量

复核 / 暂不沟通

6 / 3

当前批次 review / reject

BATCH IMPORT

批量导入简历并打分

保留现有 Word / PDF 解析、PaddleOCR fallback 与评分流程，只把导入体验单独整理成一条更清晰的工作流。

管理 JD 评分卡 ➡️

导入评分卡

产品经理（中建）

批次名称

例如：3月前端导入批次

当前评分卡

产品经理（中建）

SCHEMA

phase2_scorecard_v1

更新时间

2026-04-18 09:27:09

待导入文件

支持 'pdf / doc / docx'。扫描版 PDF 会自动尝试 OCR，导入完成后可直接回看批次结果。

📁 选择文件

开始导入

尚未选择文件。建议先选定评分卡，再一次性导入同一批次简历。

🕒 导入状态

已加载批次：导入批次-产品经理（中建）

RECENT BATCHES

🔄 刷新

导入批次

最近导入批次统一收在这里，便于持续切换查看结果与统计。

导入批次-产品经理（中建）

产品经理（中建） · 2026-04-19 02:19:18

9 / 9 已处理

导入批次-产品经理（中建）

产品经理（中建） · 2026-04-19 01:51:55

5 / 5 已处理

导入批次-产品经理（中建）

产品经理（中建） · 2026-04-18 09:53:56

1 / 1 已处理

导入批次-产品经理（中建）

产品经理（中建） · 2026-04-18 09:45:38

12 / 12 已处理

导入批次-产品经理（中建）

BATCH RESULTS

批次结果

当前批次：导入批次-产品经理（中建）。结果区保留安静的对比表格，便于 HR 快速比较候选人。

总文件数

9

已处理

9

建议沟通

0

继续复核

6

候选人

命中项

评分

筛选结论

详情

张天喆

项目管理能力 Axure

XMind 产品经理

缺：AI产品经验

缺：懂AI技术

缺：大模型

62.5

工作年限：4 年

学历：-

继续复核

张天喆 男 | 生日：1999.09 | 深圳 17787443455 tzt19992022@163.com 求职意向：产品经理、项目经理 期望薪资：12k-15k
个人优势 1、4 年产品领域实操经验，深耕物联网硬件、外贸、手机后翻新三大赛道，具备中小型项目全流程产品设计与项目管理能力，熟悉 To B 端客户需求落地全链路； 2、掌握 IPD 产品开发流程，熟练使用 Axure、Xmind 等工具完成原型设计、流程梳理、需求文档输出，具备扎实的产品硬技能； 3、擅长多维度推进工作，可独立完成客户需求管理、市场竞品分析、风险管控、数据

完整简历

完整MARKDOWN

王永辉

项目管理能力 Axure

大模型 Prompt设计

缺：AI产品经验

缺：懂AI技术

缺：XMind

60.5

工作年限：4 年

学历：-

继续复核

王永辉 电话：18872399048 邮箱：www190422721@163.com 性别：男 年龄：27 求职意向 意向岗位：数据驱动+AI (agent)产品经理（通过数据分析与智能化能力提升业务决策效率） 工作经历 2024.12-2025.12 聚云位智有限公司 产品负责人 2021.04-2024.12 杭州新粒子文化科技有限公司 产品经理 项目经历 杭州新粒子文化科技有限公司 AIGC 辅助平台(负责部分) 产品经理 项目介绍：负责从 0 到 1 主导搭建面向公司内部内容运营团队的 AIGC 创作平台。平台聚焦运营日常高频生产场景，提

完整简历

完整MARKDOWN

王磊

Axure XMind

产品经理

产品经理（中建）

缺：AI产品经验

缺：懂AI技术

缺：项目管理能力

缺：大模型

60.0

工作年限：8 年

学历：本科

继续复核

王磊（Layne）高级产品经理 | 8年+互联网/科技产品经验 深圳 | 31岁 | 全日制本科 | 中共党员 | 电话：198 6578 0150 | 邮箱：layne.chn@gmail.com | 微信：Layne1115 核心竞争力 C端增长与变现：主导游戏独立站及聚合平台，泰国/菲律宾注册超660万+，日活峰值26万+，月充值200 万美元+；数字货币基金C端增长体系，日活峰值33万+，日入金峰值1400万USDT SaaS中台从 0到1：多租户游戏SaaS平台设计，RBAC权限+多级代理防套利+多货币经济模型+游戏化任务 活动系统+支付聚

完整简历

完整MARKDOWN

谢志康

Axure XMind

产品经理

产品经理（中建）

缺：AI产品经验

缺：懂AI技术

缺：项目管理能力

缺：大模型

60.0

工作年限：4 年

学历：本科

继续复核

天津商业大学 本科 信息管理与信息系统 2018-2022 深圳市佳博恒杨科技有限公司 产品专员 2022.07-2024.03 深圳市洪瑞光祥电子技术有限公司 产品助理 2024.03-至今 热敏标签打印机开发（佳博恒杨） 谢志康 男 | 年龄：25岁 | 18903606454 | x13221082067@163.com 求职意向：产品经理 | 期望城市：深圳 教育经历 主修课程：数据库原理、数据结构、Java、计算机网络、软件工程、C语言程序设计 荣誉证书：英语六级、计算机数据库三级、数据库系统工程师 工作经历 负责标签打

完整简历

完整MARKDOWN

徐

Axure XMind

55.0

继续复核

完整简历

超洋	产品经理 产品经理 (中健) 缺: AI产品经验 缺: 懂AI技术 缺: 项目管理能力 缺: 大模型	工作年限: 6 年 学历: 本科	徐超洋 求职意向: 产品经理 工作经历 个人介绍 2024/08-2025/12 南方电网数字平台科技 (广东) 有限公司 需求分析师 负责供应链平台产品部生产项目的规划与迭代, 聚焦项目物资供应与业财协同两大方向, 协同应用中台、物资、采购、合同、财务等 10+个核心系统。服务网、省、地三级业务单位。 1. 【逆向物资精益管控】针对拆旧物资“计划有效、实物失控”问题, 打通项目现场与供应链的鉴定、入库环节, 建立从“计划清单→实际拆除→鉴定→入库”的全流程数字化闭环; 搭建监控看板与预警机制, 实现逆向物资全局可追溯。 2. 【业财一体化协同】: 梳理并	完整MARKDOWN
个人简介	Axure XMind 大模型 缺: AI产品经验 缺: 懂AI技术 缺: 项目管理能力	55.0 工作年限: 6 年 学历: 本科	继续复核 时刻准备着! 基本信息 出生: 1997.11 民族: 汉 性别: 男 电话: 18086184767 邮箱: 823621221@qq.com 籍贯: 湖北 住址: 广东省深圳市宝安区 学校: 湖北大学知行学院 专业: 金融学-本科 个人简介 1. 拥有 6 年的产品工作经验。独立负责过多个从 0 到 1 的软件, 主要以 B 端软件平台为主。 2. 4 年的项目团队管理经验, 具备较强的团队管理和领导能力, 优秀的组织策划能力, 带领过超 10 人以上的项目团队。 3. 擅长教育领域, 熟悉金融科技、AI 产品, 以教辅和实训类产品为主。 4. 擅长竞品分析、需求分	完整简历 完整MARKDOWN
怀小龙	大模型 产品经理 产品经理 (中健) 缺: AI产品经验 缺: 懂AI技术 缺: 项目管理能力 缺: Axure	47.3 工作年限: 3 年 学历: 本科	暂不沟通 怀小龙 AI 产品经理 2001/06 1134363807@qq.com 19581583540 北京市朝阳区 山西工商学院 - 本科 个人优势 实习经历 腾讯科技有限公司 ----- 智影事业部 AI 产品经理助理 2024/10 - 2024/12 腾讯科技有限公司 ----- 腾讯视频 AI 产品经理助理 2025/01 - 2025/04 产品思维与实践能力: 具备系统的产品方法论基础, 能够独立完成用户调研、需求分析、功能规划与 版本迭代, 有参与完整产品从 0 到 1 落地的实际经历, 理解产品全生命周期管理。 1. AI 工具应用能力:	完整简历 完整MARKDOWN
梁统铭	Axure 大模型 缺: AI产品经验 缺: 懂AI技术 缺: 项目管理能力 缺: XMind	44.8 工作年限: 3 年 学历: 本科	暂不沟通 梁统铭 男 / 24 岁 173-4455-5682 sasori_m@163.com https://gitee.com/sasori_m https://github.com/champ0925 工作经历 京东集团 (广告销售与运营部) - 广告审核 (AI 提效方向) 2025 年 7 月 - 2026 年 3 月 负责 AI 自动化审核产品落地与迭代, 全程参与需求调研、功能设计、效果验证与业务落地全流程。深度挖掘人工审核效率低、漏检率高等业务痛点, 输出产品优化方案, 推动	完整简历 完整MARKDOWN
个人总结	产品经理 产品经理 (中健) 缺: AI产品经验 缺: 懂AI技术 缺: 项目管理能力 缺: Axure	32.0 工作年限: 0 年 学历: 硕士	暂不沟通 工作年限低于 1.0 年; 核心技能命中率不足 50%	完整简历 完整MARKDOWN

批量导入简历并打分

核心功能

- 选择支持导入的 JD 评分卡
- 批量上传 PDF / DOC / DOCX 简历
- 自动抽取候选人基础信息
- 识别工作年限、学历、技能关键词等结构化字段
- 输出候选人列表、评分、结论与摘要
- 支持查看完整简历和完整 Markdown 简历

页面结构

- 顶部统计区展示评分卡数量、批次数、处理进度与 recommend/review/reject 分布
- 中间为导入表单和文件选择入口
- 右侧为历史导入批次列表
- 下方为批次结果明细表

支持的能力


- 扫描版 PDF 的 OCR fallback
- 批次命名与历史回看
- 命中项、缺失项、结论说明
- 结构化候选人画像回写

结果说明

- **建议沟通**：系统认为匹配度较高，可优先进入沟通或推荐流程
- **继续复核**：系统认为有一定潜力，但需要 HR 或用人经理进一步判断
- **暂不沟通**：系统认为不满足当前岗位核心要求

5.5 任务执行

任务执行页用于在已登录的 Chrome 环境中运行“推荐牛人简历分析”流程。该流程不是单纯抓取，而是把当前页采集、评分和结果回写串成一次完整任务。



任务执行

核心功能

- 创建推荐牛人简历分析任务
- 指定 JD 评分卡、最大人数、分页、排序方式
- 可带入关键词、城市、自动打招呼阈值
- 执行结束后跳转到 Checklist 继续复核

当前版本执行方式

- 先在真实 Chrome 中人工登录 BOSS
- 再打开推荐页或候选人页面
- 然后在后台点击创建任务
- 系统附着到已登录浏览器会话，采集当前页并调用评分引擎

自动打招呼规则

- 当候选人评分大于等于指定阈值时，可触发自动打招呼
- 阈值可手动指定，也可以跟随评分卡 recommend 阈值

适用场景

- 招聘团队已经在浏览器中完成初步浏览
- 希望把推荐流程纳入统一评分与记录后台
- 需要把最终结果沉淀进 Checklist 和推荐处理台

5.6 Checklist 复核清单

Checklist 页是 HR 对候选人进行批量复核的主页面，用于按任务、岗位、日期等条件查看评分结果，并继续人工确认。



Checklist

HR 简历评分清单保留原有字段和动作，但重新梳理成更利于批量复核和稳定扫描的表格页。

SESSION

本地筛选控制台

当前页面已接入统一评分卡体系，保留原有接口与业务行为。

任务数

100

当前筛选条件下返回的任务数量

候选人数

300

按任务、岗位和日期过滤后的候选人

累计 TOKEN

143815

来自任务 token_usage 的聚合值

SECTION

筛选条件

🔄 刷新

保留任务、岗位、日期和 limit 过滤，但补齐了 loading、empty 和 review action 的反馈。

任务

全部任务

岗位

全部岗位

起始日期

mm/dd/yyyy

结束日期

mm/dd/yyyy

返回数量

300

HR 简历评分清单

任务	TOKEN 消耗	候选人	综合分	系统决策	打招呼	HR 复核	经验 / 学历 / 城市	岗位信息 / 搜索条件
9ff7488a-7254-4e7f-a5c2-39f78f60ac6c 状态: extension_inbox 开始: - 结束: -	总: 0 输: 0 / 出: 0 调用: 0	许激博 -	-	-	-	是否复核	4 年 / 本科 / -	岗位: 产品经理 (中建) 城市: 深圳 关键词: 产品经理 (中建) 自动打招呼 跟随评分卡 recom...
9ff7488a-7254-4e7f-a5c2-39f78f60ac6c 状态: extension_inbox 开始: - 结束: -	总: 0 输: 0 / 出: 0 调用: 0	王先生 -	-	-	-	是否复核	3 年 / 本科 / -	岗位: 产品经理 (中建) 城市: 深圳 关键词: 产品经理 (中建) 自动打招呼 跟随评分卡 recom...
9ff7488a-7254-4e7f-a5c2-39f78f60ac6c 状态: extension_inbox 开始: - 结束: -	总: 0 输: 0 / 出: 0 调用: 0	离职 -	-	-	-	是否复核	8 年 / 本科 / -	岗位: 产品经理 (中建) 城市: 深圳 关键词: 产品经理 (中建) 自动打招呼 跟随评分卡 recom...

Checklist 复核清单

核心功能

- 按任务、岗位、日期筛选候选人
- 查看简历评分清单
- 查看 token 消耗、评分结果、系统决策、自动打招呼状态
- 标记是否复核
- 打开完整简历截图、Markdown 简历和详情证据

页面说明

- 顶部展示任务数、候选人数和累计 Token
- 中部为筛选区
- 下方为复核清单表格

证据链能力

- 完整简历截图
- 完整 Markdown 简历
- 简历详情 JSON
- 岗位信息 / 搜索条件
- 模型提取结果状态

适用场景

- HR 快速浏览一批评分结果
- 用人经理查看系统推荐理由
- 招聘负责人校准阈值是否合理

5.7 推荐处理台

推荐处理台是单个候选人的深度处理页面，适合在 HR 已经选中候选人后进行跟进、复核、标记和推进状态的操作。

[试点中心](#)[任务执行](#)[推荐处理台](#)[Checklist](#)[高级搜索](#)[JD评分卡](#)[简历导入](#)[用户管理](#)

用户: admin

[退出](#)

推荐处理台

集中处理推荐牛人结果，把阶段、原因码、标签和跟进动作沉淀在一个页面里。数据、字段与保存接口保持原样。

SESSION

本地筛选控制台

当前页面已接入统一评分卡体系，保留原有接口与业务行为。

候选人数

4

当前筛选结果中的候选人数

建议沟通

0

系统决策 recommend

继续复核

0

系统决策 review

暂不沟通

2

系统决策 reject

SECTION

筛选与队列

保留所有过滤条件，但把使用频率更高的字段前置，复选条件集中到底部，减轻横向扫描压力。

[刷新队列](#)

关键词

任务

全部任务

岗位

全部岗位

来源

全部来源

当前阶段

全部阶段

系统决策

全部决策

打招呼状态

全部状态

Owner

hr_1 / Lisa

返回数量

120

人工接管

全部

不再联系

全部

☐ 只看可复用 ☐ 只看待跟进 ☐ 只看未复核

候选人队列

左侧保持高密度列表，右侧承接详情、快捷动作和处理表单。

李旺

北京皇包车旅游有限公司 · 测试工程师

27.4

[新入库](#)

约4年8个月测试经验。现任职于北京皇包车旅游有限公司担任测试工程师（2023.01-至今，3年2个月）。曾任职于北京太合音乐文化发展有限公司(千千音乐)担任软件测试（2021.07-2023.01，1年6个月）。本科毕业于河北科技大学理工学...

许澄博

- · 推荐牛人

[新入库](#)[插入入库](#)

-

许澄博 16-30K 许澄博 刚刚活跃 26岁 4年本科 离职-随时到岗 最近关注 深圳 产品经理 优势 具备 3 年 AI 领域工作经验，熟悉 LangChain/LangGraph 框架与 RAG 技术全流程，深度参与 PDF/OCR...

王先生

- · 推荐牛人

[新入库](#)[插入入库](#)

-

王先生 12-16K 王先生 26岁 3年 本科 离职-

李旺

先看系统结论，再决定是否沟通、沉淀人才库或继续跟进。

当前职位

测试工程师

当前公司

北京皇包车旅游有限公司

经验 / 学历

4.8 年 / 本科

城市 / 薪资

- / 13K

任务 / 岗位

3d5085cd-a47c-4e38-b619-2f27f23de27b / QA Test Engineer

系统决策

[暂不沟通](#) 27.4 分[详情 JSON](#)[完整简历截图](#)

系统判断与证据

[暂无系统理由](#)

约4年8个月测试经验。现任职于北京皇包车旅游有限公司担任测试工程师（2023.01-至今，3年2个月）。曾任职于北京太合音乐文化发展有限公司(千千音乐)担任软件测试（2021.07-2023.01，1年6个月）。本科毕业于河北科技大学理工学院计算机科学与技术专业（2017-2021）。

标签

[在线教育测试](#)

例如：在线教育测试 / 北京自动化测试

[+ 添加](#)

时间线

已保存复核结果

hr_uid · 2026-03-22 16:28:53

复核动作：通过复核；复核结论：建议沟通

处理状态已更新

hr_uid · 2026-03-22 16:28:53

阶段变更为：建议沟通；原因：技能匹配；结论：建议沟通；沟通结果：已回复；下次跟进：2026-03-18T10:35；已标记为可复用；备注：靠谱

已添加标签

hr_uid · 2026-03-18 02:37:12

添加标签：在线教育测试

自动打招呼

把这位候选人本次执行时使用的阈值、分数和动作结果放在一起，方便回头复盘。

[未执行](#)

执行阈值：跟随评分卡 recommend 阈值

候选人得分：27.4

动作说明：未记录额外说明

快捷动作

[建议沟通](#)[待补信息](#)[加入人才库](#)[标记已邀约](#)[暂不沟通](#)[不再联系](#)

处理表单


最近复核：通过复核；建议沟通；操作人：hr_uid。历史动作：暂无

Owner

当前阶段

[建议沟通](#)

原因码



推荐处理台

核心功能

- 查看候选人队列
- 查看候选人摘要、系统建议与缺口
- 查看自动打招呼状态和候选人标签
- 维护当前阶段、最终结论、原因码、备注
- 维护最近沟通结果与下次跟进时间
- 增加标签、写入时间线、沉淀人工决策

典型操作


- 从 待复核 更新为 建议沟通
- 标记进入人才库
- 标记不再联系
- 记录沟通反馈与下次跟进时间
- 给候选人打上技能或来源标签

价值

- 让系统评分结果真正进入 HR 日常处理动作
- 避免候选人只停留在“算完分”的状态
- 为后续复盘、人才库利用和管理报表留下结构化数据

5.8 高级搜索

高级搜索页面向已经有候选人沉淀的场景，用于按职位概述、必备条件、加分项、城市、年限、学历等条件进行检索，并输出推荐简历结果。



高级搜索

核心功能

- 组合结构化条件生成搜索请求
- 回灌索引
- 执行检索与解释

- 返回推荐简历列表
- 展示搜索运行状态与元信息

搜索条件支持


- 岗位概述 / 职位名称
- 必备条件
- 加分项
- 城市
- 最低年限
- 最低学历
- 返回数量
- 补充说明 / JD 原文
- 是否生成 AI 推荐理由、风险点和建议追问

适用场景

- 历史候选人回查
- 同岗位重复招聘
- 先从本地库中找潜在候选人，再决定是否去外部平台继续搜索

5.9 用户管理

用户管理页面面向管理员，用于创建、启停和维护后台账号，支撑多人协作试点。



用户管理

核心功能

- 创建新的 HR 或管理员账号
- 维护显示名称、角色、启用状态、备注
- 重置账号密码
- 查看最后登录时间

角色说明

- 管理员：可维护系统账号、权限与基础配置
- HR：主要使用筛选、导入、任务执行、处理台等业务页面

适用场景

- 一个项目内有多位 HR 协同试点
- 需要区分管理员和业务操作员
- 需要把试点账号逐步切换为正式使用账号

5.10 Chrome 浏览器采集插件

Chrome 插件是 HRClaw 的浏览器侧采集入口，面向候选人详情页。它与后台评分系统共用同一套评分逻辑，适合团队已经习惯在 BOSS 或浏览器页面中浏览候选人的场景。

核心功能

- 识别当前候选人详情页
- 自动把当前页内容同步到筛选后端
- 秒级展示 JD 速览
- 异步返回完整评分
- 支持 HR 在插件中保存跟踪状态

典型用法

1. 打开候选人详情页
2. 打开 HRClaw 插件侧边栏
3. 插件自动识别当前页面并同步后端
4. 先显示 JD 速览
5. 后续返回完整评分与跟踪状态维护能力

插件适合的团队

- 招聘团队仍以浏览器工作流为主
- 希望减少复制粘贴
- 希望把浏览器中的候选人直接接入后台处理链路

相关说明

- 详细安装与使用说明见 [浏览器采集插件说明](#)

5.11 jd-scorecard Skill

jd-scorecard Skill 是 HRClaw 在 Codex / ClawHub 等环境中的轻量化使用入口，适合把 JD 与简历内容快速转换为结构化输出，而不一定必须进入完整后台。

支持的两类流程

- JD -> 评分卡
- 简历 PDF / 文本 -> 按评分卡打分

典型输出

- 结构化评分卡 JSON
- 面试题、红旗信号、假设说明
- 简历打分 JSON
- 飞书 / 钉钉可转发格式

适用场景

- 快速试用
- 在聊天型工作流中生成评分卡

- 做原型演示或对接其他智能工作流

6. 典型业务流程

6.1 流程一：先定标准，再批量导入

这是当前版本最稳妥、最适合试点的方式。

1. 在 JD评分卡 页面创建或调整评分卡
2. 在 简历导入 页面选择评分卡并上传 5 到 20 份简历
3. 查看批次结果中的 recommend / review / reject 分布
4. 进入 Checklist 页面做批量复核
5. 对高优先级候选人进入 推荐处理台 做跟进

6.2 流程二：人工登录浏览器后执行推荐任务

这条流程面向推荐页、浏览器采集和自动打招呼场景。

1. HR 在真实 Chrome 中手工登录 BOSS
2. 打开推荐页或当前需要分析的候选人页面
3. 在 任务执行 页面创建“推荐牛人简历分析任务”
4. 系统附着到已登录浏览器并采集页面
5. 评分结果回写到 Checklist
6. 需要继续跟进的候选人进入 推荐处理台

6.3 流程三：浏览器插件详情页采集

这条流程适合团队已经高度依赖浏览器候选人详情页。

1. 在 Chrome 中打开候选人详情页
2. 打开 HRClaw 插件侧边栏
3. 插件自动入库并返回 JD 速览
4. 等待完整评分返回
5. 在插件或后台保存候选人状态
6. 在 推荐处理台 与 Checklist 中继续处理

7. 数据与结果说明

7.1 候选人基础画像

系统在批量导入或浏览器采集时，会尽量结构化出以下基础字段：

- 姓名
- 城市 / 地点
- 工作年限
- 学历
- 当前岗位 / 当前公司
- 技能关键词
- 行业标签

7.2 筛选结论

当前版本主要输出 3 类筛选结论：

- recommend：建议沟通
- review：继续复核
- reject：暂不沟通

7.3 证据输出

系统不仅输出分数，还尽量输出证据，帮助 HR 和用人经理理解结论：

- 命中关键词
- 缺失关键词
- 结构化摘要
- 完整 Markdown 简历
- 完整简历截图
- 详情 JSON

8. 部署与运行要求

8.1 运行环境

- macOS、Linux，或已打包好的 Windows / macOS 离线安装包
- Python `>= 3.12`
- Chrome 浏览器
- 本地可运行 Playwright / Chromium

8.2 当前发布形态

- 本地源码运行
- Windows 离线安装包
- macOS Tahoe 26+ / Apple Silicon 安装包
- Chrome 插件目录及压缩包
- Skill 目录

8.3 配置方式

当前版本主要通过 `.env.local` 控制：

- 服务端口与访问地址
- 浏览器附着方式
- 推荐页配置
- 模型提取配置
- Kimi CLI / 模型调用参数

详细部署与配置方法见：

- [中文说明书-部署与使用](#)
- [内网部署实施清单](#)

9. 当前版本亮点

- 本地优先，便于试点和内网部署
- 同一套评分引擎可服务于 JD、简历导入、浏览器采集
- 结果不只是一分数，还包含证据与处理动作
- 同时覆盖 HR 的三类常用入口：后台页面、浏览器插件、Skill
- 支持从“轻量试点”平滑走向“稳定日常使用”

10. 当前版本限制与注意事项

- 推荐页流程依赖“人工登录后的真实浏览器”
- OCR 对扫描版简历的效果受原始质量影响
- 当前版本不强调复杂 ATS 同步
- 插件更新后需要在 `chrome://extensions` 手工刷新
- 后台更适合 1 个岗位、1 个 HR、20 到 50 份历史简历的试点规模

11. 推荐使用方式

对于第一次试点，建议按以下顺序使用：

1. 先用 JD评分卡 固化一个岗位标准
2. 再用 简历导入 跑 5 份熟悉的简历
3. 再扩大到 20 到 50 份历史简历做校准
4. 如果团队已经习惯浏览器工作流，再启用 任务执行 或 Chrome 插件
5. 最后把稳定下来的流程沉淀到 Checklist 和 推荐处理台

12. 相关文档

- [HRClaw MVP执行清单](#)
- [HRClaw 试点SOP](#)
- [中文说明书-部署与使用](#)
- [内网部署实施清单](#)
- [浏览器采集插件说明](#)
- [JD Scorecard Skill 定义](#)