GitHub每日热门前五

2026年10月13日 · 实时采集 · 所有语言

采集口径

本次心跳于北京时间09:04:57触发；实际榜单采集：2026-10-13T11:28:48（北京时间）。按GitHub Trending daily页面顺序选取前五个不同公开仓库，未按总星标重新排序。该快照不能代表09:00榜单，原始HTML及服务器响应时间已留存。

今日项目

1. morluto/rea：用智能体辅助理解软件与二进制行为
2. bilawalsidhu/gods-eye-view：把公开地理与动态数据呈现在三维地球上
3. mksglu/context-mode：压缩工具输出并检索会话信息
4. storytold/artcraft：面向艺术家的AI图像与视频创作工作台
5. open-webui/open-webui：自托管的多模型聊天与知识库界面

复刻状态

rea：已有fork，落后1282次、领先0次提交
gods-eye-view：已有fork，落后6次、领先0次提交
context-mode：已有fork，落后4次、领先0次提交
artcraft：已有fork，落后1次、领先0次提交
open-webui：已有fork，落后0次、领先0次提交。
目标身份已核对为qinshanliangengineer。已有fork只复用，不同步或覆盖用户改动。

阅读与归档

官方README、固定提交SHA、许可证与发布记录均已读取。当前用途基于官方描述；潜在价值及成本为本报告分析，未实测性能、安装或运行这些项目。沿用已有公开汇总仓库QSL-new-projects；上传是否完成以最终回执与manifest为准。热度不等于质量、安全或收益。

01 rea

用智能体辅助理解软件与二进制行为

热度与元数据

榜单总stars 165,277；页面当日新增 45,327；稍后API总stars 165,286。语言：TypeScript。最近推送UTC：2026-10-13T03:28:19Z。

主要内容（官方描述）

官方README描述通过MCP或CLI连接原生二进制、JavaScript/Electron、.NET和网站分析工具，输出证据与结论边界。原生分析可使用Hopper、Ghidra或IDA；静态JavaScript分析不需原生引擎。分析在本地执行，结果仍可能进入所用模型服务。

当前与潜在价值（分析）

当前定位为开发者的软件理解与互操作研究。若目标行为能被可靠提取并人工复核，可用于遗留系统文档化和接口迁移；反编译及智能体推断并不自动等于正确实现，也不能把演示当作普遍兼容性证明。

适用人群与入门

面向开发者和逆向研究者。先读目标支持矩阵、installation与CLI指南，用有权分析的小型样本验证证据链，再决定是否接入智能体。本期只读取资料。

成本与许可证

代码为MIT。实际成本包括模型调用、分析时间、可选商业分析工具及运行环境。静态检查与执行目标程序的动态分析风险不同；项目代码许可不替代对目标软件的使用授权。

版本与来源

最近正式发布：rea-agents-6.4.0（2026-10-11T03:58:03Z）。此处不把Release等同于当前main版本。
源仓库：https://github.com/morluto/rea
上游SHA：bb154d1067b0fc250452b7d468d0b0523031a16f
许可证文件：LICENSE。
已验证fork：https://github.com/qinshanliangengineer/rea
默认分支比较：落后1282次、领先0次提交；未同步。

02 gods-eye-view

把公开地理与动态数据呈现在三维地球上

热度与元数据

榜单总stars 53,883；页面当日新增 1,895；稍后API总stars 53,886。语言：JavaScript。最近推送UTC：2026-10-12T14:15:33Z。

主要内容（官方描述）

README展示浏览器三维地球、航班/船舶/卫星/地震等图层及语音控制。许多图层实时或定期刷新，但道路交通含模拟，摄像机姿态与发射轨迹含估计。所谓卫星视角主要是可视化效果，不代表自有卫星实测影像。

当前与潜在价值（分析）

当前适合地理教育、公开数据探索和场景演示。若核验来源、时延和覆盖，可扩展为行业数据展示界面；作者明确不将其定位为生产级或安全关键决策系统。不能据画面逼真度判断数据准确性。

适用人群与入门

面向地理数据爱好者和可视化开发者。先用无密钥基础图层，检查数据时间、来源和回退提示，再按需启用3D地图与语音。终端路径需遵守README指定的Node版本；共享服务前审阅SECURITY.md。

成本与许可证

LICENSE为MIT源代码许可并附数据排除说明；第三方地图、数据及素材受各自条款约束，API自动识别NOASSERTION不能当作无许可证。地图/语音API、配额、网络与显卡资源是主要变量；本期未核实供应商现价，不承诺零成本。

版本与来源

最近正式发布：v0.2.1（2026-10-03T05:36:23Z）。此处不把Release等同于当前main版本。
源仓库：https://github.com/bilawalsidhu/gods-eye-view
上游SHA：8b8ccc9a81379e8b40d4be67610570ee5b159512
许可证文件：LICENSE。
已验证fork：https://github.com/qinshanliangengineer/gods-eye-view
默认分支比较：落后6次、领先0次提交；未同步。

03 context-mode

压缩工具输出并检索会话信息

热度与元数据

榜单总stars 27,407；页面当日新增 246；稍后API总stars 27,409。语言：TypeScript。最近推送UTC：2026-10-12T18:05:18Z。

主要内容（官方描述）

README描述通过MCP子进程处理输出，以SQLite/FTS5索引和检索内容，并用hooks维护会话上下文和工具路由。作者给出约98%输出压缩示例；本报告未复现。文档明确执行工具继承进程文件权限，不构成完整操作系统沙箱。

当前与潜在价值（分析）

当前用于日志、网页及代码查询等大量工具输出场景。若检索能保留关键证据，可减少上下文占用和重复读取；压缩率不能直接等同于任务正确率或成本下降比例，需检查遗漏与平台兼容性。

适用人群与入门

面向频繁使用编码智能体的开发者。先核对当前平台支持及hooks覆盖，用同一任务比较原始输出、检索命中和结果准确性，再决定是否安装；本期未修改智能体配置。

成本与许可证

Elastic License 2.0，属于源码可用许可。原文限制提供实质功能的托管服务、规避许可密钥及移除声明。成本还包括本地数据库、运行时、权限审查和hooks维护。许可证详细条件以仓库原文为准。

版本与来源

最近正式发布：v1.0.169（2026-06-29T18:18:53Z）。此处不把Release等同于当前main版本。
源仓库：https://github.com/mksglu/context-mode
上游SHA：1a1bed139906ecc048233583bb2fd29290603b7a
许可证文件：LICENSE。
已验证fork：https://github.com/qinshanliangengineer/context-mode
默认分支比较：落后4次、领先0次提交；未同步。

04 artcraft

面向艺术家的AI图像与视频创作工作台

热度与元数据

榜单总stars 22,511；页面当日新增 4,095；稍后API总stars 22,519。语言：Rust。最近推送UTC：2026-10-11T13:47:59Z。

主要内容（官方描述）

README描述2D图层合成、3D场景布置、角色姿态与相机控制、图像编辑和图生视频等流程。模型目录包含禁用或受限项目，列入目录不保证桌面端当前可用。交互构图的可控性是项目定位，效果未由本报告实测。

当前与潜在价值（分析）

当前面向设计师、艺术家与影视创作者的视觉创作。若模型能力与素材授权满足需求，可用于分镜预演和构图迭代；角色一致性、重复生成质量及交付效率仍需按任务实测，不能从演示推断收益。

适用人群与入门

先查看官方演示及_docs/dev_setup.md，选择少量自有素材完成一条图像或视频流程，核对对应模型服务的可用性，再评估是否源码构建。

成本与许可证

NOTICE允许主代码选择MIT或Apache-2.0；API元数据只识别Apache并不完整。部分音效、纹理、动作和其他素材不在主许可内，标识另有约束。模型服务、存储、渲染、构建和人工审图可能产生费用。

版本与来源

最近正式发布：artcraft-v0.41.0（2026-09-26T11:14:22Z）。此处不把Release等同于当前main版本。
源仓库：https://github.com/storytold/artcraft
上游SHA：d4e4ac69bbd93d237eaf5d0260bc6a5ff3a5e373
许可证文件：LICENSE-APACHE, LICENSE-MIT, NOTICE。
已验证fork：https://github.com/qinshanliangengineer/artcraft
默认分支比较：落后1次、领先0次提交；未同步。

05 open-webui

自托管的多模型聊天与知识库界面

热度与元数据

榜单总stars 155,156；页面当日新增 157；稍后API总stars 155,158。语言：Python。最近推送UTC：2026-10-12T22:13:08Z。

主要内容（官方描述）

README描述支持Ollama和OpenAI兼容API，并提供文档检索增强、用户权限、插件、工具、语音及团队协作功能。可使用本地模型，但接入云模型、网页搜索和外部工具时仍有网络与数据外发路径；自托管界面不自动代表整套流程离线。

当前与潜在价值（分析）

当前适合个人或团队统一访问不同模型与知识库。若权限、检索质量和模型能力经验证，可用于内部文档问答和工作流试点；回答可靠性仍受文档更新、检索召回与模型幻觉影响。

适用人群与入门

先阅读官方安装与部署指南，选择一种受支持的部署方式，连接一个模型并用小型非敏感文档集检验检索结果。团队扩展前核对身份认证、备份、资源隔离和插件权限。

成本与许可证

当前Open WebUI License有品牌保留条件及例外，历史代码另有MIT/BSD条款，不能把整个当前仓库概括为MIT。模型API或本地GPU、向量存储、运维与可选企业功能是成本项；品牌修改应逐条核对LICENSE及历史许可。

版本与来源

最近正式发布：v0.12.0（2026-10-10T21:13:24Z）。此处不把Release等同于当前main版本。
源仓库：https://github.com/open-webui/open-webui
上游SHA：f8ae8a6c328946dc62cd0712961a0632574581bf
许可证文件：LICENSE, LICENSE_HISTORY, LICENSE_NOTICE。
已验证fork：https://github.com/qinshanliangengineer/open-webui
默认分支比较：落后0次、领先0次提交；未同步。