

附件：（闵行区马桥实验小学）

中小学幼儿园校园风险自评表

A :校园及周边环境风险					
序号	风险因子	风险因子对应分值	因子评分选项描述	自评分	备注
A01	校门口是否有乱停车、乱设摊、乱堆物等现象	5	无	5	
		3	偶尔有		
		1	经常有		
A02	上学、放学时段校门口是否有警察、协管员、老师或志愿者维护秩序	5	有，秩序良好	5	
		3	有，秩序一般		
		1	秩序混乱		
A03	校园周边是否有可能坠入校园的构筑物（如广告牌）或居民放置物等	5	无	5	
		3	有，不易坠落		
		1	有，可能坠落		
A04	学校出入口	5	有两个出入口，有机动车专用出入口	5	
		3	有两个出入口，无机动车专用出入口		
		1	仅有一个出入口		
A05	学校的校门是否开向城镇干道或机动车流量每小时超过 300 辆的道路	5	否		
		3	有，校门口留有缓冲距离	3	
		1	有，校门口直通干道		
A06	围墙安全	5	围墙坚固可靠	5	
		3	围墙有裂缝，可能造成危险		
		1	围墙裂缝严重或倾斜，有倾倒可能		
B : 校园安保风险					
序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
B01	保安配备	5	超规定配备		
		3	按规定配备	3	
		1	未按规定配备		
B02	持证上岗	5	保安持证上岗	5	
		1	保安未持证上岗		
B03	访客人员出入登记制度	5	健全，均纸质或电子登记	5	

		3 1	有，但执行不严格 无		
B04	技防设施	5	按规定配足且定期维护有效运转	5	
		3	各类技防设施配足未定期维护		
		1	技防设施存在故障		
B05	安保预案	5	有预案，有演练，安保人员能熟练处置各类突发事件	5	
		3	有预案，但演练不够		
		1	无预案，无演练		
C:校舍建筑风险					
序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
C01	建筑结构	5	钢筋混凝土结构	5	
		3	砖混结构		
		1	砖木结构		
C02	建筑物开裂、渗水等缺陷	5	无明显缺陷	5	
		3	有缺陷，有防范措施		
		1	有缺陷，无防范措施		
C03	在建工程	5	无在建工程	5	
		3	有在建工程，已做防护分隔		
		1	有在建工程，无防护分隔		
C04	电线布设	5	线路暗埋		
		3	线路穿管	3	
		1	线路裸敷		
C05	开关插座	5	安全型、完好	5	
		3	非安全型、完好		
		1	破损		
C06	私自拖拉电线	5	无	5	
		1	有		
C07	违规使用电器设备	5	无	5	
		1	有		
C08	教室、宿舍、厕所、走廊等窗台、阳台或护栏高度	5	各类护栏高度均符合要求	5	
		3	各类护栏高度基本达标		
		1	各类护栏高度严重不达标		
C09	教学楼、宿舍楼是否有两个以上的出口	5	两个出口，通道畅通	5	
		3	两个出口，但通道有障碍物		
		1	仅 1 个出口，或虽两个出口但 1 个出口被锁或被堵		

C10	教室内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等）	5	无悬挂物，或悬挂物安装规范安全	5	
		3	有悬挂物，安全性不确定		
		1	有悬挂物，存在安全隐患		
C11	每个教室是否有两个出口	5	两个出口，且通道畅通	5	
		3	两个出口，但通道有障碍物		
		1	1 个出口，或虽两个出口但 1 个上锁或堵塞		
C12	楼梯间防踩踏 I	5	楼梯宽度、踏步符合要求，有实防踩踏措施	5	
		3	楼梯宽度、踏步符合要求，无防踩踏措施		
		1	楼梯宽度、踏步不符合要求，无防踩踏措施		
C13	楼梯间防踩踏 II	5	错时疏散，有专人巡查、护导，维护上下楼道秩序	5	
		3	错时疏散，但无专人巡查、护导		
		1	集中疏散，且无专人巡查、护导		
C14	紧急通道是否有明确的疏散指示、导向图和应急照明	5	有应急照明及疏散指示符合标准	5	
		3	应急照明及疏散指示部分破损		
		1	应急照明及疏散指示缺损严重		
C15	教室、走廊、厕所等地面防滑_____	5	防滑材质，防滑效果较好	5	
		3	普通材质，防滑效果一般		
		1	光滑材质，易滑倒		
C16	楼梯间、走廊内是否有影响疏散的凸出物或堆放的杂物	5	无	5	
		1	有		
C17	防火门	5	材质及开启方向均符合要求	5	
		3	材质或开启方向部分有缺陷		
		1	材质及开启方向均不符合要求		
C18	落地玻璃门、窗	5	无		
		3	有，但标识清晰	3	
		1	有，标识不清晰或无标识		
C19	饮用水安全 I	5	饮用水水质管理符合要求	5	
		1	饮用水水质管理不符合要求		
C20	饮用水安全 II	5	未发生烫伤事件	5	
		1	发生多起烫伤事件		
C21	建筑防雷	5	有避雷设施，按时年检		
		3	有避雷设施，未按时年检	3	
		1	无避雷设施或避雷设施存在严重缺陷		

C22	电梯安全	5	按时年检，电梯无明显隐患	5	
		3	按时年检，电梯仍存在隐患		
		1	未按时进行年检或存在严重隐患		
D：化学实验室风险					
序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
D01	所有化学物品是否均贴上标签	5	是，标签清楚、规范		无
		3	是，但标签不清楚、不规范		无
		1	部分或全部无标签		无
D02	化学实验室危险品使用是否有记录	5	是，记录及时、规范		无
		3	是，记录不及时，不规范、清楚		无
		1	无记录		无
D03	双人双锁和危险品领用登记制度，定期安全检查	5	有制度，有记录，有检查，严格执行		无
		3	有制度，有记录，无检查，执行一般		无
		0	无制度，管理混乱		无
D04	化学品回收制度	5	有制度，严格执行		无
		3	有制度，执行不严格		无
		0	无制度，管理混乱		无
D05	易燃易爆、剧毒和放射性物品是否单独存放在专用的安全柜中	5	是		无
		1	否		无
D06	化学实验室是否有通风设施	5	是		无
		1	否		无
D07	化学实验室管理员是否具备相关资质	5	是		无
		1	否		无
E：体育场所风险					
序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
E01	操场、跑道平整程度	5	场地平整	5	
		3	平整度不够		
		1	场地不平整		
E02	体育器材的完好程度	5	完好，无松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素	5	
		3	个别器材存在松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素		
		1	器材老旧松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素普遍		
F：食堂风险					

序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
F01	学校食堂有无《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》	5	有	5	
		1	无		
F02	食堂晨检制度及记录	5	有制度，记录完整	5	
		3	有制度，记录不完整		
		1	无记录		
F03	工作期间是否穿戴洁净工作衣帽	5	是	5	
		1	否		
F04	有无防尘、防鼠、防盗、防蝇措施	5	配齐，有效	5	
		3	少 1-2 项		
		1	少两项以上		
F05	盛放食物的容器的清洁程度是否良好	5	是	5	
		1	否		
F06	生食品、半成品和熟食是否分柜存放	5	是	5	
		1	否		
F07	食物有无 48 小时留样	5	每类菜品、食品单独留存 250 克以上（包括周五），且独立冷藏存放	5	
		3	仅部分菜品、食品留存 250 克以上，或混留或不能存放在独立冷藏存放		
		1	无 48 小时留样		
F08	冷冻设备是否完好	5	是	5	
		1	否		
F09	是否配足照明、通风、排烟、排污等设施	5	是（少一样可扣一分）	5	
		1	否		
F10	食品进货单、物品进出是否有记录、可追溯	5	是	5	
		1	否		
F11	排烟管道清洗	5	每年清洗 2 次以上	5	
		3	每年清洗 1 次		
		1	从不清洗		

G：就餐场所风险					
序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
G01	餐厅桌椅完好程度	5	全部完好	5	

		3	基本完好		
		1	破损严重		
G02	餐厅的通道是否畅通	5	是	5	
		1	否		
G03	餐厅内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等）	5	悬挂规范，坚固	5	
		3	个别有倾斜		
		1	个别坠落		
G04	餐厅桌椅、地面是否清洁	5	是	5	
		1	否		

H: 宿舍风险

序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评分	备注
H01	宿舍内床、桌椅等是否有裂缝、松动、尖角、床铺靠窗摆放等危险因素	5	无		无
		3	有，情况不严重		无
		1	有，情况严重		无
H02	宿舍内双层床上铺的护栏	5	完好，高度 20cm 以上		无
		3	完好，高度 15cm 以上		无
		1	没有，或 15cm 以下		无
H03	宿舍窗户玻璃是否有破损、松动	5	无		无
		1	有		无
H04	宿舍楼梯、阳台（临空）、外廊护栏高度	5	1.2m 以上		无
		3	1.1 米以上		无
		1	1.1m 以下		无
H05	宿舍内是否有使用大功率电器的情况（如热得快、电热毯等）	5	有		无
		1	无		无
H06	宿舍楼是否有两个以上的出口	5	两个出口，且通道畅通		无
		3	两个出口，但通道有障碍物、门槛		无
		1	1 个出口，或虽两个出口但上锁或阻碍严重		无

H07	疏散通道是否有明确的疏散指示和应急照明	5	均有，且有效		无
		3	均有，个别无效		无
		2	仅有一个		无
		1	均无		无
H08	宿舍楼安全疏散门开	5	向外开启		无

	启方向	3	向内开启		无
H09	落地玻璃门、窗	5	无		无
		3	有，标识清晰		无
		1	有，标识不清晰或无标识		无
H10	是否配备专门人员负责管理学生宿舍	5	是		无
		1	否		无
H11	是否落实夜间值班、巡查制度	5	是		无
		1	否		无
H12	是否对寄宿学生实行晚点名和定时查铺	5	是		无
		1	否		无
H13	宿舍出入口是否有监控	5	是		无
		1	否		无
I：消防风险					
序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
I01	最近的政府消防队距校园的距离	5	3km 以内	5	
		4	5km 以内		
		3	10km 以内		
		1	10km 以上		
I02	校园内消防通道是否通畅	5	通畅	5	
		1	不通畅，有停车等阻挡物		
I03	手提式灭火器配置	5	数量、类型、位置、压力均符合要求	5	
		3	1-2 项不符合要求		
		1	2 项以上不符合要求		
I04	灭火器是否在有效期内	5	是	5	
		1	否		
I05	消火栓能否正常使用	5	是	5	
		1	否		
I06	有无消防器材检查制度	5	有检查、记录完整	5	
		3	有检查、记录不完整		
		1	无检查、无记录		
I07	是否进行消防逃生演练	5	是，每学期进行 2 次以上演练	5	
		3	是，每学期 1 次消防演练		
		1	否，无消防演练		
I08	消防泵房是否运转正常，消防泵是否放置自动档	5	是	5	
		1	否		
I19	是否使用液化气瓶作为燃料	5	无	5	
		3	有，钢瓶合格，贮存规范		

		2	有，钢瓶合格，贮存条件较差		
		1	有，钢瓶不合格，贮存不规范		
J: 车辆管理风险					
序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
J01	校车是否在年检有效期内	5	是		无
		1	否		无
J02	校车司机是否有相关资质	5	是		无
		1	否		无
	是否有随车管理人员	3	有		无
		1	无		无
J04	学校是否有教工机动车、非机动车管理办法和责任签约	5	是	5	
		1	否		
J05	学校是否有教工机动车、非机动车专用停车处	5	有教工机动车、非机动车专用停车处	5	
		3	仅有教工机动车专用停车处或非机动车专用停车处		
		1	无		
J06	机动车、非机动车是否按规定停放	5	是	5	
		1	否		
J07	教工机动车进出是否与学错时、分门和限速	5	是	5	
		1	否		
J08	是否有机动车专用通道	5	有且转向处有反光镜	5	
		3	有		
		1	无		
J09	非机动车进校后是否推行？是否有专门充电区域	5	是	5	
		1	否		

K: 安全管理风险					
序号	风险因子	分值	因子评分选项描述	自评	备注
K01	《上海市学校安全防范管理手册》制定和执行情况	5	建立手册，严格执行	5	
		1	手册建立严重缺陷或执行较差		

K02	特异体质或心理异常 学生管理	5	建立学生体质、心理健康档案，对特异体质或者心理异常学生，应当给予适当关注照顾及相应的处置	5	
		1	未建立学生健康档案，或对特异体质、心理学生未作相应关注和照顾		
K03	学校内、外集体活动 安全管理	5	有风险预案、安排专门人员（安全巡查、医护等）、有安全教育（提示）、与有资质旅行社签约、有活动记录	5	
		3	以上 1-2 项未落实		
		1	以上 3 项以未落实		
K04	卫生保健室条件	5	有卫生保健室且专业器材设备（包括外伤处理器材）齐全	5	
		3	有卫生保健室，但专业器材设备（包括外伤处理器材）不足		
		1	无卫生保健室		
K05	卫生保健人员资质	5	有	5	
		1	无		
K06	校园巡视制度	5	有巡视制度并落实	5	
		3	有巡视制度但并未执行		
		1	无巡视制度及巡视老师		

特殊风险描述（以上未尽风险或中等职业学校专业实训中心风险）：

序号	内容