

夏财洪_安装造价 BIM_10 年行业经验

1. 电话：13668292381，邮箱：1757526216@qq.com，地点：四川省成都市邛崃市。
2. 意向：期望在成都市及其周边从事安装造价工程师、机电 BIM 工程师相关工作，优先全职，可接受短期出差，期望薪资 10-12K，根据项目地点及工作强度可面议。目前已离职，可尽快到岗。

教育及证书

1. 2013 年-2016 年就读于四川建筑职业技术学院安装工程造价专业（全日制大专）；
2. 2020 年开始计算机科学与技术自考，目前已通过绝大部分计算机专业科目，即将毕业。
3. 二级造价工程师（安装）、BIM 二级、机电助理工程师；C1 驾驶证。

工作经历

1. **新疆创时代建设工程有限公司四川分公司 安装造价工程师 2024 年 5 月-2026 年 4 月**
负责新能源、房建、石化项目安装造价（强电、消防、暖通等），独立完成广联达/鹏业算量、宏业组价、投标清单编制、成本分析、材料询价及对量。项目覆盖广西、陕西、新疆、重庆、四川等地，能适应多项目并行。
2. **四川贤达建设工程有限公司 安装造价工程师（驻场）2022 年 7 月 -2023 年 7 月**
驻场雅安梨花溪 EPC 项目，负责安装全过程造价与 BIM 协同；算王算量、宏业组价、月度产值报送及对量；通过 BIM 模型辅助图纸会审，提前发现管线碰撞。2023.08-2024.04 期间个人承接资阳养老院、都江堰房建等竣工结算编制与对量。
3. **四川通捷建设工程有限公司 BIM 技术员 2021 年 3 月 -2022 年 6 月**
市政项目 BIM 建模、效果图渲染、GIS 集成及轻量化部署；同时承担安装工程量测算与清单组价。参与浙江过江隧道、广西高速、自贡水务等项目。
4. **机械工业第六设计研究院有限公司四川分公司 BIM 工程师 2018 年 6 月 -2021 年 3 月**
机电管线综合、Revit 参数化族、Dynamo、Navisworks 碰撞检查、BIM5D。参与成都万华麓湖、海南某政务中心、成都双流实验室、彭州厂房等。
5. **四川明清工程咨询有限公司 安装造价员 2016 年 6 月 -2018 年 6 月**
算量（鹏业/算王）、宏业计价，参与住宅、幼儿园、公建项目的预算、结算审核。

主要项目

1. 成都万华麓湖：BIM 管线综合及工程量统计
2. 浙江过江隧道：机电 BIM 建模、轻量化、GIS 集成及安装算量
3. 雅安梨花溪 EPC：全过程安装造价+BIM 辅助审图，产值报送对量零核减
4. 重庆万盛低碳产业园：消防、空调算量，投标报价及成本分析

自我评价

10 年建筑行业经验，以安装造价为核心，融合机电 BIM 技术。熟悉全过程造价控制、清标、结算，具备审计视角。能独立完成算量、组价、投标、对量、竣工图绘制，熟练使用广联达、鹏业、算王、宏业、Revit、Navisworks 等软件。有项目管理与跨专业协调能力，工作踏实，可接受短期出差。

专业技能

安装造价：广联达/鹏业/算王算量，宏业组价，清单编制，投标报价，成本分析，结算编制，对量谈判；CAD 竣工图/变更图。



机电 BIM：Revit 管线综合、参数化族，Navisworks 碰撞检测，BIM 轻量化（网页/手机/EXE），效果图渲染。

办公与扩展：Excel 高级函数/VBA/透视表，SQL 数据库，网页开发材料查询，Photoshop，软硬件维护。

成果节选

清单编号	项目名称	项目特征	单位	计
030109011	潜水泵	1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振装置形式、数量 7.淮安配合比 8.单机试运转要求	台	按设计图示数量计算
050404002	排水	1.种类及管径 2.数量 3.排水长度	m ³ /天	1.以立方米计量,按需要埋地内水面面积乘以平均水深,日历天计算 3.以台班计算,
030211002	电动给水泵	1.型号 2.功率	台	按设计图示数量计算

Excel 成本/指标分析（支持透视表及函数） 自制信息查询系统（可现场打开网页演示）



BIM 管综（支持轻量化模型、效果图、渲染、碰撞检查以及开孔、出图等） 非安装专业拓展（建筑与装饰工程、市政园林）

造价

宏业清单计价

建设项目招标控制价/投标报价汇总表				
工程名称：第21万平方米项目				
序号	单项工程名称	工程范围	金额(元)	其中：(元)
52	防火门	82.44 平方米	102189.28	1892.19
53	弱电工程	78.38 平方米	100566.39	1575.91
54	给排水工程	28.98 平方米	1822.98	182.29
55	防火门	105.12 平方米	7584.79	684.45
56	弱电工程	8.91 平方米	6285.98	551.90
57	给排水工程	8.91 平方米	112.78	55.72
58	地下室及附属设施	58845.18 平方米	12197128.45	224823.24
59	弱电工程	58845.18 平方米	1071118.31	105618.84
60	给排水工程	58845.18 平方米	2845862.38	102481.68
61	人防弱电工程	58845.18 平方米	486184.45	18438.78
62	人防给排水工程	58845.18 平方米	153891.16	8238.98
合 计			43583256.48	2218000.00

分部分项工程清单与计价表				
工程名称：第21万平方米项目18#楼《给排水安装工程》				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	数量
1	031001007065	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内公共区 2. 介质：冷水 3. 材料：衬塑，衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：公称压力：1.6MPa 6. 设计压力：1.6MPa 7. 设计流量：1.6MPa	82.4
2	031001007066	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内公共区 2. 介质：冷水 3. 材料：衬塑，衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：公称压力：1.6MPa 6. 设计压力：1.6MPa 7. 设计流量：1.6MPa	11.55
3	031001007067	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内公共区 2. 介质：冷水 3. 材料：衬塑，衬塑钢管 DN65 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：公称压力：1.6MPa 6. 设计压力：1.6MPa 7. 设计流量：1.6MPa	17.65
4	031001007068	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内公共区 2. 介质：冷水 3. 材料：衬塑，衬塑钢管 DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：公称压力：1.6MPa 6. 设计压力：1.6MPa 7. 设计流量：1.6MPa	86.31
本页小计				3784.12

综合单价分析表									
工程名称：第21万平方米项目18#楼《给排水安装工程》									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	数量	单位	综合单价	合价	管理费	利润
1	031001007065	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内公共区 2. 介质：冷水 3. 材料：衬塑，衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：公称压力：1.6MPa 6. 设计压力：1.6MPa 7. 设计流量：1.6MPa	82.4	米	12.18	999.63	19.99	24.99
2	031001007066	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内公共区 2. 介质：冷水 3. 材料：衬塑，衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：公称压力：1.6MPa 6. 设计压力：1.6MPa 7. 设计流量：1.6MPa	11.55	米	1.65	19.05	3.81	4.76
3	031001007067	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内公共区 2. 介质：冷水 3. 材料：衬塑，衬塑钢管 DN65 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：公称压力：1.6MPa 6. 设计压力：1.6MPa 7. 设计流量：1.6MPa	17.65	米	2.85	50.28	10.06	12.57
4	031001007068	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内公共区 2. 介质：冷水 3. 材料：衬塑，衬塑钢管 DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：公称压力：1.6MPa 6. 设计压力：1.6MPa 7. 设计流量：1.6MPa	86.31	米	2.15	185.67	37.13	46.41
本页小计				3784.12		12.18	999.63	19.99	24.99

指标及成本 excel 分析

部位	建面	装饰单方指标	装饰人工工日指标
部位	建筑面	普通装饰	中档装饰
-2F	287.8	201460	460480
-1F	597.9	418530	956640
1F	1001.43	701001	1602288
2F	613.25	429275	981200
标准层	4157.35	2910145	6651760
公装总面积	6657.73	4660411	10652368

A	B	C	D	E	F	G	H	I
专业	清单	除税	清单	含税	成本	估计	除税	含税
电气	329015.32	358781.07	1124914.41	1263495.52	1327841.18	1550096.64	64345.66	1024494.94
给排水	395322.40	430990.12	296998.11	333486.25	525907.60	619198.12	192421.34	380349.93
合计	715337.72	789872.49	1421912.52	1596981.78	1853348.78	2169294.76	256787.00	4404843.98


费用类别	序号	名称	费率	计算公式	预计管理费 费率(%)	类别	劳务费(税前)	劳务费(税前)	劳务费(税前)	劳务费(税前)	间接成本
							劳务费(税前)	劳务费(税前)	劳务费(税前)	劳务费(税前)	
工程费	A	不含税总价	145.1				7,685,282.59	7,685,286.59	7,685,288.59	7,685,282.59	7,685,282.59
工程+税金	B	含税总价		B=A*(1+9%)			7,685,717.97	7,650,721.64	7,650,721.64	7,650,717.97	7,650,717.97
直接成本	D.1	人工费合计			成本1		1,923,124.00	1,923,124.00	1,923,124.00	1,923,124.00	
	D.2	材料费合计			成本2		6,451,842.00	6,451,842.00	6,451,842.00	6,451,842.00	
	D.3	机械费					1,699,718.00	1,699,718.00	1,699,718.00	1,699,718.00	
	D.4	管理费(含折旧)		D.1+D.2+D.3			1,851,796.70	1,851,796.70	1,851,796.70	1,851,796.70	
管理费	E	工程材料费	6%	F=C*(1-6%)			634,364.62	634,364.63	634,364.63	634,364.62	634,364.62
	F	人工费管理费	3%	F=C*(1-3%)	95%		26,315.28	26,315.28	26,315.28	26,315.28	
	G	材料费+材料费管理费	21%	G=D.1+D.2			467,554.90	466,273.49	452,327.02	466,273.49	
	H	机械费+机械费管理费	10%	H=D.3	成本3		148,694.04	147,976.18	152,822.05	152,865.53	634,364.62
	I	印花税	0.02%	I=B*(0.02%)	成本4		3,373.18	3,373.15	3,356.83	3,357.86	2,115.22
	J	全成本所得税	6.00%	J=B*(6.00%)	成本4		1,410.14	1,410.14	1,410.14	1,410.14	1,410.14
项目管理费及其他	K	管理费附加费	12%	K=B*(12%)	成本5		17,843.33	17,787.14	18,470.72	18,425.46	76,147.87
	L	税金	1%	L=B*(1%)	成本6		17,852.83	17,852.87	17,852.87	17,852.83	76,147.87
	M	管理费附加费	3%	M=B*(3%)	成本7		230,558.48	230,558.60	230,558.60	230,558.48	
	N	管理费附加费	0.7%	N=B*(0.7%)	成本8		53,796.98	53,797.01	53,796.98	53,796.98	
总成本	P	项目成本总计(含税)	1.7%	P=C*(1+1.7%) 1.1+M+N			8,986,091.73	9,501,884.51	8,954,099.24	8,957,125.14	1,229,151.66

序	号	项	目	名	称	规格	单	位	工	程	量
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
39					铜铁管(含铜质管)	DN150	个	15.00			15.00
							m	0.60			0.60
					电缆敷设		m ²	11792.60	2222.00	2652.00	241.00
					管道全长长度		m	5483.61	723.28	1202.11	142.96
					沟槽开挖深度		m	554.69	69.00	111.18	18.00
					点位全量		个	0.10	0.10	0.09	0.13
					管道埋设指标		m/m ²	0.47	0.33	0.45	0.59
										0.65	2.49
					灯具数量		个	1088.00	225.00	269.00	22.00
					开关数量		个	360.00	46.00	52.00	7.00
					插座数量		个	1666.00	283.00	329.00	17.00
					点位总数		个	3121.00	451.00	751.00	46.00
					照明功率		W	27129.84	6155.95	5592.71	431.98
					电杆数量		根	34508.63	8556.94	10522.96	318.41
					电线全长		m	61638.47	11012.90	1615.07	770.39
					线管全长		m	11145.93	1999.35	2806.68	266.09
					点位数		个	0.65	0.64	0.65	0.66
					电线埋设指标		m/m ²	5.23	4.96	6.08	6.08
										6.40	23.74
					灯线材料费		m	4344.00	900.00	1076.00	0.00
					电杆材料费		m	6289.00	337.50	403.50	0.00
					导线材料费		m	1411.50	292.50	354.00	0.00
					点照明材料费		m	34514.64	7685.95	7421.91	0.00
					合计1、05改形系数		m	26240.37	8070.25	7793.01	0.00
										601.58	52735.25




序号		项目名称	计量	工程数	材料单	人工单	含税单	金额
1	火灾报警控制器	个	1	3	1800	100	2143	2143
2	消防广播器	个	3	35	30	72.25	216.75	216.75
3	输入/输出模块	个	2	45	30	83.55	167.1	167.1
4	带电话插孔的手动报警按钮	个	3	50	30	89.2	267.6	267.6
5	消火栓起泵按钮	个	3	40	30	77.9	233.7	233.7
6	声光报警器	个	3	40	30	77.9	233.7	233.7
7	感烟探测器	个	52	30	20	66.6	3463.2	3463.2
8	钢制镀锌盘	个	67	8		9.04	605.68	605.68
9	配管 SC20	m	242.84	8		9.04	2195.2736	2195.2736
10	火灾报警系统总线线 RVFS-2×2.5	m	244.24	3		3.39	827.9736	827.9736
11	总线端子	个					0	0
12	总线端子 D150	个	13	650	40	778.1	10115.9	10115.9
13	水警指示器 D150	个	1	350	40	439.1	439.1	439.1
14	末端试水装置 DN25	个	1	120	40	179.2	179.2	179.2
15	自动喷淋头	个	136	8	40	52.64	7159.04	7159.04
16	镀锌钢管喷头立管 DN25	m	68	12		13.56	922.08	922.08
17	镀锌钢管水平喷淋管 DN25	m	138.43	12		13.56	1877.1108	1877.1108
18	镀锌钢管水平喷淋管 DN32	m	102.98	15		16.95	1745.51	1745.51
19	镀锌钢管水平喷淋管 DN40	m	14.06	18		20.34	285.77	285.77
20	镀锌钢管水平喷淋管 DN50	m	34.17	22		24.86	849.4662	849.4662
21	镀锌钢管水平喷淋管 DN65	m	21.02	28		31.64	665.0728	665.0728
22	镀锌钢管水平喷淋管 DN80	m	34.52	35		39.55	865.266	865.266
23	镀锌钢管水平喷淋管 DN100	m	17.97	45		50.35	913.7745	913.7745
24	镀锌钢管水平喷淋管 DN150	m	12.66	80		90.4	1144.464	1144.464
汇总		含量指标分析						38015.14
		火警线/电点位	m/个	3	6.2449			
		喷淋管/水点位	m/个	2	9.9307			


算王安装算量（精通 2017 年开始使用）






工程量汇总表，可以分楼栋出量
广联达（精通 2022 年开始使用）




算量优（算土建装饰钢筋）





GIS 城市模型、地形模型





电梯吊钩尺寸

电梯吊钩尺寸

电梯吊钩尺寸

变更10:电梯成品保护措施

1. 电梯吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。
2. 电梯吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。
3. 电梯吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。
4. 电梯吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。
5. 电梯吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。吊钩在吊钩上应设置安全保护装置，防止吊钩在吊钩上发生坠落事故。

变更11:吊顶焊接转换层

The screenshot shows the QuantumFlow Pro software interface. The main window displays a 3D perspective view of a construction site. A grid floor is visible, with a person standing on it. A blue mesh wall is positioned in the center. The right-hand panel shows a '组件列表' (Component List) with the following components and quantities:

组件名称	数量
1.00 (mm²)	522
1.00 (mm²)	116750
1.00 (mm²)	13228158
1.00 (mm²)	892854370
1.00 (mm²)	44666263
1.00 (mm²)	1166800

The total cost is displayed as \$ 0.00. The bottom of the interface shows buttons for '历史记录' (History), '材料库' (Material Library), '设置' (Settings), and '帮助' (Help).

网页信息查询窗口（php+sqlite）

造价指标库 喷头

ID	单位工程	序号	编号	名称	特征	单位	工量
3361	消防水工程	22	030901003450	早期抑制快速响应喷头	1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：早期抑制快速响应喷头 3.连接形式：详设计 4.装饰盘设计要求：详设计 5.自动喷水灭火系统中货运仓库和特运区大棚自喷喷头采用早期抑制快速响应喷头(K=200)最不利喷头处的工作压力不低于0.5MPa 6.其他：满足设计及规范要求	个	290
3577	给排水工程	24	031004010530	淋浴室	1.名称：成套淋浴器 2.材质：详设计 3.含冷热水混合水阀、金属软管、淋浴喷头 etc完成该项目的所有配件 4.其它：满足设计及规范要求	套	4

13清单 水泵 水泵

清单编号	项目名称	项目特征	单位	计
030109011	潜水泵	1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振装置形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求	台	按设计图示数量计算
050404002	排水	1.种类及管径 2.数量 3.排水长度	m3/天/台班	1.以立方米计量，按需要埋设内水面面积乘以平均水深，以平方米计算 3.以台班计算。
030211002	电动给水泵	1.型号 2.功率	台	按设计图示数量计算
030211003	循环水泵	1.型号 2.功率	台	按设计图示数量计算

信息价 水泥 水泥

搜索

名称	规格	单位
白水泥	二级白度 广汉	t
白水泥		t
普通水泥	大厂.PC32.5R袋 各地综合	t
普通水泥	大厂.PC32.5R散 各地综合	t
普通水泥	大厂.PO42.5R袋 各地综合	t

编号	名称	单位	基价
CA0641	离心式鼓风机(不带变速器)安装 设备重量 ≤120t	台	71671.2
DL0271	洞内通风机 开挖断面100m2以内 运行 洞长1000m以外每增100m	100m	68362.4
DL0273	洞内通风机 开挖断面200m2以内 运行 洞长1000m以外每增100m	100m	68212.6
DL0270	洞内通风机 开挖断面100m2以内 运行 洞长1000m以内	100m	67067.6
DL0272	洞内通风机 开挖断面200m2以内 运行 洞长1000m以内	100m	66917.9
CA0640	离心式鼓风机(不带变速器)安装 设备重量 ≤90t	台	56827.4

在线计算稿（php+sqlite）

拖放点击上传文件(100M以内)

请输入内容...

提交

清空 复制 刷新 draft

[[Sum]]: 4251.0

[[2026-05-21]] 22:06:51

0.3*0.3*2000片为方砖+3000平方米 = 3180.0

[[2026-05-21]] 22:06:22

3*0.6加上的零星瓷砖+0.9*1.8*660片 = 1071.0

在线模型（不安装软件用手机就可以看模型）

