

认识你的 CyberDog 2



产品简介

- 产品类型：小型、轻量化的仿生四足机器人。
- 自由度：12 个。

部件

- 头部：头部装有 AI 交互相机、头灯与可触控区域；单指触摸头部 3 秒可进入配网，相机用于扫码配网、人脸与人体识别。
- 躯干：机身内置可充电锂电池与主控，背部有电源键，侧面为充电口；腹部摄像头用于感知地面，使用前保持镜头清洁。
- 四肢：左前腿、右前腿、左后腿、右后腿，由大腿、小腿与足垫组成，金属材质。

充电与开关机

给机器狗充电

- 确认机器狗处于趴下状态。
- 检查电源适配器无损坏，放在干燥阴凉、散热良好的位置。
- 连接电源适配器与快充线，把快充线插入机身充电口。
- 注意：充电温度建议
0° C~40° C；充电时不要操控产品开机运动。

开机前摆放机身

- 放在周边至少 2 米空旷的平整地面上。
- 让机身水平趴下、腹部贴地。
- 把四条腿摆在机身两侧，小腿完全收起，确认没有被机身压住。
- 注意：大腿外伸或小腿被压，可能导致开机失败或站起后摔倒。

开机与关机

- 长按电源键 3 秒开机，眼灯与尾灯亮起表示已开机。
- 开机状态下再次长按电源键 3 秒关机。
- 无法正常关机时，长按电源键 10 秒强制关机。
- 注意：强制关机可能造成文件损坏，请谨慎操作。

规格

- 续航时间：约 90 分钟
- 推荐充电温度：0° C~40° C

联网与互动

配置网络

- 在 Android 手机上下载 APP 并登录小米账号。
- 在 APP 中按引导配置网络并生成二维码。
- 单指触摸机器狗头部可触控区域 3 秒，头灯橙色闪烁后把二维码对准头部 AI 交互相机。

语音唤醒与互动

- 对机器狗说「铁蛋铁蛋」唤醒。
- 唤醒后可用语音指令让它坐下、趴下或作揖。
- 注意：周边环境嘈杂或说话距离过近，会影响唤醒和识别效果。

做出作揖动作

- 让机器狗在平整地面上站稳。
- 通过 APP 或语音指令触发作揖。
- 动作完成后机器狗回到站立。
- 注意：做动作时周围保持足够空间，远离人群与障碍物。

规格

- 语音唤醒词：铁蛋铁蛋
- 手机系统：Android

检查、保养与存储

使用前检查

- 检查各关节是否有异物、线束是否破损。
- 检查足垫是否正常无损坏。
- 确认头部与腹部摄像头表面清洁。
- 注意：避免用硬物划伤摄像头镜片，有污物时用干软布擦拭。

部件保养

- 右前腿：与左前腿对称；使用前检查关节无异物、线束无破损、足垫完好。
- 左后腿：后腿支撑起立、坐下与作揖等动作；足垫为软质随机耗材，磨损后需更换。
- 右后腿：与左后腿对称；室内使用时建议铺胶垫或毛毯，避免湿滑、砂石等地面。

规格

- 四肢材质：四肢主要为金属，足垫为软质材料
- 长期存储：温度 20° C~25° C，电量 30%~50% 为佳