TITLE: 1

Date:

Họ và tên: Hoàng Việt Quang

MSSV: 066206005044

Ngày sinh: 22

A(40x10), B(10x20), C(20x5), D(5x30), E(30x10), F(10x5)

	1	2	3	4	5	6
1	0	8000	3000	9000	6500	5000
2		0	1000	2500	3000	3000
3			0	3000	2500	2250
4				0	1500	1750
5					0	1500
6						0

Galaxy A15
19 tháng 4, 2026 08:57 PM

TITLE: 2

Date: / / /

* L=2
- m[1,2] = A x B = 40 x 10 x 20 = 8000 -> s[1,2] = 1
- m[2,3] = B x C = 10 x 20 x 5 = 1000 -> s[2,3] = 2
- m[3,4] = C x D = 20 x 5 x 30 = 3000 -> s[3,4] = 3
- m[4,5] = D x E = 5 x 30 x 10 = 1500 -> s[4,5] = 4
- m[5,6] = E x F = 30 x 10 x 5 = 1500 -> s[5,6] = 5

* L=3
- m[1,3] = A x B x C
  + k=1 -> A x (B x C) = (40 x 10 x 5) + 1000 = 3000 ✓
  + k=2 -> (A x B) x C = 8000 + (40 x 20 x 5) = 12000
- m[2,4] = B x C x D
  + k=2 -> B x (C x D) = (10 x 20 x 30) + 3000 = 9000
  + k=3 -> (B x C) x D = 1000 + (10 x 5 x 30) = 2500 ✓
- m[3,5] = C x D x E
  + k=3 -> C x (D x E) = (20 x 5 x 10) + 1500 = 2500 ✓
  + k=4 -> (C x D) x E = 3000 + (20 x 30 x 10) = 9000
- m[4,6] = D x E x F
  + k=4 -> D x (E x F) = (5 x 30 x 5) + 1500 = 2250
  + k=5 -> (D x E) x F = 1500 + (5 x 10 x 5) = 1750 ✓

* L=4
- m[1,4] = A x B x C x D
  + k=1 -> A x (BCD) = (40 x 10 x 30) + 2500 = 14500
  + k=2 -> (AB) x (CD) = 8000 + 3000 + (40 x 20 x 30) = 35000
  + k=3 -> (ABC) x D = 3000 + (40 x 5 x 30) = 9000 ✓
- m[2,5] = B x C x D x E
  + k=2 -> B x (CDE) = (10 x 20 x 10) + 2500 = 4500
  + k=3 -> (BC) x (DE) = 1000 + 1500 + (10 x 5 x 10) = 3000 ✓
  + k=4 -> (BCD) x E = 2500 + (10 x 30 x 10) = 5500

Galaxy A15
19 tháng 4, 2026 08:58 PM
Just write it

TITLE: 3

Date:

- m[3,6] = C x D x E x F
+ k=3 → C x (DEF) = (20x5x5) + 1750 = 2250 ✓
+ k=4 → (CD) x (EF) = 3000 + 1500 + (20x30x5) = 7500
+ k=5 → (CDE) x F = 2500 + (20x10x5) = 3500 ;)

* L=5
- m [1,5] = A x B x C x D x E
+ k=1 → A x (BCDE) = (40x10x10) + 3000 = 7000
+ k=2 → (AB) x (CDE) = 8000 + 2500 + (40x20x10) = 18500
+ k=3 → (ABC) x (DE) = 3000 + 1500 + (40x5x10) = 6500 ✓
+ k=4 → (ABCD) x E = 9000 + (40x30x10) = 21000
- m[2,6] = B x C x D x E x F
+ k=1 → B x (CDEF) = (10x20x5) + 2250 = 3250
+ k=3 → (BC) x (DEF) = 1000 + 1750 + (10x5x5) = 3000 ✓
+ k=4 → (BCD) x (EF) = 2500 + 1500 + (10x30x5) = 5500
+ k=5 → (BCDE) x F = 3000 + (10x10x5) = 3500

* L=6
- m[1,6] = A x B x C x D x E x F
+ k=1 → A x (BCDEF) = (40x10x5) + 3000 = 5000 ✓
+ k=2 → (AB) x (CDEF) = 8000 + 2250 + (40x20x5) = 14250
+ k=3 → (ABC) x (DEF) = 3000 + 1750 + (40x5x5) = 5750
+ k=4 → (ABCD) x (EF) = 9000 + 1500 + (40x30x5) = 16500
+ k=5 → (ABCDE) x F = 6500 + (40x10x5) = 8500

Galaxy A15
19 tháng 4, 2026 08:59 PM

TITLE: 4

Date: / / /

	1	2	3	4	5	6
1		1	1	3	3	1
2			2	3	3	3
3				3	3	3
4					4	5
5						5
6						

=> Truy vết cách đặt dấu ngoặc tối ưu

Từ s[1,6] = 1:

(A x (B x C x D x E x F))

s[2,6] = 3 : ((B x C) x (D x E x F))

~~s[2,6] = 3~~ :

s[2,3] = 2 : (B x C)

s[4,6] = 5 : ((D x E) x F)

s[4,5] = 4 : (D x E)

=> (A((BC)((DE)F)))

-> Số phép nhân vô hướng tối thiểu : 5000

Galaxy A15
19 tháng 4, 2026 08:59 PM