常用的特殊字符

1、\ 做为转义,即通常在"\"后面的字符不按原来意义解释,如/b/匹配字符"b",当 b 前面加了反斜杆后/\b/,转意为匹配一个单词的边界。

-或-

对正则表达式功能字符的还原,如"*"匹配它前面原字符 0 次或多次, /a*/将匹配a,aa,aaa,m了"\"后, /a*/将只匹配"a*"。

- 2、 ^ 匹配一个输入或一行的开头, / ^ a/匹配"an A", 而不匹配"An a"
- 3、\$ 匹配一个输入或一行的结尾, /a\$/匹配"An a", 而不匹配"an A"
- 4、* 匹配前面元字符 0 次或多次, /ba*/可以匹配 b,ba,baa,baaa
- 5、+ 匹配前面元字符 1 次或多次, /ba+/可以匹配 ba,baa,baaa
- 6、? 匹配前面元字符 0 次或 1 次 , /ba?/可以匹配 b,ba
- 7、(x) 匹配 x 保存 x 在名为\$1...\$9 的变量中
- 8、xly 匹配x或y
- 9、{n} 精确匹配 n 次
- 10、{n,} 匹配 n 次以上
- 11、{n,m} 匹配 n-m 次
- 12、[xyz] 字符集(character set),匹配这个集合中的任——个字符(或元字符)
- 13、[^xyz] 不匹配这个集合中的任何一个字符
- 14、[\b] 匹配一个退格符
- 15、\b 匹配一个单词的边界
- 16、\B 匹配一个单词的非边界
- 17、\cX 这儿, X 是一个控制符, /\cM/匹配 Ctrl-M

- 18、\d 匹配一个字数字符, /\d/ = /[0-9]/
- 19、\D 匹配一个非字数字符, \\D/ = /[^0-9]/
- 20、\n 匹配一个换行符
- 21、\r 匹配一个回车符
- 22、\s 匹配一个空白字符,包括\n,\r,\f,\t,\v等
- 23、\S 匹配一个非空白字符,等于/[^\n\f\r\t\v]/
- 24、\t 匹配一个制表符
- 25、\v 匹配一个重直制表符
- 26、\w 匹配一个可以组成单词的字符(alphanumeric,这是我的意译,含数字),包括下划线,如[\w]匹配"\$5.98"中的5,等于[a-zA-Z0-9]
- 27、\W 匹配一个不可以组成单词的字符,如[\W]匹配"\$5.98"中的\$,等于[^a-zA-Z0-9]。

