

Startalk 开源版安装文档

目录

目录.....	1
1 . 服务端一键部署.....	2
2 . 下载客户端	2
3 . 如何导入用户.....	3
4 . 如何配置客户端导航？	3
4.1 移动端配置导航步骤	3
4.2 PC 端端配置导航步骤	4

1 . 服务端一键部署

部署提醒：

- 1、系统必须是干净的，没有被其他项目用过的，否则可能会有问题。如果您对系统非常了解，请忽略此行
- 2、服务需要对外暴露两个端口：5202、8080/8443（根据您选择的 http 协议）

安装步骤：

- 1、将安装脚本拷贝到所需部署的服务器的根目录 `cp startalk.sh /`
- 2、执行安装脚本 `cd / && sudo bash startalk.sh -i`

（按照提示输入机器 ip 或者域名、公司域名(这个有默认值无特殊要求可直接按回车跳过)、是否需要 https 协议【有默认值为 http 协议】）

执行完这些命令后，您将会看到导航地址、后台地址及后台登录账号（后台登录账号：

admin，密码：testpassword）

登录完成后，按照如下教程添加用户。下载客户端配置导航登录

- 3、脚本更多参数请执行 `bash startalk.sh -h` 参看

2 . 下载客户端

后端部署完成后，请您下载客户端并按照下述说明配置客户端导航

客户端下载地址：<https://im.qunar.com/#/download>


3 . 如何导入用户

请参看 wiki <https://github.com/qunarcorp/ejabberd-open/wiki/用户管理>

4 . 如何配置客户端导航？

4.1 移动端配置导航步骤

第一步：进入登录界面，点击底部“设置服务地址”进入




第二步：点击下方“新增导航”，输入公司名及导航。可通过扫一扫快捷配置。点击“保存” 导航配置成功，返回登录页输入账号名密码登录即可



新增导航

4.2 PC 端端配置导航步骤

第一步：进入登录页面，点击底部“服务器”进入



第二步：服务器设置页面，点击左下角“添加”，输入“导航名称”及“导航地址”，导航名称为您的公司名，导航地址请务必填写正确，否则影响您的登录，填完后点击添加，新增成功



第三步：选中导航，点击“选择”按钮，按钮变为“已选择”后，关闭设置页面，进入登录页，输入账号密码登录即可

