



陕西一二三数字信息技术有限公司  
SHAANXI TECHNOLOGY CO., LTD YE ER SAN DIGITAL INFORMATION

## 园区安全接入与集中审计技术方案

## 目录

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1 现状与建设必要性 .....    | 4 |
| 1.1 设计目标与约束 .....   | 4 |
| 1.2 方案组成与关键机制 ..... | 4 |
| 1.3 实施方法与控制要求 ..... | 4 |
| 1.4 业务闭环流程 .....    | 4 |
| 1.5 网络拓扑 .....      | 4 |
| 1.6 日志审计 .....      | 5 |
| 2 备选技术路线 .....      | 6 |
| 2.1 设计目标与约束 .....   | 6 |
| 2.2 方案组成与关键机制 ..... | 6 |
| 2.3 实施方法与控制要求 ..... | 6 |
| 2.4 总体架构 .....      | 6 |
| 2.5 数据流转 .....      | 6 |
| 2.6 高可用架构 .....     | 7 |
| 3 实施条件与技术方案 .....   | 8 |
| 3.1 设计目标与约束 .....   | 8 |
| 3.2 方案组成与关键机制 ..... | 8 |
| 3.3 实施方法与控制要求 ..... | 8 |
| 3.4 应用架构 .....      | 8 |
| 3.5 集成架构 .....      | 8 |
| 3.6 备份与恢复 .....     | 9 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 4 风险与控制 .....       | 10 |
| 4.1 设计目标与约束 .....   | 10 |
| 4.2 方案组成与关键机制 ..... | 10 |
| 4.3 实施方法与控制要求 ..... | 10 |
| 4.4 技术架构 .....      | 10 |
| 4.5 安全架构 .....      | 10 |
| 4.6 监报告警 .....      | 11 |
| 5 经济资料边界 .....      | 12 |
| 5.1 设计目标与约束 .....   | 12 |
| 5.2 方案组成与关键机制 ..... | 12 |
| 5.3 实施方法与控制要求 ..... | 12 |
| 5.4 部署架构 .....      | 12 |
| 5.5 身份与权限 .....     | 12 |
| 5.6 发布与变更 .....     | 13 |
| 6 待确认事项 .....       | 15 |

## 1 现状与建设必要性

### 1.1 设计目标与约束

现状与建设必要性：本节依据已上传资料说明当前范围、目标和约束。所有设备名称与数量均以输入清单为准，未提供的品牌、地址、责任人和商务数据不作推断；正式交付前仍须由项目负责人逐项复核来源、适用边界和实施条件。

### 1.2 方案组成与关键机制

现状与建设必要性：方案采用分阶段核对方法：先确认业务需求和现状，再校验技术依赖、接口边界与安全控制，随后形成实施步骤和验收要点。每项结论均保留来源关联，缺项与冲突进入待确认清单，不以自动生成内容替代人工决策。

### 1.3 实施方法与控制要求

现状与建设必要性：在执行层面，平台负责资料解析、内容组织、版本留痕和成果生成，使用人员负责蓝图审核、修改意见和结果确认。若前置条件未满足，流程保留在当前审核节点；修改与重新生成记录应支持追溯和复盘。

### 1.4 业务闭环流程




图 1.1 业务闭环流程

从资料接收到方案交付的端到端业务闭环。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 1.5 网络拓扑




图 1.2 网络拓扑

用户、边界防护、应用集群、数据服务和外部系统的连接拓扑。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

1.6 日志审计




图 1.3 日志审计

业务日志、操作日志、模型调用日志和安全事件的汇聚分析流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

## 2 备选技术路线

### 2.1 设计目标与约束

备选技术路线：本节依据已上传资料说明当前范围、目标和约束。所有设备名称与数量均以输入清单为准，未提供的品牌、地址、责任人和商务数据不作推断；正式交付前仍须由项目负责人逐项复核来源、适用边界和实施条件。

### 2.2 方案组成与关键机制

备选技术路线：方案采用分阶段核对方法：先确认业务需求和现状，再校验技术依赖、接口边界与安全控制，随后形成实施步骤和验收要点。每项结论均保留来源关联，缺项与冲突进入待确认清单，不以自动生成内容替代人工决策。

### 2.3 实施方法与控制要求

备选技术路线：在执行层面，平台负责资料解析、内容组织、版本留痕和成果生成，使用人员负责蓝图审核、修改意见和结果确认。若前置条件未满足，流程保留在当前审核节点；修改与重新生成记录应支持追溯和复盘。

### 2.4 总体架构




图 2.1 总体架构

平台接入层、能力层、数据层与基础设施层的总体关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 2.5 数据流转




图 2.2 数据流转

资料上传、解析、生成、审核、归档与下载的数据流向。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

2.6 高可用架构



图 2.3 高可用架构

负载均衡、无状态应用、任务执行和数据服务的高可用设计。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 3 实施条件与技术方案

#### 3.1 设计目标与约束

实施条件与技术方案：本节依据已上传资料说明当前范围、目标和约束。所有设备名称与数量均以输入清单为准，未提供的品牌、地址、责任人和商务数据不作推断；正式交付前仍须由项目负责人逐项复核来源、适用边界和实施条件。

#### 3.2 方案组成与关键机制

实施条件与技术方案：方案采用分阶段核对方法：先确认业务需求和现状，再校验技术依赖、接口边界与安全控制，随后形成实施步骤和验收要点。每项结论均保留来源关联，缺项与冲突进入待确认清单，不以自动生成内容替代人工决策。

#### 3.3 实施方法与控制要求

实施条件与技术方案：在执行层面，平台负责资料解析、内容组织、版本留痕和成果生成，使用人员负责蓝图审核、修改意见和结果确认。若前置条件未满足，流程保留在当前审核节点；修改与重新生成记录应支持追溯和复盘。

#### 3.4 应用架构




图 3.1 应用架构

用户门户、业务服务、智能体服务与运营管理能力的协作关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

#### 3.5 集成架构




图 3.2 集成架构

平台与统一身份、知识库、模型网关和企业系统的集成方式。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

3.6 备份与恢复



图 3.3 备份与恢复

数据备份、校验、异地保留、恢复演练和复盘改进流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

## 4 风险与控制

### 4.1 设计目标与约束

风险与控制：本节依据已上传资料说明当前范围、目标和约束。所有设备名称与数量均以输入清单为准，未提供的品牌、地址、责任人和商务数据不作推断；正式交付前仍须由项目负责人逐项复核来源、适用边界和实施条件。

### 4.2 方案组成与关键机制

风险与控制：方案采用分阶段核对方法：先确认业务需求和现状，再校验技术依赖、接口边界与安全控制，随后形成实施步骤和验收要点。每项结论均保留来源关联，缺项与冲突进入待确认清单，不以自动生成内容替代人工决策。

### 4.3 实施方法与控制要求

风险与控制：在执行层面，平台负责资料解析、内容组织、版本留痕和成果生成，使用人员负责蓝图审核、修改意见和结果确认。若前置条件未满足，流程保留在当前审核节点；修改与重新生成记录应支持追溯和复盘。

### 4.4 技术架构




图 4.1 技术架构

前端、服务端、任务编排、模型服务和数据存储的技术分层。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 4.5 安全架构




图 4.2 安全架构

身份、网络、应用、数据和审计五个安全域的防护关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

#### 4.6 监控告警



图 4.3 监控告警

指标采集、规则判断、分级通知、处置和闭环复盘流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

## 5 经济资料边界

### 5.1 设计目标与约束

经济资料边界：本节依据已上传资料说明当前范围、目标和约束。所有设备名称与数量均以输入清单为准，未提供的品牌、地址、责任人和商务数据不作推断；正式交付前仍须由项目负责人逐项复核来源、适用边界和实施条件。

### 5.2 方案组成与关键机制

经济资料边界：方案采用分阶段核对方法：先确认业务需求和现状，再校验技术依赖、接口边界与安全控制，随后形成实施步骤和验收要点。每项结论均保留来源关联，缺项与冲突进入待确认清单，不以自动生成内容替代人工决策。

### 5.3 实施方法与控制要求

经济资料边界：在执行层面，平台负责资料解析、内容组织、版本留痕和成果生成，使用人员负责蓝图审核、修改意见和结果确认。若前置条件未满足，流程保留在当前审核节点；修改与重新生成记录应支持追溯和复盘。

### 5.4 部署架构




图 5.1 部署架构

访问区、应用区、数据区和运维区的部署与访问边界。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 5.5 身份与权限




图 5.2 身份与权限

登录、首次改密、角色授权、访问校验和审计留痕的控制链。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

5.6 发布与变更




图 5.3 发布与变更

开发验证、审批、灰度发布、观察和回滚的受控变更流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

表 5.1 输入设备清单

| 原行号   | 设备名称   | 数量 | 单位 | 来源   |
|-------|--------|----|----|------|
| r-001 | 安全接入网关 | 2  | 台  | 人工录入 |
| r-002 | 集中审计节点 | 1  | 套  | 人工录入 |

## 6 待确认事项

运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认

日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一