

陕西一二三数字信息技术有限公司
SHAANXI TECHNOLOGY CO., LTD YI ER SAN DIGITAL INFORMATION

园区安全接入与集中审计可行性研究报告 (代表性草稿)

目录

1 现状与建设必要性	1
2 备选技术路线	12
3 实施条件与技术方案	23
4 风险与控制	34
5 经济资料边界	46
6 待确认事项	59

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

1 现状与建设必要性

可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目

标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方

案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对

方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以

回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认

现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属

于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记

录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本

段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本

[illegible]

准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

2 备选技术路线

可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、

约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，

正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研

究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才

能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需

要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路

线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案

推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为

备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待

确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、

[illegible]

人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

3 实施条件与技术方案

可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准

[illegible]

人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益

资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和

边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方

案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成

本节节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。

口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事

项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条

件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的

设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

4 风险与控制

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分

阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目

第 36

输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指

令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并

保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本

节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备

备、规格、地址或责任人。

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项

结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配

置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推

断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写

成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

5 经济资料边界

可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的

第 47

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最

终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约

束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。

据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已

经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录

实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留

存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资

料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条

件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，

[illegible]

边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。

输入清单（待核）：安全接入网关，数量 2 台；原行号 r-001；来源 人工录入。

输入清单（待核）：集中审计节点，数量 1 套；原行号 r-002；来源 人工录入。

6 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

未提供经核实的成本与收益依据，不形成经济成本、收益或回报结论。

运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认
日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一