



陕西一二三数字信息技术有限公司
SHAANXI TECHNOLOGY CO., LTD YE ER SAN DIGITAL INFORMATION

园区安全接入与集中审计技术方案（代表性草稿）

目录

- 1 现状与建设必要性 3
- 2 备选技术路线 12
- 3 实施条件与技术方案 21
- 4 风险与控制 29
- 5 经济资料边界 37
- 6 待确认事项 46

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

1 现状与建设必要性

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审

计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最

最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对应式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对应式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对应式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对应式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对应式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对应式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对应式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对应式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建

设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审

[illegible]

用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名

称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输

[illegible]

入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

2 备选技术路线

技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收

益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描

述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确

认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工

审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经

批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核

对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技

术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实

[illegible]

施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

3 实施条件与技术方案

技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行

验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件

[illegible]

在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最

终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经

[illegible]

资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施

条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推

断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

4 风险与控制

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单

为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来

自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供

[illegible]

清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制

的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审

核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

[illegible]

风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

5 经济资料边界

技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，

最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实

施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终

再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录

实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认

现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用

[illegible]

段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

表 5.1 输入设备清单（待核）

原行号	设备名称	数量	单位	来源
r-001	安全接入网关	2	台	人工录入
r-002	集中审计节点	1	套	人工录入

6 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认

日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一