

园区安全接入与集中审计三件套（代表性草稿）

技术方案与可行性研究 · 待人工审核草稿

内容来自平台当前报告版本，不继承正式业务批准



技术方案

01 现状与建设必要性

02 备选技术路线

03 实施条件与技术方案

04 风险与控制

05 经济资料边界

06 架构与流程图解

可行性研究

01 现状与建设必要性

02 备选技术路线

03 实施条件与技术方案

04 风险与控制

05 经济资料边界

06 可行性分析图解

当前汇报只压缩已持久化报告内容

所有方案事实、数量和判断均应回到原始资料复核。报告中的缺项、冲突和待确认事项不会在汇报中自动补全。

来源内容块覆盖

技术方案



可行性研究



技术方案

版本 v3
SHA256
1d9659bec59f3662ff411df4daa0423d6d9606a5d180ca6866e
e9075609473d8

可行性研究

版本 v3
SHA256
cf0c467094ea6fafef0c3e8ecb7663e7bc3081f98d5008226d04
68bb7cf35ff2

SECTION

技术方案

6 个章节 · 内容来源于当前报告版本


现状与建设必要性

备选技术路线

实施条件与技术方案

风险与控制

经济资料边界





阶段 1

方案组成与关键机制 围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论



阶段 3

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对



阶段 4

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令

路径 A

实施方法与控制要求 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断


每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行

路径 B

所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人

VS

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付




设计目标与约束 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断

技术方案的本节主题为现状与建设必要性

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付

现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点



备选技术路线 · 1



阶段 1

设计目标与约束 技术方案的本节主题为备选技术路线



阶段 2

技术路线A为现网旁挂并行验证，路线B为窗口内直接切换



阶段 3

建议A属于工程推断，须人工确认



阶段 4

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料



阶段 1

方案组成与关键机制 围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论




阶段 3

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对



阶段 4

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令





阶段 1

运行保障与验收要点 本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论




阶段 3

对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 4

技术方案的本节主题为备选技术路线




方案组成与关键机制 对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付

技术路线A为现网旁挂并行验证，路线B为窗口内直接切换

技术方案的本节主题为备选技术路线

建议A属于工程推断，须人工确认

实施条件与技术方案 · 1





阶段 1

方案组成与关键机制 围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论




阶段 3

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对



阶段 4

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令





阶段 1

运行保障与验收要点 本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论



阶段 3

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 4

技术方案的本节主题为实施条件与技术方案



阶段 1

设计目标与约束 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断



阶段 2

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 3

技术方案的本节主题为实施条件与技术方案



阶段 4

按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施

路径 A

设计目标与约束 技术方案的本节主题为风险与控制

日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一

路径 B

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料

VS

所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人



阶段 1

方案组成与关键机制 围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论



阶段 3

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对



阶段 4

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令



阶段 1

实施方法与控制要求 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断



阶段 2

每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行




阶段 3

所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人



阶段 4

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付





阶段 1

设计目标与约束 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断



阶段 2

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 3

技术方案的本节主题为风险与控制



阶段 4

日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一



阶段 1

方案组成与关键机制 对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 2

技术方案的本节主题为风险与控制



阶段 3

日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一



阶段 4

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料

设计目标与约束 技术方案的本节主题为经济资料边界

当前未取得经核实的成本或收益依据

技术方案不承担经济结论

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料



阶段 1

方案组成与关键机制 围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论



阶段 3

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对



阶段 4

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令



阶段 1

实施方法与控制要求 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断



阶段 2

每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行




阶段 3


所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人





阶段 4


对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付














应用架构 用户门户、业务服务、智能体服务与运营 管理能力的协作关系

图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向









SECTION

可行性研究

6 个章节 · 内容来源于当前报告版本


现状与建设必要性


备选技术路线

实施条件与技术方案

风险与控制

经济资料边界





路径 A

可行性论证与风险控制 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断


每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行


路径 B

所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人

VS

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付







阶段 1

现状依据与关键假设 对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，



阶段 2

可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性



阶段 3

统一接入控制和审计追溯具有建设必要性



阶段 4

该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论

备选技术路线 · 1



阶段 1

评价目标与分析边界 可行性研究
报告的本节主题为备选技术
路线



阶段 2

比较旁挂并行验证与直接切换
两种路线




阶段 3

前者回退条件较清晰，后者实
施更集中



阶段 4

最终选择待人工确认





阶段 1

可行性论证与风险控制 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断



阶段 2

每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行



阶段 3

所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人



阶段 4

对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 1

实施条件与决策建议 本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论



阶段 3

对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 4

可行性研究报告的本节主题为备选技术路线

路径 A

评价目标与分析边界 建设成本、运维成本和收益资料
尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断


对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，
再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付

路径 B

可行性研究报告的本节主题为备选技术路线

VS

比较旁挂并行验证与直接切换两种路线





阶段 1

评价目标与分析边界 可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案



阶段 2

可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证




阶段 3

未满足条件包括责任人、最终IP与留存口径确认



阶段 4

围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料





阶段 1

可行性论证与风险控制 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断



阶段 2

每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行



阶段 3

所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人



阶段 4

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 1

实施条件与决策建议 本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论



阶段 3

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 4

可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案

评价目标与分析边界 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断

可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付

可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证



阶段 1

现状依据与关键假设 对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，



阶段 2

可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案



阶段 3

可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证



阶段 4

未满足条件包括责任人、最终IP与留存口径确认



阶段 1

评价目标与分析边界 可行性研究报告的本节主题为风险与控制



阶段 2

主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失



阶段 3

以分步验证、回退和人工确认控制



阶段 4

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料





阶段 1

可行性论证与风险控制 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断



阶段 2

每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行



阶段 3

所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人



阶段 4

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 1

实施条件与决策建议 本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令



阶段 2

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论



阶段 3

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 4

可行性研究报告的本节主题为风险与控制

路径 A

评价目标与分析边界 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付

路径 B

可行性研究报告的本节主题为风险与控制

VS

主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失



阶段 1

现状依据与关键假设 对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 2

可行性研究报告的本节主题为风险与控制




阶段 3


主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失



阶段 4

以分步验证、回退和人工确认控制





路径 A

可行性论证与风险控制 建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断


每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行


路径 B

所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人

VS

对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付







阶段 1

现状依据与关键假设 对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付



阶段 2

可行性研究报告的本节主题为经济资料边界




阶段 3


当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论



阶段 4

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料








应用架构 用户门户、业务服务、智能体服务与运营 管理能力的协作关系

图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向









以下事项未被平台自动补全，正式使用前必须逐项确认

- 01 正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。
- 02 运维责任人、最终IP地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认
- 03 日志留存180天与不少于6个月的口径待统一
- 04 未提供经核实的成本与收益依据，不形成经济成本、收益或回报结论。

technical-solution:PEND1、
feasibility...

technical-solution:PEND2、
feasibility...

technical-solution:PEND3、
feasibility...

feasibility:PEND2