

陕西一二三数字信息技术有限公司  
SHAANXI TECHNOLOGY CO., LTD YI ER SAN DIGITAL INFORMATION

# 园区安全接入与集中审计可行性研究报告 (代表性草稿)

# 目录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>1 现状与建设必要性 .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 评价目标与分析边界 .....      | 1         |
| 1.2 现状依据与关键假设 .....      | 2         |
| 1.3 可行性论证与风险控制 .....     | 4         |
| 1.4 实施条件与决策建议 .....      | 5         |
| 1.5 评价目标与分析边界 .....      | 7         |
| 1.6 现状依据与关键假设 .....      | 9         |
| 1.7 可行性论证与风险控制 .....     | 10        |
| <b>2 备选技术路线 .....</b>    | <b>12</b> |
| 2.1 评价目标与分析边界 .....      | 12        |
| 2.2 现状依据与关键假设 .....      | 13        |
| 2.3 可行性论证与风险控制 .....     | 15        |
| 2.4 实施条件与决策建议 .....      | 17        |
| 2.5 评价目标与分析边界 .....      | 18        |
| 2.6 现状依据与关键假设 .....      | 20        |
| 2.7 可行性论证与风险控制 .....     | 21        |
| <b>3 实施条件与技术方案 .....</b> | <b>23</b> |
| 3.1 评价目标与分析边界 .....      | 23        |
| 3.2 现状依据与关键假设 .....      | 25        |
| 3.3 可行性论证与风险控制 .....     | 26        |
| 3.4 实施条件与决策建议 .....      | 28        |
| 3.5 评价目标与分析边界 .....      | 30        |
| 3.6 现状依据与关键假设 .....      | 31        |
| 3.7 可行性论证与风险控制 .....     | 33        |
| <b>4 风险与控制 .....</b>     | <b>34</b> |
| 4.1 评价目标与分析边界 .....      | 34        |
| 4.2 现状依据与关键假设 .....      | 36        |
| 4.3 可行性论证与风险控制 .....     | 38        |
| 4.4 实施条件与决策建议 .....      | 39        |
| 4.5 评价目标与分析边界 .....      | 41        |
| 4.6 现状依据与关键假设 .....      | 42        |
| 4.7 可行性论证与风险控制 .....     | 44        |
| 4.8 实施条件与决策建议 .....      | 45        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>5 经济资料边界 .....</b>  | <b>47</b> |
| 5.1 评价目标与分析边界 .....    | 47        |
| 5.2 现状依据与关键假设 .....    | 49        |
| 5.3 可行性论证与风险控制 .....   | 50        |
| 5.4 实施条件与决策建议 .....    | 52        |
| 5.5 评价目标与分析边界 .....    | 53        |
| 5.6 现状依据与关键假设 .....    | 55        |
| 5.7 可行性论证与风险控制 .....   | 56        |
| 5.8 实施条件与决策建议 .....    | 58        |
| <b>6 可行性分析图解 .....</b> | <b>60</b> |
| 6.1 业务闭环流程 .....       | 60        |
| 6.2 总体架构 .....         | 60        |
| 6.3 应用架构 .....         | 60        |
| 6.4 技术架构 .....         | 60        |
| 6.5 部署架构 .....         | 60        |
| 6.6 网络拓扑 .....         | 61        |
| 6.7 数据流转 .....         | 61        |
| 6.8 集成架构 .....         | 61        |
| 6.9 安全架构 .....         | 61        |
| 6.10 身份与权限 .....       | 61        |
| 6.11 日志审计 .....        | 61        |
| 6.12 高可用架构 .....       | 62        |
| 6.13 备份与恢复 .....       | 62        |
| 6.14 监报告警 .....        | 62        |
| 6.15 发布与变更 .....       | 62        |
| 6.16 可行性评价框架 .....     | 62        |
| 6.17 建设范围边界 .....      | 62        |
| 6.18 干系人协同 .....       | 63        |
| 6.19 决策门禁 .....        | 63        |
| 6.20 效益实现路径 .....      | 63        |
| <b>7 待确认事项 .....</b>   | <b>63</b> |

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

## **1 现状与建设必要性**

### **1.1 评价目标与分析边界**

可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必

要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

## **1.2 现状依据与关键假设**

围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗

口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设

必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。

### 1.3 可行性论证与风险控制

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或

成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

#### **1.4 实施条件与决策建议**

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边

[illegible]

资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

### 1.5 评价目标与分析边界

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设

[illegible]

性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

## 1.6 现状依据与关键假设

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和

双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

## **1.7 可行性论证与风险控制**

可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，

[illegible]

成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为现状与建设必要性。统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

## **2 备选技术路线**

### **2.1 评价目标与分析边界**

可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共

同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

## **2.2 现状依据与关键假设**

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记

录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。

### 2.3 可行性论证与风险控制

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资

[illegible]

件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

## 2.4 实施条件与决策建议

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具

体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

## 2.5 评价目标与分析边界

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

[illegible]

源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

## 2.6 现状依据与关键假设

对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

## **2.7 可行性论证与风险控制**

可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提

供,因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断,只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰,后者实施更集中;最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时,需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准,不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供,因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断,只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰,后者实施更集中;最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时,需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准,不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供,因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断,只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰,后者实施更集中;最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时,需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准,不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供,因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断,只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰,后者实施更集中;最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时,需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准,不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供,因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断,只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比

较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为备选技术路线。比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

### **3 实施条件与技术方案**

#### **3.1 评价目标与分析边界**

可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径

确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、

运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

### 3.2 现状依据与关键假设

围绕实施条件与技术方案的展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案的描述。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案的展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案的描述。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案的展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题

为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。

### 3.3 可行性论证与风险控制

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚

[illegible]

任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案的描述。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案的描述展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案的描述。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案的描述展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

### 3.4 实施条件与决策建议

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案的描述。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案的描述展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案的描述。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案的描述展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案的描述。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足

足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

### 3.5 评价目标与分析边界

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。

状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

### 3.6 现状依据与关键假设

对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确

认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径

径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

### 3.7 可行性论证与风险控制

可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题

为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为实施条件与技术方案。可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

## **4 风险与控制**

### **4.1 评价目标与分析边界**

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径

不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对应方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对应方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对应方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对应方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对应方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对应方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对应方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对应方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

## 4.2 现状依据与关键假设

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项

[illegible]

主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

### 4.3 可行性论证与风险控制

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和

人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

#### **4.4 实施条件与决策建议**

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验

证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对

方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

#### 4.5 评价目标与分析边界

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每

项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

#### **4.6 现状依据与关键假设**

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最

终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一

口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

#### 4.7 可行性论证与风险控制

可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险

与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

#### **4.8 实施条件与决策建议**

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用

[illegible]

批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为风险与控制。主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

## 5 经济资料边界

### 5.1 评价目标与分析边界

可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维

成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

## 5.2 现状依据与关键假设

[illegible]

段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。

### 5.3 可行性论证与风险控制

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕

经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未

提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

## 5.4 实施条件与决策建议

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输

入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景,具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求,避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突,正文只描述待确认事项,不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据,因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时,需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景,具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求,避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突,正文只描述待确认事项,不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据,因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时,需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景,具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求,避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突,正文只描述待确认事项,不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据,因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时,需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景,具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

## 5.5 评价目标与分析边界

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供,因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式,先确认现状和边界,再记录实施条件,最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据,因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时,需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录,并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断,只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准,不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供,因此本段不形成

投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、

方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

## 5.6 现状依据与关键假设

对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场

核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

## 5.7 可行性论证与风险控制

可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一

[illegible]

先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

## 5.8 实施条件与决策建议

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。可行性研究报告的本节主题为经济资料边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，

第 59

边界。当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。

输入清单（待核）：安全接入网关，数量 2 台；原行号 r-001；来源 人工录入。

输入清单（待核）：集中审计节点，数量 1 套；原行号 r-002；来源 人工录入。

## 6 可行性分析图解

### 6.1 业务闭环流程




图 6.1 业务闭环流程

从资料接收到方案交付的端到端业务闭环。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.2 总体架构




图 6.2 总体架构

业务目标、平台能力、数据资源和基础设施之间的总体关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.3 应用架构




图 6.3 应用架构

用户门户、业务服务、智能体服务与运营管理能力的协作关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.4 技术架构



图 6.4 技术架构

前端、服务端、任务编排、模型服务和数据存储的技术分层。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.5 部署架构




图 6.5 部署架构

访问区、应用区、数据区和运维区的部署与访问边界。图中颜色用于区分参

与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.6 网络拓扑



图 6.6 网络拓扑

用户、边界防护、应用集群、数据服务和外部系统的连接拓扑。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.7 数据流转



图 6.7 数据流转

资料上传、解析、生成、审核、归档与下载的数据流向。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.8 集成架构



图 6.8 集成架构

平台与统一身份、知识库、模型网关和企业系统的集成方式。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.9 安全架构




图 6.9 安全架构

身份、网络、应用、数据和审计五个安全域的防护关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.10 身份与权限



图 6.10 身份与权限

登录、首次改密、角色授权、访问校验和审计留痕的控制链。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

### 6.11 日志审计



图 6.11 日志审计

业务日志、操作日志、模型调用日志和安全事件的汇聚分析流程。图中颜色

用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.12 高可用架构



图 6.12 高可用架构

负载均衡、无状态应用、任务执行和数据服务的高可用设计。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.13 备份与恢复




图 6.13 备份与恢复

数据备份、校验、异地保留、恢复演练和复盘改进流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.14 监控告警




图 6.14 监控告警

指标采集、规则判断、分级通知、处置和闭环复盘流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.15 发布与变更



图 6.15 发布与变更

开发验证、审批、灰度发布、观察和回滚的受控变更流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.16 可行性评价框架




图 6.16 可行性评价框架

业务、技术、经济、实施和合规五个维度的综合评价关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.17 建设范围边界



图 6.17 建设范围边界

本期建设、外部依赖、后续演进和明确排除项的边界关系。图中颜色用于区

分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.18 干系人协同




图 6.18 干系人协同

决策层、业务部门、建设团队、运维团队和供应方的协作机制。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.19 决策门禁



图 6.19 决策门禁

立项、方案、试点、上线和验收阶段的准入与退出条件。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

6.20 效益实现路径



图 6.20 效益实现路径

能力建设、业务采用、过程改善、结果度量和持续优化的价值路径。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

7 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。  
未提供经核实的成本与收益依据，不形成经济成本、收益或回报结论。  
运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认  
日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一