2020년 용인고 수학(상) 중간고사

- **1.** 두 다항식 $A = 3x^2 xy + 2y^2, B = -x^2 + 2xy + 3y^2$ 에 대하여 (A-2B)-3(A-B)를 간단히 한 것은?
- ① $-7x^2 + 2xy + 7y^2$

- **2.** 부등식 $-5 < 2x + 3 \le x + 5$ 의 해는?

- ② $-5 < x \le 1$ ④ $-3 < x \le 3$

- **3.** $\sqrt{-2}\sqrt{8} + \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{-9}}$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① i ② 2i ③ 3i ④ 4i ⑤ 5i

- **4.** 이차함수 $y=x^2-3x-3$ 의 그래프와 직선 y=-x+k가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 최솟값은?
- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

- **5.** 다항식 $(2x^2+5x+2)(x^2+3x-4)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

- **6.** $x^2 3x + 1 = 0$ 일 때, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

- **7.** 다항식 $2x^3 3x^2 + 2x + 5$ 를 x 1로 나눈 몫을 Q(x), 나머지를 R라 할 때, Q(1)+R의 값은?
- ① 4 ② 6
- 3 8
- ④ 10
- ⑤ 12
- **10.** x에 대한 이차방정식 $x^2 + 2(2m-a)x + (a^2 8a + n) = 0$ 이 a의 값에 관계 없이 항상 중근을 가질 때, m+n의 값은? (단, a,m,n은 실수이다.)

- ① 18 ② 20 ③ 22
- ④ 24
- ⑤ 26

- **8.** 이차방정식 $x^2-2x+3=0$ 의 두 근이 α,β 일 때, $\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\beta}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식은 $3x^2+ax+b=0$ 이다. 실수 a,b에 대하여 a+b의 값은?
- $\bigcirc 1$ -5 $\bigcirc 2$ -4 $\bigcirc 3$ -3 $\bigcirc 4$ -2
- (5) −1

- **9.** 연립방정식 $\left\{ egin{aligned} x^2+y^2&=20 \ x^2-xy-2y^2&=0 \end{aligned}
 ight.$ 해를 x=lpha,y=eta라고 할 때, lpha+eta의 최댓값은?
- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6

- ⑤ 8


- $oldsymbol{11}$. 실수 a,b에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.
- $(7\dagger) f(-1) = f(7)$
- (나) 실수 전체의 집합에서 f(x)의 최솟값은 2이다.

이때 $1 \le x \le 4$ 에서 함수 f(x)의 최댓값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

- **12.** 부등식 $|2x+1| \le |x-3|+1$ 의 해는?
- ② $-5 \le x < 2$
- ① $x \ge -\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{2} < x \le 2$
- ⑤ x ≤ 1

13. 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A,B는 x축 두 점 C,D는 이차함수 $y=-x^2+6$ 의 그래프 위의 점이다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은?



- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- 4 12
- **14.** 방정식 $x^3-1=0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, $\frac{2}{1+\omega}+\frac{2}{1+\overline{\omega}}$ 의 값은? $(단, \overline{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

⑤ 14

- **15.** 100이하의 자연수 n과 복소수 $z=\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 에 대하여 $z^n=1$ 을 만족시키는 n의 개수는? (단, $i = \sqrt{-1}$)
- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

- **16.** $a_0, a_1, a_2, \dots, a_6$ 에 대하여 등식 $(3x^3-2x+5)^2=a_0+a_1x+\cdots+a_5x^5+a_6x^6$ 이 x에 대한 항등식일 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ 의 값은?

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28
- ⑤ 30

- **17.** 100개의 다항식 x^2+3x-2 , x^2+3x-4 , x^2+3x-6 , ..., $x^2+3x-200$ 이 있다. 이 중에서 자연수 m,n에 대하여 (x+m)(x-n)의 꼴로 인수분해 되는 다항식의 개수는?

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

18. 계수가 실수인 삼차식 f(x)가 x+6으로 나누어떨어지고, 삼차방정 식 f(x)=0의 한 근이 3+6i일 때, 삼차방정식 f(3x)=0의 세 근 α, β, γ 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)


① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

19. 삼차다항식 f(x)에 대하여 4-f(x)는 x^2-2 를 인수로 갖고, f(x)+2는 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어진다고 한다. f(x)를 x-2로 나누었을 때의 나머지는?

① -40 ② -20 ③ 10 ④ 20

⑤ 40

[서술형1] 이차함수 $y=x^2-2x-3$ 의 그래프와 직선 $y=kx\,(k<0)$ 가 만나는 두 점을 A,B라고 하자. 두 점 A,B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 A',B'이라 할 때, $\overline{BB'}=3\overline{AA'}$ 을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.



[서술형2] 세변의 길이가 a,b,c인 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 *ABC*의 둘레의 길이를 구하시오.

- (7†) ab(a+b)-bc(b+c)-ca(c-a)=0
- $(\sqcup \! \mid) \ 2a + 4c = 5b$
- (다) 삼각형 *ABC*의 넓이는 48이다.

- 1) ②
- 2) ③
- 3) ②
- 4) ③
- 5) ④
- 6) ①
- 7) ③
- 8) ⑤
- 9) ④
- 10) ①
- 11) ②
- 12) ④
- 13) ⑤
- 14) ⑤
- 15) ④
- 13)
- 16) ③
- 17) ①
- 18) ④
- 19) ⑤
- 20) -4
- 21) 32