

2020년 고림고 수학1 1학기 중간

DATE	
NAME	
GRADE	

- **1.** 8³×9³의 값은?
- 1 48
- 2 54
- ③ 108
- (4) 144
- (5) 162

- **2.** $\log_3 \frac{6}{5} + \log_3 \frac{45}{2}$ 을 간단히 한 것은?
- ① 3
- 2 4
- 3 5 4 6
- ⑤ 7

- ① 3
- 2 4
- ③ 5
- **4** 6
- ⑤ 7
- **3.** 다음 중 설명이 옳은 것은?
- ① 0의 제곱근은 없다.
- ② -8의 세제곱근은 -2이다.

- ③ 실수 a의 제곱근 중 실수인 것은 항상 존재한다. ④ 실수 a의 세제곱근 중 실수인 것은 항상 존재한다. ⑤ n이 홀수일 때, -9의 n제곱근 중에서 실수인 것은 없다.

- **4.** 각을 $2n\pi + \theta(n$ 은 정수 $0 \le \theta \le 2\pi)$ 의 꼴로 나타낼 때, 다음 중 θ 의 값이 가장 큰 것은?

- ① 5π ② $\frac{7}{2}\pi$ ③ $\frac{10}{3}\pi$ ④ $-\frac{9}{4}\pi$ ⑤ $-\frac{11}{5}\pi$

- **5.** a > 0이고 $a^{\frac{1}{2}} a^{-\frac{1}{2}} = 3$ 일 때, $a + a^{-1}$ 의 값은?
- \bigcirc 3
- ② 5 ③ 7
- **4** 9
- ⑤ 11

- **6.** $\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = b$ 라 할 때, $\log_2 120 = l + ma + nb$ 로 나타낼 수 있다. 이 때, l+m+n의 값은?
- 1
- ② 2 ③ 3
- 4
- **⑤** 5

- **7.** 부등식 $\left(\frac{1}{5}\right)^{3x-2} \ge 25^{x-6}$ 을 만족시키는 자연수 x의 개수는?
- 1 1
- ② 2

- ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- **8.** $\log 1.31 = 0.1173$ 일 때, $\log x = -2.8827$ 을 만족하는 x의 값은?
- ① 131
- ② 13.1
- ③ 0.131
- ④ 0.0131
- ⑤ 0.00131

- **9.** $\log_8 a = \frac{\log_4 b}{2} = \frac{\log_2 4}{4}$ 일 때 ab의 값은?

- ① $8\sqrt{2}$ ② 16 ③ $16\sqrt{2}$ ④ 32

- **10.** 원점 O와 점 P(3, -4)를 지나는 동경 OP가 나타내는 크기 중 하나를 θ 라 할 때, $\sin\theta + \cos\theta + \tan\theta$ 의 값을 구한 값은?

- ① $\frac{41}{15}$ ② $\frac{17}{15}$ ③ $-\frac{19}{15}$ ④ $-\frac{23}{15}$ ⑤ $-\frac{41}{15}$

- **11.** 다음 중 옳지 않은 것은?
- ① $\sin\left(-\frac{9}{4}\pi\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\cos\left(\frac{19}{6}\pi\right) = -\frac{1}{2}$ ③ $\tan\left(\frac{7}{3}\pi\right) = \sqrt{3}$ ④ $\sin\left(-\frac{101}{6}\pi\right) = -\frac{1}{2}$ ⑤ $\cos\left(-\frac{37}{3}\pi\right) = \frac{1}{2}$

- **12.** 정의역이 $\{x|0 \le x \le 3\}$ 인 함수 $f(x) = a \times 2^{3-x} + b$ 의 최댓값이 7이고 최솟값이 0일 때, f(2)의 값은? (단, a > 0)

- ① 1 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 6

- 13. 둘레의 길이가 12인 부채꼴이 있다. 넓이가 최대가 되게 하려고 한다면 그 때, 반지름의 길이는?
- 1
 - ② 2
- ③ 3
- 4
- **16.** $\tan\theta = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\frac{-\cos\theta}{1+\sin\theta} + \frac{\cos\theta}{1-\sin\theta}$ 의 값은?
- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ -1 ④ $-\frac{4}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{3}$

- **14.** a > 0이고 $a^2 = 2 \sqrt{3}$ 일 때, $\frac{3a a^{-1}}{a + a^{-1}}$ 의 값은?
- ① $\frac{1-2\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{1+2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{3-2\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{5-2\sqrt{3}}{3}$

- **17.** 이차방정식 $x^2-4x+2=0$ 의 두 근을 $\log_2 a$, $\log_2 b$ 라 할 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은?
- ① 3
- 2 4
- 3 5
- **4** 6
- ⑤ 7

- **15.** $\log_{\frac{1}{3}} 10 = a$, $\log_{\frac{1}{3}} 15 = b$, $\log_{\frac{1}{9}} 137 = c$ 라 할 때, a, b, c의 대소 관계를 올바르게 비교한 것은?

- $(5) \quad c > a > b$

- **18.** 부등식 $\sqrt{3}\tan\left(x \frac{\pi}{6}\right) \le -1$ 을 만족하는 해는?(단, $0 < x \le \pi$)

- ① $\frac{1}{3}\pi < x \le \frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{1}{3}\pi < x \le \pi$ ③ $\frac{2}{3}\pi < x \le \pi$ ④ ① $\frac{1}{6}\pi < x \le \frac{1}{3}\pi$

- **19.** $\log_5 x^2 \times \log_5 25x \le 6$ 을 만족하는 x값 중 가장 작은 값을 k라 하자. 500k의 값은?
- ① 1 ② 4
- ③ 100
- **4** 500
- **⑤** 1000

20. 다음 네 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구한 것은 2^{k} 이다. 이 때 k의 값은?

 $\sqrt{\sqrt{\sqrt{8}}}$, $\sqrt[3]{32}$, $0.125^{-\frac{2}{9}}$,

- ① $\frac{9}{8}$

- ② 2 ③ $\frac{23}{8}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{37}{8}$

- **21.** 방정식 $4\cos^2 x + (2-2\sqrt{3})\sin x + \sqrt{3} 4 = 0$ 의 모든 해의 합은? (단, $0 \le x < 2\pi)$
- ① π
- \bigcirc 2π
- 3π
- 4π
- \bigcirc 5π

- 1) ③
- 2) ①
- 3) ④
- 4) ⑤
- 5) ⑤
- 6) ⑤
- 7) ②
- 8) ⑤
- 9) ①
- 10) ④
- 11) ②
- 12) ①
- 13) ③
- 14) ③
- 15) ② 16) ④
- 17) ④
- 18) ③
- 19) ② 20) ③
- 21) ④