

2018년 포곡고 수학(하) 2학기 기말

DATE	
NAME	
GRADE	


1. ₅P₂+₄C₂의 값은?

- 18

- ② 20 ③ 22 ④ 24
- ⑤ 26

4. 무리함수 $y=\sqrt{2x+4}-1$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x축 방향으로 a만큼, y축 방향으로 b만큼 평행이동 한 것이다. 이 때, a-b의 값은?

2. 그림은 함수 $f: X \to X$ 를 나타낸 것이다.



 $f^{-1}(1) + (f \circ f)(3)$ 의 값은?

- ① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5
- ⑤ 4

5. 유리함수 $y = \frac{-2x-3}{x-1}$ 의 점근선의 방정식을 x = a, y = b라고 하자.

3. 집합 $X = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 함수 $f: X \to X$ 가 f(x) = |x|일 때, 함수 f의 치역의 원소가 아닌 것은?

6. 144의 약수의 개수는?

이때, a+b의 값은?

- ① 8
- ② 12 ③ 15
- 4 18
- ⑤ 21


- 7. 1학년이 5명, 2학년이 3명으로 이루어진 모임에서 1학년 2명, 2학년 2명을 대표로 뽑는 경우의 수는?
- 15
- ② 30 ③ 60 ④ 90
- ⑤ 120

- **8.** 정의역이 $X = \{0, 3\}$ 인 두 함수 f, g가 f(x) = x+1, $g(x) = x^2 + ax + b$ 이고 f = g일 때, a+b의 값은?
- $\bigcirc 1 -4$ $\bigcirc 2 -3$ $\bigcirc 3 -2$ $\bigcirc 4 -1$ $\bigcirc 5 0$

- **9.** 정의역 $\{x | 2 < x \le 3\}$ 에서 유리함수 $y = \frac{x-1}{x-2}$ 의 최솟값은?


- (1) 2 (2) 1 (3) 0 (4) -1 (5) -2

10. 그림과 같이 A, B, C, D의 내 지점이 여러개의 길로 연결되어 있다. A지점에서 출발하여 B지점과 C지점을 모두 지난 후 D지점으로 가는 경우의 수는? (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)




- 10
- ② 15
- 3 20
- **4** 25
- ⑤ 30


 $\mathbf{11}$. 함수 $y=-\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프로 옳은 것은?




1




2




3



4





- **12.** 두 함수 $f(x) = \frac{ax+7}{x+2}$, $g(x) = \frac{bx+7}{x-3}$ 이 g(f(x)) = x를 만족시킬 때, a+b의 값은?
- $\bigcirc -2$ $\bigcirc -1$ $\bigcirc 0$ $\bigcirc 4$ 1

- ⑤ 2

- **13.** 무리함수 $f(x) = -\sqrt{-x+2}$ 의 역함수를 y = g(x)라 할 때, 두 함수 $y\!=\!f(x),\;y\!=\!g(x)$ 의 그래프의 교점의 x좌표를 a, y좌표를 b라고 하자. 이때, a+b의 값은?
- $\bigcirc 1 4$ $\bigcirc 2 2$ $\bigcirc 3 0$ $\bigcirc 4 2$

- ⑤ 4

- **14.** 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 세 함수 f, g, h는 각각 X 에서 X로의 일대일대응, 상수함수, 항등함수이고 다음 조건을 만족시킨다.
- (7 \dagger) f(2) = g(3) = h(4)
- $(\sqcup f) \ f(3) \neq h(1)$
- (다) $a \in X$ 이면 $f(a) \neq a$ 이다.

- ① 7
- ② 9
- ③ 11
- 4 13
- ⑤ 15

- **15.** 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 적혀있는 6장의 카드를 일렬로 나열하려고 한다. 홀수를 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수는?
 - 192
- ② 144 ③ 108 ④ 36 ⑤ 12

16. 다음은 철수와 영희가 정의역이 $X = \{x | x \ge 2\}$ 인 함수 $f(x) = -5x^2 + 45$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 를 구하기 위해 토론하는 내용이다. 빈칸에 들어갈 내용으로 적절한 것은?

철수 : 역함수가 존재하려면 함수 f가 일대일대응이 되어야 해.

영희 : 그러면 정의역이 $X=\{x|x\geq 2\}$ 이므로 공역은 $Y=\{y|($ 가 $)\}$ 가 되어야겠다. 이러면 $f:X\to Y$ 는 일대일대응이므로, 역함수가 존재해.

철수 : 그러면 함수를 $y=-5x^2+45$ 라고 하고 x를 y에 대한 식으로 나타내보자.

영희 : 음... 그러면 x=(나)니까 마지막으로 x와 y의 자리를 바꿔주면 y=(다)야.

철수 : 아하! 그러면 함수 f의 역함수는 $f^{-1}(x)=($ 다)구나! 참 쉽네~

가

나

다

$$y \le 25 -5y^2 + 45$$

$$\sqrt{-\frac{1}{2}(u-45)}$$

$$-5x^2+45$$

$$y \le 25$$

 $y \le 25$

$$\sqrt{-\frac{1}{5}(y-45)}$$

$$-5x^2+45$$

2

$$-5u^2+45$$

$$-5x^2+45$$

$$\sqrt{-\frac{1}{5}(y-45)}$$

$$\sqrt{-\frac{1}{5}(x-45)}$$

- **17.** 두 집합 $A = \left\{ (x, y) | y = \frac{1}{x-2} + 1 \right\}$, $B = \left\{ (x, y) | y = \sqrt{a(x-2)} + 1 \right\}$ 에 대하여 $A \cap B = \emptyset$ 가 되기 위한 a의 값이 아닌 것은?

(2) 유리함수 $y = \frac{-2x-1}{x-2}$ 의 그래프가 y = mx - 2의 그래프와 만나지 않도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

[서술형1] 유리함수 $y = \frac{-2x-1}{x-2}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 유리함수 $y = \frac{-2x-1}{x-2}$ 의 점근선의 방정식과 y절편을 구하시오.

또한 위에서 구한 점근선과 y절편을 좌표평면에 나타내고 유리함수

 $y = \frac{-2x-1}{x-2}$ 의 그래프를 그리시오.

- 18. 각 자리 숫자가 모두 다른 네 자리의 자연수 중에서 다음 조건을 만족시키는 자연수의 개수는?
- (가) 천의 자리의 숫자는 백의 자리의 숫자보다 작다.
- (나) 백의 자리의 숫자는 십의 자리의 숫자보다 작다.
- ① 244 ② 420 ③ 588 ④ 720
- **⑤** 840
- [서술형2] 집합 X={1, 2, 3, 4}에서 Y={5, 6, 7, 8, 9}로의 함수 y = f(x)에 대하여 다음 물음에 답하시오.
- (1) 함수 y = f(x)가 일대일 함수인 경우의 수를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

(2) 일대일 함수 y=f(x)가 'a가 홀수이면 f(a)의 값은 홀수이다.'를 만족하는 경우의 수를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

- 1) ⑤
- 2) ①
- 3) ①
- 4) ②
- 5) ②
- 6) ③
- 7) ②
- 8) ④
- 9) ①
- 10) ⑤
- 11) ④
- 12) ④ 13) ①
- 14) ③
- 15) ② 16) ③
- 17) ⑤
- 18) ③
- 19) (1) 점근선 : x=2, y=-2 y절편 : $\frac{1}{2}$ (2) $0 \le m < 5$
- 20) (1) 120 (2) 36