수 학

- 문항 수는 객관식(17), 서술형(3) 총 20문항입니다.
- 각 문항의 배점은 각 문항 끝에 기록되어 있습니다.
- **01** 다항식 $A=x^2-xy+y^2$, $B=-x^2-5xy+3y^2$ 에 대하여 3A-B를 간단히 하면? [3.5점]
 - ① $2x^2 8xy$
- $2x^2 + 8xy$
- $34x^2+2xy$
- $\bigcirc 4x^2 2xy$
- $\bigcirc -4x^2 + 2xy$

- $\mathbf{02} \ a+b=1, a^2+b^2=5$ 일 때, a^3+b^3 의 값은? [4점]
 - $\textcircled{1}\,5$
- 26
- ③7

- **4** 8
- ⑤9

- ①**3** 다항식 (x+2)(x+1)(x-1)(x-2)를 전개한 식이 x^4+ax^2+b 일 때, 상수 a,b에 대하여 a+2b의 값은? [4점]
 - ①3
- 26
- 39

- **4**) 12
- **(5)** 15

- **04** 다항식 $A=x^3+2x^2+5x-2$, $B=x^2-2x-2$ 에 대하여 A를 B로 나누었을 때의 몫 Q와 나머지 R를 바르게 구한 것은? [4.5점]
 - ① Q = x + 4, R = 15x + 6
 - Q = x + 4, R = -x 10
 - @Q=x+2, R=15x+6
 - $\bigcirc Q = x+2, R=15x-6$
 - $\bigcirc Q = x+1, R = -x+6$

- **05** 등식 $2x^2 + ax 8 = (bx 1)(x + c)$ 가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c에 대하여 a + b + c의 값은? [4점]
 - ① 5
- 2 10
- ③ 15

- (4) 20
- **⑤** 25

- **06** 다항식 $ax^2 bx 2$ 는 x 1로 나누어떨어지고, x + 1로 나누었을 때의 나머지는 2이다. 이때 상수 a, b의 값은? [4.5점]
 - ① a=3, b=-2
- ② a=3, b=-1
- 3a=3,b=1
- @a=1,b=2

- **07** 다음에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수, $i=\sqrt{-1}$, \bar{z} 는 z의 켤레복소수) [5점]
 - ㄱ. 0은 복소수이다.
 - L_z 가 실수이면 $z=\bar{z}$ 이다.
 - z + z = 0이면 z는 순허수이다.
 - = a+bi=0이면 a=0, b=0이다.
 - ① 7, 2
- ② ∟, ᡓ
- ③ 7. ಒ. ㄹ
- ④ 기. ㄷ. ㄹ
- (5) 7, L, E, Z

- **08** $x=\frac{1-i}{2}$ 일 때, $2x^2-2x+3$ 의 값은?
 - $(단, i = \sqrt{-1})$ [5점]
 - (1) 1
- (2) 2
- ③2

- $\bigcirc -2i$
- $\bigcirc 2i$

- $\mathbf{19}$ 복소수 $\mathbf{2}$ 와 그 켤레복소수 \mathbf{z} 에 대하여 $2z - i\bar{z} = 4 - 5i$ 일 때, 복소수 z는? $(단, i = \sqrt{-1})$ [5점]

 - ① 1-i ② 1-2i
- 31-3i
- $\textcircled{4} \ 1 4i$ $\textcircled{5} \ 1 5i$

- **10** 이차방정식 $x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α . β 라 할 때, $(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})^2$ 의 값은? [5.5점]

 - $\bigcirc 1 5$ $\bigcirc 2 1$
- (3) 0

- (4) 1
- (5) 5

- **11** 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 에서 a를 잘못 보고 근을 구했더니 -2.1이었고. b를 잘못 보고 근을 구했더니 1+i. 1-i이었다. 실수 a. b에 대하여 a+b의 값은? [5점]
 - $\bigcirc 1 10$ $\bigcirc -8$ $\bigcirc -6$

- $\bigcirc 4 4 \bigcirc \bigcirc -2$

12 이차방정식

 $x^2-2(a-k)x+k^2-8k-4b=0$

- 이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, a+b의 값은? (단, a, b는 실수) [5점]
- (1) 8
- (2) 6
- (3) 4
- (4) 2
- **(5)** 0

- **13** 이차함수 $y=x^2+2x-6$ 의 그래프와 x축의 교점 의 좌표가 (a,0),(b,0)일 때, a^3+b^3 의 값은? [5점]
 - $\bigcirc -46$
- (2) 45
- $^{\circ}$ -44

- (4) -43
- (5) 42

- **14** 이차함수 $y=3x^2-(a+1)x+2$ 의 그래프와 직 선 y=x+b의 교점의 x좌표가 각각 -1, 4일 때, 상수 a, b에 대하여 a+b의 값은? [5점]
 - 1 17
- ② 19
- 321

- **4** 23
- $\bigcirc 25$

- **15** $0 \le x \le 3$ 에서 이차함수 $y = x^2 4x + k$ 의 최댓 값이 7일 때, 최솟값은? (단, k는 실수) [5점]
 - $\widehat{1}$ -1
- **②** 1
- (3)2

- **(4)** 3
- **(5)** 4

- **16** 삼차방정식 $x^3 4x^2 + ax 4 = 0$ 의 한 근이 1+i일 때, 실수 a의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$) [5점]
 - (1) -2
- ②0
- 32

- **4** 4
- **⑤** 6

17 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ 2x + y = k \end{cases}$ 가 오직 한 쌍의 해를 가

질 때, 모든 실수 k의 값의 곱은? [5점]

- $\bigcirc 1 25$ $\bigcirc -16$
- (3) 9

- $\bigcirc 4 4 \bigcirc \bigcirc -2$

[서술형 2] 이차방정식 $x^2 - 2ax - 4 = 0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, 이차방정식 $x^2+bx-12=0$ 의 두 근은 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$ 이다. 이때 실수 a, b에 대하여 a+b의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오. [6점]

[서술형 3] 이차함수 $y=x^2+ax-2a-5$ 의 그래프는 a의 값에 관계없이 항상 일정한 점 P를 지난다. 이 점 이 이차함수의 그래프의 꼭짓점일 때, 다음을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오. (단, *a*는 실수) [7점]

- (1) 점 P의 좌표
- (2) a의 값
- (3) 이차함수의 그래프와 x축의 두 교점 사이의 거리

* 서술형은 풀이 과정을 자세히 적으시오.

[**서술형 1**] 인수분해를 이용하여 $\frac{160000 \cdot 160001 + 1}{100001}$ 의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오. [7점]