점수

04 다음 나눗셈의 몫과 나머지는? [4점]

① 몫: x^2 -3, 나머지: 5

② 몫: x^2+3 , 나머지: 2

③ 몫: x^2+3 , 나머지: 5

④ 몫: $2x^2-6$, 나머지: 2

⑤ 몫: $2x^2+6$, 나머지: 5

 $(2x^3-x^2+6x+2)\div(2x-1)$

- 문항 수는 객관식(17), 서술형(3) 총 20문항입니다.
- 각 문항의 배점은 각 문항 끝에 기록되어 있습니다.
- **01** 다항식 $A=x^2-y^2$, $B=x^2+2y^2$ 에 대하여 A+X=B를 만족시키는 다항식 X는? [3.5점]
 - 1 $3x^2$
- $(2) 3y^2$
- (3) $3y^2$
- $(4) x^2 + y^2$
- $\bigcirc 2x^2 + y^2$

- 02 다항식 $(3x^2+2x+1)(x^2-x+3)$ 의 전개식에 서 x^3 의 계수는? [4.5점]
 - $\widehat{ }$ -3
 - (2) -2
- 3 1

- (4) 1
- \bigcirc 2

- 05 다항식 A를 x+1로 나누었을 때의 몫이 x-2, 나머지가 3일 때, 다항식 A는? [4점]
 - ① $x^2 x + 1$
- ② $x^2 x + 5$
- $3x^2+x-1$
- $(4) x^2 + x + 2$

- **03** a-b=2, ab=3일 때, a^3-b^3 의 값은? [4점]
 - $\textcircled{1}\,26$
- 2 28
- ③ 30

- **4** 32
- **(5)** 34

- **16** 등식 $(a+2)x^2+(b-2)x+6-2c=0$ 이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c에 대하여 a+b+c의 값은? [4.5점]
 - \bigcirc 3
- \bigcirc 4
- $\bigcirc 3$ 5

- (4) 6
- (5)7

(1+2i)z+3iz=2+6i를 만족시키는 복소수 z는? (단, $i = \sqrt{-1}$) [5점] $\widehat{1}$ -1-3i $\bigcirc -1 + 3i$

 \bigcirc 복소수 z와 그 켤레복소수 \overline{z} 에 대하여 등식

- 31-i
- $\bigcirc 1+i$
- \bigcirc 1+3*i*

- $\mathbf{07}$ 다항식 f(x)를 x-1로 나누었을 때의 나머지가 -2이고, x+2로 나누었을 때의 나머지가 -5이다. f(x)를 (x-1)(x+2)로 나누었을 때의 나머지는? [5점]
 - ① 3 ② 6
- (3) x + 3

- (4) x 3
- (5) x + 3

- **10** 이차방정식 $x^2+(k+2)x+k+5=0$ 이 중근을 갖도록 하는 실수 k의 값은? [5점]
 - $(1) \pm 2$
- ② ± 4
- $(3) \pm 6$

- $(4) \pm 8$
- $(5) \pm 10$

- $(2+i)^2$ 의 실수부분을 a, 허수부분을 b라 할 때. a^2+b^2 의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$) [5점]
 - ① 13
- **2** 18
- ③ 25

- **4** 41
- (5)72

- 11 x에 대한 이차방정식 $x^2+2(a+k)x+k^2-2k+b=0$ 이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 갖도록 하는 실수 a, b에 대하여 a+b의 값은? [5점]
 - (1) 2
- (2)-1
- \mathfrak{G} 0
- **4** 1 **5** 2

12 이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때. $(2\alpha^2 - 4\alpha + 1)(2\beta^2 - 4\beta + 1)$ 의 값은?

[5.5점]

- ①3
- 26
- **3** 9

- **(4)** 12
- **(5)** 15

- **14** 이차함수 $y=x^2-3x+4$ 의 그래프와 직선 y=2x+2의 두 교점의 x좌표를 α , β 라 할 때, $(\alpha-\beta)^2$ 의 값은? [5점]
 - 1 16
- **②** 17
- ③ 18

- **4** 19
- ⑤ 20

- **13** 이차함수 $y=x^2-2kx+k^2-k+3$ 의 그래프가 x축보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 k의 값의 범위는? [5점]
 - ① k < -3
- ② k < 3
- ③ k > -3
- 4k > 3
- $\bigcirc -3 < k < 3$

15 $0 \le x \le 3$ 에서 이차함수 $y = -x^2 + 2x + 1$ 의 최 댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, 3a - b의 값은?

[5점]

- \bigcirc 7
- **②** 8
- ③9

- **4** 10
- **(5)** 11

16 사차방정식 $(x^2-4x)^2+2(x^2-4x)-15=0$ 의 모든 실근의 합은? [5점]

- $\bigcirc 0$
- 21
- 32

- **4** 3
- **(5)** 4

- **17** 연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ x^2+2xy-y^2=-4 \end{cases}$ 가 오직 한 쌍의 해를 가질 때, 자연수 a의 값은? [5점]
 - 1 1
- ② 2
- ③3

- **4** 4
- **(5)** 5

[서술형 2] 이차방정식 $x^2-x-3=0$ 의 두 근을 a, β 라 할 때, $\alpha+\beta$ 와 $\alpha\beta$ 를 두 근으로 갖고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 $x^2+ax+b=0$ 이라 하자. 실수 a, b에 대하여 a+b의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

[7점]

* 서술형은 풀이 과정을 자세히 적으시오.

[서술형 1] x+y+z=3, xy+yz+zx=-4, xyz=1 일 때, (x+y)(y+z)(z+x)의 값을 구하고, 풀이 과 정을 쓰시오. [6점]

[서술형 3] 삼차방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\cdots+\omega^{50}$ 의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오. [7점]