계산시 참고사항

1. 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 고쳐서 그린다.

$$y=ax^2+bx+c \Rightarrow y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$$

(1) 꼭짓점의 좌표: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$ (2) 축의 방정식: $x=-\frac{b}{2a}$

(3) y축과의 교점의 좌표: $(0,\ c)$

2. 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축, y축과의 교점

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서

(1) x축과의 교점: $y=0$일 때의 x의 값을 구한다.

(2) y축과의 교점: $x=0$일 때의 y의 값을 구한다.

3. 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 a, b, c의 부호

(1) a의 부호: 그래프의 모양에 따라 결정된다.

① 아래로 볼록하면 $a>0$

② 위로 볼록하면 $a<0$

(2) b의 부호: 축의 위치에 따라 결정된다.

① 축이 y축의 왼쪽에 위치하면 a와 b는 같은 부호($ab>0$)

② 축이 y축과 일치하면 $b=0$

③ 축이 y축의 오른쪽에 위치하면 a와 b는 다른 부호($ab<0$)

(3) c의 부호: y축과의 교점의 위치에 따라 결정된다.

① y축과의 교점이 원점의 위쪽에 위치하면 $c>0$

② y축과의 교점이 원점과 일치하면 $c=0$

③ y축과의 교점이 원점의 아래쪽에 위치하면 $c<0$

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

◪ 이차함수 $y=2x^2+8x+6$에 관한 설명 중 옳은 것에는 O표, 옳지 않은 것은 X표 하여라.

1. $x>-2$일 때, x의 값이 증가할 때 y의 값은 감소한다.

( )

2. 축의 방정식은 $x=-2$이다.

( )

3. 꼭짓점의 좌표는 $(-2,\ -2)$이다.

( )

4. 제 1, 2, 3사분면을 지난다.

( )

5. $x=-2$일 때 최댓값 -2를 갖는다.

( )

◪ 이차함수 $y=-x^2-2x-3$에 관한 설명 중 옳은 것에는 O표, 옳지 않은 것은 X표 하여라.

6. 최솟값은 -2이다.

( )

7. 축의 방정식은 $x=1$이다.

( )

8. 아래로 볼록한 포물선이다.

( )

9. 꼭짓점의 좌표는 $(-1,\ -2)$이다.

( )

10. $x<-1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

( )

◪ 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+2$에 관한 설명 중 옳은 것에는 O표, 옳지 않은 것은 X표 하여라.

11. 직선 $x=-2$를 축으로 한다.

( )

12. 꼭짓점의 좌표는 $(-2,\ 4)$이다.

( )

13. 제1사분면을 지나지 않는다.

( )

14. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ 2)$이다.

( )

15. $y=-\frac{1}{2}x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

( )

◪ 다음 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 고치고, 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 각각 구하여라.

16. $y=x^2-2x+3$

17. $y=-x^2-4x+3$

18. $y=3x^2+6x-1$

19. $y=-2x^2-8x-5$

20. $y=\frac{1}{3}x^2+4x+1$

21. $y=-\frac{1}{2}x^2+3x-7$

22. $y=-x^2+6x-5$

23. $y=3x^2+6x+4$

24. $y=2x^2-4x+5$

25. $y=-\frac{1}{2}x^2-2x-6$

26. $y=-4x^2-8x+1$

27. $y=\frac{1}{3}x^2+2x+5$

28. $y=-\frac{3}{2}x^2+6x+5$

◪ **다음 값을 구하여라.**

29. $y=x^2-6x$를 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 나타낼 때, $a+p+q$의 값

30. 이차함수 $y=x^2-6x+2$를 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 나타낼 때, $a-p-q$의 값

31. 이차함수 $y=-2x^2+12x-16$을 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 나타낼 때, $a-p-q$의 값

32. $y=2x^2-8x+3$을 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 나타낼 때, $a+p+q$의 값

◪ **다음 주어진 이차함수가 x값이 증가할 때, y의 값이 증가하는 x의 범위를 구하여라.**

33. $y=-x^2+6x+3$

34. $y=3x^2-6x+4$

35. $y=\frac{1}{2}x^2+4x-7$

36. $y=-3x^2-2x+4$

37. $y=-\frac{1}{2}x^2+x+1$

38. $y=-5x^2+20x+25$

39. $y=-\frac{1}{3}x^2+2x-1$

◪ **다음 이차함수의 그래프를 그려라.**

40. $y=2x^2-4x-1$



41. $y=-3x^2+12x-7$



42. $y=-4x^2+8x-1$



43. $y=\frac{1}{3}x^2+2x-2$



44. $y=-\frac{1}{4}x^2+x-3$



◪ **다음 이차함수의 그래프를 x축, y축의 방향으로 [ ]안의 수만큼 차례대로 평행이동한 그래프의 식을 구하여라.**

45. $y=-x^2-2x-2$ $[4,\ 2]$

46. $y=x^2-4x+6$ $[-4,\ 5]$

47. $y=-x^2+8x+5$ $[3,\ -8]$

48. $y=2x^2+4x+1$ $[-5,\ 6]$

49. $y=2x^2-12x+10$ $[-2,\ 1]$

50. $y=3x^2+6x-1$ $[3,\ -2]$

51. $y=x^2-6x+3$ $[2,\ 6]$

52. $y=-\frac{1}{2}x^2+x+\frac{3}{2}$ $[-2,\ -3]$

53. $y=-\frac{1}{3}x^2+2x+4$ $[-5,\ -1]$

54. $y=-\frac{1}{2}x^2-x+5$ $\left[-3, -\frac{13}{2}\right]$

◪ **다음 조건이 주어질 때, 상수 a의 값을 구하여라.**

55. 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-2x+1$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 점 $(a,\ -2)$를 지난다.

56. 이차함수 $y=x^2-6x+5$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼 평행이동 하면 점 $(4,\ a)$을 지난다.

57. 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2-3x-2$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축 방향으로 $-\frac{1}{2}$만큼 평행 이동하면 점 $(-5,\ a)$를 지난다.

58. 이차함수 $y=-x^2-4x+a$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼 평행 이동하면 점 $(0,\ 2)$를 지난다.

59. 이차함수 $y=-2x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축 방향으로 5만큼 평행이동하면 점 $(a,\ -3)$을 지난다.

60. 이차함수 $y=-\frac{3}{4}x^2-3x+1$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 점 $(a,\ -10)$을 지난다.

61. 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-2x+1$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 점 $(a,\ 4)$를 지난다.

62. 이차함수 $y=x^2+2x-4$의 그래프를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 점 $(3,\ a)$를 지난다.

63. 이차함수 $y=-x^2-2x-2$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동하면 점 $(-1,\ a)$를 지난다.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프 x, y축과의 교점

◪ 다음 이차함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표를 구하여라.

64. $y=-4x^2+8x-1$

65. $y=2x^2+8x+8$

66. $y=3x^2-12x-4$

67. $y=-3x^2-12x-2$

68. $y=-\frac{1}{3}x^2+2x+3$

69. $y=\frac{1}{2}x^2-6x+10$

70. $y=-2(x+1)^2-2$

71. $y=-\frac{1}{3}(x-3)^2+6$

72. $y=-\frac{1}{4}(x+3)^2+1$

◪ 다음 이차함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 좌표를 모두 구하여라.

73. $y=x^2+3x-4$

74. $y=-x^2+2x+3$

75. $y=x^2-5x-6$

76. $y=3x^2+6x-2$

77. $y=-\frac{5}{2}(x-3)^2+5$

78. $y=-x^2+4x+5$

79. $y=-(x-1)^2+9$

80. $y=-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{3}{2}$

81. $y=-\frac{1}{2}x^2+4x+10$

82. $y=-\frac{3}{2}x^2-3x+\frac{9}{2}$

◪ **다음 이차함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 개수를 구하여라.**

83. $y=3x^2-5$

84. $y=-x^2$

85. $y=(x-6)^2$

86. $y=-2(x-1)^2+2$

87. $y=\frac{1}{2}(x+2)^2+1$

88. $y=-(x+2)^2+1$

89. $y=2x^2-6x+4$

90. $y=x^2+x+1$

91. $y=\frac{1}{2}x^2-3$

◪ **다음 조건이 주어질 때, 상수 a의 값 또는 a의 값의 범위를 구하여라.**

92. 이차함수 $y=2x^2+4x+a-1$의 그래프가 x축과 한 점에서 만날 때

93. 이차함수 $y=-2x^2+4x+a$의 그래프가 x축과 한 점에서 만날 때

94. 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+3x+a$의 그래프가 x축과 한 점에서 만날 때

95. 이차함수 $y=2x^2-6x+a+1$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만날 때

96. 이차함수 $y=x^2+2x+a+2$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만날 때

97. 이차함수 $y=x^2-6x+a-1$의 그래프가 x축과 두 점에서 만날 때

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 a, b, c의 부호

◪ **다음 그림은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프이다. 상수 a, b, c의 부호를 말하여라.**

98.



99.



100.



101.



102.



103.



104.



105.



106.



107.



108.



◪ a, b, c의 부호가 다음과 같을 때, 그래프의 개형을 그려라.

109. $a<0$, $b<0$, $c>0$



110. $a>0$, $b<0$, $c<0$



111. $a>0$, $b>0$, $c<0$



112. $a<0$, $b>0$, $c<0$



정답 및 해설

1) ×

⇨ $y=2x^2+8x+6=2(x+2)^2-2$이므로 $x>-2$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

2) ○

3) ○

4) ○

⇨ $y=2x^2+8x+6=2(x+2)^2-2$에서 꼭짓점은 $(-2,\ -2)$로 제 3사분면에 있고 아래로 볼록하며 y축과의 교점이 $(0,\ 6)$이므로 제 1, 2, 3사분면을 지난다.

5) ×

⇨ $x=-2$일 때 최솟값 -2를 갖는다.

6) ×

⇨ 최댓값은 -2이다.

7) ×

⇨ 축의 방정식은 $x=-1$이다.

8) ×

⇨ 위로 볼록한 포물선이다.

9) ○

10) ○

11) ○

⇨ $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+2=-\frac{1}{2}(x+2)^2+4$이므로 $x=-2$를 축으로 한다.

12) ○

13) ×

⇨ 꼭짓점은 $(-2,\ 4)$이고 위로 볼록한 그래프이며 y축과의 교점은 $(0,\ 2)$이므로 그래프는 모든 사분면을 지난다.

14) ○

15) ○

16) $y=(x-1)^2+2$, 꼭짓점: $(1,\ 2)$, 축: $x=1$

17) $y=-(x+2)^2+7$, 꼭짓점: $(-2,\ 7)$, 축: $x=-2$

18) $y=3(x+1)^2-4$, 꼭짓점: $(-1,\ -4)$, 축: $x=-1$

19) $y=-2(x+2)^2+3$, 꼭짓점: $(-2,\ 3)$, 축: $x=-2$

20) $y=\frac{1}{3}(x+6)^2-11$, 꼭짓점: $(-6,\ -11)$, 축: $x=-6$

⇨ $y=\frac{1}{3}(x^2+12x+36-36)+1=\frac{1}{3}(x+6)^2-11$

21) $y=-\frac{1}{2}(x-3)^2-\frac{5}{2}$, 꼭짓점: $\left(3,-\frac{5}{2}\right)$, 축: $x=3$

⇨ $y=-\frac{1}{2}(x^2-6x+9-9)-7=-\frac{1}{2}(x-3)^2-\frac{5}{2}$

22) $y=-(x-3)^2+4$, 꼭짓점: $(3,\ 4)$, 축: $x=3$

⇨ $y=-x^2+6x-5=-(x^2-6x+9-9)-5$
$=-(x^2-6x+9)+9-5$
$=-(x-3)^2+4$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(3,\ 4)$이고 축의 방정식은 $x=3$이다.

23) $y=3(x+1)^2+1$, 꼭짓점: $(-1,\ 1)$, 축: $x=-1$

⇨ $y=3x^2+6x+4=3(x^2+2x+1-1)+4$
$=3(x+1)^2-3+4=3(x+1)^2+1$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(-1,\ 1)$이고 축의 방정식은 $x=-1$이다.

24) $y=2(x-1)^2+3$, 꼭짓점: $(1,\ 3)$, 축: $x=1$

⇨ $y=2x^2-4x+5=2(x^2-2x+1-1)+5$
$=2(x-1)^2-2+5=2(x-1)^2+3$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(1,\ 3)$이고 축의 방정식은 $x=1$이다.

25) $y=-\frac{1}{2}(x+2)^2-4$, 꼭짓점: $(-2,\ -4)$, 축: $x=-2$

⇨ $y=-\frac{1}{2}x^2-2x-6$
$=-\frac{1}{2}(x^2+4x+4-4)-6$
$=-\frac{1}{2}(x+2)^2+2-6=-\frac{1}{2}(x+2)^2-4$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(-2,\ -4)$이고 축의 방정식은 $x=-2$이다.

26) $y=-4(x+1)^2+5$, 꼭짓점: $(-1,\ 5)$, 축: $x=-1$

⇨ $y=-4x^2-8x+1$
$=-4(x^2+2x+1-1)+1$
$=-4(x+1)^2+4+1=-4(x+1)^2+5$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(-1,\ 5)$이고 축의 방정식은 $x=-1$이다.

27) $y=\frac{1}{3}(x+3)^2+2$, 꼭짓점: $(-3,\ 2)$, 축: $x=-3$

⇨$y=\frac{1}{3}x^2+2x+5$
$=\frac{1}{3}(x^2+6x+9-9)+5$
$=\frac{1}{3}(x+3)^2-3+5=\frac{1}{3}(x+3)^2+2$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(-3,\ 2)$이고 축의 방정식은 $x=-3$이다.

28) $y=-\frac{3}{2}(x-2)^2+11$, 꼭짓점: $(2,\ 11)$, 축: $x=2$

⇨ $y=-\frac{3}{2}x^2+6x+5$
$=-\frac{3}{2}(x^2-4x+4-4)+5$
$=-\frac{3}{2}(x-2)^2+6+5$
$=-\frac{3}{2}(x-2)^2+11$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 11)$이고 축의 방정식은 $x=2$이다.

29) -5
⇨ $y=x^2-6x$
$=(x^2-6x+9)-9$
$=(x-3)^2-9$
$\therefore a=1\ ,\ p=3\ ,\ q=-9$
$\therefore a+p+q=1+3-9=-5$

30) 5
⇨ $y=x^2-6x+2=(x-3)^2-7$이므로
$a-p-q=1-3-(-7)=1-3+7=5$

31) -7

32) -1
⇨ $y=2x^2-8x+3=2(x-2)^2-5$
$\therefore\ a=2,\ p=2,\ q=-5$
$\therefore\ a+p+q=-1$

33) $x<3$
⇨

34) $x>1$

35) $x>-4$
⇨ $y=\frac{1}{2}x^2+4x-7=\frac{1}{2}(x+4)^2-15$의 그래프의 축의 방정식은 $x=-4$이고, 아래로 볼록한 포물선이므로 $x>-4$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

36) $x<-\frac{1}{3}$

37) $x<1$

38) $x<2$

39) $x<3$
⇨ $y=-\frac{1}{3}(x^2-6x+9)-2=-\frac{1}{3}(x-3)^2+2$
위로 볼록인 그래프이고, $x=3$을 대칭축으로 가진다.
$x<3$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가

40) $y=2x^2-4-1=2(x-1)^2-3$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(1,\ -3)$이고 축의 방정식은 $x=1$이므로 주어진 이차함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



41) $y=-3x^2+12x-7=-3(x-2)^2+5$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 5)$이고 축의 방정식은 $x=2$이므로 주어진 이차함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



42) $y=-4x^2+8x-1=-4(x-1)^2+3$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(1,\ 3)$이고 축의 방정식은 $x=1$이므로 주어진 이차함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



43) $y=\frac{1}{3}x^2+2x-2=\frac{1}{3}(x+3)^2-5$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(-3,\ -5)$이고 축의 방정식은 $x=-3$이므로 주어진 이차함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



44) $y=-\frac{1}{4}x^2+x-3=-\frac{1}{4}(x-2)^2-2$

따라서 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ -2)$이고 축의 방정식은 $x=2$이므로 주어진 이차함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



45) $y=-(x-3)^2+1$

⇨ $y=-x^2-2x-2=-(x+1)^2-1$

따라서 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=-(x-4+1)^2-1+2$
$=-(x-3)^2+1$

46) $y=(x+2)^2+7$

⇨ $y=x^2-4x+6=(x-2)^2+2$를 x축으로 -4만큼, y축으로 5만큼 평행이동하면 $y=(x+2)^2+7$

47) $y=-(x-7)^2+13$

⇨ $y=-x^2+8x+5=-(x-4)^2+21$을 x축으로 3만큼, y축으로 -8만큼 평행이동하면 $y=-(x-7)^2+13$

48) $y=2(x+6)^2+5$

⇨ $y=2x^2+4x+1=2(x+1)^2-1$

x 대신 $x+5$, y 대신 $y-6$을 대입하면

$y-6=2(x+5+1)^2-1$　　$\therefore\ y=2(x+6)^2+5$

49) $y=2(x-1)^2-7$

⇨ $y=2x^2-12x+10=2(x-3)^2-8$

따라서 x축의 방향으로 -2만큼,
y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=2(x+2-3)^2-8+1$
$=2(x-1)^2-7$

50) $y=3(x-2)^2-6$

⇨ $y=3x^2+6x-1=3(x+1)^2-4$

따라서 x축의 방향으로 3만큼,
y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=3(x-3+1)^2-4-2$
$=3(x-2)^2-6$

51) $y=(x-5)^2$

⇨ $y=x^2-6x+3=(x-3)^2-6$

따라서 x축의 방향으로 2만큼,
y축의 방향으로 6만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=(x-2-3)^2-6+6=(x-5)^2$

52) $y=-\frac{1}{2}(x+1)^2-1$

⇨ $y=-\frac{1}{2}x^2+x+\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}(x-1)^2+2$

따라서 x축의 방향으로 -2만큼,
y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=-\frac{1}{2}(x+2-1)^2+2-3$
$=-\frac{1}{2}(x+1)^2-1$

53) $y=-\frac{1}{3}(x+2)^2+6$

⇨ $y=-\frac{1}{3}x^2+2x+4=-\frac{1}{3}(x-3)^2+7$

따라서 x축의 방향으로 -5만큼,
y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=-\frac{1}{3}(x+5-3)^2+7-1$
$=-\frac{1}{3}(x+2)^2+6$

54) $y=-\frac{1}{2}(x+4)^2-1$

⇨ $y=-\frac{1}{2}x^2-x+5=-\frac{1}{2}(x+1)^2+\frac{11}{2}$

x 대신 $x+3$, y 대신 $y+\frac{13}{2}$을 대입하면

$y+\frac{13}{2}=-\frac{1}{2}(x+3+1)^2+\frac{11}{2}$

$\therefore\ y=-\frac{1}{2}(x+4)^2-1$

55) $a=6$ 또는 $a=2$

⇨ $y=\frac{1}{2}(x-2)^2-1$의 그래프를 평행 이동한 식은

$y=\frac{1}{2}(x-2-2)^2-1-3=\frac{1}{2}(x-4)^2-4$이다.

위 식이 $(a,-2)$를 지나므로

$\frac{1}{2}(a-4)^2-4=-2$

$a^2-8a+12=0$

$\therefore\ a=6$ 또는 $a=2$

56) 5

⇨ $y=x^2-6x+5=(x-3)^2-4$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 $y=(x-1)^2-4$
이 그래프가 점 $(4,\ a)$을 지나므로 $a=9-4=5$

57) -6

⇨ 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2-3x-2=-\frac{1}{2}(x+3)^2+\frac{5}{2}$의
그래프를 x축의 방향으로 2만큼,
y축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$만큼 평행이동한 그래프의 식은
$y=-\frac{1}{2}(x+1)^2+2$이고, 점 $(-5,\ a)$를 지나므로
$a=-\frac{1}{2}(-5+1)^2+2$ $\qquad \therefore\ a=-6$

58) -1

⇨ $y=-x^2-4x+a=-(x+2)^2+4+a$
x축의 방향으로 3만큼 평행 이동한 식은
$y=-(x+2-3)^2+4+a=-(x-1)^2+4+a$
이 그래프가 $(0,2)$를 지나므로
$-1+4+a=2\quad \therefore a=-1$

59) $a=-1$ 또는 $a=3$

⇨ 평행 이동한 그래프의 식은 $y=-2(x-1)^2+5$이고,
$(a,-3)$을 지나므로
$-2(a^2-2a+1)+5=-3$
$-2a^2+4a+3=-3$
$2a^2-4a-6=0$
$a^2-2a-3=0$
$(a-3)(a+1)=0$
$\therefore\ a=-1$ 또는 $a=3$

60) $a=-5$ 또는 $a=3$

⇨ $y=-\frac{3}{4}(x^2+4x+4-4)+1=-\frac{3}{4}(x+2)^2+4$
평행이동한 그래프의 식은 $y=-\frac{3}{4}(x+2-1)^2+4-2$이다.
$(a,-10)$을 지나므로 대입하면
$-\frac{3}{4}(a+1)^2+2=-10$
$(a+1)^2=16$
$a^2+2a-15=0$
$(a+5)(a-3)=0$
$\therefore\ a=-5$ 또는 $a=3$

61) $a=-1$ 또는 $a=3$

62) -1

⇨ 이차함수 $y=x^2+2x-4=(x+1)^2-5$의 그래프를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=(x-4)^2-2$이고
점 $(3,\ a)$를 지나므로
$a=(3-4)^2-2$ $\qquad \therefore\ a=-1$

63) 2

⇨ 이차함수 $y=-x^2-2x-2=-(x+1)^2-1$의
그래프를 x축의 방향으로 -1만큼,
y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프의 식은
$y=-(x+2)^2+3$이고, 점 $(-1,\ a)$를 지나므로
$a=-(-1+2)^2+3$ $\qquad \therefore\ a=2$

64) $(0,\ -1)$

⇨ $y=-4x^2+8x-1$에 $x=0$을 대입하면 $y=-1$
따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는
$(0,\ -1)$

65) $(0,\ 8)$

⇨ $y=2x^2+8x+8$에 $x=0$을 대입하면 $y=8$
따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ 8)$

66) $(0,\ -4)$

⇨ $y=3x^2-12x-4$에 $x=0$을 대입하면 $y=-4$
따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는
$(0,\ -4)$

67) $(0,\ -2)$

⇨ $y=-3x^2-12x-2$에 $x=0$을 대입하면 $y=-2$
따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는
$(0,\ -2)$

68) $(0,\ 3)$

⇨ $y=-\frac{1}{3}x^2+2x+3$에 $x=0$을 대입하면 $y=3$
따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ 3)$

69) $(0,\ 10)$

⇨ $y=\frac{1}{2}x^2-6x+10$에 $x=0$을 대입하면 $y=10$
따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ 10)$

70) $(0,\ -4)$

⇨ $y=-2(x+1)^2-2$에 $x=0$을 대입하면
$y=-2\times 1-2=-4$
따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ -4)$이다.

71) $(0,\ 3)$

⇨ $y=-\frac{1}{3}(x-3)^2+6$에 $x=0$을 대입하면
$y=-\frac{1}{3}\times 9+6=-3+6=3$
따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ 3)$이다.

72) $\left(0,\ -\frac{5}{4}\right)$

⇨ $y=-\frac{1}{4}(x+3)^2+1$에 $x=0$을 대입하면

$y=-\frac{1}{4}\times 9+1=-\frac{5}{4}$

따라서 이 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는 $\left(0,\ -\frac{5}{4}\right)$ 이다.

73) $(-4,0)$, $(1,0)$

74) $(-1,0)$, $(3,0)$

75) $(-1,\ 0)$, $(6,\ 0)$

76) $\left(-1\pm\frac{\sqrt{15}}{3},0\right)$

77) $(3+\sqrt{2},\ 0)$, $(3-\sqrt{2},\ 0)$

⇨ $y=-\frac{5}{2}(x-3)^2+5=-\frac{5}{2}x^2+15x-\frac{35}{2}$

$y=0$을 대입하면 $5x^2-30x+35=0$

$x^2-6x+7=0$에서 근의 공식에 의해 $x=3\pm\sqrt{2}$이다.

78) $(-1,\ 0)$, $(5,\ 0)$

79) $(-2,0)$, $(4,0)$

⇨ x축과의 교점을 구하기 위해 $y=0$을 대입하면

$-(x-1)^2+9=0$

$x^2-2x-8=0$

$(x-4)(x+2)=0$

$\therefore x=4$ 또는 $x=-2$

$\therefore$ $(-2,0)$, $(4,0)$

80) $(1,\ 0)$, $(-3,\ 0)$

81) $(-2,\ 0)$, $(10,\ 0)$

82) $(-3,\ 0)$, $(1,\ 0)$

83) 2개

84) 1개

85) 1개

86) 2개

87) 0개

88) 2개

89) 2개

90) 0개

91) 2개

92) $a=3$

93) $a=-2$

94) $a=-\frac{9}{2}$

95) $a<\frac{7}{2}$

96) $a<-1$

97) $a<10$

98) $a>0$, $b<0$, $c>0$

99) $a>0$, $b<0$, $c=0$

100) $a<0$, $b>0$, $c<0$

101) $a<0$, $b<0$, $c<0$

102) $a<0$, $b<0$, $c>0$

⇨ 그래프가 위로 볼록하므로 $a<0$

축이 y축의 왼쪽에 있으므로 $ab>0$ $\therefore b<0$

y축과 교점이 x축보다 위쪽에 있으므로 $c>0$

103) $a>0$, $b<0$, $c>0$

⇨ 그래프가 아래로 볼록하므로 $a>0$

축이 y축의 오른쪽에 있으므로 $ab<0$ $\therefore b<0$

y축과 교점이 x축보다 위쪽에 있으므로 $c>0$

104) $a<0$, $b>0$, $c<0$

⇨ 그래프가 위로 볼록하므로 $a<0$

축이 y축의 오른쪽에 있으므로 $ab<0$ $\therefore b>0$

y축과 교점이 x축보다 아래쪽에 있으므로 $c<0$

105) $a>0$, $b>0$, $c<0$

⇨ 그래프가 아래로 볼록하므로 $a>0$

축이 y축의 왼쪽에 있으므로 $ab>0$ $\therefore b>0$

y축과 교점이 x축보다 아래쪽에 있으므로 $c<0$

106) $a>0$, $b<0$, $c<0$

107) $a<0$, $b<0$, $c<0$

108) $a>0$, $b>0$, $c>0$

109) $a<0$, $b<0$, $c>0$이므로

ㄴ. 위로 볼록하다.

ㄷ. 축이 y축의 왼쪽에 있다.

ㅁ. y축과의 교점이 x축보다 위쪽에 있다.



110) $a>0$, $b<0$, $c<0$이므로
ㄱ. 아래로 볼록하다.
ㄹ. 축이 y축의 오른쪽에 있다.
ㅂ. y축과의 교점이 x축보다 아래쪽에 있다.



111)



⇨ $a>0$이므로 아래로 볼록
$c<0$이므로 (y축과의 교점의 y좌표의 값)<0이다.
$b>0$, $a>0$이므로 축의 방정식 $x=-\dfrac{b}{2a}<0$

112)



⇨ $a<0$이므로 위로 볼록하고,
$c<0$이므로 y축과 만나는 점이 원점보다 아래쪽에 위치한다.
$b>0$이므로 축의 방정식 $-\dfrac{b}{2a}>0$