

2020년 고림고 수학2 2학기 기말

DATE	
NAME	
GRADE	

- **1.** 삼차함수 $f(x) = -x^3 + 12x + 1$ 이 x = a에서 극값을 가질 때, 양수 a의 **4.** 정적분 $\int_{-1}^{2} (x^3 + x^2 + x + 1) dx \int_{-1}^{-2} (x^3 + x^2 + x + 1) dx$ 의 값은? 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 4 4
- **⑤** 5

- ① 8 ② $\frac{25}{3}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{28}{3}$

- **2.** 방정식 $x^3 9x^2 + 24x 17 a = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가질 때, 정수 a의 개수는?

 - ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

- **⑤** 5
- **5.** 곡선 $y = -x^2 + 2x$ 와 x축 및 x = 1, x = 3으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4
- **⑤** 5

- **3.** 함수 f(x)가 $f'(x) = 6x^2 4x + 1$, f(0) = 1일 때, f(-1)의 값은?
- $\bigcirc -4$ $\bigcirc -2$ $\bigcirc 0$ $\bigcirc 4$ $\bigcirc 2$

- ⑤ 4
- **6.** 곡선 $y = -x^3 + x^2$ 과 $y = -x^2 x + 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한 값은?

- ① $\frac{17}{6}$ ② $\frac{35}{12}$ ③ 3 ④ $\frac{37}{12}$ ⑤ $\frac{19}{6}$

- **7.** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t \ (t \geq 0)$ 에서의 위치 x가 $x = \frac{1}{2}t^4 - t^3 - 3t^2 + 2t$ 일 때, 점 P의 t = 3에서의 속도는?
- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- 4 14
- ⑤ 15

- **8.** 지면에서 20m/s의 속도로 지면과 수직하게 위로 쏘아 올린 물체의 t초 후의 높이 xm가 $x=20t-2t^2$ 일 때, 물체가 최고 높이에 도달하는 때의 높이를 am라 하자. a의 값은?
- 1 42
- 2 46
- 3 48
- **4** 50
- **⑤** 54

- **9.** $\int_0^3 |x^2-4| dx$ 의 값은?
- ① $\frac{23}{3}$ ② 8 ③ $\frac{25}{3}$ ④ $\frac{26}{3}$ ⑤ 9

- **10.** 함수 $f(x) = \int_{1}^{x} (3t^{2} 9t + 6)dt$ 의 극댓값과 극솟값의 합은?
- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

- **11.** 직선 도로 위를 80m/s의 속도로 달리는 자동차가 제동이 걸린 시점으로부터 t초 후에 속도 v(t)m/s는 $v(t) = 80 - 10t (0 \le t \le 8)$ 라고 한다. 이 자동차가 제동이 걸린 후 정지할 때까지 달린 거리를 구한 값은?
- ① 260 m
- ② 280 m
- 300 m
- 4 320 m
- ⑤ 340 m

- **12.** 함수 f(x)가 $f(x) = x^2 + 2x + 3 \int_0^1 t f(t) dt$ 를 만족시킬 때, f(2)의 값은?
- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

13.	곡선 $y = x^3 - 2x^2 - 2x + 5$ 와 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 세 점에서
	만나도록 하는 정수 k 의 값의 최댓값은?

 \bigcirc 5

2 6

③ 7

4 8

⑤ 9

14. 삼차함수 f(x)가 다음 $\langle \text{조건} \rangle$ 을 만족시킨다.

─ 〈조건〉

- f(x) = -f(-x)
- 함수 f(x)는 x=2에서 극솟값을 갖는다.
- 함수 y = f(x)의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 72이다.

f(x)의 극댓값을 구한 값은?

12

② 13 ③ 14 ④ 15

⑤ 16

15. 삼차함수 f(x)에 대하여 f(2) = -3, y = |f(x)|가 x = 1에서 미분불가이고, y=f(x)가 닫힌구간 [3,10]에서 최대가 되는 x의 값이 5이다. f(x)=0이 중근과 다른 한 실근을 가질 때, f(-1)의 값은?

① 16

② 18

3 20

4 22

⑤ 24

16. 다항함수 f(x)가 모든 실수 x에 대하여 $(x-2)f(x) = (x-2)^2 + \int_{-1}^x \! f(t)dt$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \int_3^{x+3} f(t)dt$ 의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7

17. 함수 $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 18x + 3$ 의 극값을 구하시오.

- **18.** 좌표가 3인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 v(t)가 $v(t) = 3t^2 + 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.
 - (1) 시각 t=0에서 t=3까지의 점 P의 위치의 변화량
 - (2) 점 P의 시각 t=4에서의 위치

19. 실수 전체에서 연속함수인 f(x)의 도함수

 $f'(x) = \begin{cases} 2x+3 & (x<1)\\ 3x^2-2x+2 & (x\geq 1) \end{cases} \text{이고, } f(-1) = 2 일 때, f(0)+f(3) 의$ 값을 구하시오.

- 1) ②
- 2) ③
- 3) ①
- 4) ⑤
- 5) ②
- 6) ④
- 7) ①
- 8) ④
- 9) ①
- 10) ②
- 11) ④
- 12) ④
- 13) ②
- 14) ⑤
- 15) ⑤
- 16) ③
- 17) 3, 11
- 18) (1) 36 (2) 83
- 19) 34