점수

- 문항 수는 객관식(17), 서술형(3) 총 20문항입니다.
- 각 문항의 배점은 각 문항 끝에 기록되어 있습니다.
- **이1** 다항식 $A=2x^2-3x+1$. $B=x^2+x-5$ 에 대 하여 B-(A-2B)를 전개한 식에서 x^2 의 계수 와 상수항의 합은? [4점]

 - (1) -15 (2) -14
- (3) 13
- (4) 12
- (5) -11

- **12** 다항식 $(x-2)(x+2)(x^2+4)$ 를 전개하면? [3.5점]
 - ① x^{4}
- $(2) x^4 16$
- $(3) x^4 + 16$
- $(4) x^4 x^2 + 16$
- $(5) x^4 + x^2 + 16$

- **03** $x+y=2, x^2+y^2=6$ 일 때, $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$ 의 값은?
 - (1) 6
- (2) 3
- ③1

- (4) 3
- (5)6

- **14** 다항식 $x^3 x + 3$ 을 x + 2로 나누었을 때의 몫이 Q(x), 나머지가 R일 때, Q(1)+R의 값은? [4점]
 - $\widehat{(1)} 2$
- (2) 1
- \mathfrak{G} 0

- $\stackrel{\textstyle \bigcirc}{}$ 1
- (5)2

- $\mathbf{05}$ 모든 실수 x에 대하여 등식 $ax(x-1)+b(x-1)+c=x^2-3x-5$ 가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 a+b-c의 값은? [4.5점]
 - $\bigcirc 0$
- (2)2
- (3)4

- (4)6
- (5)8

 \bigcirc 6 모든 실수 x에 대하여 등식

 $(3x^2-x-1)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_8x^8$ 이 성립할 때, $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_8$ 의 값은? (단, a_0 , a_1 , ···, a_8 은 상수) [5점]

- (1) 2
- (2)-1
- ③0

- **4** 1
- (5)2

[4점]

- **07** 다항식 $f(x) = 2x^5 2ax^3 + x 3$ 이 x + 1로 나 누어떨어질 때, a+f(1)의 값은? (단, a는 상수) [4.5점]
 - (1) 3
- (2) 1
- $\bigcirc 0$

- **(4)** 1
- **(5)** 3

- $\mathbf{09}$ 복소수 z와 그 켤레복소수 z에 대하여 $z-2i\overline{z}=4-5i$ 를 만족시키는 복소수 z는? $(단, i = \sqrt{-1})$ [5점]

 - (1) -i (2) 1-i
- 3)1-2i

- $\textcircled{4} 2-i \qquad \textcircled{5} 2-2i$

- **08** 다음 중 옳은 것은? (단. $i=\sqrt{-1}$) [5점]
 - (1)(3+2i)+(1-i)=4+2i
 - 2(i-5)-(2i-3)=-8-i
 - $(3)(1-i^2)(1+i^2)=2$
 - $(4)(2-3i)^2 = -5+12i$
 - $\bigcirc \frac{1+i}{1-i} + \frac{1-i}{1+i} = 0$

- **10** 이차방정식 $x^2 + |3x 2| = 2$ 의 모든 근의 합 은? [5.5점]
 - $\bigcirc 0$
- **②** 1
- 3 2

- **4** 3
- (5)4

- **11** 이차방정식 $(k-1)x^2+6x+3=0$ 이 실근을 갖 도록 하는 모든 자연수 k의 개수는? [5점]
 - 1 1
- 2 2
- ③3
- **(4) 4**
- **(5) 5**

- **12** 이차방정식 $x^2 (a^2 + 2a 3)x + 2a 1 = 0$ 의 두 실근이 절댓값은 같고 부호는 서로 반대일 때, 실수 a의 값은? [5점]

 - $\bigcirc -3$ $\bigcirc -1$
- (3) 0

- **(4)** 1 **(5)** 3

- **14** 이차함수 $y=3x^2-(a+1)x+2$ 의 그래프와 직 선 y=x+b의 두 교점의 x좌표가 -1, 4일 때. 상수 a, b에 대하여 a+b의 값은? [5점]
 - $\bigcirc{1}$ 17
- (2)19
- (3)21

- **(4)** 23 **(5)** 25

- **15** $0 \le x \le 4$ 에서 이차함수 $y = x^2 6x + k$ 의 최댓 값이 7일 때, 최솟값은? (단, k는 실수) [5점]
 - (1) 2
- 30

- **4** 1
- \bigcirc 2

- **13** 직선 y=5x-a와 이차함수 $y=-x^2+3x$ 의 그 래프가 접할 때, 실수 a의 값은? [5점]
 - $\bigcirc 1 2$ $\bigcirc -1$
- $\bigcirc 0$

- **(4)** 1 **(5)** 2

- **16** 삼차방정식 $x^3 2x^2 x + a = 0$ 의 한 근이 1이 다. 나머지 두 근을 b, c라 할 때, a+b+c의 값 은? (단, *a*는 상수) [5점]
 - 1 1
- 2 2
- ③3

- **(4)** 4 **(5)** 5

17 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2 + 3xy - 2y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha$,

 $y=\beta$ 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 최댓값은? [5점]

- \bigcirc 1
- \bigcirc 2
- ③3

- **4** 4
- **⑤** 5

[서술형 2] 이차방정식 $x^2-5x+2=0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, 다음을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오. [8점] $(1) \alpha^3 + \alpha^2 \beta + \alpha \beta^2 + \beta^3$

$$(2)\frac{(1-\alpha)(1-\beta)}{(3-\alpha)(3-\beta)}$$

* 서술형은 풀이 과정을 자세히 적으시오.

[서술형 1] 다항식 $x^2 - xy - 2y^2 + 4x - 5y + 3$ 을 인수 분해하면 (x+ay+1)(x+by+3)이다. 이때 상수 a, b에 대하여 a+b의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

[서술형 3] 삼차방정식

 $x^3+x^2-(k+1)x-2k+2=0$ 의 모든 근이 실수가 되도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오. [6점]

[6점]