#### VI-1. 경우의 수

#### 01 사건과 경우의 수 473쪽

- 01 4
- **02** (1) 3

(2) 2

03 7

**04** 20

**05** 9

### VI-2. 확률과 그 계산

#### 01 확률과 그 기본 성질

474쪽

**01**  $\frac{3}{10}$ 

**02**  $\frac{1}{15}$ 

**03**  $\frac{2}{3}$ 

**04** 0

**05**  $\frac{3}{5}$ 

#### 02 확률의 계산

475쪽

**01**  $\frac{7}{36}$ 

**02**  $\frac{5}{8}$ 

**03**  $\frac{1}{6}$ 

**04**  $\frac{9}{20}$ 

**05**  $\frac{11}{12}$ 

# 중단원 수준별 문제

#### I-1. 유리수와 순환소수

476~478쪽

- **01** (1) 0.625
- (2) 0.4
- **02** (1) 9 (2) 24
- (3) 012
  - (4) 127
- **03** (1) **0.2**357 (2) **4.3**2
- (3)  $0.\dot{3}7\dot{5}$  (4)  $5.\dot{6}\dot{2}9\dot{0}$

**04** 2, 5

- **05**  $\frac{2}{33}$
- **06** 145, 990,  $\frac{8}{55}$
- **07** (1)  $\frac{7}{9}$  (2)  $\frac{6}{11}$
- (3)  $\frac{172}{495}$
- (4)  $\frac{1070}{333}$

**08** 5

- **09** 36
- **10** a=25, b=1000
- 11  $\frac{11}{16}$ ,  $\frac{7}{25}$ ,  $\frac{19}{64}$
- 12  $\frac{12}{30}$ ,  $\frac{15}{30}$
- **13** 3

**14** 17

**15** 13

**16** 59

**17** 7

**18** 3

**19** 2.78

20 10

I-2. 단항식의 계산

479~481쪽

- **01** (1)  $a^{15}$
- (2)  $a^3$
- **02** (1)  $x^{12}y^6$
- (2)  $x^5y$
- **03** (1) 5, 12
- (2) 8, 2

04 ¬, ⊏

- **05**  $-\frac{3}{7}a^4b^4$
- **06** (1)  $-6a^2b^3$
- (2)  $\frac{9}{8}x^2y^3$

**07**  $2ab^2$ 

08 ∟

- **09**  $\bigcirc$ ,  $x^6$
- **10** (1)  $-\frac{25a^9}{4b^4}$
- (2)  $25x^{12}y^2$
- 11  $-\frac{3a^{17}}{b^5}$
- **12**  $-16a^{13}b^{20}c^{26}$

13  $\frac{4b}{a}$ 배

**14** 15

15	1
	$\overline{A^2}$

**16** 19

18  $-\frac{3}{2}a^3b^2$ 

**19** 
$$\frac{1}{3}a$$

# I-3. 다항식의 계산

482~484쪽

**01** (1) 
$$7a - 3b$$

(2) 
$$5a - 6b$$

**03** 
$$-5a^2 - \frac{2}{3}a + \frac{13}{6}$$

**04** (1) 
$$-2a^2 + ab$$

(2) 
$$-2a+6b^3$$

**06** 
$$-10x+2y$$

**07** 
$$6x - 10y$$

**08** 
$$5x - 12y$$

**09** 
$$-\frac{1}{6}$$

14 
$$36x + 23y$$

15 
$$x^2 + 7x - 5$$

**16** (1) 
$$\frac{ab}{2}$$

(2) 
$$x^2y - \frac{x^2}{3} - xy^2 + \frac{y^2}{2}$$

17 
$$\frac{2}{5}$$

**18** 
$$-6a^2+6a-36$$

$$19 -9x^2 + 30xy - 5y^2$$

### Ⅱ-1. 일차부등식

485~487쪽

**01** 
$$2x+3y>30$$

**02** (1) 
$$\bigcirc$$

$$(2) \times$$

 $(4) \times$ 

**06** 
$$1.2x < 0.7x + 6$$

$$12x < 7x + \underline{60}$$

5x < 60

**07** 
$$x > -6$$

08 7개월 후

**09** (1) 
$$\bigcirc$$

(2)

 $(3) \times (4) \times$ 

11 - 4

13 x < 5

**15** *h*≥6

**17** ¬, ∟

**19** 8

20 12500원

#### **Ⅱ-2**. 연립일차방정식

488~490쫄

**01** 
$$10x + 5y = 60$$

**05** (1) 
$$x=4$$
,  $y=-2$ 

(2) 
$$x=4, y=-2$$

(1)과 (2)의 결과는 같다.

**06** (1) 
$$x=2$$
,  $y=-1$  (2)  $x=-1$ ,  $y=-3$ 

(2) 
$$x = -1$$
,  $y = -3$ 

**09** (1, 11), (5, 1) **10** 
$$a=-1$$
,  $b=2$ 

10 
$$a = -1$$
  $b = 2$ 

$$11 - 2$$

**14** 
$$x=2, y=-3$$

**18** 
$$a=3, b=-1$$

**19** (1) 
$$a=3$$
,  $b=1$ 

(2) 
$$x=2, y=1$$

# Ⅲ-1. 일차함수와 그 그래프

491~493쪽

**02**  $y = \frac{20}{x}$ , x의 값이 1, 2, 3, …으로 정해짐에 따라 y의 값 이 20, 10,  $\frac{20}{3}$ , …으로 오직 하나씩 정해지므로 y는 x의 함수이다.

**03** f(1)=6, f(2)=12, f(3)=18

**04**  $\left(\frac{8}{5}, 0\right)$ 

05 ¬, ⊏

**06**  $y = -4x + \frac{1}{2}$ 

**07** −8

08 4

**09** -3

10 ㄱ, ㄴ, ㄹ

**11** 9

**12** 1

**13** a = -3, b = -3

**14** a=5, b=-1

**15** a=3, b=4


16 제2사분면

**17** 13

**18**  $a = -\frac{4}{3}$ , b = 4

**19** 20 cm

#### Ⅲ-2. 일차함수와 일차방정식의 관계 494~496쪽



**02** a=3, b=2

**03** a=3, b=6

**04** (1) y=2x-3

(2) y = 3x + 3

**05**  $y = \frac{2}{3}x - \frac{7}{3}$ 

**06** x = -3

**07**  $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 

**08**  $\frac{15}{2}$ 

09 1

**10** y=3x-12

11 y = -2

10 9 02 .

9

12 x = -1

13  $-\frac{2}{3}$ 

14  $\frac{3}{2}$ 

**15** 3

**16**  $y = -\frac{5}{2}x + 5$ 

**17** 10

**18**  $\left(-\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)$ 

**19** 기울기: 4, *x*절편: -1

#### Ⅳ-1. 삼각형의 성질

497~499쪽

**01** 80°

**02** 10 cm

03 5 cm

**04** 4 cm

**05** 20°

**06** (1) x=4, y=5

(2) x=8, y=20

**07** 124°

**08** 64°

09 2

10 4 cm 12 40°

11 40° 13 7

12 40

1E ===

**14** 30 cm

**15** 57°

**16** 42°

**17** 140°

**18** 76°

**19** 20 cm<sup>2</sup>

**20** 18°

### IV-2. 사각형의 성질

500~502쪽

**01** 15 cm

**02** 80°

03 ㄱ, ㄹ, ㅁ

**04** (1) (2) (

(3) (4) (

 $(4)\bigcirc \qquad (5) \times$ 

**05** 102°

06 ㄱ, ㄹ

**08** 15°

**07** 90°

**U8** 15

09 18 cm<sup>2</sup>11 24 cm<sup>2</sup>

10 평행사변형

10 000

**12** 4 cm<sup>2</sup>

**13** 90°

**14** 8 cm

**15** 100°

**16** 48 cm

**17** 60°

**18** □OCDE가 평행사변형이므로

 $\overline{OC} = \overline{ED}$ 

OC LD

이때  $\overline{AO} = \overline{OC}$ 이므로  $\overline{AO} / / \overline{ED}$ ,  $\overline{AO} = \overline{ED}$ 

즉, □AODE는 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으므로 평행사변형이다.

한편, □ABCD가 마름모이므로

, <u>DD</u> 3

 $\overline{AO} \perp \overline{BD}$ ,  $\stackrel{\triangle}{=} \angle AOD = 90^{\circ}$ 

따라서  $\square AODE$ 는 한 내각이 직각인 평행사변형이므로 직사각형이다.

# V-1. 도형의 닮음

503~505쪽

**01** 8 cm

**02**  $\frac{9}{2}$ 

**03** 20

**04** 10 cm

**05** 
$$\frac{28}{3}$$
 cm

**06** 
$$\frac{32}{3}$$

**08** 
$$\frac{72}{5}$$
 cm

10 
$$\frac{25}{2}$$

10 
$$\frac{23}{2}$$

14 
$$\frac{9}{2}$$
 cm

16 
$$\frac{7}{4}$$
 cm

18 
$$\frac{12}{5}$$
 cm

## **V-2**. 피타고라스 정리

506~507쪽

**01** 15 cm

**02** 40 cm<sup>2</sup>

- **03** 13 cm
- **04** 12
- **05** 20 cm
- **06**  $\frac{8}{3}$  cm<sup>2</sup>
- **07**  $\frac{48}{5}$  cm
- **08** (1) 9 cm
- (2) 441 cm<sup>2</sup>
- **09** 120 cm<sup>2</sup>
- **10** 32 cm<sup>2</sup>

11  $\frac{24}{5}$ 

**12** 16 cm

# **Ⅵ-1**. 경우의 수

**01** 6

**02** 5

**03** 2

**04** 6

**05** 7

**06** 5

**07** 24

08 4

**09** 3

10 9

**11** 20

**13** 27

**15** 6

**16** 9

**17** 8

**19** 8

**20** 6

**21** 6

**18** 5

# VI-2. 확률과 그 계산

511~513쪽

**01**  $\frac{2}{5}$ 

**02**  $\frac{1}{4}$ **04**  $\frac{1}{9}$ 

**03**  $\frac{1}{3}$ 

- **06**  $\frac{25}{31}$
- **05**  $\frac{1}{4}$

**08**  $\frac{2}{5}$ 

**09**  $\frac{1}{3}$ 

10  $\frac{5}{9}$ 

11  $\frac{1}{5}$ 

12  $\frac{19}{20}$ 

13  $\frac{3}{16}$ 

14  $\frac{9}{16}$ 

15  $\frac{1}{2}$ 

16  $\frac{7}{18}$ 

17  $\frac{2}{5}$ 19  $\frac{5}{9}$ 

18 5개 **20**  $\frac{23}{50}$