

기출문제 총정리

DATE NAME GRADE

역함수

LEVEL 1


1. 함수 f(x) = -2x + 1의 역함수를 $f^{-1}(x)$ 라 하고 $g(x) = x^2 - 3$ 이라 할 때, $(f^{-1} \circ g)(4)$ 의 값은?

[2018-기말고사-고림고 2번]

- $\bigcirc 1 2$ $\bigcirc 2 4$ $\bigcirc 3 6$ $\bigcirc 4 8$ $\bigcirc 5 10$

- **2.** 함수 f(x)의 역함수가 g(x)일 때, g(f(15)) + f(g(5))의 값은? [2018-기말고사-태성고 3번]
- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20
- ⑤ 25

3. 그림은 함수 $f: X \to X$ 를 나타낸 것이다.



 $f^{-1}(1) + (f \circ f)(3)$ 의 값은?

[2018-기말고사-포곡고 2번]


- ① 8 ② 7
- ③ 6
- **4** 5
- ⑤ 4

4. 두 함수 f(x) = ax + 4와 g(x) = -3x + b가 서로 역함수 관계일 때, ab의 값은? (단, a,b는 상수)

[2019-기말고사-삼계고 4번]

- ① -4 ② $-\frac{4}{3}$ ③ -1 ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

5. 함수 y = f(x)의 그래프와 직선 y = x가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것은?



[2019-기말고사-삼계고 5번]

- $(f \circ f^{-1})(c) = d$ $(f \circ f \circ f)(a) = c$
- $(f \circ f)^{-1}(d) = b$
- **6.** 함수 f(x) = ax + b가 f(-1) = 1, $f^{-1}(5) = 0$ 을 만족시킬 때, f(3)의 값은?

[2019-기말고사-용인고 2번]

7. 함수 f에 대하여 f(1) = 2일 때, $f^{-1}(2)$ 의 값은? (단, 함수 f^{-1} 는 함수 f의 역함수이다.)

[2019-기말고사-태성고 2번]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- 4
- **⑤** 5

- **8.** x > 2인 실수 전체의 집합을 정의역과 치역으로 하는 두 함수 $f(x) = \frac{2x-1}{x-2}$, $g(x) = \sqrt{x-2} + 2$ 에 대하여 $(g^{-1} \circ f)(3)$ 의 값은? [2019-기말고사-태성고 7번]
- 10
- ② 11 ③ 12
- 4 13
- ⑤ 14


9. 함수 f(x) = 3x - 4에 대하여 $f^{-1}(5)$ 의 값은? (단, f^{-1} 은 f의 역함수이다.)

[2020-중간고사-태성고 5번]


- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- 4
- **⑤** 5

10. 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g가 아래 그림과 같을 때, $(f^{-1} \circ g^{-1})(1) + (f^{-1} \circ g)(3) + (f \circ f^{-1})(2)$ 의 값은?

[2020-중간고사-태성고 11번]



- ① 3
- 2 4
- 3 5
- **4** 6
- ⑤ 7
- **11.** 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대해 X에서 X로의 두 함수 f, g가 있다. 두 함수 f,g가 그림과 같을 때, $(g \circ f^{-1})(3) + f(2)$ 의 값은? [2020-기말고사-고림고 8번]




- 1 4
- 2 5
- ③ 7

4 8

⑤ 9

12. 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g가 그림과 같을 때, $f(3)+g^{-1}(1)$ 의 값은? (단, g^{-1} 는 g의 역함수이다.) [2020-기말고사-용인고 3번]



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- 4
- **⑤** 5

- **13.** 두 함수 f(x) = 2x 3, g(x) = 7x + 2에 대하여 $(f\circ (g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f)(2)$ 의 값은? (단, f^{-1} 는 f의 역함수이다.) [2020-기말고사-용인고 7번]
- ① 7
- ② 9 ③ 11 ④ 13

- (5) 15

- **14.** 함수 f(x) = ax + b의 그래프는 점 (1, -3)을 지나고, 그 역함수의 그래프는 점 (-1,5)를 지날 때 a-b의 값은? (단, a,b는 상수) [2020-기말고사-포곡고 6번]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5
- ⑤ 6


15. 함수 $f(x) = 2x - \frac{2}{3}$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = ax + b$ 일 때, a + b의 값은? (단, a,b는 상수이다.)

[2021-기말고사-고림고 8번]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$


16. 그림과 같이 정의된 두 함수 $f: X \rightarrow X$, $g: X \rightarrow X$ 에 대하여 $(f \circ g^{-1})(2) + (g \circ f^{-1})(3)$ 의 값은?

[2021-기말고사-고림고 9번]



17. 함수 y = f(x)의 그래프와 직선 y = x를 나타낸 것이다. $(f^{-1} \circ f)^{-1}(e)$ 의 값은? (단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

[2021-기말고사-고림고 12번]



- ① a
- ② b
- ③ c
- \bigcirc d
- (5) e
- [17~18] 두 함수 f(x) = 2x + 1, g(x) = -3x + 2에 대하여 아래 물음에 답하시오.
- **18.** 함수 y = f(x)의 역함수는?

[2021-기말고사-삼계고 7번]


- ② $y = -\frac{1}{2}x 1$ ④ $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$
- ① $y = -\frac{1}{2}x \frac{1}{2}$ ③ $y = \frac{1}{2}x \frac{1}{2}$ ⑤ $y = \frac{1}{2}x + 1$

19. $(f^{-1} \circ g)^{-1}(0)$ 의 값은?

[2021-기말고사-삼계고 8번]

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1


20. 그림과 같은 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 $f^{-1}(4)$ 의 값은? [2021-기말고사-용인고 1번]



- ① 2 ② 3
- 3 4
- **4** 5

⑤ 6

21. 다음 그림과 같은 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $f^{-1}(4)$ 의 값을 구하면? [2021-기말고사-태성고 1번]



- 1
- ② 2
- ③ 3
- 4
- **⑤** 5

22. 함수 f(x) = ax + b가 f(-2) = 1, $f^{-1}(3) = 2$ 일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수)

[2021-기말고사-포곡고 7번]

- 1 1
- ② 2
- ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

LEVEL 2

23. $y = x^2 - 2x + 2(x \ge 1)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점 사이의 거리는?

[2018-기말고사-고림고 7번]

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

24. 일대일대응인 함수 y=f(x)의 역함수를 y=g(x), 함수 y = f(x-2) - 4의 역함수를 y = h(x)라 하자. g(8) = 1일 때, h(4)의 값은?


[2018-기말고사-태성고 7번]

- 1

- ② 2 ③ 3 4 4
- **⑤** 5

26. 함수 y = f(x)와 직선 y = x의 그래프가 그림과 같고 함수 f의 역함수가 존재할 때, $(f \circ f)^{-1}(a)$ 는? (단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

[2019-기말고사-용인고 10번]



- **27.** 일차함수 f에 대하여 $f^{-1}(3) = 2$, $(f \circ f)(2) = 4$ 일 때, f(1)의 값은? [2020-중간고사-삼계고 17번]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- 455

25. 두 함수 $f(x) = \frac{1}{2}(x-1)$, $g(x) = \begin{cases} x^2-1 & (x \ge 0) \\ x-1 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 $f^{-1}(2) + (f \circ g)(-2)$ 의 값은?

[2019-중간고사-용인고 12번]

- 1 1
- 2 2
- ③ 3
- 4
- (5) 5
- **28.** 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f에 대하여 f(2x-1) = 6x + 4가 성립할 때, 역함수는 $f^{-1}(x) = ax + b$ 이다. 상수 a,b에 대하여 a+b의 값은?

[2020-중간고사-삼계고 18번]

- ① $-\frac{13}{3}$ ② -2 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 5

29.	실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = x x + a$ 와 그 역함수
	f^{-1} 에 대하여 $f^{-1}(1) = -3$ 일 때, $(f \circ f)^{-1}(14)$ 의 값은?
	[2020-중간고사-삼계고 19번]

1	$-2\sqrt{2}$	2	$-\sqrt{2}$
\bigcirc	$-2\sqrt{2}$	(2)	$-\sqrt{2}$

3 0

$\sqrt{2}$

⑤ $2\sqrt{2}$

30. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f(x) = |2x-4| + ax가 역함수가

[2020-기말고사-용인고 12번]

존재하도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

33. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 일대일대응인 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 $f(1) = 3, f^{-1}(1) = 2, f^{-1}(2) = 4$ 을 만족시킬 때, $(f \circ f \circ f)(3) + f^{-1}(3)$ 의 값은?

32. 함수 $f(x) = \sqrt{3x-12}$ 가 있다. 함수 g(x)가 2이상의 모든 실수 x에

대하여 $f^{-1}(g(x)) = 2x$ 를 만족시킬 때, g(4)의 값은?

① 0 ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

(단, f^{-1} 는 f의 역함수이다.)

[2020-기말고사-포곡고 10번]

[2020-기말고사-태성고 12번]

- \bigcirc 2
- ② 3 ③ 4
- **4** 5
- ⑤ 6

31. 함수 $f(x) = \begin{cases} x+10 & (x \ge 0) \\ -x^2+10 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 $(f \circ f)(-1)+f^{-1}(1)$ 의 값은? (단, f^{-1} 는 f의 역함수이다.)

[2020-기말고사-태성고 6번]

- 1 8
- ② 10
- ③ 12
- 4 14
- (5) 16
- **34.** 두 함수 f(x) = 3x 1, g(x) = 2x + 9와 함수 h(x)가 등식 $(h \circ f)(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$ 를 만족시킬 때, h(5)의 값은? [2020-기말고사-포곡고 13번]
- ① -5

- $\bigcirc 2 -4$ $\bigcirc 3 -3$ $\bigcirc 4 -2$ $\bigcirc 5 -1$

35. 실수 전체의 집합에서 함수 f(x) = |ax + 3a| + 5x - 7의 역함수가 존재하기 위한 정수 a의 개수는?

[2020-기말고사-포곡고 16번]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

36. 함수 $f(x) = x^2 - 6(x \ge 0)$ 에 대해여 y = f(x)의 그래프가 y축과 만나는 점을 A, 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 x축과 만나는 점을 B, 두 함수 y = f(x)와 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점을 C라고 할 때, 삼각형 *ABC*의 넓이는?

[2021-기말고사-용인고 20번]

- ① 24 ② $24\sqrt{2}$ ③ 36 ④ $36\sqrt{2}$ ⑤ 72

- **37.** 집합 $X = \{x | x \ge a\}$ 에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x) = x^2 - 6x + 10$ 이 역함수를 갖도록 하는 a의 값은? [2021-기말고사-포곡고 14번]
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

- **⑤** 6

38. 함수 f가 $f(x) = \begin{cases} 2x+4 & (x \le -1) \\ x+3 & (x > -1) \end{cases}$ 일 때, 방정식 $\{f(x)\}^2 = f(x)f^{-1}(x)$ 의 실근의 합은?

[2021-기말고사-포곡고 16번]

- $\bigcirc 1 8$ $\bigcirc 2 6$ $\bigcirc 3 0$ $\bigcirc 4 6$ $\bigcirc 5 8$

LEVEL 3

39. 실수 전체의 집합에서 정의된 세 함수 f(x) = |x|, $g(x) = x^2 - 2x$, $h(x) = -x^2 + kx$ 에 대하여 옳은 것만을 $\langle 보기 \rangle$ 에서 있는 대로 고른 것은?

[2020-중간고사-삼계고 20번]

〈보기〉

- $\neg (f \circ q)(1) = 1$
- L . 함수 $y = (f \circ g)(x)$ 의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.
- c . 함수 $y = (g \circ f)(x) + h(x)$ 의 역함수가 존재하지 않도록 하는 정수 *k*의 개수는 5이다.
- ① 7
- ③ ¬, ⊏

- 4 L, C 5 7, L, C

40. 기울기가 4인 일차함수 h(x)와 최고차항의 계수가 -1이고 꼭짓점의 x좌표가 -1보다 작은 이차함수 f(x)에 대해 함수 g(x)를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x) = \begin{cases} h(x) & (x < -1) \\ f(x) & (-1 \le x \le 2) \\ h(x) & (x > 2) \end{cases}$$

함수 g(x)는 역함수가 존재하며 치역은 실수 전체의 집합이고, g(0) = 4라 할 때, $(g \circ g) \left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

[2020-기말고사-고림고 15번]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

- **41.** 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 역함수가 존재하고, 다음 조건을 만족시킨다. 이때, 2f(1) + f(5)의 값은?
- (71) $(f \circ f)(6) + f^{-1}(6) = 110 | C1.$
- $(\Box) (f \circ f)(4) + f^{-1}(4) = 50 \Box .$
- $(\Gamma) f(3)$ 의 값은 소수가 아니다.

[2020-기말고사-고림고 17번]

- ① 8

- ② 9 ③ 10 ④ 11
- ⑤ 12

42. 집합 $X = \{x | 0 \le x \le 3\}$ 에 대하여 함수 $f: X \to X$ 가

 $y = (f \circ f)(x), y = (f \circ f)^{-1}(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?(단, f^{-1} 는 f의 역함수이다.)

[2020-기말고사-용인고 22번]

- ① $\frac{19}{4}$ ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{23}{4}$ ④ $\frac{25}{4}$ ⑤ $\frac{27}{4}$

43. 일차함수 f의 역함수를 $f^{-1}(x) = 2x + 6$ 라고 할 때, 함수 g(x)가 모든 실수 x에 대하여 $g(3x-2)=5f\left(x+\frac{1}{3}\right)+2$ 를 만족시킨다. 이때, g^1(-3)의 값은?

[2021-기말고사-고림고 14번]

- ① 27 ② 18 ③ 9 ④ -9 ⑤ -18

44. 함수 $f(x) = \begin{cases} |x-1| + ax + 1 & (x \ge 0) \\ -ax^2 + 2 & (x < 0) \end{cases}$ 의 역함수가 존재하도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하면?

[2021-기말고사-태성고 16번]

- ③ 0 < a < 1

- 1) ③
- 2) ④
- 3) ①
- 4) ①
- 5) ④
- 6) ⑤
- 7) ①
- 8) ②
- 9) ③
- 10) ③11) ①
- 12) ⑤
- 13) ②14) ③
- 15) ⑤
- 16) ③
- 17) ⑤
- 18) ③
- 19) ③
- 20) ②
- 21) ⑤
- 22) ①
- 23) ①
- 24) ③
- 25) ③
- 26) ③
- 27) ②
- 28) ②
- 29) ①
- 30) ①
- 31) ⑤
- 32) ③
- 33) ①
- 34) ②
- 35) ⑤
- 36) ③
- 37) ④
- 38) ②
- 39) ③
- 40) ⑤
- 41) ③
- 42) ②
- 43) ③