

24개월 생활 루틴 가이드

부모의 하루를 덜 지치게 만들고 아이의 하루를 조금 더 예측 가능하게 만드는 실전 가이드

식사, 낮잠, 저녁 루틴, 떼쓰기 대응까지.
검색보다 바로 적용할 수 있는 구조를 담았습니다.

바로 시작하기

이 가이드는 아래 순서로 쓰면 가장 편합니다.

1. 전체 루틴을 먼저 본다.
2. 지금 가장 힘든 구간 하나만 고른다.
3. 그 구간의 대화 예시와 조정 팁을 적용한다.
4. 일주일 흐름을 본 뒤 수정한다.

이 가이드는 누구를 위한 문서인가

이 문서는 18개월에서 30개월 사이 아이를 키우는 부모, 특히 아래 같은 고민이 자주 반복되는 가정을 위한 문서다.

이런 부모에게 특히 잘 맞습니다

- 밥 먹는 시간이 매일 전쟁처럼 느껴지는 경우
- 낮잠과 밤잠 흐름이 자주 무너지는 경우
- 하루 종일 떼쓰기와 거절이 반복되어 부모가 지치는 경우
- 검색은 많이 했지만 우리 집에 바로 적용할 루틴이 없는 경우

이 가이드는 아이를 완벽하게 통제하는 방법을 알려주지 않는다.

대신 부모가 오늘 바로 적용할 수 있는 하루 구조를 제안한다.

먼저 기억할 것

24개월 전후 아이는 빠르게 자라고 있지만, 동시에 자기 의지가 강해지고 감정 표현도 커지는 시기다.

그래서 "왜 이렇게 갑자기 힘들어졌지?"라는 느낌이 드는 것이 이상한 일이 아니다.

핵심 3가지

이 가이드의 사용법

이 문서는 정답표가 아니라 기본 틀이다.

우리 집 기상 시간, 낮잠 길이, 부모 일정에 맞게 조금씩 조정해 쓰면 된다.

추천 방식은 이렇다.

1. 전체 루틴을 먼저 본다.
2. 지금 가장 힘든 구간 하나만 고른다.
3. 그 구간의 대화 예시와 환경 조정 팁을 적용한다.
4. 일주일 정도 흐름을 본 뒤 수정한다.

추천 사용 순서

하루 기본 루틴 예시

아침

- 7:00~7:30 기상
- 물 또는 우유 소량
- 화장실/기저귀 정리
- 간단한 아침 식사
- 실내 자유놀이 20~30분

아침 시간의 핵심은 "급하게 몰아붙이지 않는 것"이다.

아이가 일어난 직후부터 지시가 많아지면 하루 초반부터 저항이 커질 수 있다.

가능하면 순서를 단순하게 유지한다.

오전

- 산책 또는 바깥 활동
- 간단한 간식
- 블록, 역할놀이, 그림책 등 집중놀이

오전에는 가능한 한 몸을 쓰는 시간을 넣는 것이 좋다.

집에만 오래 있으면 에너지가 쌓여 오후에 떼쓰기와 예민함이 커질 수 있다.

점심

- 11:30~12:30 사이 점심
- 식사 시간은 너무 길게 끌지 않기
- 다 먹는 것보다 앉아서 끝내는 경험에 집중

이 시기 식사는 "얼마나 많이 먹었는가"보다 "어떻게 먹는 구조를 경험하는가"가 더 중요할 때가 많다.

낮잠/조용한 시간

- 점심 후 낮잠 또는 조용한 휴식
- 낮잠이 짧은 날은無理하게 재우기보다 오후 자극을 줄이는 방향으로 조정

낮잠이 완벽하게 고정되지 않아도 괜찮다.

중요한 건 부모가 매번 새로운 방식으로 실험하다 지치지 않는 것이다.

오후

- 간식
- 실내놀이 1개 + 바깥놀이 또는 몸놀이 1개
- 화면 노출은 가능한 한 정해진 기준 안에서 사용

오후는 피로가 쌓이는 시간이라 마찰이 늘기 쉽다.

이때는 활동의 수를 늘리기보다 전환을 예측 가능하게 만들어주는 것이 도움이 된다.

저녁

- 저녁 식사
- 목욕 또는 씻기
- 조용한 놀이
- 책 읽기
- 취침 루틴

저녁은 "잠들게 만드는 기술"보다 "진정되는 흐름"이 중요하다.

같은 순서가 반복될수록 아이는 다음 행동을 예상하기 쉬워진다.

가장 많이 무너지는 5가지 지점

1. 식사 전 간식이 길어지는 경우

문제

과자, 우유, 주스, 빵 등으로 식사 전에 이미 배가 차서 정작 밥을 거부하게 된다.

조정

- 간식 시간을 식사와 분리한다
- 식사 직전에는 음료와 간식을 최소화한다
- 식탁에 앉는 경험 자체를 목표로 둔다

부모 대화 예시

"이제 간식은 끝나고 밥 먹는 시간이야."

"많이 안 먹어도 괜찮아. 우리 같이 앉아서 시작해보자."

2. 외출 후 피곤해서 저녁이 무너지는 경우

문제

바깥 활동 후 피곤함이 큰데 저녁 루틴이 늦어지면 떼쓰기와 저항이 커진다.

조정

- 외출이 긴 날은 저녁 일정을 더 단순하게 줄인다
- 저녁 식사와 씻기 사이 선택지를 너무 많이 주지 않는다
- 집에 오기 전부터 "집에 가면 씻고 밥 먹고 책 읽자"처럼 흐름을 미리 말해준다

3. 낮잠이 흔들려 밤잠까지 늦어지는 경우

문제

낮잠 시간이 너무 늦거나 길면 밤잠 시작이 밀리기 쉽다.

조정

- 늦은 낮잠은 짧게 가져간다
- 잠이 덜 온다고 느껴지는 날은 취침 루틴 자체는 같은 시간에 시작한다
- 밤잠을 늦게 재우는 식으로 즉흥 대응하지 않는다

4. 씻기/양치에서 큰 저항이 나오는 경우

문제

지시가 많아질수록 아이가 통제당한다고 느끼고 저항이 더 커질 수 있다.

조정

- "지금 할까, 장난감 정리하고 할까?"처럼 작은 선택지만 준다
- 욕실로 가기 전에 다음 행동을 미리 말한다
- 씻기 자체보다 씻기 전 전환을 부드럽게 만든다

부모 대화 예시

"이제 씻을 시간이야. 네가 걸어갈래, 손 잡고 갈래?"

"양치 먼저 하고 책 읽자."

5. 부모가 매번 다른 기준으로 반응하는 경우

문제

어떤 날은 허용하고 어떤 날은 바로 제지하면 아이는 더 강하게 밀어보게 된다.

조정

- 절대 안 되는 기준 2~3개만 정한다
- 나머지는 크게 중요하지 않으면 유연하게 본다
- 부모끼리 자주 충돌하는 기준은 먼저 맞춘다

집에서 바로 할 수 있는 놀이 10가지

바로 해볼 놀이

1. 블록 쌓고 무너뜨리기
2. 인형 밥 먹이기 놀이
3. 색깔별 물건 모으기
4. 그림책 보고 따라 말하기
5. 공 넣기/빼기 놀이
6. 스티커 붙이기

7. 손수건 숨기기
8. 동물 흉내 내기
9. 종이컵 탑 쌓기
10. 쿠션 점프 길 만들기

놀이의 목적은 대단한 교육이 아니다.

부모와 아이가 충돌하지 않고 함께 시간을 보내는 구조를 만드는 데 있다.

부모가 자주 하는 실수

자주 하는 실수

- 하루를 너무 촘촘하게 채우려는 것
- 한 번에 많은 변화를 만들려는 것
- 식사량, 수면시간, 떼쓰기 모두를 동시에 해결하려는 것
- "왜 안 되지?"라는 마음으로 매일 기준을 바꾸는 것

루틴은 완벽한 시간표가 아니라 부모가 덜 흔들리게 만드는 기준선이다.

일주일 적용 체크리스트

일주일 체크리스트

- ☐ 기상과 취침 루틴을 대체로 비슷하게 유지했는가
- ☐ 식사 전 간식이 줄었는가
- ☐ 가장 힘든 시간대에 미리 전환 안내를 했는가
- ☐ 부모가 매일 기준을 크게 바꾸지 않았는가
- ☐ 아이를 바꾸기보다 하루 흐름을 정리하는 데 집중했는가

이런 경우는 따로 살펴보기

아래 상황은 일반적인 루틴 가이드만으로 보기보다 전문가와 상의하는 편이 좋다.

전문가와 상의가 필요한 신호

- 식사 거부와 체중 저하가 함께 나타나는 경우
- 잠들기 과정에서 극심한 고통이나 호흡 문제 등이 의심되는 경우
- 일상 기능을 크게 방해할 정도로 감각 민감성이 강한 경우
- 부모가 번아웃에 가까울 정도로 돌봄 부담이 커진 경우

마지막으로

좋은 루틴은 아이를 조용하게 만드는 루틴이 아니라, 부모와 아이 모두가 덜 소모되는 루틴이다.

오늘 이 문서를 다 적용하려고 하지 않아도 괜찮다.

가장 힘든 구간 하나만 골라서 그 구간의 흐름을 조금 덜 힘들게 만드는 것부터 시작하면 된다.