

## 문제 1번 \*

### □ 문제 설명

수포자는 수학을 포기한 사람의 준말입니다. 수포자 삼인방은 모의고사에 수학 문제를 전부 찍으려 합니다. 수포자는 1번 문제부터 마지막 문제까지 다음과 같이 찍습니다.

1번 수포자가 찍는 방식: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ...  
2번 수포자가 찍는 방식: 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, ...  
3번 수포자가 찍는 방식: 3, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, ...

1번 문제부터 마지막 문제까지의 정답이 순서대로 들은 배열 `answers`가 주어졌을 때, 가장 많은 문제를 맞힌 사람이 누구인지 배열에 담아 `return` 하도록 `solution` 함수를 작성해주세요.

### □ 제한조건

- 시험은 최대 10,000 문제로 구성되어있습니다.
- 문제의 정답은 1, 2, 3, 4, 5중 하나입니다.
- 가장 높은 점수를 받은 사람이 여럿일 경우, `return`하는 값을 오름차순 정렬해주세요.

### □ 입출력 예시

ANSWERS	Return
[1,2,3,4,5]	[1]
[1,3,2,4,2]	[1,2,3]

#### • 입출력 예 #1

수포자 1은 모든 문제를 맞혔습니다.

수포자 2는 모든 문제를 틀렸습니다.

수포자 3은 모든 문제를 틀렸습니다.

따라서 가장 문제를 많이 맞힌 사람은 수포자 1입니다.

#### • 입출력 예 #2

수포자 1은 [1, 4]번 문제를 맞혔습니다.

수포자 2는 다섯 번째 문제를 맞혔습니다.