
DengDengE 개발 기능(상세)

2. 리스트 페이지(분양동물)



1. 로그인 후 페이지 로드할 때, 리턴받은 리스트값을 뿌려준다.

Controller

```
if(command.equals("animlist")) {
   List<AnimalBbsDto> animlist = aniBbService.getAnimalBbsList();
   req.setAttribute("animlist", animlist);
   dispatch("AnimalBbslist.jsp", req, resp);
}
```

Service

```
// 글목록
public List<AnimalBbsDto> getAnimalBbsList() {
  return aniBbsManager.getAnimalBbsList();
}
```


View

```
    coforEach items = "$-(animi at )" var = "dent" varStatus = "\">

         Adv class "Good rad-d dec-discloss"> class (improvious plot) 2 ", forg/resimp.prg" - item pict. 3" site ", forg/resimp.prg" of the class (improvious provious prov
                      vip class = "care" taxt" =
                            -cc set ware 'reg" ve use "${\tem.reg_date}"/>
                                 String temp is (String)pageContext.petAttribute("reg"); //70 exception.
                                 Calendor cal - Calendar getInstancel);
                                 int our day - cauget/calendar.DAY OF MORTHIE
                                 int cur .hour = cal.get(Calender.HOUR_OF_DAY);
int cur_month = cal.get(Calendar.MONTH)+1;
                                 SimpleDeteFormat former = new SimpleDeteFormat("yyyy-Wki-dd Hitten men", Locale.KOREA);
                                 int reg. day = col.pet(Calender,DAY, OF, MONTH);
                                 int reg_from = cat.get(Calendar.HOUR_CF_DAY);
                                 int reg. month = cst.getpCalendar.MCNTH(+1;
                                 int range_month = our_month - reg_month;
int range_day = our_day - reg_day;
                                 int range hour = (our finar x reg hour)*(our hours 20-reg hour) (our houring hour);
                                 String result.
                                 Hittings_month < 210
                                       if(range_day < 1)-
                                            Hirange_hour = 100
result = "400 0")
                                             >atea (
                                                  result - renge hours " Mill b";
                                      S also !
                                             result = range_day + " 8 5";
                                 3 olso 6
                                        result = rango_month + " V = ")
                                 request, anti-litering to "compo", resulting
                            singum him farshoods We'll $ ( Bern Attle ) sides nor
                            -ccif test="$(bem.del==200)"
                                 rapon clease "badge badge pill badge avecess" > 80 ER 4/spanis
                                 nowhen test="$(ben gender==1)">
                                      <span class="affect-ma-10"> <img erc="./weg/male_logo1.pxg" width="30"> </span>
                                      <spin class="offset-md-10">
<ing arc=",/img/female_logo.png" width="30" ></spin-</p>
                                 nt/crothenuteels
                           <cov, ten teit = 1 (ten rescourt = 0 ) >
sing are "Amphonos best one" height = "40" >
sing are "Amphono" of Oten Backunt ) s /upan a
                                 strong areast Jong-Swart and height 140%
                                 <span id="Wkecount">$@tem /@count }</span>
                                 at / it seekhaarsal saalis
                      cdls dassent-flux purify-content-between align-items-center">
                                 nia huela "AntrodittoController formannalacieta Mary = $ (Rem. seg.) " close a "Artr Attrover Attrover Mary secundary".
                           spanned classic Textimuted in $ (range ) is/smalling
         </divo
```

DengDengE 개발 기능(상세)

3. 디테일 페이지(분양동물)



1. 리스트에서 view를 누르면, 해당 글의 포함된 내용을 Vi뿐成^{준다}.

```
chis and work will will be a chis and c
```

Controller

```
else if(command.equals("detail")) {
   //로그만 앤되었는 데 일일한 의원주기
  String sseq = red.getParameter("seg");
  int seg = Integer_parseInt (sseg);
  if(Delegator.checkSession(reg, resp)) {
     HttpSession session = req.getSession();
     User userInfo = (User)session.getAttribute("current_user");
     String email = userInfo.getEmail();
     aniBbService.readCount(seq);
     BookService bookservice = BookService.getInstance();
     List<BookDto> booklist = bookservice.getBookList(seq);
     req.setAttribute("booking", booklist);
     AnimalCommentService commentService = AnimalCommentService.getInstance();
     List < Animal Comment Dto > comments = comment Service.get All Comments (seg);
     AnimalBbsDto aniBbsDto = aniBbService.detailAnimalBbs(seq);
     boolean isLiked = aniBbService.Prevent_duplication(userInfo.getSeq(), seq);
     boolean bookS = bookService.checkBook(email.seq);
     req.setAttribute("aniBbsDto", aniBbsDto);
     req.setAttribute("book5", book5);
     req.setAttribute("like count", aniBbService.getLikeCount(seg));
     req.setAttribute("isLiked", isLiked);
     reg.setAttribute("comments", comments);
     dispatch("AnimalBbsdetail.jsp", req , resp);
                Service
                 // 업명하기 글 디테일
                 public AnimalBbsDto detailAnimalBbs(int seq) {
                     return aniBbsManager.detailAnimalBbs(seg);
```

1. 디테일로 들어오기 전 로그인 상태를 체크하여 비 로그인일 시 로그인 페이지로 이동한다.