목차 _ Contents

칼 Knives **2**

글레스텐 2
기셀 7
남상별작 11
마사모토 16
마사히로 24
MAC(맥) 36
모라 45
미소노 59
미츠보시 67
백로 72
버그보겔 76
브리또 93
빅토리녹스 99
사카이 타카유키 127
시모무라 149
써모하우저 161
아틀란틱 165
잔마이 187
제우스 206
초심 227
칠지도 231
기타 나이프 238
칼 종류별 찾아보기 245

글레스텐 _ Brand Story

일본

글레스텐 일본

한 줄 소개

시리즈 M 시리즈 3 K 시리즈 4 W 시리즈 6

글레스텐 _M 시리즈

일본

M 시리즈 우도

HRC 58~59
두께 약 2.1mm
날 재질 글레스테인강 (ACUTO440)
핸들 재질 스테인리스 (SUS304)
특징 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**721TM**
	240 mm	**724TM**
	270 mm	**727TM**
	300 mm	**730TM**

M 시리즈 우도 홈(그랜톤)

HRC 58~59
두께 약 1.7mm
날 재질 글레스테인강 (ACUTO440)
핸들 재질 스테인리스 (SUS304)
특징 홈(그랜톤) · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	190 mm	**819TM**

M 시리즈 산도쿠 나이프 홈(그랜톤)

HRC 58~59
두께 약 2mm
날 재질 글레스테인강 (ACUTO440)
핸들 재질 스테인리스 (SUS304)
특징 홈(그랜톤) · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	**816TM**

M 시리즈 페티 나이프 홈(그랜톤)

HRC 58~59
두께 약 1.5mm
날 재질 글레스테인강 (ACUTO440)
핸들 재질 스테인리스 (SUS304)
특징 홈(그랜톤) · 스텐 / 올스텐 · 홈(그랜톤) · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**012TM**
	140 mm	**814TUM**

글레스텐

일본

M 시리즈

M 시리즈 카빙 나이프 (정육 갈비칼 냉장칼)

HRC 58~59
두께 약 1.9mm
날 재질 글레스테인강 (ACUTO440)
핸들 재질 스테인리스 (SUS304)
특징 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**821TSMM**
	240 mm	**724TSM**
	270 mm	**727TSM**
	300 mm	**730TSM**

K 시리즈

K 시리즈 우도

HRC 58~59
두께 약 2.3mm
날 재질 글레스테인강 (ACUTO440)
핸들 재질 팩카우드 (방수 적층 강화목)
특징 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**721TK**
	240 mm	**724TK**
	270 mm	**727TK**
	300 mm	**730TK**

K 시리즈 페티 나이프 홈(그랜톤)

HRC 58~59
두께 약 1.5mm
날 재질 글레스테인강 (ACUTO440)
핸들 재질 흑색 적층 강화목
특징 홈(그랜톤) · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	**814TUK**

글레스텐

일본

K 시리즈 카빙 나이프 (냉장칼 정육 갈비칼)

HRC 58~59
두께 약 2mm
날 재질 글레스테인강 (ACUTO440)
핸들 재질 팩카우드 (방수 적층 강화목)
특징 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**821TSK**
	240 mm	**724TSK**
	270 mm	**727TSK**
	300 mm	**730TSK**

글레스텐 _W 시리즈

일본

W 시리즈 페티 나이프 (유틸리티)

HRC 58~59
두께 약 1.5mm
날 재질 글레스테인강
핸들 재질 적층 강화목
특징 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	**010WS**
	120 mm	**012WS**

기셀 _ Brand Story

독일

기셀 독일

한 줄 소개

기셀

독일

기셀 셰프 나이프

두께 약 3mm
날 재질 크롬-몰리브덴 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**8280_180, 8280-180**
	200 mm	**8280_200, 8280-200**

기셀 셰프 나이프 (폭좁음)

두께 약 2mm
날 재질 크롬-몰리브덴 스틸
특징 폭좁음

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	**8270_230, 8270-230**

기셀 살몬 나이프 (팜핸들)

두께 약 2mm
특징 팜핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	280 mm	**7700 WWP**

기셀 보닝 나이프

두께 약 2.5mm

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**3115**

기셀

독일

기셀 보닝 나이프 (가죽칼)

두께 약 2mm
날 재질 크롬-몰리브덴 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**2405**

기셀 보닝 나이프 (나무)

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50CrMoV15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**3110_150, 3110S**

기셀 보닝 나이프 (나무)

두께 약 2mm

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**3160_150, 3160-15**

기셀 보닝 나이프 (나무핸들 가죽칼)

두께 약 2mm
날 재질 크롬-몰리브덴 스틸
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**2400_160, 2400-16**

기셀

독일

기셀 보닝 나이프 (내장칼)

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**896688, 16b**

기셀 보닝 나이프 (정육)

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**3165-12**
	150 mm	**3165-15**

기셀 보닝 나이프 (정육)

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**3110-15**

남상별작 _ Brand Story

한국

남상별작 한국

한 줄 소개

시리즈 피카소 12

남상별작

한국

피카소 시리즈

피카소 식도

두께 약 3mm
날 재질 몰리브덴 바나듐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**YD270-3T, 270-B**

기타

남상별작 식도

두께 약 3.2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	254 mm	**YDD9801**
	270 mm	**YDD1244A**
	270 mm	**YDD1244A-270**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**YDD1243A**
	305 mm	**YDD9800**

남상별작 식도

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		0812, 03-04-0812, 240-B
		0010, 03-04-0010

남상별작

한국

남상별작 식도

날 재질 몰리브덴 바나듐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	229 mm	**YDT8676C-9**

남상별작

한국

남상별작 살몬 나이프

날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**YDS9337**

남상별작 카빙 나이프 (카빙포크)

날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**YDC31**

남상별작 빵칼

두께 약 2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**YDS9336**
	300 mm	**YDD9837**
	350 mm	**YDD9838**

남상별작 스테이크 나이프

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		1710, 03-04-1710

남상별작

한국

남상별작 조개칼

날 재질 스테인리스 스틸



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		YDK101

마사모토 _ Brand Story

일본

마사모토 일본

한 줄 소개

시리즈 KK(옥백강) 17 HS(혼야키) 21 AT 21 HA 23 KS(혼카스미) 23

마사모토 _KK(옥백강) 시리즈

일본

KK(옥백강) 나키리 나이프

두께 약 4.1mm
날 재질 옥백강
핸들 재질 목련 + 수우각
특징 백강 · 옥백강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**KK0618**
	195 mm	**KK0619**
	210 mm	**KK0621**
	240 mm	**KK0624**

KK(옥백강) 사시미

날 재질 옥백강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	360 mm	**KK0436**

KK(옥백강) 사시미

두께 약 3.9mm
날 재질 옥백강
핸들 재질 목련 + 수우각
특징 백강 · 옥백강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**KK0421**
	240 mm	**KK0424**
	270 mm	**KK0427**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**KK0430**
	330 mm	**KK0433**

마사모토 _KK(옥백강) 시리즈

일본

KK(옥백강) 사시미 (복사시미)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	330 mm	**KK0133**

마사모토 _KK(옥백강) 시리즈

일본

KK(옥백강) 사시미 (복사시미 후구히키)

두께 약 3mm
날 재질 옥백강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**KK0124**
	270 mm	**KK0127**
	300 mm	**KK0130**

KK(옥백강) 사시미 (오로시칼)

두께 약 3.4mm
날 재질 옥백강
특징 백강 · 옥백강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**KK0421**

KK(옥백강) 사시미 (좌수)

두께 약 4mm
날 재질 옥백강
핸들 재질 목련나무
특징 좌수



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	
	270 mm	**KK0427**
	300 mm	**KK0430**
	330 mm	**KK0433**

마사모토 _KK(옥백강) 시리즈

일본

KK(옥백강) 데바 (사시미)

두께 약 8mm
날 재질 옥백강
핸들 재질 목련 + 수우각
특징 백강 · 옥백강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**KK2016**
	180 mm	**KK2018**
	210 mm	**KK2021**
	240 mm	**KK2024**

마사모토

일본

KK(옥백강) 시리즈

KK(옥백강) 보닝 나이프 (창칼 장어칼)

두께 약 7mm
날 재질 옥백강
핸들 재질 목련 + 수우각



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	KK1218
	195 mm	KK1219
	210 mm	KK1221
	240 mm	KK1224

HS(혼야키) 시리즈

HS(혼야키) 사시미

특징 혼야키



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	HS0427
	300 mm	HS0430
	330 mm	HS0433

HS(혼야키) 사시미 (복사시미 후구히키)

두께 약 3.1mm
특징 혼야키

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	HS0130K

마사모토

일본

AT 시리즈

AT 우도

두께 약 2.4mm
날 재질 하이퍼 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**AT5027**
	300 mm	**AT5030**

마사모토

일본

HA 시리즈

HA 혼야키 사시미

두께 약 4.3mm

특징 혼야키



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	HA0430K
■	330 mm	HA0433K

KS(혼카스미) 시리즈

KS(혼카스미) 사시미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	KS0427

기타

마사모토 조각도 (6p)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		KN005S

마사히로 _ Brand Story

일본

마사히로 일본

한 줄 소개

시리즈 특선 25 별선 26 특상 27 최상 28 MV 30 몰리브덴 30 정광작 혼야키 30 탄소강 31

마사히로 _특선 시리즈

일본

특선 나키리 나이프

특징 특선

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**81-20-1180**

특선 나키리 나이프 (좌수)

특징 좌수 · 특선

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**81-20-1180**

특선 사시미

HRC 59~61
두께 약 3.5mm
날 재질 하가네 황지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무 + 플라스틱
특징 특선

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**81-20-0210**
	240 mm	**81-20-0240**

특선 데바

두께 약 7mm
날 재질 하가네 황지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무 + 플라스틱
특징 특선

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**81-20-0135**
	165 mm	**81-20-0165**

마사히로

일본

특선 시리즈

특선 데바 (좌수)

두께 약 7mm
날 재질 하가네 황지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무 + 플라스틱
특징 좌수 · 특선

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**81-20-165**
	180 mm	**81-20-180**

별선 시리즈

별선 나키리 나이프

HRC 60~63
두께 약 3.5mm
날 재질 Coreless steel
특징 별선

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**16239**

별선 사시미

두께 약 3.9mm
날 재질 하가네 황지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무
특징 별선

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	
	240 mm	
	270 mm	

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	
	330 mm	

마사히로

일본

별선 시리즈

별선 사시미 (좌수)

두께 약 4.7mm
날 재질 하가네 황지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무
특징 좌수 · 별선



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**16319**
	270 mm	**16220-L**
	300 mm	**16221-L**

별선 데바 (낚시칼)

두께 약 7.5mm
날 재질 하가네 황지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무
특징 별선

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	
	165 mm	
	180 mm	
	210 mm	

특상 시리즈

특상 사시미

두께 약 3.6mm
날 재질 하가네 백지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무
특징 특상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	
	270 mm	**81-22-1270**
	270 mm	
	300 mm	

마사히로

일본

특상 시리즈

특상 데바

두께 약 7.5mm
날 재질 하가네 백지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무
특징 특상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**81-22-165**

특상 데바 (오로시칼)

두께 약 8.2mm
날 재질 하가네 백지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무
특징 특상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	
	210 mm	**15809**
	240 mm	**15811**

최상 시리즈

최상 사시미

두께 약 3.8mm
날 재질 하가네 백지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무 + 수우각
특징 최상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**81-23-0240**
	300 mm	**81-23-0300**

마사히로

일본

최상 데바

HRC 63~66
두께 약 8mm
날 재질 하가네 백지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무 + 수우각
특징 최상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**81-23-210**
	240 mm	**15411, 81-23-240**

마사히로

일본

MV 시리즈

MV 우도

두께 약 2.6mm
날 재질 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**13712**
	270 mm	**13713**

몰리브덴 시리즈

몰리브덴 혼야키 우도

특징 몰리브덴 · 혼야키

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**14812**
	270 mm	**14813**

정광작 혼야키 시리즈

정광작 혼야키 사시미

두께 약 3.9mm
날 재질 하가네 백지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무(팔각) + 수우각
특징 혼야키

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**15020**
	300 mm	**15021**

마사히로

일본

탄소강 시리즈

탄소강 사시미 (최상)

두께 약 4mm
날 재질 하가네 백지 (탄소 1.1%)
핸들 재질 후박나무 + 수우각
특징 탄소강 · 최상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	

기타

마사히로 우도

HRC 58~59
두께 약 2.3mm
날 재질 고탄소 ZCD-U (스테인리스)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**16239**

마사히로 우도 (P핸들)

특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**25312**
	270 mm	**25313**
	300 mm	**25314**

마사히로

일본

마사히로 우도 (나무핸들)

두께 약 2mm
날 재질 고급 탄소강 합금
핸들 재질 장미목
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**25012**
	270 mm	**25013**
	300 mm	**25014**

마사히로

일본

마사히로 사시미 (복사시미)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**81-20-1270**

마사히로 보닝 나이프 (나무핸들 창칼 장어칼)

두께 약 2mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 장미목
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	

마사히로 보닝 나이프 (좌수 나무핸들 창칼 장어칼 나무)

두께 약 2mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 장미목
특징 좌수 · 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	

마사히로 보닝 나이프 (창칼 장어칼)

HRC 58~59
두께 약 2mm
날 재질 고급 탄소강 합금

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**TU-9010**
	150 mm	**25306**
	180 mm	**25307**

마사히로

일본

마사히로 보닝 나이프 (창칼 장어칼 나무 둥근형)

날 재질 하이카본 스테인리스 (외날)
핸들 재질 장미목

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**81-28-150**

마사히로 중국칼

두께 약 2.1mm
날 재질 MBS-26 스테인리스 / MV-85 고탄소강
핸들 재질 로즈우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	
	200 mm	

마사히로 클리버 나이프 (나무핸들 냉장칼 스지히키)

날 재질 하이카본 스테인리스 (외날)
핸들 재질 장미목
특징 나무핸들



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	
	240 mm	**81-27-240**

마사히로 냉동칼 (정육)

날 재질 하이카본 스테인리스 (외날)
핸들 재질 PA (수지)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**25318**

마사히로

일본

마사히로 냉동칼 (정육 갈비칼 스지히키 고무)

날 재질 하이카본 스테인리스 (외날)

핸들 재질 PA (수지)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	

MAC(맥) _ Brand Story

일본

MAC(맥) 일본

한 줄 소개

시리즈 오리지널 37 프로페셔널 39 슈페리어 40 얼티밋 41

MAC(맥) _오리지널 시리즈

일본

오리지널 페어링 나이프

두께 약 1.4mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	105 mm	CP

오리지널 페티 나이프 (유틸리티)

두께 약 1.6mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	AB-50
	150 mm	AC-55
	170 mm	AB-60
	195 mm	AB-80

오리지널 치즈 나이프

두께 약 1mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	MK-40

오리지널 필레팅 나이프

두께 약 1.9mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	175 mm	FK-70

MAC(맥) _오리지널 시리즈

일본

오리지널 나이프 세트 (2종)

날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		ACP

오리지널 나이프 세트 (3종)

날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		GSP-31

오리지널 나이프 세트 (4종)

날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		GSP-41

MAC(맥) _프로페셔널 시리즈

일본

프로페셔널 우도

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	MTH-80
	220 mm	MBK-85
	250 mm	MBK-95

프로페셔널 산도쿠 나이프

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	MSK-65

프로페셔널 페어링 나이프

두께 약 1.2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	155 mm	PKF-60

프로페셔널 살몬 나이프 (연어)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		MKS-105

MAC(맥)

일본

프로페셔널 시리즈

프로페셔널 보닝 나이프 (창칼)

두께 약 3mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	BON-60

프로페셔널 필레팅 나이프 (오로시칼)

두께 약 1.2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	175 mm	PKF-60, SO-70

슈페리어 시리즈

슈페리어 산도쿠 나이프

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	SK-40, SK-65

슈페리어 페어링 나이프

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	SK-40
	125 mm	SP-50

MAC(맥)

일본

슈페리어 시리즈

슈페리어 페티 나이프 (유틸리티)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	185 mm	**SA-70**
	205 mm	

슈페리어 필레팅 나이프

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**SF-85**

얼티밋 시리즈

얼티밋 우도

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	235 mm	**SBK-95**
	260 mm	**SBK-105**

MAC(맥)

일본

얼티밋 살몬 나이프 (연어 사시미)

두께 약 2.8mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**SKS-105**

MAC(맥)

일본

MAC(맥) 우도

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HB-70

MAC(맥) 우도

두께 약 2.4mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	TH-80
	255 mm	TH-100

MAC(맥) 우도

두께 약 2.3mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	255 mm	BK-100
	310 mm	BK-120

MAC(맥) 페티 나이프

두께 약 1.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	65 mm	PK-25

MAC(맥)

일본

MAC(맥) 페어링 나이프 (몰리브덴)

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	TH-50

MAC(맥) 빵칼 (바게트)

두께 약 1.9mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	220 mm	BS-90

MAC(맥) 나이프 세트 (한정판 페티)

HRC 60
두께 약 1.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 레드 파카우드
특징 한정판

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	NF-201R

모라 _ Brand Story

스웨덴

모라 스웨덴

한 줄 소개

시리즈 1891 시리즈 46 컴페니언 49 컴포트 50 가버그 50 엘드리스 51 칸스불 51

모라 _1891 시리즈

스웨덴

1891 시리즈 셰프 나이프

두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸 (10C28Mo2)
핸들 재질 스웨덴 자작나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	220 mm	**14415**

1891 시리즈 과도

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 14C28N 스웨덴 스틸 / 스테인리스 스틸 (10C28Mo2)
핸들 재질 나무 / 스웨덴 자작나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	80 mm	**12312, 1891**
	86 mm	**14417**

1891 시리즈 과도 (유틸리티)

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 14C28N 스웨덴 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**12313, 1891**

1891 시리즈 과도 (유틸리티)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸 (10C28Mo2)
핸들 재질 스웨덴 자작나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**14418**

모라 _1891 시리즈

스웨덴

1891 시리즈 카빙 나이프

두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**12598, 1891**

1891 시리즈 빵칼

HRC 58
두께 약 2.5mm
날 재질 14C28N 스웨덴 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	246 mm	**12310, 1891**

1891 시리즈 빵칼 (바게트)

두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸 (10C28Mo2)
핸들 재질 스웨덴 자작나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	246 mm	**14416**

1891 시리즈 빵칼 (페티 3p)

HRC 58
두께 약 2.3mm
날 재질 14C28N 스웨덴 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		12422, 1891

모라 _1891 시리즈

스웨덴

1891 시리즈 스테이크 나이프

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸 (10C28Mo2)
핸들 재질 스웨덴 자작나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	**13661**

1891 시리즈 필레팅 나이프

HRC 58
두께 약 2.5mm
날 재질 14C28N 스웨덴 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	190 mm	**12311, 1891**

1891 시리즈 필레팅 나이프

두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸 (10C28Mo2)
핸들 재질 스웨덴 자작나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	190 mm	**14419**

모라 _컴페니언 시리즈

스웨덴

컴페니언 빵칼

HRC 58
두께 약 2.5mm
날 재질 샌드빅 12C27 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	104 mm	**11829**

컴페니언 캠핑 나이프

두께 약 2.5mm
날 재질 샌드빅 12C27
핸들 재질 폴리머, TPE

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	99 mm	**14478**
	104 mm	**13571**

컴페니언 캠핑 나이프 (민)

HRC 58
두께 약 2.5mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 TPE 고무
특징 민

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	104 mm	**11824**

컴페니언 캠핑 나이프 (민)

HRC 58
두께 약 2.5mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 TPE 고무
특징 민

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	104 mm	**14071, 104mm11827, 1316614071**

모라

스웨덴

컴페니언 시리즈

컴페니언 캠핑 나이프 (톱날)

두께 약 2.5mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	99 mm	**11828**

컴포트 시리즈

컴포트 낚시칼 (스케일러)

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	98 mm	**12208**

컴포트 낚시칼 (필렛)

HRC 58
두께 약 1.2mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	**12207**

가버그 시리즈

가버그 캠핑 나이프

두께 약 3.2mm
날 재질 샌드빅 14C28N
핸들 재질 폴리아미드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	109 mm	**13715**

모라

스웨덴

엘드리스 시리즈

엘드리스 캠핑 나이프

두께 약 2mm
날 재질 샌드빅 12C27
핸들 재질 TPE 고무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	59 mm	**13502**

칸스불 시리즈

칸스불 캠핑 나이프

두께 약 2.5mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	109 mm	**12872**

칸스불 캠핑 나이프

두께 약 2.5mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	109 mm	**14236**

모라

스웨덴

모라 셰프 나이프

HRC 58
두께 약 2.1mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	129-40500, 40500, 4130PG
	180 mm	129-40515, 40515, 4171PG
	200 mm	129-40520, 4216PG

모라 셰프 나이프

HRC 58
두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	6627, 128-6627, 4216UG

모라 셰프 나이프

HRC 58
두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	13561, PF2

모라 셰프 나이프 (부처)

HRC 58
두께 약 3.1mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	128-5637/7212UG
	260 mm	11184/7250UG

모라

스웨덴

모라 페어링 나이프

HRC 58
두께 약 1.7mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	85 mm	**138-6820**

모라 폴트리 나이프

HRC 58
두께 약 1.8mm
날 재질 샌드빅 12C27
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	92 mm	**11183, 138-6850, 9092PAM**

모라 폴트리 나이프

HRC 58
두께 약 2.2mm
날 재질 스테인리스 스틸 / 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	**128-5267, 9090UG**
	151 mm	**128-6027, 6027, 7151UG**

모라 보닝 나이프

HRC 58
두께 약 1.9mm
날 재질 스테인리스 스틸 / 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	**129-3760, 3760, 7099PG**
■	150 mm	**129-3980, 7153PG**
	154 mm	**129-3945, 8154PG**
	180 mm	**129-4020, 7179PG**

모라

스웨덴

모라 보닝 나이프

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■■	150 mm	**7153UG**

모라 보닝 나이프 (가죽칼)

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**10897**

모라 보닝 나이프 (거팅 스푼내장칼)

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	**129-3760, 5240, 121-5240**
	150 mm	**121-5150, 5150**

모라 보닝 나이프 (폭좁음)

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 폭좁음

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**129-3950, 7126PG**
	150 mm	**129-3960, 7151PG**

모라

스웨덴

모라 치즈 나이프

HRC 58
두께 약 1.4mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	114 mm	**138-6810**

모라 나이프(유형 미상)

HRC 58
두께 약 1.7mm
날 재질 샌드빅 12C27 / 스테인리스 스틸
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	62 mm	**12206**
	65 mm	**121-5190, 5190**

모라 클리버 나이프 (부처)

두께 약 3.1mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	253 mm	**11182, 7253UG**
	310 mm	**11183, 7305UG**

모라 클리버 나이프 (부처)

HRC 58
두께 약 2.4mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	185 mm	**128-5347/185UG**
	215 mm	**128-5427/7215UG**

모라

스웨덴

모라 필레팅 나이프

HRC 58
두께 약 1.9mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스 / 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	197 mm	**128-5037, 5037, 9197UG**
	210 mm	**129-3855, 3855, 9210PG**
		11638, 13869

모라 필레팅 나이프

HRC 58
두께 약 1.9mm
날 재질 샌드빅 12C27 스웨덴 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**128-0917/8180UG**
	212 mm	**128-0907/9218UG**

모라 낚시칼

HRC 58
두께 약 1.4mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 코르크

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	96 mm	**13131**

모라

스웨덴

모라 캠핑 나이프 (아웃도어)

두께 약 4.3mm

날 재질 리사이클 스웨덴 스테인리스 스틸 / 붕소강 (검은색 ED 코팅)

핸들 재질 애쉬 우드 / 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	59 mm	**12648, 1264812649**
	100 mm	**14086**
■		**12058**

모라

스웨덴

모라 낚시칼 (톱날)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 TPE 고무
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**11893**
	150 mm	**13870**

모라 낚시칼 (필렛)

HRC 58
두께 약 1.3mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 TPE 고무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**13869**
	155 mm	**11892**

미소노 _ Brand Story

일본

미소노 일본

한 줄 소개

시리즈 UX10 60 EU 스웨덴 탄소강 64

미소노 _UX10 시리즈

일본

UX10 우도

HRC 59~60
두께 약 2.2mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**711**		270 mm	**714**
	210 mm	**712**		300 mm	**715**
	240 mm	**713**			

UX10 우도 (페티)

HRC 약 60
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	우도 210 + 과도 120	**UX10-2D (712, 731)**

UX10 우도 홈(그랜톤) 정육

HRC 59~60
두께 약 2.2mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**761**
	240 mm	**763**
	210 mm	**762**
	270 mm	**764**

미소노 _UX10 시리즈

일본

UX10 산도쿠 나이프

HRC 59~60
두께 약 2mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**781**

미소노 _UX10 시리즈

일본

UX10 산도쿠 나이프 (페티)

HRC 약 60
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		781

UX10 산도쿠 나이프 홈(그랜톤)

HRC 59~60
두께 약 2.1mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**751**

UX10 페티 나이프

HRC 59~60
두께 약 1.8mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**731**
	130 mm	**732**
	150 mm	**733**

UX10 페티 나이프 홈(그랜톤)

HRC 59~60
두께 약 1.8mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**771**
	130 mm	**772**
	150 mm	**773**

미소노 _UX10 시리즈

일본

UX10 카빙 나이프 (규토 갈비칼)

HRC 59~60
두께 약 2.4mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**721**
	270 mm	**722**

UX10 카빙 나이프 홈(그랜톤) 규토

HRC 59~60
두께 약 2.2mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**728**
	270 mm	**729**

UX10 보닝 나이프 (창칼)

HRC 59~60
두께 약 2.7mm
날 재질 스웨덴 스테인리스
핸들 재질 블랙 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**741**

미소노 _EU 스웨덴 탄소강 시리즈

일본

EU 스웨덴 탄소강 우도 (스웨덴강)

특징 탄소강 · 스웨덴강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**111**		240 mm	**113**
	195 mm	**118**		270 mm	**114**
	210 mm	**112**		300 mm	**115**

EU 스웨덴 탄소강 산도쿠 나이프 (스웨덴강)

HRC 약 60
두께 약 2mm
날 재질 스웨덴 고탄소강
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 탄소강 · 스웨덴강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**181**

EU 스웨덴 탄소강 페티 나이프

특징 탄소강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**130**
	150 mm	**133**

미소노 _EU 스웨덴 탄소강 시리즈

일본

EU 스웨덴 탄소강 데바 (스웨덴강)

HRC 약 60
두께 약 5mm
날 재질 스웨덴 고탄소강
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 탄소강 · 스웨덴강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**150**
	210 mm	**151**
	240 mm	**152**
	270 mm	**153**

미소노

일본

EU 스웨덴 탄소강 시리즈

EU 스웨덴 탄소강 카빙 나이프 (스웨덴강)

HRC 약 60
두께 약 2mm
날 재질 스웨덴 고탄소강
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 탄소강 · 스웨덴강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**121**
	270 mm	**122**
	300 mm	**123**

EU 스웨덴 탄소강 보닝 나이프 (창칼 장어칼)

HRC 약 60
두께 약 1.6mm
날 재질 스웨덴 고탄소강
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 탄소강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**141**

기타

미소노 중국칼

HRC 약 60 / 약 59
두께 약 2.6mm
날 재질 13% 크롬 스테인리스 몰리브덴강 / 16% 크롬 스테인리스 몰리브덴강
핸들 재질 합성 목재 / 모과나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	190 mm	**661**
	220 mm	**886**

미츠보시 _ Brand Story

일본

미츠보시 일본

한 줄 소개

미츠보시

일본

미츠보시 우도

두께 약 3.8mm
날 재질 몰리브덴 바나듐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**3.8T**

미츠보시 우도 (a)

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**OZ-1011WB240**
	270 mm	**OZ-1011WB270**

미츠보시 우도 (b)

두께 약 2.2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**OZ-1011WOB240**
	270 mm	**OZ-1011WOB270**

미츠보시 페티 나이프 (P핸들 톱날)

두께 약 1.4mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 P핸들 · 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	**OZ-300RE**

미츠보시

일본

미츠보시 사시미

두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**81-30**
	240 mm	**81-30**
	270 mm	**81-30**
	300 mm	**81-30**

미츠보시 데바

두께 약 4mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**81-30**
	165 mm	**81-30**
	180 mm	**81-30**

미츠보시 보닝 나이프 (P핸들)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱
특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**BO-02**

미츠보시

일본

미츠보시 보닝 나이프 (나무핸들)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**BO-01**

미츠보시

일본

미츠보시 중국칼

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**OZ-02**

미츠보시 스테인크 나이프 (톱날)

두께 약 1mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**OZ-72**

미츠보시 냉면칼

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**OZ-01**

백로 _ Brand Story

일본

백로 일본

한 줄 소개

시리즈 단조 73 신백로 75

백로 _단조 시리즈

일본

단조 사시미

특징 단조

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**0270, 81-11-0270**

단조 사시미 (좌수)

두께 약 3mm
날 재질 스테인리스 크롬 합금강
핸들 재질 나무
특징 단조 · 좌수

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	

단조 데바

두께 약 4mm
날 재질 스테인리스 크롬 합금강
핸들 재질 나무
특징 단조

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**0135, 81-11-0135**
	150 mm	**0150, 81-11-0150**
	165 mm	**0165, 81-11-0165**
	180 mm	**0180, 81-11-0180**
	200 mm	**0200, 81-11-0200**

백로 _단조 시리즈

일본

단조 데바 (좌수)

두께 약 4mm
날 재질 스테인리스 크롬 합금강
핸들 재질 나무
특징 단조 · 좌수

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**81-11-135**
	165 mm	**81-11-165**
	180 mm	**81-11-180**

백로 _신백로 시리즈

일본

신백로 사시미 (카스미 단조)

특징 카스미 · 단조 · 양면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**81-12-240, 240mm440**

신백로 데바 (카스미 단조)

두께 약 4mm
날 재질 스테인리스 크롬 합금강
핸들 재질 나무
특징 카스미 · 단조 · 양면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**81-12-135, 135mm440**
	165 mm	**81-12-165, 165mm440**

버그보겔 _ Brand Story

독일

버그보겔 독일

한 줄 소개

시리즈 그랜톤 엣지 77 졸링겐 79

버그보겔 _그랜톤 엣지 시리즈

독일

그랜톤 엣지 셰프 나이프 홈(그랜톤)

두께 약 3.6mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)
특징 홈(그랜톤)



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**6860.15.6**
	200 mm	**6860.20.6**
	230 mm	**6860.23.6**
	260 mm	**6860.26.6**

그랜톤 엣지 산도쿠 나이프 홈(그랜톤)

두께 약 2.3mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**6100.13.6, 610-18**
	180 mm	**6100.18.6**

그랜톤 엣지 살몬 나이프 홈(그랜톤)

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**6960.26.6**

그랜톤 엣지 살몬 나이프 홈(그랜톤)

날 재질 고급 크롬 몰리브덴 바나듐강 (X50 CrMoV 15)
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	310 mm	**6980.911.31.6, 7010.31.6**

버그보겔 _그랜톤 엣지 시리즈

독일

그랜톤 엣지 살몬 나이프 홈(그랜톤)

날 재질 고급 크롬 몰리브덴 바나듐강 (X50 CrMoV 15)

특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**6980.911.20.6**

그랜톤 엣지 햄 슬라이서 홈(그랜톤)

두께 약 2.4mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**6860.20.6**
	260 mm	**6860.26.6**

그랜톤 엣지 살몬 나이프 홈(그랜톤)

특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	310 mm	**5760.801.31.6**

그랜톤 엣지 치즈 나이프 홈(그랜톤)

두께 약 2.3mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**6990.15.6**

버그보겔

독일

그랜톤 엣지 시리즈

그랜톤 엣지 클리버 나이프 홈(그랜톤)

두께 약 3mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	**6370.17.6**

졸링겐 시리즈

졸링겐 과도 (우드)

두께 약 1.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)
핸들 재질 올리브 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	**6910.926.10.0**

졸링겐 보닝 나이프

두께 약 2.2mm
날 재질 X50 CrMoV 15
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**5581.821.130**

졸링겐 보닝 나이프 (나무핸들)

두께 약 2.5mm
날 재질 X50 CrMoV 15
핸들 재질 나무
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5581.816.15.0**

버그보겔

독일

버그보겔 셰프 나이프

두께 약 2.8mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	**5871**
	260 mm	**5871**
	310 mm	

버그보겔 셰프 나이프

두께 약 2.9mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	**5871.781.23**
	260 mm	**5871.781.26**
	280 mm	**5871.781.28**
	310 mm	**5871.781.31**

버그보겔 셰프 나이프

두께 약 3.6mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**6860.15.0**
	200 mm	**6860.20.0**
	230 mm	**6860.23.0**
	260 mm	**6860.26.0**

버그보겔

독일

버그보겔 셰프 나이프 (우드)

두께 약 4mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 재질 올리브 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**6860.926.20.0**
	200 mm	**6860.926.20.6**

버그보겔 셰프 나이프 (팜핸들)

두께 약 2.9mm

특징 팜핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**4862.421.24**
	270 mm	**4862.421.27**

버그보겔 셰프 나이프

두께 약 2.7mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5871.781.20**

버그보겔 산도쿠 나이프

두께 약 2.1mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**6100.18.0**

버그보겔

독일

버그보겔 산도쿠 나이프 (우드)

두께 약 2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 재질 올리브 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**6100.926.18.0**

버그보겔 산도쿠 나이프 (우드)

두께 약 2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 재질 올리브 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**6100.926.18.6**

버그보겔 과도

날 재질 고급 크롬 몰리브덴강 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	70 mm	**6800.07.0**

버그보겔 페어링 나이프

두께 약 1.6mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	**6810.09.0**

버그보겔

독일

버그보겔 과도

두께 약 1.7mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	**691.911-9, 6910.09.0**
	120 mm	**6910.12.0**

버그보겔 과도 (우드)

두께 약 1.5mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 재질 올리브 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**6910.926.12.0**

버그보겔 사시미 (P핸들)

두께 약 2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5750.801.20, 5750.20.0**
	230 mm	**5750.801.23, 5750.23.0**
	260 mm	**5750.801.26**

버그보겔 사시미 (팜핸들)

두께 약 2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

특징 팜핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**4880.401.26, 488.91.26**

버그보겔

독일

버그보겔 살몬 나이프 (P핸들)

날 재질 고급 크롬 몰리브덴 바나듐강 (X50 CrMoV 15)

특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**5760.801.26.6, 596.8.26**

버그보겔 카빙 나이프

날 재질 고급 크롬 몰리브덴강 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**6830.18.0**

버그보겔 햄 슬라이서

두께 약 2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**6980.20.2**

버그보겔 카빙 나이프

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**8060.15.0**

버그보겔

독일

버그보겔 살몬 나이프

날 재질 고급 크롬 몰리브덴 바나듐강 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	310 mm	**6980.911.31.0**

버그보겔 카빙 나이프 (우드)

두께 약 2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 재질 올리브 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**6880.926.18.0**

버그보겔 카빙 나이프 (카빙포크)

날 재질 X50 CrMoV 15

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**8050.911.15.0, 8050.15.0**
	180 mm	**8050.911.18.0, 8050.18.0**

버그보겔 햄 슬라이서

두께 약 2.5mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**6880.911.20.0**
	230 mm	**6880.911.23.0**
	260 mm	**6880.911.26.0**

버그보겔

독일

버그보겔 보닝 나이프

두께 약 2.5mm
날 재질 X50 CrMoV 15
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5581.821.15**
	180 mm	**5581.821.18**

버그보겔 보닝 나이프

날 재질 고급 크롬 몰리브덴강 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**6920.13.0**
	150 mm	**6920.15.0**

버그보겔 보닝 나이프

두께 약 1.1mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**6970.15.0**

버그보겔 보닝 나이프 (나무핸들)

두께 약 2.7mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**549.2.15, 5490.811.15.0**

버그보겔

독일

버그보겔 보닝 나이프 (나무핸들)

두께 약 2.5mm
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5581.814.15**

버그보겔 보닝 나이프 (내장칼)

두께 약 2.7mm
날 재질 X50 CrMoV 15
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**5840.801.15.0**

버그보겔 보닝 나이프 (폭좁음 P핸들)

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)
특징 폭좁음 · P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5490.821.15**

버그보겔 빵칼 (P핸들)

날 재질 고급 크롬 몰리브덴 바나듐강 (X50 CrMoV 15)
특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**586.8-26, 5760.801.26.2**

버그보겔

독일

버그보겔 빵칼

두께 약 1.9mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	200 mm	**1410.061.20.2**

버그보겔 빵칼

두께 약 2.2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	150 mm	**6440.15.2**
■	200 mm	**6440.20.2**

버그보겔 빵칼

두께 약 1.7mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	130 mm	**6750.13.2**

버그보겔 빵칼

두께 약 2.5mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	230 mm	**6990.23.2**

버그보겔

독일

버그보겔 빵칼 (좌수 I)

두께 약 2.5mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

특징 좌수

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	**699.911-23**

버그보겔 치즈 나이프

두께 약 1.6mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	**1280.071.16.1, 1280.16.1**

버그보겔 치즈 나이프

두께 약 2.2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	**6280.14.1**

버그보겔 치즈 나이프

두께 약 2.2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	305 mm	**7100.271.31**

버그보겔

독일

버그보겔 스테이크 나이프

날 재질 고급 크롬 몰리브덴강 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**6830.12.3**

버그보겔 스테이크 나이프 (우드)

두께 약 1.5mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 재질 올리브 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**6830.926.12.3**

버그보겔 치즈 나이프 (토마토)

두께 약 1.8mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**6770.13.2**

버그보겔 나이프(유형 미상)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	240 mm	
■	270 mm	

버그보겔

독일

버그보겔 햄

두께 약 2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**6960.26.2**

버그보겔 도끼칼

두께 약 2.8mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**4510.401.18, 4510.18.0**

버그보겔 클리버 나이프 (부처)

두께 약 2.7mm

날 재질 X50 CrMoV 15

핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**5560.801.26.0**
	310 mm	**5560.801.31.0**

버그보겔 도끼칼 (클리버)

두께 약 5mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**6510.15.0**

버그보겔

독일

버그보겔 필레팅 나이프

두께 약 2.2mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**6870.15.0**

버그보겔 필레팅 나이프

두께 약 2.4mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**6880.911.15.0**
	180 mm	**6880.911.18.0**

버그보겔 필레팅 나이프

두께 약 1mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 (X50 CrMoV 15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**6890.18.0**

버그보겔 조개칼 (굴칼)

날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	55 mm	**1900.361.00**

브리또 _ Brand Story

일본

브리또 일본

한 줄 소개

브리또

일본

브리또 우도

두께 약 1.7mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 폴리프로필렌 수지 (노바론 AGZ330 은계무기항균제 포함)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**MCG**
	210 mm	**MCG**

브리또 우도

두께 약 1.9mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**M906**		270 mm	**M903**
	210 mm	**M905**		300 mm	**M902**
	240 mm	**M904**		330 mm	**M901**

브리또 산도쿠 나이프

두께 약 1.9mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**M915**
	175 mm	**M914**

브리또

일본

브리또 페티 나이프

두께 약 1.6mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**M908**
	150 mm	**M907**
	180 mm	**M917**

브리또

일본

브리또 나키리 나이프

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**M916**
	180 mm	**M965**

브리또 사시미

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**M922**
	240 mm	**M921**
	270 mm	**M920**

브리또 데바

두께 약 3.7mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**M923**
	180 mm	**M919**
	210 mm	**M918**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**M911**
	270 mm	**M910**

브리또

일본

브리또 카빙 나이프

두께 약 1.7mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**M912**
	270 mm	**M913**

브리또

일본

브리또 보닝 나이프

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**M923**

빅토리녹스 _ Brand Story

스위스

빅토리녹스 스위스

한 줄 소개

시리즈 피브록스(프로) 100 스위스 클래식·모던(가정용) 125

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 셰프 나이프

HRC 55~56
두께 약 2mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.2003.12**		250 mm	**5.2003.25**
	150 mm	**5.2003.15**		280 mm	**5.2003.28**
	190 mm	**5.2003.19**		310 mm	**5.2003.31**
	220 mm	**5.2003.22**			

피브록스(프로) 셰프 나이프

HRC 55~56
두께 약 1.8mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	190 mm	**5.2033.19**
	220 mm	**5.2033.22**
	250 mm	**5.2033.25**

피브록스(프로) 셰프 나이프

HRC 55~56
두께 약 2mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.2061.20**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 셰프 나이프

HRC 55~56
두께 약 2mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.2063.20**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 셰프 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.2003.25D**

피브록스(프로) 셰프 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.2063.20D**

피브록스(프로) 산도쿠 나이프

HRC 55~56
두께 약 1.8mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	**5.2521.17**

피브록스(프로) 산도쿠 나이프

HRC 55~56
두께 약 1.8mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	**5.2523.17**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 산도쿠 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	**5.2523.17D**

피브록스(프로) 카빙 나이프

HRC 55~58
두께 약 2.6mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**5.8451.21**
	260 mm	**5.8451.26**

피브록스(프로) 카빙 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.4203.25**
	300 mm	**5.4203.30**
	360 mm	**5.4203.36**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 카빙 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.4233.25**
	300 mm	**5.4233.30**
	360 mm	**5.4233.36**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 카빙 나이프

HRC 55~56
두께 약 1.5mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.4403.25**

피브록스(프로) 카빙 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.4433.25**

피브록스(프로) 카빙 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.8441.25**
	300 mm	**5.8441.30**

피브록스(프로) 카빙 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**5.4503.30**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 살몬 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**5.4623.30**

피브록스(프로) 살몬 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**5.4723.30**

피브록스(프로) 살몬 나이프 홈(그랜톤)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	360 mm	**5.4723.36**

피브록스(프로) 폴트리 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	80 mm	**5.5903.08**
	90 mm	**5.5903.09**
	110 mm	**5.5903.11**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	**5.6203.09**
	120 mm	**5.6203.12**
	150 mm	**5.6203.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
두께 약 1.8mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	**5.5103.10**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.6003.12**
	150 mm	**5.6003.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.6103.12**
	150 mm	**5.6103.15**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.6303.12**
	150 mm	**5.6303.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.6403.12**
	150 mm	**5.6403.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.6413.12**
	150 mm	**5.6413.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.6603.12**
	150 mm	**5.6603.15**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**5.8404.13**
	160 mm	**5.8404.16**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**5.8405.13**
	160 mm	**5.8405.16**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**5.8406.13**
	160 mm	**5.8406.16**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**5.8409.13**
	160 mm	**5.8409.16**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~58
두께 약 2.8mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	**5.8401.14**
	160 mm	**5.8401.16**
	180 mm	**5.8401.18**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.6503.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.6523.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.6613.15**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.6663.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**5.8407.16**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	**5.5103.10D**

피브록스(프로) 폴트리 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	80 mm	**5.5903.08M**
	80 mm	**5.5903.08S**
	90 mm	**5.5903.09M**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	**5.5903.11M**
	90 mm	**5.5903.09S**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.6003.15D**
	150 mm	**5.6003.15M**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.6503.15D**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.6613.12D**
	150 mm	**5.6613.15D**

피브록스(프로) 보닝 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.6663.12D**
	150 mm	**5.6663.15D**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프 (거팅)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.6903.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프 (램 스키닝)

HRC 55~56 / 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스 / 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.7903.12**
	130 mm	**5.8429.13**

피브록스(프로) 보닝 나이프 (스키닝)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.7803.12**
	150 mm	**5.7803.15**

피브록스(프로) 보닝 나이프 (스키닝)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.7703.15**
	180 mm	**5.7703.18**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프 (스티킹)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**5.5603.12**		180 mm	**5.5603.18**
	140 mm	**5.5603.14**		200 mm	**5.5603.20**
	160 mm	**5.5603.16**			

피브록스(프로) 보닝 나이프 (스티킹)

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**5.8412.13**
	150 mm	**5.8412.15**
	180 mm	**5.8412.18**

피브록스(프로) 보닝 나이프 (스티킹)

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**5.8411.18**
	200 mm	**5.8411.20**
	220 mm	**5.8411.22**
	250 mm	**5.8411.25**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 보닝 나이프 (스티킹)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.5523.20**
	250 mm	**5.5523.25**

피브록스(프로) 보닝 나이프 (스티킹)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**5.5603.16M**

피브록스(프로) 중국칼

HRC 55~56
두께 약 1mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**5.4063.18**

피브록스(프로) 빵칼

HRC 55~56
두께 약 1.8mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**5.2533.21**
	260 mm	**5.2933.26**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 빵칼

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	260 mm	**5.2933.26D**

피브록스(프로) 나이프(유형 미상)

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.8443.25**
	300 mm	**5.8443.30**
	350 mm	**5.8443.35**

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.7603.15**
	180 mm	**5.7603.18**
	200 mm	**5.7603.20**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.8427.15**
	180 mm	**5.8427.18**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.7203.20**
	250 mm	**5.7203.25**

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.7223.20**
	250 mm	**5.7223.25**

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**5.8426.21**

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	220 mm	**5.8435.22**
	260 mm	**5.8435.26**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.7303.25**
	310 mm	**5.7303.31**
	360 mm	**5.7303.36**

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.7323.25**
	310 mm	**5.7323.31**

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.7223.20D**
	250 mm	**5.7223.25D**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	**5.8421.14**
	160 mm	**5.8421.16**
	180 mm	**5.8421.18**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**5.5203.16**		260 mm	**5.5203.26**
	180 mm	**5.5203.18**		280 mm	**5.5203.28**
	200 mm	**5.5203.20**		310 mm	**5.5203.31**
	230 mm	**5.5203.23**		360 mm	**5.5203.36**

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**5.5503.18**		250 mm	**5.5503.25**
	200 mm	**5.5503.20**		300 mm	**5.5503.30**
	220 mm	**5.5503.22**			

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**5.7403.18**		310 mm	**5.7403.31**
	200 mm	**5.7403.20**		360 mm	**5.7403.36**
	250 mm	**5.7403.25**			

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**5.8431.21**		290 mm	**5.8431.29**
	240 mm	**5.8431.24**		310 mm	**5.8431.31**
	260 mm	**5.8431.26**			

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**5.8436.25**

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	310 mm	**5.8433.31**

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**5.5203.18L**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 클리버 나이프 (부처)

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**5.7403.18L**
	200 mm	**5.7403.20L**

피브록스(프로) 클리버 나이프

HRC 55~56
두께 약 1.9mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**5.4003.18**

피브록스(프로) 필레팅 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5.2803.15**
	180 mm	**5.2803.18**

피브록스(프로) 필레팅 나이프

HRC 55~56
두께 약 1.3mm
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**5.3703.16**
	180 mm	**5.3703.18**
	200 mm	**5.3703.20**

빅토리녹스 _피브록스(프로) 시리즈

스위스

피브록스(프로) 필레팅 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**5.8448.16**

피브록스(프로) 필레팅 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**5.3813.18**

피브록스(프로) 필레팅 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.3763.20**

피브록스(프로) 필레팅 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.8449.20**

빅토리녹스

스위스

피브록스(프로) 시리즈

피브록스(프로) 필레팅 나이프

HRC 55~58
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 폴리아미드 (PA)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**5.8452.20**

스위스 클래식·모던(가정용) 시리즈

스위스 클래식·모던(가정용) 치즈 나이프

HRC 55~56
날 재질 하이카본 스테인리스
핸들 재질 파이브록스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	**6.1103.09**		210 mm	**6.1323.21**
	160 mm	**6.1103.16**		300 mm	**6.1203.30**
	220 mm	**6.1103.22**		360 mm	**6.1203.36**

기타

빅토리녹스 빵칼 (윙가)

날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**5.361.122**

빅토리녹스

스위스

빅토리녹스 클리버 나이프 (윙가 뼈칼)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**2 27 15**
	150 mm	**2 12 15**
	160 mm	**2 08 16**

사카이 타카유키 _ Brand Story

일본

사카이 타카유키 일본

한 줄 소개

시리즈 청이강 128 백이강 130 VG-10 다마스커스 132 백강 133 이녹스 136 황강 138 홍련 140 백삼강 141 백일강 141 은삼강 143 혼야키 145 쇼류 145 스웨덴강 147 후가쿠 147

사카이 타카유키 _청이강 시리즈

일본

청이강 나키리 나이프 (중식도)

HRC 61~62
두께 약 2.9mm
날 재질 청이강 (아오가미 2호, 탄소 1.05~1.15%)
핸들 재질 불에 그을린 옻칠 참나무
특징 청이강



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**01186**

청이강 사시미

날 재질 야스기 청이강
핸들 재질 수우각(물소뿔), 후박나무
특징 청이강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**01004**
	300 mm	**01005**

청이강 사시미

HRC 61~62
두께 약 3.5mm
날 재질 청이강
핸들 재질 흑단 팔각, 이음새 양륜 물소뿔
특징 청이강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**02234**
	300 mm	**02235**

청이강 경면 사시미

두께 약 4mm
날 재질 청이강 (경면 마무리)
핸들 재질 팔각 수우각(물소뿔), 후박나무
특징 청이강 · 경면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**01304**
	300 mm	**01305**

사카이 타카유키 _청이강 시리즈

일본

청이강 경면 사시미 (후구히키)

두께 약 2.7mm
날 재질 청이강 (경면 마무리)
핸들 재질 팔각 수우각(물소뿔), 후박나무
특징 청이강 · 경면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**01315**

청이강 사시미 (미즈혼야키 혼야키)

두께 약 4.3mm
날 재질 청이강 고탄소강
핸들 재질 흑단(에보니) 팔각
특징 청이강 · 미즈혼야키 · 혼야키

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00905**

청이강 사시미 (미즈혼야키 혼야키)

두께 약 4.7mm
날 재질 청이강 고탄소강
핸들 재질 흑단(에보니) 팔각
특징 청이강 · 미즈혼야키 · 혼야키

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00405**

청이강 사시미 (미즈혼야키 혼야키 경면)

두께 약 4.3mm
날 재질 청이강 고탄소강
핸들 재질 흑단 팔각
특징 청이강 · 미즈혼야키 · 혼야키 · 경면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**00304**
	300 mm	**00305**

사카이 타카유키

일본

청이강 시리즈

청이강 사시미 (미즈혼야키 혼야키 사키마루)

두께 약 4.5mm
날 재질 청이강 고탄소강
핸들 재질 흑단 팔각
특징 청이강 · 미즈혼야키 · 혼야키 · 사키마루

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00406**

청이강 사시미 (흑단)

HRC 61
두께 약 3.9mm
날 재질 탄소강
핸들 재질 후박나무 + 물소뿔
특징 청이강 · 흑단

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**01204**

백이강 시리즈

백이강 사시미

날 재질 탄소강
핸들 재질 후박나무 + 물소뿔
특징 백이강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**05305**

백이강 사시미 (미즈혼야키 혼야키)

두께 약 4.4mm
날 재질 백이강 고탄소강 (시로코 또는 백지(시로가미)강)
핸들 재질 팔각 에보니 우드, 이음새 더블 실버링
특징 백이강 · 미즈혼야키 · 혼야키

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00900**

사카이 타카유키 _백이강 시리즈

일본

백이강 사시미 (켄가타 키리츠케)

두께 약 4.4mm
날 재질 백이강 고탄소강
핸들 재질 팔각 에보니 우드, 이음새 더블 실버링
특징 백이강 · 켄가타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00911**

백이강 사시미 (특상)

날 재질 탄소강
핸들 재질 후박나무 + 물소뿔
특징 백이강 · 특상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**03003**
	270 mm	**03004**
	300 mm	**03005**

백이강 사시미 (특상 후구히키)

특징 백이강 · 특상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**03015**

백이강 데바 (특상)

날 재질 백이강
핸들 재질 수우각(물소뿔), 후박나무
특징 백이강 · 특상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**03035**
	165 mm	**03036**

사카이 타카유키

일본

백이강 시리즈

백이강 키리츠케 (특상 장어칼)

두께 약 5.6mm
날 재질 백이강 고탄소강
핸들 재질 후박나무, 이음새 수우각(랜덤)
특징 백이강 · 특상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**03117**
	240 mm	**03119**

VG-10 다마스커스 시리즈

VG-10 다마스커스 우도

특징 VG-10 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	190 mm	**14605**

VG-10 다마스커스 우도 (켄가타)

두께 약 1.8mm
날 재질 VG-10/VG-2 다마스커스
핸들 재질 블랙 미카르타
특징 VG-10 · 다마스커스 · 켄가타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	190 mm	**14415**

VG-10 다마스커스 산도쿠 나이프 (규토)

두께 약 1.8mm
날 재질 VG-10/VG-2 다마스커스
핸들 재질 블랙 미카르타
특징 VG-10 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**14414**

사카이 타카유키

일본

VG-10 다마스커스 시리즈

VG-10 다마스커스 페티 나이프

특징 VG-10 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	120 mm	**14413**

VG-10 다마스커스 사시미 (은삼강 켄가타)

특징 다마스커스 · 은삼강 · 켄가타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		4241

백강 시리즈

백강 나키리 나이프 (카스미)

날 재질 야스기 백삼강
핸들 재질 플라스틱, 원목
특징 백강 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	225 mm	**06066**

사카이 타카유키

일본

백강 사시미 (카스미)

특징 백강 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**06003**
	270 mm	**06004**
	300 mm	

사카이 타카유키 _백강 시리즈

일본

백강 사시미 (카스미 타코히키)

두께 약 3mm
날 재질 몰리브덴 특수강
핸들 재질 팔각 수우각(물소뿔), 후박나무
특징 백강 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**06024**
	300 mm	**06025**

백강 사시미 (카스미 후구히키)

특징 백강 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**06014**
	300 mm	**06015**

백강 데바 (카스미)

날 재질 야스기 백삼강
핸들 재질 플라스틱, 원목
특징 백강 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**06034**
	150 mm	**06035**
	165 mm	**06036**
	180 mm	**06037**

사카이 타카유키 _이녹스 시리즈

일본

이녹스 사시미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**04302**
	240 mm	**04303**
	270 mm	**04304**
	300 mm	**04305**

이녹스 사시미 (AUS-8)

두께 약 3.3mm
날 재질 INOX 8A 스테인리스
핸들 재질 ABS
특징 AUS-8

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	270 mm	**14541**
■	300 mm	**14555**

이녹스 사시미 (AUS-8)

두께 약 3.3mm
날 재질 INOX 8A 스테인리스
핸들 재질 ABS
특징 AUS-8

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	270 mm	**14542**
■	300 mm	**14556**

사카이 타카유키 _이녹스 시리즈

일본

이녹스 사시미 (AUS-8)

두께 약 3.3mm
날 재질 INOX 8A 스테인리스
핸들 재질 ABS
특징 AUS-8

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	270 mm	**14534**
■	300 mm	**14548**

사카이 타카유키

일본

이녹스 시리즈

이녹스 사시미 (좌수)

특징 좌수

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**04804**
	300 mm	**04805**

이녹스 데바

날 재질 특수강

핸들 재질 수우각(물소뿔), 후박나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**04337**

이녹스 데바 (사시미)

날 재질 특수강

핸들 재질 수우각(물소뿔), 후박나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**04334**
	150 mm	**04335**
	165 mm	**04336**

사카이 타카유키

일본

황강 시리즈

황강 나키리 나이프

두께 약 4.5mm
날 재질 야스기강
핸들 재질 플라스틱, 원목
특징 황강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**07065**

사카이 타카유키

일본

황강 시리즈

황강 사시미 (카스미)

두께 약 4.9mm
날 재질 야스기강
핸들 재질 플라스틱, 원목
특징 황강 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**07003**
	270 mm	**07004**
	300 mm	**07005**

황강 데바 (카스미)

두께 약 7.7mm
날 재질 야스기강
핸들 재질 플라스틱, 원목
특징 황강 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**07034**
	150 mm	**07035**
	165 mm	**07036**
	180 mm	**07037**

홍련 시리즈

홍련 페티 나이프 (카빙)

HRC 61~62
두께 약 2.7mm
날 재질 청이강 (아오가미 2호, 탄소 1.05~1.15%)
핸들 재질 불에 그을린 옻칠 참나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**01185**

사카이 타카유키

일본

홍련 시리즈

홍련 사시미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**01188**

백삼강 시리즈

백삼강 사시미 (혼카스미 카스미)

두께 약 4.4mm
날 재질 야스기 백삼강
핸들 재질 수우각(물소뿔), 후박나무
특징 백삼강 · 혼카스미 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**05003**
	270 mm	**05004**
	300 mm	**05005**

백삼강 데바 (혼카스미 카스미)

두께 약 7mm
날 재질 야스기 백삼강
핸들 재질 수우각(물소뿔), 후박나무
특징 백삼강 · 혼카스미 · 카스미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**05036**

사카이 타카유키

일본

백일강 시리즈

백일강 사시미 (팔각핸들 흑단)

HRC 61~62
두께 약 4.4mm
날 재질 백일강 (고탄소강)
핸들 재질 흑단 팔각, 양륜 물소뿔
특징 팔각핸들 · 흑단

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**02214**
	300 mm	**02215**

사카이 타카유키

일본

백일강 시리즈

백일강 사시미 (팔각핸들 흑단)

HRC 61~62
날 재질 백일강 (고탄소강)
핸들 재질 흑단 팔각, 양륜 물소뿔
특징 팔각핸들 · 흑단

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**02204**
	300 mm	**02205**

백일강 사시미 (혼야키 경면)

두께 약 4mm
날 재질 백지강 고탄소강 (시로가미 #2)
핸들 재질 천연 물소뿔 + 흑단 팔각
특징 혼야키 · 경면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00161**

은삼강 시리즈

은삼강 사시미

두께 약 4mm
날 재질 야스기 은삼강 (은지3호, 복합 스테인리스)
핸들 재질 데저트 아이언우드
특징 은삼강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**02104**
	300 mm	**02105**

사카이 타카유키

일본

은삼강 사시미

두께 약 4mm

날 재질 야스기 은삼강 (은지3호, 복합 스테인리스)

핸들 재질 데저트 아이언우드

특징 은삼강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**02134**
	300 mm	**02135**

사카이 타카유키

일본

은삼강 시리즈

은삼강 사시미 (경면 사키마루 타코히키)

두께 약 4mm
날 재질 은삼강 경면
핸들 재질 수우각 / 칠기
특징 은삼강 · 경면 · 사키마루

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	390 mm	**04131**

혼야키 시리즈

혼야키 사시미 (VG-10 키리츠케)

두께 약 4mm
날 재질 VG-10 스테인리스
핸들 재질 웬지(Wenge) 팔각, 이음새 수우각
특징 VG-10 · 혼야키

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00203**

혼야키 경면 사시미 (타코히키)

두께 약 4mm
날 재질 백지강 고탄소강 (시로가미 #2)
핸들 재질 천연 물소뿔 + 흑단 팔각
특징 혼야키 · 경면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00163**

사카이 타카유키

일본

쇼류 시리즈

쇼류 사시미 (VG-10 혼야키)

두께 약 3mm

날 재질 VG-10 스테인리스

핸들 재질 웬지(Wenge) 팔각, 이음새 수우각

특징 VG-10 · 혼야키



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**00201**
		00202

사카이 타카유키

일본

스웨덴강 시리즈

스웨덴강 사시미 (혼야키 켄가타)

HRC 60~61
두께 약 3.5mm
날 재질 스웨덴강 (묄러-우데홀름 SW강)
핸들 재질 흑단 팔각
특징 스웨덴강 · 혼야키 · 켄가타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**02260**
	300 mm	**02264**
	300 mm	**02261**
		02263

후가쿠 시리즈

후가쿠 사시미 (혼야키 경면)

두께 약 4mm
날 재질 백지강 고탄소강 (시로가미 #2)
핸들 재질 천연 물소뿔 + 흑단 팔각
특징 혼야키 · 경면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	300 mm	**00162**

기타

사카이 타카유키 사시미 (경면 특상)

두께 약 4.5mm
날 재질 야스기 백이강 (경면 마무리)
핸들 재질 수우각(물소뿔), 후박나무
특징 경면 · 특상

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**03304**
	300 mm	**03305**

사카이 타카유키

일본

사카이 타카유키 데바

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**04132**

시모무라 _ Brand Story

일본

시모무라 일본

한 줄 소개

시리즈 각마 150 류지 155 키친바 157 프로그레이드 158 사쿠라유이 159

시모무라 _각마 시리즈

일본

각마 우도

두께 약 1.8mm
날 재질 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 강화적층합판

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**TU-9003**
	210 mm	**TU-9004**
	240 mm	**TU-9005**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**TU-9006**
	300 mm	**TU-9007**

각마 우도

두께 약 2.2mm
날 재질 몰리브덴강
핸들 재질 18-8 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	185 mm	**OVD-12**
	210 mm	**OVD-122**
	240 mm	**OVD-123**
	270 mm	**OVD-124**

각마 산도쿠 나이프

두께 약 1.7mm
날 재질 몰리브덴강 / 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 18-8 스테인리스 / 강화적층합판

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**OVD-14**
	165 mm	**OVD-11**
	170 mm	**TU-9001, 9001**

시모무라 _각마 시리즈

일본

각마 페티 나이프

두께 약 1.9mm
날 재질 몰리브덴 바나듐강 / 몰리브덴강
핸들 재질 강화적층합판 / 18-8 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	125 mm	TU-9008
	125 mm	OVD-13
	150 mm	TU-9009

각마 나키리 나이프

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 강화적층합판

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	TU-9002

각마 사시미 (낚시칼)

두께 약 2.5mm
날 재질 몰리브덴강
핸들 재질 18-8 스테인리스
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	OVD-162
	210 mm	OVD-16
	240 mm	OVD-163

각마 사시미 (팜핸들)

특징 팜핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	TU-6006, 6006

시모무라 _각마 시리즈

일본

각마 데바

두께 약 3.4mm
날 재질 몰리브덴강
핸들 재질 18-8 스테인리스
특징 미니 / 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	105 mm	OVD-18
	135 mm	OVD-152
	150 mm	OVD-15
	165 mm	OVD-153
	180 mm	OVD-154

각마 데바

두께 약 3.6mm
날 재질 초합금 스테인리스 바나듐강
핸들 재질 블랙 우드 (적층)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	TU-6005

각마 카빙 나이프 (정육)

두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 강화적층합판

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	TU-9012
	270 mm	TU-9013

시모무라 _각마 시리즈

일본

각마 보닝 나이프 (창칼 장어칼)

날 재질 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 블랙 우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	175 mm	**TU-9011**

시모무라 _각마 시리즈

일본

각마 중국칼

두께 약 1.8mm
날 재질 몰리브덴강
핸들 재질 18-8 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**OVD-172**

각마 빵칼

두께 약 1.8mm
날 재질 몰리브덴강
핸들 재질 18-8 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	225 mm	**OVD-17**

각마 치즈 나이프

두께 약 1.8mm
날 재질 몰리브덴강
핸들 재질 18-8 스테인리스
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	**OVD-025**

각마 키즈 나이프 (안전)

두께 약 1.8mm
날 재질 몰리브덴강
핸들 재질 18-8 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**OVD-12, OVD-021**

시모무라 _류지 시리즈

일본

류지 우도

두께 약 2.4mm
날 재질 스테인리스 스틸 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 18-8 스테인리스 스틸
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	RYO-103
	210 mm	RYO-104
	240 mm	RYO-105
	270 mm	RYO-106

류지 우도

두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 18-8 스테인리스 스틸
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	RYS-15BL

류지 산도쿠 나이프

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 18-8 스테인리스 스틸
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	RYO-101

류지 페티 나이프

두께 약 1.8mm
날 재질 스테인리스 스틸 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 18-8 스테인리스 스틸
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	125 mm	RYO-109

시모무라 _류지 시리즈

일본

류지 나키리 나이프 (일체형)

특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	RYO-102

류지 카빙 나이프 (갈비칼)

두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 18-8 스테인리스 스틸
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	RYO-112
	270 mm	RYO-113

류지 보닝 나이프 (창칼 장어칼)

두께 약 2.5mm
날 재질 스테인리스 스틸 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 18-8 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	RYO-111

류지 중국칼 (일체형)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 18-8 스테인리스 스틸
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	RYO-115
	180 mm	RYO-116

시모무라 _키친바 시리즈

일본

키친바 우도

날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	SKU-201

키친바 데바

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		KIB-630

키친바 빵칼 (바게트)

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 폴리프로필렌
특징 미니

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	KIB-103

키친바 치즈 나이프 (빵칼)

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	60 mm	KIB-102

시모무라 _프로그레이드 시리즈

일본

프로그레이드 우도

두께 약 1.8mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 스테인리스 스틸
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	175 mm	**PG-108**

프로그레이드 페티 나이프

두께 약 1.5mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 스테인리스 스틸
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	130 mm	**PG-110**

프로그레이드 빵칼

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■■	230 mm	**PG-103**

프로그레이드 빵칼 (바게트)

날 재질 몰리브덴 바나듐강
핸들 재질 엘라스토머

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■■	205 mm	**PG-104B**
	205 mm	**PG-104R**

시모무라

일본

프로그레이드 시리즈

프로그레이드 치즈 나이프

두께 약 1.7mm

날 재질 몰리브덴 바나듐 스테인리스 스틸

핸들 재질 엘라스토머 (내열 120°C)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	140 mm	**PG-106**

사쿠라유이 시리즈

사쿠라유이 빵칼 (바게트)

날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	220 mm	**SKU-205**

기타

시모무라 우도 (3p)

날 재질 스테인리스

핸들 재질 ABS 수지

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		EK-3B

시모무라 산도쿠 나이프 (VG-10 다마스커스 규토)

특징 VG-10 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**UNR-301**

시모무라

일본

시모무라 데바

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 ABS 수지
특징 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		ASO-603

시모무라 중국칼

두께 약 2.3mm
날 재질 스테인리스 스틸 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 천연나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**MCK-101**
	180 mm	**MCK-102**

써모하우저 _ Brand Story

독일

써모하우저 독일

한 줄 소개

써모하우저

독일

써모하우저 빵칼

두께 약 1.6mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 플라스틱

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**50002.66734**
■	210 mm	**50002.66791**
■	250 mm	**50002.66311**
■	310 mm	**50002.66510**

써모하우저 빵칼 (라운드)

두께 약 1.6mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 플라스틱

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	260 mm	**50002.66381**
■	260 mm	**50002.66071**
■	310 mm	**50002.66391**
	310 mm	**50002.66081**

써모하우저 빵칼 (바게트)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 플라스틱

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	360 mm	**50002.66401**

써모하우저

독일

써모하우저 빵칼 (바게트)

두께 약 1.3mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 플라스틱

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	360 mm	**50002.66091**

써모하우저

독일

써모하우저 빵칼 (양날 바게트)

특징 양날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	310 mm	**50002.66144**

써모하우저 빵칼 (톱날)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 플라스틱
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	87 mm	**50002.66601**
	250 mm	**50002.66801**

써모하우저 빵칼 (톱날 바게트)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스
핸들 재질 플라스틱
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**50002.66871**

아틀란틱 _ Brand Story

대만

아틀란틱 대만

한 줄 소개

시리즈

9200T 시리즈 166 1201F 시리즈 166 1461F 시리즈 170 9100G 시리즈 173 5301T 시리즈 175 8321T 시리즈 176 8911T 시리즈 178

아틀란틱

대만

9200T 시리즈

9200T 시리즈 치즈 나이프 (민)

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 산토프렌

특징 민

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	**9200T01**

9200T 시리즈 치즈 나이프 (톱날)

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 산토프렌

특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	**9200T02**

1201F 시리즈

1201F 시리즈 셰프 나이프

HRC 56±1

두께 약 2.7mm

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**1201F12**
	210 mm	**1201F05**
	230 mm	**1201F60**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**1201F**
	260 mm	**1201F61**

아틀란틱

대만

1201F 시리즈 셰프 나이프 홈(그랜톤) 라운드

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 산토프렌

특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**1201F38**

아틀란틱 _1201F 시리즈

대만

1201F 시리즈 과도

HRC 56±1
두께 약 1.7mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	80 mm	**1201F17**
	80 mm	**1201F01**
	130 mm	**1201F03**

1201F 시리즈 과도 (톱날 토마토)

HRC 56±1
두께 약 1.6mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	**1201F14**

1201F 시리즈 나키리 나이프

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**1201F46**

1201F 시리즈 카빙 나이프 (b 정육)

HRC 56±1
두께 약 2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**1201F04**

아틀란틱 _1201F 시리즈

대만

1201F 시리즈 카빙 나이프 (정육)

HRC 56±1
두께 약 2.2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**1201F09**
	250 mm	**1201F**
	260 mm	**1201F57**

1201F 시리즈 카빙 나이프 (카빙포크)

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**1201F11**
	180 mm	**1201F28**

1201F 시리즈 햄 슬라이서 (폭좁음)

HRC 56±1
두께 약 1.8mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌
특징 폭좁음

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**1201F76**

1201F 시리즈 보닝 나이프 (필렛 정육)

HRC 56±1
두께 약 1.2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**1201F66, 1201F**

아틀란틱

대만

1201F 시리즈

1201F 시리즈 보닝 나이프 (필렛 정육)

HRC 56±1
두께 약 1.6mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**1201F10**
	210 mm	**1201F71**

1201F 시리즈 빵칼

HRC 56±1
두께 약 2.5mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**1201F06**
	250 mm	**1201F**
	260 mm	**1201F58**

1461F 시리즈

1461F 시리즈 셰프 나이프

HRC 56±1
두께 약 2.2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**1461F12**
	210 mm	**1461F05**
	230 mm	**1461F60**
	260 mm	**1461F61**

아틀란틱 _1461F 시리즈

대만

1461F 시리즈 과도

HRC 56±1
두께 약 1.6mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	80 mm	**1461F01**
	130 mm	**1461F03**

1461F 시리즈 과도 (a)

HRC 56±1
두께 약 1.4mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	80 mm	**1461F17**

1461F 시리즈 과도 (유틸리티 규토)

HRC 56±1
두께 약 2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	**1461F70**

1461F 시리즈 과도 (토마토)

HRC 56±1
두께 약 1.6mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	140 mm	**1461F14**

아틀란틱 _1461F 시리즈

대만

1461F 시리즈 나키리 나이프

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**1461F46**

1461F 시리즈 카빙 나이프 (a 정육)

HRC 56±1

두께 약 2.2mm

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**1461F04**
	250 mm	**1461F**
	260 mm	**1461F57**

1461F 시리즈 카빙 나이프 (정육)

HRC 56±1

두께 약 1.2mm

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**1461F09**

1461F 시리즈 카빙 나이프 (카빙포크)

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**1461F11**

아틀란틱

대만

1461F 시리즈

1461F 시리즈 보닝 나이프 (필렛 정육)

HRC 56±1
두께 약 2.2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**1461F10**

1461F 시리즈 빵칼

HRC 56±1
두께 약 2.2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**1461F06**
	230 mm	**1461F53**
	280 mm	**1461F109**

9100G 시리즈

9100G 시리즈 치즈 나이프 (필러)

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	85 mm	**9100G11**

아틀란틱

대만

9100G 시리즈 조개칼 (굴)

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	55 mm	**9100G15**

아틀란틱

대만

9100G 시리즈

9100G 시리즈 조각도

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌
특징 양면

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	12 mm	**9100G02**
	22 mm	**9100G05**
	25 mm	**9100G01**
	30 mm	**9100G04**
		9100G06

5301T 시리즈

5301T 시리즈 셰프 나이프

HRC 56±1
두께 약 2.2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm			270 mm	**5301T51G**
	250 mm	**5301T50**		270 mm	**5301T51R**
	270 mm	**5301T51**		270 mm	**5301T51W**
	270 mm	**5301T51BL**		270 mm	**5301T51Y**

5301T 시리즈 셰프 나이프 (팜핸들)

HRC 56±1
두께 약 2.1mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM
특징 팜핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**5301T47**		300 mm	
	180 mm	**5301T48**		310 mm	**5301T52**
	210 mm	**5301T49**			

아틀란틱

대만

5301T 시리즈

5301T 시리즈 빵칼

HRC 56±1
두께 약 2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	210 mm	**5301T15**

5301T 시리즈 조각도

HRC 56±1
두께 약 1.4mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	**5301T41**
	100 mm	**5301T42**
	120 mm	**5301T43**

8321T 시리즈

8321T 시리즈 나키리 나이프

HRC 56
두께 약 1.7mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**8321T81**

아틀란틱

대만

8321T 시리즈 카빙 나이프 (카빙포크)

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 재질 산토프렌 + 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**8321T28**
	310 mm	**8321T11**

아틀란틱

대만

8321T 시리즈

8321T 시리즈 중국칼

HRC 56±1
두께 약 1.8mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌 + 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	**8321T92**
	200 mm	**8321T89**

8321T 시리즈 중국칼 (라운드)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	

8911T 시리즈

8911T 시리즈 보닝 나이프 (창칼 장어칼)

HRC 56±1
두께 약 2.5mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**8911T10**
	150 mm	

아틀란틱

대만

8911T 시리즈 냉동칼 (갈비칼 스지히키 정육)

HRC 56±1

두께 약 2.2mm

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**8911T97**
	270 mm	**8911T151**

아틀란틱

대만

1401F 시리즈

1401F 시리즈 셰프 나이프

HRC 56±1
두께 약 2.1mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**1401F47**		240 mm	**1401F50**
	180 mm	**1401F48**		270 mm	**1401F51**
	210 mm	**1401F49**		310 mm	**1401F52**

8901T 시리즈

8901T 시리즈 데바

HRC 56
두께 약 2.6mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌 + 폴리프로필렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**8901T113**
	210 mm	**8901T121**
	240 mm	**8901T124**

아틀란틱

대만

아틀란틱 셰프 나이프

HRC 56
두께 약 2.3mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**87205 18**
	200 mm	**87105 20**

아틀란틱 셰프 나이프

HRC 56
두께 약 2.4mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 PP + TPV / TPR

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**87405 20**
	210 mm	
	230 mm	**87105 23**
	290 mm	**87405 29**

아틀란틱 셰프 나이프

HRC 56
두께 약 2.2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 PP + TPV / TPR

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	**87405 23**
	240 mm	
	260 mm	**87105 26**

아틀란틱

대만

아틀란틱 셰프 나이프

HRC 56
두께 약 2.3mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 PP + TPV / TPR

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	260 mm	**87405 26**
	270 mm	
	290 mm	**87105 29**
	310 mm	**87105 31**

아틀란틱 셰프 나이프

HRC 56
두께 약 2.4mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 PP + TPV

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	310 mm	**87405 31**

아틀란틱 셰프 나이프 홈(그랜톤) 라운드

특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**461F**

아틀란틱 나키리 나이프

HRC 56±1
두께 약 2mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**87246 18**

아틀란틱

대만

아틀란틱 사시미

HRC 56
두께 약 2.4mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**87104 21**		260 mm	**87107 26**
	240 mm	**87304**		270 mm	**87304**
	250 mm	**87104 25**		300 mm	**87304**

아틀란틱 사시미 (카빙)

HRC 56
두께 약 1.9mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 PP + TPV

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**87404 21**
	250 mm	**87404 25**

아틀란틱 데바 (사시미)

HRC 56±1
두께 약 3.8mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**87305**
	165 mm	**87305**
	180 mm	**87305**

아틀란틱

대만

아틀란틱 카빙 나이프 (조각도 조각칼)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		BG0802

아틀란틱

대만

아틀란틱 보닝 나이프 (창칼)

HRC 56
두께 약 1.7mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**87247 15**

아틀란틱 보닝 나이프 (폭좁음 필렛 정육)

HRC 56
두께 약 2.6mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
특징 폭좁음

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**87110 15**

아틀란틱 보닝 나이프 (필렛 정육)

HRC 56
두께 약 2.5mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 PP + TPV

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**87113 13**
	150 mm	**87413 15**
	150 mm	**87113 15-02**
	150 mm	**87410 15**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**87113 15**
	180 mm	**87410 18**
	180 mm	**87113 18**

아틀란틱 스테이크 나이프 (톱날)

HRC 56±1
두께 약 1.8mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**1201F02**

아틀란틱

대만

아틀란틱 스테이크 나이프 (톱날 페티)

HRC 56
두께 약 1.3mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	**7791SP03**

아틀란틱 클리버 나이프 (갈비칼)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	
	230 mm	

아틀란틱 클리버 나이프 (갈비칼 카빙)

HRC 56
두께 약 2.4mm
날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 PP + TPV
특징 와이드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**87409 20**
	230 mm	**87409 23**

아틀란틱 조각도

날 재질 독일 스테인리스강 1.4116 (X50CrMoV15)
핸들 재질 산토프렌

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	
		9100G03

잔마이 _ Brand Story

일본

잔마이 일본

한 줄 소개

시리즈 하이브리드 188 슈프림 해머드 192 클래식 193 클래식 M 195 슈프림 트위스티드 198

잔마이 _하이브리드 시리즈

일본

하이브리드 우도

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HZ2-3004D, HZ2

하이브리드 우도 (VG-10)

특징 VG-10

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HZ2-3004V
	210 mm	HZ2-3005V
	240 mm	HZ2-3007V
	270 mm	HZ2-3013V

하이브리드 우도 (VG-10 다마스커스)

특징 VG-10 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HZ2-3004DS
	210 mm	HZ2-3005DS
	240 mm	HZ2-3007DS

잔마이 _하이브리드 시리즈

일본

하이브리드 산도쿠 나이프

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**HZ2-3003DS**

잔마이 _하이브리드 시리즈

일본

하이브리드 산도쿠 나이프 (VG-10)

HRC 60~61
두께 약 2mm
날 재질 VG-10 강철
핸들 재질 파카우드
특징 VG-10

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HZ2-3003V, ZH3-3003V

하이브리드 페티 나이프 (VG-10)

HRC 60~61
두께 약 1.9mm
날 재질 VG-10 강철
핸들 재질 파카우드
특징 VG-10

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	HZ2-3000V
	110 mm	HZ2-3001V
	150 mm	HZ2-3002V

하이브리드 페티 나이프 (VG-10 다마스커스)

특징 VG-10 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	HZ2-3000DS
	110 mm	HZ2-3001DS
	150 mm	HZ2-3002DS

하이브리드 나키리 나이프 (VG-10)

HRC 60~61
두께 약 2mm
날 재질 VG-10 강철
핸들 재질 파카우드
특징 VG-10

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	HZ2-3008V

잔마이 _하이브리드 시리즈

일본

하이브리드 카빙 나이프 (VG-10 정육 사시미)

HRC 60~61
두께 약 2.2mm
날 재질 VG-10 강철
핸들 재질 파카우드
특징 VG-10

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**HZ2-3010V**
	270 mm	**HZ2-3011V**
	300 mm	**HZ2-3012V**

하이브리드 카빙 나이프 (VG-10 다마스커스)

HRC 61
두께 약 2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 VG-10 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**HZ2-3010DS**
	270 mm	**HZ2-3011DS**

하이브리드 보닝 나이프 (VG-10 창칼 장어칼)

HRC 60~61
두께 약 2.1mm
날 재질 VG-10 강철
핸들 재질 파카우드
특징 VG-10

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**HZ2-3009V**

잔마이 _슈프림 해머드 시리즈

일본

슈프림 해머드 우도 (VG-10 다마스커스)

HRC 61
두께 약 2.4mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 적색 파카우드
특징 VG-10 · 다마스커스 · 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	TZ2-4004DH
	210 mm	TZ2-4005DH
	240 mm	TZ2-4007DH

슈프림 해머드 산도쿠 나이프 (VG-10 다마스커스)

HRC 61
두께 약 2.3mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 적색 파카우드
특징 VG-10 · 다마스커스 · 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	TZ2-4003DH

슈프림 해머드 페티 나이프 (VG-10 다마스커스)

특징 VG-10 · 다마스커스 · 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	TZ2-4002DH
	150 mm	

슈프림 해머드 나키리 나이프 (VG-10 다마스커스)

특징 VG-10 · 다마스커스 · 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	TZ2-4008DH

잔마이

일본

슈프림 해머드 시리즈

슈프림 해머드 카빙 나이프 (VG-10 다마스커스)

HRC 61
두께 약 2.4mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 적색 파카우드
특징 VG-10 · 다마스커스 · 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	TZ2-4010DH
	270 mm	TZ2-4011DH

클래식 시리즈

클래식 다마스커스 우도

HRC 61
두께 약 2.2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG10)
핸들 재질 코리안 (CORIAN)
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZCW3-3004D
	210 mm	HKC-3005C
	240 mm	HKC-3007C
		HKC-3004D

클래식 다마스커스 산도쿠 나이프

HRC 61
두께 약 2.1mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG10)
핸들 재질 코리안 (CORIAN)
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HKC-3003D

잔마이

일본

클래식 다마스커스 페티 나이프

HRC 61

두께 약 1.9mm

날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG10)

핸들 재질 코리안 (CORIAN)

특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	**HKC-3001C**
	150 mm	**HKC-3002C**
		HKC-3001D

잔마이

일본

클래식 시리즈

클래식 다마스커스 나키리 나이프

HRC 61
두께 약 2.2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG10)
핸들 재질 코리안 (CORIAN)
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**HKC-3008D**

클래식 다마스커스 카빙 나이프 (사시미)

HRC 61
두께 약 2.2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG10)
핸들 재질 코리안 (CORIAN)
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**HKC-3010C**
	270 mm	**HKC-3011C**
		HKC-3010D

클래식 M 시리즈

클래식 M 우도 (몰리브덴 m)

HRC 58
두께 약 2.1mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 AUS-8A
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**HKB-3004M**
	210 mm	**HKB-3005M**
	240 mm	**ZCB3-3007M**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	270 mm	**HKB-3013M**
		HKB-3007M

잔마이

일본

클래식 M 산도쿠 나이프 (몰리브덴 m)

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 AUS-8A
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**HKB-3003M**

잔마이 _클래식 M 시리즈

일본

클래식 M 페티 나이프 (몰리브덴 m)

HRC 58
두께 약 1.7mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 AUS-8A
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	**HKB-3001M**
	150 mm	**HKB-3002M**

클래식 M 나키리 나이프 (몰리브덴 m)

HRC 58
두께 약 2.1mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 AUS-8A
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	**HKB-3008M**

클래식 M 카빙 나이프 (몰리브덴 m)

HRC 58
두께 약 2.1mm
날 재질 몰리브덴 바나듐 AUS-8A
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**HKB-3010M**
	270 mm	**HKB-3011M**

잔마이 _슈프림 트위스티드 시리즈

일본

슈프림 트위스티드 우도

두께 약 2mm
날 재질 은강
핸들 재질 블랙 미카르타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	ZST3-4005S

슈프림 트위스티드 산도쿠 나이프

두께 약 2mm
날 재질 은강
핸들 재질 블랙 미카르타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZST3-4003S

슈프림 트위스티드 페티 나이프

두께 약 2mm
날 재질 은강
핸들 재질 블랙 미카르타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	ZST3-4002S

슈프림 트위스티드 나키리 나이프

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	ZST3-4008S

잔마이

일본

잔마이 우도

HRC 61 / 58
두께 약 2.2mm
날 재질 SPG2 슈퍼골드 / 몰리브덴 바나듐 AUS-8A
핸들 재질 그린 미카르타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	ZRG-1205G, SPG2
	240 mm	HPBE-5007R, 5007R

잔마이 다마스커스 우도

HRC 61
두께 약 2.2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HFR-8004D
	210 mm	HFR-8005D
	240 mm	ZCPR3-8007D

잔마이 다마스커스 우도

HRC 61
두께 약 2.2mm
날 재질 코어리스 스틸 (coreless steel)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZUA-1004C
	210 mm	ZUA-1005C
	240 mm	ZUA-1007C

잔마이

일본

잔마이 우도 (몰리브덴)

특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HBG-6004M
	210 mm	HBG-6005M
	240 mm	HBG-6006M
	270 mm	HBG-6013M

잔마이 우도 (분말강 산토쿠)

두께 약 2mm
날 재질 SG2 분말강
핸들 재질 사막철목
특징 분말강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZRI-L103G

잔마이 우도 (분말강 한정판)

특징 분말강 · 한정판

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	ZRI-L105G

잔마이 산도쿠 나이프

두께 약 1.8mm
날 재질 아오가미 슈퍼 (블루 슈퍼) 탄소강
핸들 재질 히노끼

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZBX-5003B

잔마이

일본

잔마이 산도쿠 나이프 (규토)

HRC 61
두께 약 2.1mm
날 재질 SPG2 슈퍼골드
핸들 재질 그린 미카르타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	ZRG-1215G
	180 mm	ZRG-1203G

잔마이 다마스커스 산도쿠 나이프

HRC 61
두께 약 2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HFR-8003D

잔마이 다마스커스 산도쿠 나이프

HRC 61
두께 약 2mm
날 재질 코어리스 스틸 (coreless steel)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZUA-1003C

잔마이 산도쿠 나이프 (몰리브덴)

HRC 58
두께 약 2.4mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 그린 미카르타
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	HBG-6003M

잔마이

일본

잔마이 페티 나이프

두께 약 1.9mm
날 재질 아오가미 슈퍼 (블루 슈퍼) 탄소강
핸들 재질 히노끼

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	ZBX-5002B

잔마이 다마스커스 페티 나이프

HRC 61
두께 약 1.7mm
날 재질 코어리스 스틸 (coreless steel) / 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	HFR-8000D
	110 mm	ZUA-1001C
	110 mm	HFR-8001D

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	ZUA-1002C
	150 mm	ZCPR3-8002D

잔마이 페티 나이프 (몰리브덴)

HRC 58
두께 약 2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 그린 미카르타
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	90 mm	HBG-6000M
	120 mm	HBG-6001M
	150 mm	HBG-6002M

잔마이 페티 나이프 (분말강)

두께 약 2mm
날 재질 SG2 분말강
핸들 재질 사막철목
특징 분말강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	ZRI-L102G

잔마이

일본

잔마이 다마스커스 나키리 나이프

HRC 61
두께 약 2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	ZCPR3-8008D

잔마이 다마스커스 나키리 나이프

HRC 61
두께 약 2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	HZ2-3008DS, ZHS3-3008NV

잔마이 다마스커스 나키리 나이프

HRC 61
두께 약 2mm
날 재질 코어리스 스틸 (coreless steel)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	ZUA-1008C

잔마이 나키리 나이프 (몰리브덴)

HRC 58
두께 약 2.2mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 그린 미카르타
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	HBG-6008M

잔마이

일본

잔마이 다마스커스 카빙 나이프 (사시미)

HRC 61
두께 약 2mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	HFR-8010D
	270 mm	HFR-8011D

잔마이 다마스커스 카빙 나이프 (정육)

HRC 61
두께 약 2mm
날 재질 코어리스 스틸 (coreless steel)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	ZUA-1010C
	270 mm	ZUA-1011C

잔마이 카빙 나이프 (몰리브덴)

HRC 58
두께 약 2.1mm
날 재질 몰리브덴 바나듐
핸들 재질 그린 미카르타
특징 몰리브덴

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	HBG-6010M
	270 mm	HBG-6011M

잔마이 카빙 나이프 (정육 사시미)

두께 약 2mm
날 재질 은강
핸들 재질 블랙 미카르타

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	ZST3-4010S
	270 mm	

잔마이

일본

잔마이 중국칼 (VG-10 다마스커스)

HRC 61
두께 약 2.1mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG10)
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 VG-10 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZCB3-2001NV

잔마이 다마스커스 중국칼

특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZCB-2001D
	180 mm	ZCB-2002G

잔마이 다마스커스 스테이크 나이프

HRC 61
두께 약 1.7mm
날 재질 33겹 다마스커스 스틸 (코어 VG-10)
핸들 재질 레드 파카우드
특징 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	115 mm	HFR-8020D

잔마이 키리츠케 (규토)

두께 약 1.7mm
날 재질 아오가미 슈퍼 (블루 슈퍼) 탄소강
핸들 재질 히노끼

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	ZBX-5005B
	230 mm	ZRG-1206G, SPG2

제우스 _ Brand Story

한국

제우스 한국

한 줄 소개

시리즈 비너스 207 프리미엄 다마스커스 207

제우스

한국

비너스 시리즈

비너스 식도

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		BW 2021

비너스 클리버 나이프

특징 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		RT 7161

프리미엄 다마스커스 시리즈

프리미엄 다마스커스 식도 (73겹다마스커스)

두께 약 2mm
날 재질 73겹 14Cr14MoVNb 분말강
핸들 재질 올리브 우드
특징 73겹다마스커스 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	ZE-299, CS03

프리미엄 다마스커스 산도쿠 나이프 (67겹다마스커스)

두께 약 2mm
날 재질 67겹 10Cr15CoMoV 코어
핸들 재질 올리브 우드
특징 67겹다마스커스 · 다마스커스



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	185 mm	ZE-RS, 185mm67, RS02

제우스 _프리미엄 다마스커스 시리즈

한국

프리미엄 다마스커스 산도쿠 나이프 (73겹다마스커스)

두께 약 2mm
날 재질 73겹 14Cr14MoVNb 분말강
핸들 재질 올리브 우드
특징 73겹다마스커스 · 다마스커스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	185 mm	ZE-300, RS02

프리미엄 다마스커스 산도쿠 나이프 (73겹다마스커스 분말강)

HRC 62±2
두께 약 2mm
날 재질 73겹 다마스커스 분말강
핸들 재질 로즈우드 + 황동 리벳
특징 73겹다마스커스 · 다마스커스 · 분말강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	185 mm	X03-RS

프리미엄 다마스커스 과도 (67겹다마스커스 팔각핸들 유틸리티)

두께 약 2mm
날 재질 67겹 10Cr15CoMoV 코어
핸들 재질 올리브 우드
특징 67겹다마스커스 · 다마스커스 · 팔각핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	ZE-WY

프리미엄 다마스커스 과도 (73겹다마스커스 유틸리티)

두께 약 2mm
날 재질 73겹 14Cr14MoVNb 분말강
핸들 재질 올리브 우드
특징 73겹다마스커스 · 다마스커스



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	ZE-304, WY01

제우스 _프리미엄 다마스커스 시리즈

한국

프리미엄 다마스커스 과도 (73겹다마스커스 분말강 유틸리티)

특징 73겹다마스커스 · 다마스커스 · 분말강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	X03-WY

프리미엄 다마스커스 나키리 나이프 (67겹다마스커스 팔각핸들)

두께 약 2mm
날 재질 67겹 10Cr15CoMoV 코어
핸들 재질 올리브 우드
특징 67겹다마스커스 · 다마스커스 · 팔각핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZE-XC

프리미엄 다마스커스 키리츠케 (67겹다마스커스)

두께 약 2mm
날 재질 67겹 10Cr15CoMoV 코어
핸들 재질 올리브 우드
특징 67겹다마스커스 · 다마스커스



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	ZE-FTCS, 210mm67, CS03

프리미엄 다마스커스 키리츠케 (73겹다마스커스 분말강 규토)

특징 73겹다마스커스 · 다마스커스 · 분말강

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	212 mm	X03-8QF
	285 mm	X03-10QF

제우스

한국

제우스 식도

HRC 65~67
두께 약 2.4mm
날 재질 히타치 ZDP-189 분말강 코어 + SUS405 스테인리스 (양면) / 3CR14 스테인리스
핸들 재질 붉은 삼나무(아이언 우드) + 버팔로 뿔 / 스테인리스 430 + 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	ZE-501, CS03
	210 mm	PCS-210
	240 mm	PCS-240
	270 mm	PCS-270

제우스 식도 (P핸들)

두께 약 1.7mm
날 재질 스테인리스 420J2
핸들 재질 PP (목쇠 스테인리스)
특징 P핸들



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	205 mm	8118-PC, 205-P

제우스 식도 (s)

두께 약 1.9mm
날 재질 4CR13
핸들 재질 스테인리스 430

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	203 mm	SD1903-8
	229 mm	SD1903-9

제우스 식도 (민)

두께 약 1.8mm
날 재질 스테인리스 (3CR13)
특징 민

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	SD-230WOH

제우스

한국

제우스 식도 (용칼)

두께 약 2mm
날 재질 3CR13

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	215 mm	ZK215, ZK215chef

제우스 식도 (타공)

두께 약 2mm
날 재질 3CR13
특징 타공

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	SD-230WH

제우스 식도 홈(그랜톤)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 3CR13
특징 홈(그랜톤)

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	SD-230WD

제우스 식도 홈(그랜톤)

HRC 54
두께 약 2.3mm
날 재질 스테인리스 5Cr15MoV
핸들 재질 스테인리스 430
특징 올스텐 · 홈(그랜톤) · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	SD0821
	240 mm	SD0824
	270 mm	SD0827

제우스

한국

제우스 산도쿠 나이프

HRC 65~67
두께 약 2mm
날 재질 히타치 ZDP-189 분말강 코어 + SUS405 스테인리스 (양면)
핸들 재질 붉은 삼나무(아이언 우드) + 버팔로 뿔

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	ZE-499, RS02

제우스 산도쿠 나이프 (P핸들)

두께 약 1.7mm
날 재질 스테인리스 420J2
핸들 재질 PP (목쇠 스테인리스)
특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	175 mm	8117-PC, 175-P

제우스 해머드 산도쿠 나이프

HRC 60~62
두께 약 2.4mm
날 재질 10Cr15CoMoV 코어 + SUS410 (양면)
핸들 재질 붉은 삼나무 + 검은 버팔로 뿔
특징 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	185 mm	ZE-506, RS02

제우스 과도

두께 약 1.3mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	65 mm	KB-07-65YD
	80 mm	KB-06-80YD
	100 mm	KB-06-100YD

제우스

한국

제우스 과도 (라운드)

두께 약 1.4mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	80 mm	BK-06-80EUYD

제우스 과도 (민)

두께 약 1.5mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 민

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	95 mm	ASK68R

제우스 과도 (유틸리티)

HRC 65~67
두께 약 1.8mm
날 재질 스테인리스 스틸 / 히타치 ZDP-189 분말강 코어 + SUS405 스테인리스 (양면)
핸들 재질 붉은 삼나무(아이언 우드) + 버팔로 뿔

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	107 mm	ASK121
	140 mm	ZE-497, WY01

제우스 과도 (톱날 빵칼)

두께 약 1.4mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	100 mm	GL101, 100mm4, KB-05-100SYD

제우스

한국

제우스 해머드 과도 (유틸리티)

HRC 60~62
두께 약 2.4mm
날 재질 10Cr15CoMoV 코어 + SUS410 (양면)
핸들 재질 붉은 삼나무 + 검은 버팔로 뿔
특징 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**ZE-508, WY01**

제우스 나키리 나이프 (P핸들)

두께 약 1.7mm
날 재질 스테인리스 420J2
핸들 재질 PP (목쇠 스테인리스)
특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	**8116-PC, 170-P**

제우스 사시미

두께 약 2.7mm
날 재질 스테인리스 420J2
핸들 재질 PP

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**8114-PT-S**
	240 mm	**8114-PT-S**
	270 mm	**8114-PT-S**
	300 mm	**8114-PT-S**

제우스

한국

제우스 사시미

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 원목

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**S-210**
	240 mm	**S-240**
	270 mm	**S-270**
	300 mm	**S-300**

제우스

한국

제우스 사시미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	
	240 mm	
	270 mm	
	300 mm	

제우스 사시미

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	
	240 mm	
	270 mm	
	300 mm	

제우스 사시미

두께 약 2.3mm
날 재질 스테인리스 5Cr15MoV
핸들 재질 스테인리스 430 + POM

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	**SD2424**
	270 mm	**SD2424, SD2427**

제우스

한국

제우스 사시미

두께 약 2.3mm
날 재질 몰리브덴강
핸들 재질 플라스틱

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	220 mm	OZ, OZ-27528-220, OZ-27528-250
	250 mm	OZ-27528-250

제우스

한국

제우스 사시미 (사키마루 해머드)

HRC 60~62
두께 약 2.4mm
날 재질 10Cr15CoMoV 코어 + SUS410 (양면)
핸들 재질 붉은 삼나무 + 검은 버팔로 뿔
특징 사키마루 · 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	215 mm	**ZE-513**

제우스 사시미 (좌수)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 원목
특징 좌수

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**S-210L**
	240 mm	**S-240L**
	270 mm	**S-270L**
	300 mm	**S-300L**

제우스 데바

두께 약 3mm
날 재질 스테인리스 420J2
핸들 재질 PP

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**8113-PT-D**
	160 mm	**8113-PT-D**
	180 mm	**8113-PT-D**

제우스

한국

제우스 데바

두께 약 5mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 원목

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	**D-135**
	165 mm	**D-165**
	165 mm	
	180 mm	**D-180**

제우스

한국

제우스 데바 (P핸들)

두께 약 3mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	FKP-200
	220 mm	FKP-220

제우스 데바 (오로시칼)

두께 약 2.4mm
날 재질 5Cr15MoV
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	240 mm	PCS-240N
	270 mm	PCS-270N

제우스 데바 (좌수)

두께 약 5mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 원목
특징 좌수

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	135 mm	D-135L
	165 mm	D-165L
	180 mm	D-180L

제우스 카빙 나이프

두께 약 1.5mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	75 mm	ASK123

제우스

한국

제우스 보닝 나이프 (창칼)

두께 약 2.5mm
날 재질 50Cr15MoV
핸들 재질 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	145 mm	**HL-9207**

제우스 보닝 나이프 (창칼 장어칼)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**2267**

제우스 해머드 보닝 나이프

HRC 60~62
두께 약 2.4mm
날 재질 10Cr15CoMoV 코어 + SUS410 (양면)
핸들 재질 붉은 삼나무 + 검은 버팔로 뿔
특징 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**ZE-509**

제우스 중국칼

두께 약 2.7mm
날 재질 4CR13
핸들 재질 스테인리스
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	178 mm	**V-0433, 0433**

제우스

한국

제우스 중국칼 (P핸들)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	CKP-200

제우스 중국칼 (나무핸들)

두께 약 2mm
날 재질 3CR13
핸들 재질 나무
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	175 mm	CK-175
	200 mm	CK-200

제우스 중국칼 (클리버)

두께 약 3.5mm
날 재질 4CR13
핸들 재질 스테인리스
특징 올스텐 · 스텐

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	V-0218, 0218

제우스 치즈 나이프

두께 약 1.5mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	92 mm	GS-10951-90
	135 mm	GS-10963-130
	150 mm	GS-10931-160
		GS-10930-HD

제우스

한국

제우스 치즈 나이프 (나무핸들)

두께 약 1mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 로즈우드
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	95 mm	GS-10209-85SAK

제우스 스테이크 나이프 (톱날)

두께 약 1.5mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	108 mm	108mmASK69B, ASK69R
	108 mm	ASK69B
	115 mm	ASK122

제우스 스테이크 나이프 (팜핸들)

두께 약 1.5mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 팜핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	110 mm	KR-6502-110

제우스 키리츠케

HRC 65~67
두께 약 2mm
날 재질 히타치 ZDP-189 분말강 코어 + SUS405 스테인리스 (양면)
핸들 재질 붉은 삼나무(아이언 우드) + 버팔로 뿔

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	ZE-502, CS03

제우스

한국

제우스 해머드 키리츠케

HRC 60~62
두께 약 2.4mm
날 재질 10Cr15CoMoV 코어 + SUS410 (양면)
핸들 재질 붉은 삼나무 + 검은 버팔로 뿔
특징 해머드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	215 mm	ZE-514, CS03

제우스 나무핸들

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 원목
특징 나무핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	125 mm	KR-6302-125
	대	

제우스 팜핸들

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱
특징 팜핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	125 mm	KR-6402-120R

제우스 클리버 나이프

날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		SIN001

제우스

한국

제우스 나이프 세트

날 재질 420J2 스테인리스

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		1.8mm, 3.5mm

제우스 조개칼 (굴칼)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
		MG-1217

제우스 조각도

핸들 색상	날 길이	모델 넘버

제우스 조각도

두께 약 0.8mm
날 재질 스테인리스 스틸

핸들 색상	날 길이	모델 넘버

제우스

한국

제우스 수산·특수 나이프

두께 약 3mm
날 재질 스테인리스 420J

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**SS-AK05-250**

제우스 가리비칼

두께 약 3mm
날 재질 스테인리스 18/8

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**SS-SK19-210**

초심 _ Brand Story

일본

초심 일본

한 줄 소개

시리즈 쿠모카케 228 요시카네 229

초심 _쿠모카케 시리즈

일본

쿠모카케 산도쿠 나이프 (다마스커스 청이강 쿠로우치)

HRC 62~63
두께 약 2.7mm
날 재질 청2강 + 다마스커스 클래드
핸들 재질 흑단 8각
특징 다마스커스 · 청이강 · 쿠로우치

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	

쿠모카케 페티 나이프 (다마스커스 청이강 쿠로우치)

HRC 62~63
두께 약 2.4mm
날 재질 청2강 + 다마스커스 클래드
핸들 재질 흑단 8각
특징 다마스커스 · 청이강 · 쿠로우치

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	

쿠모카케 나키리 나이프 (다마스커스 청이강 쿠로우치)

특징 다마스커스 · 청이강 · 쿠로우치

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	

쿠모카케 키리츠케 (다마스커스 청이강 쿠로우치)

HRC 62~63
두께 약 3.9mm
날 재질 청2강 + 다마스커스 클래드
핸들 재질 흑단 8각
특징 다마스커스 · 청이강 · 쿠로우치

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	

초심

일본

요시카네 시리즈

요시카네 우도 (SKD)

특징 SKD

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	

요시카네 키리츠케 (SKD 나시지 규토)

특징 SKD · 나시지

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	165 mm	

기타

초심 우도

HRC 60~62
두께 약 2.1mm
날 재질 SLD강철 + 스테인레스 스틸
핸들 재질 에보니 우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	

초심 산도쿠 나이프

HRC 60~62
두께 약 1.9mm
날 재질 SLD강철 + 스테인레스 스틸
핸들 재질 에보니 우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	170 mm	**HB-70**

초심

일본

초심 페티 나이프

HRC 60~62
두께 약 1.7mm
날 재질 SLD강철 + 스테인레스 스틸
핸들 재질 에보니 우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	130 mm	**HB-70**

초심 나키리 나이프

HRC 60~62
두께 약 2mm
날 재질 SLD강철 + 스테인레스 스틸
핸들 재질 에보니 우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	160 mm	**HB-70**

칠지도 _ Brand Story

일본

칠지도 일본

한 줄 소개

칠지도

일본

칠지도 우도

두께 약 2.1mm
날 재질 스테인리스 스틸 / 420J2 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱 / 나무



핸들 색상	날 길이	모델 넘버	핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	200 mm	**OZ-05/8**		250 mm	**OZ-23.**
	230 mm	**OZ-05W**		270 mm	**OZ-26BP**
	240 mm	**OZ-25BP**		280 mm	**OZ-24.**

칠지도 우도 (P핸들)

HRC 55±1
두께 약 2mm
날 재질 420J2 스테인리스 스틸
핸들 재질 TPR
특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	203 mm	**FCR-203-BK**
	235 mm	**FCR-235-BK**
	255 mm	**FCR-255-BK**
		1015-8TP

칠지도 우도 (민)

두께 약 1.9mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱
특징 민

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	**OZ-71YE/ WOH**

칠지도

일본

칠지도 우도 (타공)

두께 약 1.8mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱
특징 타공

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	**OZ-71GR**
	230 mm	**OZ-71RE**
	230 mm	**OZ-71YE**

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	**OZ-71BL**
	230 mm	**OZ-71BK**

칠지도

일본

칠지도 나키리 나이프

두께 약 1.2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	180 mm	**OZ-180**

칠지도 사시미

두께 약 3mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	210 mm	**OZ-210**
	240 mm	**OZ-240**
	270 mm	**OZ-270**

칠지도 사시미 (파카우드)

두께 약 3mm
날 재질 420J2
핸들 재질 블랙 파카우드
특징 파카우드

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	240 mm	**FJ-240**
	270 mm	**FJ-270**

칠지도 데바 (사시미)

두께 약 4.4mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	150 mm	**OZ-150**
	165 mm	**OZ-165**

칠지도

일본

칠지도 데바 (오로시칼 사시미)

두께 약 1.9mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무 / TPR

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	OZ-05HS
	235 mm	FCR-235-42W
	255 mm	FCR-255-45W

칠지도 데바 (폭좁음 오로시칼 사시미)

두께 약 2mm
날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 레드우드
특징 폭좁음



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	230 mm	OZ-05HSN., OZ-05HSN

칠지도 중국칼

두께 약 2mm
날 재질 420J2 스테인리스
핸들 재질 PP

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	177 mm	S1-1757-7
	203 mm	S1-1757-8

칠지도 빵칼 (P핸들)

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱
특징 P핸들

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	310 mm	OZ-04

칠지도

일본

칠지도 빵칼 (P핸들 톱날)

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱
특징 P핸들 · 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	360 mm	**OZ-B360**

칠지도 빵칼 (민)

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 플라스틱 / 나무
특징 민

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	400 mm	**OZ-0903**
■	400 mm	**OZ-1108RW**

칠지도 빵칼 (민 나무핸들)

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무
특징 민 · 나무핸들



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	310 mm	**OZ-87**
■	350 mm	**OZ-03PE**

칠지도 빵칼 (톱날)

날 재질 스테인리스 스틸
핸들 재질 나무
특징 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
■	350 mm	**OZ-03**

칠지도

일본

칠지도 빵칼 (폭좁음 톱날)

두께 약 1.6mm
날 재질 스테인리스 스틸
특징 폭좁음 · 톱날

핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	**OZ-723BP**

칠지도 빵칼 (폭좁음 톱날 나무)

특징 폭좁음 · 톱날



핸들 색상	날 길이	모델 넘버
	250 mm	

기타 나이프 _ Other Knives

제품	종류	사이즈	품번
BOJ 스페인			
와이어 치즈 커터	테이블·치즈 나이프	210 mm	**023002102**
KASAW			
골절기 톱날	정육·클리버		**1650**
관경차 일본			
식도 [3015]	규토·셰프나이프	210 mm	**3015**
	규토·셰프나이프	240 mm	
	규토·셰프나이프	270 mm	
산도쿠 나이프 [3013]	산토쿠	165 mm	**3013-BK**
페티 나이프 [3012]	페티·과도	150 mm	**3012-BK**
사시미	사시미(야나기바)	240 mm	
	사시미(야나기바)	240 mm	
	사시미(야나기바)	270 mm	
	사시미(야나기바)	270 mm	
데바	데바	150 mm	
	데바	165 mm	
	데바	165 mm	
나구리 일본			
셰프 나이프	규토·셰프나이프	210 mm	
산도쿠 나이프	산토쿠	165 mm	
페티 나이프	페티·과도	135 mm	
분카 나이프	분카·키리츠케	170 mm	
넴코 미국			
치즈 슬라이서 (와이어) [N]	테이블·치즈 나이프	19 mm	**N55300A**
니켄 일본			
칼라 식도 (민)	규토·셰프나이프	230 mm	**50858TP-WS, 9WOH**
	규토·셰프나이프	230 mm	**50858TP, 9WOH**
칼라 식도 (타공)	규토·셰프나이프	230 mm	**50858TP, 9WH**

기타 나이프 _ Other Knives

제품	종류	사이즈	품번
니켄 일본			
식도 [81-09]	규토·셰프나이프	180 mm	**81-09-180**
	규토·셰프나이프	200 mm	**55858TP/8WOH, 5585…**
	규토·셰프나이프	140 mm	**KK-70N**
대전 한국			
식도	규토·셰프나이프	소 중 대 특대 …	
사시미	사시미(야나기바)	중	
생선칼 (데바)	데바	대	
뼈칼 [05140]	뼈칼·보닝·창칼	140 mm	**05140, 00-11-05140**
창칼	뼈칼·보닝·창칼	170 mm	**04170, 00-11-04170**
덱스터 미국			
우도 (화이트 핸들)	규토·셰프나이프	210 mm	**24153**
	규토·셰프나이프	260 mm	**24163**
	규토·셰프나이프	310 mm	**24173**
뼈칼 [SG]	뼈칼·보닝·창칼	150 mm	**SG136, S136**
도루코 한국			
마스터 프로 셰프 식도	규토·셰프나이프	220 mm	**KA501-220C**
	규토·셰프나이프	270 mm	**0713, 00-03-0713, DK…**
	규토·셰프나이프	240 mm	**0712, 00-03-0712, DK…**
마스터 중화식도	중식도	200 mm	**KA401-200**
마이셰프 베이직 (백일홍)	나이프(유형 미상)	197 mm	
	나이프(유형 미상)	197 mm	
마이셰프 클래식 식도	규토·셰프나이프	186 mm	
	규토·셰프나이프	200 mm	**DK-B311-200**
	규토·셰프나이프	165 mm	**DKA531-165**
마이셰프 클래식 (천일홍)	나이프(유형 미상)	207 mm	

기타 나이프 _ Other Knives

제품	종류	사이즈	품번
럭키스타 한국			
파이칼 5단	나이프(유형 미상)		**12962**
마담나이프 한국			
나이프 세트 2P (마담 82)	나이프 세트		
나이프 세트 3P (마담 76)	나이프 세트		
마루만 일본			
우도 (E-4)	규토·셰프나이프	270 mm	**E-4**
사시미	사시미(야나기바)	180 mm	**D-4-180**
	사시미(야나기바)	210 mm	**D-4-210**
	사시미(야나기바)	240 mm	**D-4-240**
	사시미(야나기바)	270 mm	**D-4-270**
	사시미(야나기바)	300 mm	**D-4-300**
데바 [D]	데바	135 mm	**D-1-135**
	데바	165 mm	**D-1-165**
	데바	180 mm	**D-1-180**
미키하모노 일본			
사시미 [M]	사시미(야나기바)	240 mm	**M503-240**
	사시미(야나기바)	270 mm	**M503-270**
	사시미(야나기바)	300 mm	**M503-300**
데바 [M]	데바	165 mm	**M403-165**
	데바	180 mm	**M403-180**
바로본 한국			
과도 - 적 (직)	페티·과도	85 mm	**DK-107**
과도 (민) [B]	페티·과도	110 mm	**B-103**
과도 (민) [DK]	페티·과도	110 mm	**DK-103**
과도 - 적 (톱)	페티·과도	110 mm	**DK-101**
비룡 한국			
장어칼 [00-05]	장어칼	135 mm	**00-05-20135**
	장어칼	150 mm	**00-05-20150**
	장어칼	170 mm	**00-05-20170**
사카이후지 일본			
계부사 사시미	사시미(야나기바)	240 mm	**81-36-240**
계부사 데바	데바	165 mm	**81-36-165**
산켄 일본			
미니 중식도	중식도	105 mm	**SJ-101**
	중식도	150 mm	**SJ-102**

기타 나이프 _ Other Knives

제품	종류	사이즈	품번
세키류 일본			
다마스커스 셰프 나이프	규토·셰프나이프	180 mm	**SR-VG 300**
	규토·셰프나이프	240 mm	**SR-VG 302**
	규토·셰프나이프	270 mm	**SR-VG 303**
다마스커스 산도쿠 나이프	산토쿠	180 mm	**SR-VG 100**
다마스커스 페티 나이프	페티·과도	80 mm	**SR-VG 500**
	페티·과도	120 mm	**SR-VG 700**
	페티·과도	150 mm	**SR-VG 701**
수겸작 일본			
사시미 [81-16]	사시미(야나기바)	300 mm	**81-16-300**
	사시미(야나기바)	330 mm	**81-16-330**
데바 [81-16]	데바	165 mm	**81-16-165**
	데바	180 mm	**81-16-180**
	데바	210 mm	**81-16-210**
수사 일본			
손도끼	캠핑·아웃도어 나이프		**SUSA, 0.8K**
스미카마 일본			
스미보 식도	규토·셰프나이프	200 mm	**81-05-200**
	규토·셰프나이프	220 mm	**81-05-230**
자몽칼	테이블·치즈 나이프	100 mm	**3012V**
시미즈 일본			
냉동칼 (양손)	냉동칼	270 mm	**100-270R**
신도 한국			
JMC 칼라식도	규토·셰프나이프	200 mm	
	규토·셰프나이프	220 mm	
JMC 칼라식도 (타공)	규토·셰프나이프	200 mm	
	규토·셰프나이프	220 mm	
신주오 중국			
셰프 나이프	규토·셰프나이프	180 mm	
	규토·셰프나이프	187 mm	
	규토·셰프나이프	210 mm	
산도쿠 나이프	산토쿠	180 mm	
과도	페티·과도	123 mm	
	페티·과도	130 mm	
73겹 다마스커스 페어링 나이프	페티·과도	75 mm	**X03-SG**
십팔자작 중국			
다마스커스 산도쿠	규토·셰프나이프	175 mm	**W25022-Q**
	규토·셰프나이프	225 mm	**W25022-A**
다마스커스 키리츠케	분카·키리츠케	200 mm	**W25022-C**

기타 나이프 _ Other Knives

제품	종류	사이즈	품번
아네스트 일본			
산도쿠 나이프 [A]	산토쿠	165 mm	**A-77679**
아르코스 스페인			
스테이크 나이프·스푼·포크	테이블·치즈 나이프		
엽정리 대만			
중식칼	중식도	200 mm	
옥삼랑 일본			
국오랑작 식도	규토·셰프나이프	255 mm	**10**
	규토·셰프나이프	280 mm	
일각 일본			
용칼 [81-03]	사시미(야나기바)	240 mm	**81-03-240**
	사시미(야나기바)	270 mm	**81-03-270**
중국칼	중식도	200 mm	**81-43-2**
빵칼 (민) A	빵칼	400 mm	**81-38-400**
빵칼 (톱) A	빵칼	350 mm	**81-38-350**
장어칼	장어칼	105 mm	**01-26-0011**
	장어칼	120 mm	**01-26-0010**
	장어칼	120 mm	**01-26-0001**
	장어칼	135 mm	**01-26-0000**
정종각 일본			
낚시칼	캠핑·아웃도어 나이프	150 mm	**803-755**
	캠핑·아웃도어 나이프	205 mm	**801-843**
	캠핑·아웃도어 나이프	210 mm	**802-352**
종무정행작 일본			
청이강 사시미	사시미(야나기바)	270 mm	**81-15-270, B1-37**
	사시미(야나기바)	300 mm	**81-15-300, B1-38**
청이강 데바	데바	180 mm	**81-15-180**
	데바	210 mm	**81-15-210**

기타 나이프 _ Other Knives

제품	종류	사이즈	품번
즈윌링 헹켈 독일			
프로페셔널 S 식도	규토·셰프나이프	200 mm	**31021-201**
	규토·셰프나이프	230 mm	**31021-231**
	규토·셰프나이프	260 mm	**31021-261**
프로페셔널 S 과도 (곡)	페티·과도	70 mm	**31020-051**
	페티·과도	80 mm	**31020-081**
프로페셔널 S 카빙 나이프	슬라이서·카빙	160 mm	**31020-160**
	슬라이서·카빙	180 mm	**31020-180**
	슬라이서·카빙	260 mm	**31020-261**
프로페셔널 S 뼈칼	뼈칼·보닝·창칼	140 mm	**31024-141**
청강상작 일본			
사시미 [81-17]	사시미(야나기바)	240 mm	**81-17-240**
	사시미(야나기바)	300 mm	**81-17-300**
커트러리프로 한국			
클래식 와이드 셰프 나이프	규토·셰프나이프	200 mm	**FR-9701-200W-SI-CP**
	규토·셰프나이프	250 mm	**FR-9701-250W-SI-CP**
키류 일본			
셰프 나이프 (우도)	규토·셰프나이프	175 mm	**K-806**
	규토·셰프나이프	210 mm	**K-807**
	규토·셰프나이프	240 mm	**K-808**
식도 (P손잡이)	규토·셰프나이프	180 mm	**789**
	규토·셰프나이프	200 mm	
	규토·셰프나이프	230 mm	
산토쿠	산토쿠	170 mm	**K-802**
과도 (페티 나이프)	페티·과도	120 mm	**K-804**
	페티·과도	150 mm	**K-805**
우스바 (나키리)	우스바·나키리	160 mm	**K-800**
키쿠스이 일본			
조개칼	굴칼·조개칼	75 mm	**080816**
트렌드웨어 대만			
치즈 슬라이서 (와이어)	테이블·치즈 나이프		**CSA-455**
펑리 한국			
올스텐 도끼칼	정육·클리버	215 mm	**P-0231**
피카소 일본			
A식도 단조	규토·셰프나이프	240 mm	**81-01-240, 240mm-A**
해머 피카소 셰프 나이프	규토·셰프나이프	240 mm	**100-240**
	규토·셰프나이프	270 mm	**100-270**
홈메이 한국			
셰프 나이프·젓가락 세트 (키스해링)	규토·셰프나이프	210 mm	**35HK200-21cm**

기타 나이프 _ Other Knives

제품	종류	사이즈	품번
브랜드 미상			
후지타케 사시미	사시미(야나기바)	240 mm	**240270**
	사시미(야나기바)	270 mm	
정종작 사시미 (낚시칼)	사시미(야나기바)	210 mm	**802-352**
다마스커스 사시미 (OKY)	사시미(야나기바)	210 mm	**OKY-21**
	사시미(야나기바)	240 mm	**OKY-24**
	사시미(야나기바)	270 mm	**OKY-27**
	사시미(야나기바)	300 mm	**OKY-30**
용칼	사시미(야나기바)	240 mm	
흑단 8각 핸들 (사시미용)	사시미(야나기바)		**BL-H8**
개량 가스미토기 황강 데바	데바		
쿠프나이프 (바게트칼)	빵칼		**SN48604-SD**
제로 커트러리 스테이크 포크·나이프	테이블·치즈 나이프		**3400, 3400.7210.0117…**
	테이블·치즈 나이프		**3000, 3000.7110MP.0…**
제로 커트러리 스테이크 포크·나이프 (우드)	테이블·치즈 나이프		**3100, 3100.814MP.01…**
파이칼 5단 (P핸들)	나이프(유형 미상)		**ADD-5W-P-CP-CP**
어묵칼	수산·특수 나이프	245 mm	

칼 종류별 찾아보기 _ Knife Index

규토·셰프나이프 3

글레스텐 3
기셀 8
남상별작 12
마사모토 22
마사히로 30
MAC(맥) 39
모라 46
미소노 60
미츠보시 68
버그보겔 77
브리또 94
빅토리녹스 100
사카이 타카유키 132
시모무라 150
아틀란틱 166
잔마이 188
제우스 207
초심 229
칠지도 232
기타 나이프 238

산토쿠 3

글레스텐 3
MAC(맥) 39
미소노 61
버그보겔 77
브리또 94
빅토리녹스 102
사카이 타카유키 132
시모무라 150
잔마이 189
제우스 207
초심 228
기타 나이프 238

페티·과도 3

글레스텐 3
MAC(맥) 37
모라 46
미소노 62
미츠보시 68
버그보겔 79
브리또 95
사카이 타카유키 133
시모무라 151
아틀란틱 168
잔마이 190
제우스 208
초심 228
기타 나이프 238

우스바·나키리 17

마사모토 17
마사히로 25
브리또 96
사카이 타카유키 128
시모무라 151
아틀란틱 168
잔마이 190
제우스 209
초심 228
칠지도 234
기타 나이프 243

사시미(야나기바) 17

마사모토 17
마사히로 25
미츠보시 69
백로 73
버그보겔 83
브리또 96
사카이 타카유키 128
시모무라 151
아틀란틱 183
제우스 214
칠지도 234
기타 나이프 238

데바 20

마사모토 20
마사히로 25
미소노 65
미츠보시 69
백로 73
브리또 96
사카이 타카유키 131
시모무라 152
아틀란틱 180
제우스 218
칠지도 234
기타 나이프 238

슬라이서·카빙 4

글레스텐 4
기셀 8
남상별작 14
MAC(맥) 39
모라 47
미소노 63
버그보겔 77
브리또 97
빅토리녹스 103
시모무라 152
아틀란틱 168
잔마이 191
제우스 220
기타 나이프 243

뼈칼·보닝·창칼 8

기셀 8
마사모토 21
마사히로 33
MAC(맥) 40
모라 53
미소노 63
미츠보시 69
버그보겔 79
브리또 98
빅토리녹스 106
시모무라 153
아틀란틱 169
잔마이 191
제우스 221
기타 나이프 239

칼 종류별 찾아보기 _ Knife Index

중식도 34
마사히로 34
미소노 66
미츠보시 71
빅토리녹스 115
시모무라 154
아틀란틱 178
잔마이 205
제우스 221
칠지도 235
기타 나이프 239

빵칼 14
남상별작 14
MAC(맥) 44
모라 47
버그보겔 87
빅토리녹스 115
시모무라 154
써모하우저 162
아틀란틱 170
칠지도 235
기타 나이프 242

테이블·치즈 나이프 14
남상별작 14
MAC(맥) 37
모라 48
미츠보시 71
버그보겔 78
빅토리녹스 125
시모무라 154
아틀란틱 166
잔마이 205
제우스 222
기타 나이프 238

키즈 나이프 154
시모무라 154

분카·키리츠케 132
사카이 타카유키 132
잔마이 205
제우스 209
초심 228
기타 나이프 238

나이프(유형 미상) 55
모라 55
버그보겔 90
빅토리녹스 116
제우스 224
기타 나이프 239

장어칼 240
기타 나이프 240

정육·클리버 34
마사히로 34
모라 55
버그보겔 79
빅토리녹스 116
아틀란틱 186
제우스 207
기타 나이프 238

냉동칼 34
마사히로 34
아틀란틱 179
기타 나이프 241

필렛 37
MAC(맥) 37
모라 48
버그보겔 92
빅토리녹스 123

나이프 세트 38
MAC(맥) 38
제우스 225
기타 나이프 240

캠핑·아웃도어 나이프 49
모라 49
기타 나이프 241

굴칼·조개칼 15
남상별작 15
버그보겔 92
아틀란틱 174
제우스 225
기타 나이프 243

조각도 23
마사모토 23
아틀란틱 175
제우스 225

면칼·특수 71
미츠보시 71

수산·특수 나이프 226
제우스 226
기타 나이프 244