

คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ Open Storefront

รายงานประกอบการใช้งานระบบร้านค้าออนไลน์บน Google Apps Script

คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือประกอบการติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้งานระบบ Open Storefront ซึ่งเป็นระบบร้านค้าออนไลน์ที่พัฒนาบน Google Apps Script, Google Sheet และ Google Drive โดยเนื้อหาถูกเรียบเรียงให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้เป็นลำดับ ตั้งแต่การเตรียมระบบ การจัดการข้อมูลสินค้า การตั้งค่าการชำระเงิน การจัดส่ง การดูแลคำสั่งซื้อ ไปจนถึงการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

คู่มือนี้ให้ความสำคัญกับการอธิบายหน้าจอ ปุ่มคำสั่ง ช่องกรอกข้อมูล เงื่อนไขการทำงาน และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของร้าน เช่น ข้อมูลลูกค้า รายการสั่งซื้อ สลิปชำระเงิน API Key การติดตามพัสดุ และสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการใช้งานจริง

การอ่านคู่มือควรเริ่มจากส่วนต้นของเอกสารเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมและคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นจึงเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ใช้งาน เช่น เจ้าของระบบ ผู้ดูแลร้าน ผู้จัดการสินค้า หรือผู้ดูแลคำสั่งซื้อ

วัตถุประสงค์ของเอกสาร

1. เพื่ออธิบายโครงสร้างและขอบเขตการทำงานของระบบ Open Storefront อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง การตั้งค่าเริ่มต้น และการตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานจริง
3. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการสินค้า ขนส่ง โปรโมชั่น ของแถม คำสั่งซื้อ และข้อมูลทางกฎหมาย
4. เพื่อช่วยให้การดูแลร้านค้าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ลดความสับสน และสามารถถ่ายทอดงานให้ผู้ดูแลคนอื่นได้ง่ายขึ้น

ขอบเขตและกลุ่มผู้อ่าน

เอกสารนี้เหมาะสำหรับเจ้าของร้าน ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลสินค้า ผู้ดูแลคำสั่งซื้อ และผู้ที่ต้องรับผิดชอบการตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม แต่ควรเข้าใจการใช้งาน Google Sheet, Google Drive และหน้าเว็บพื้นฐาน

ข้อควรระวัง: ข้อมูลบางประเภท เช่น Sheet ID, Drive Folder ID, API Key, Token และกุญแจเข้ารหัส เป็นข้อมูลสำคัญของระบบ ไม่ควรเผยแพร่ ส่งต่อ หรือบันทึกไว้ในพื้นที่ที่บุคคลอื่นเข้าถึงได้

สารบัญ

รายการ.....	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
ข้อมูลลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต.....	ค
สเปกกระบบ ประสิทธิภาพ และข้อจำกัด.....	ง
ส่วนที่ 0 ภาพรวมระบบและคำศัพท์ที่ควรรู้.....	5
ส่วนที่ 1 การติดตั้งระบบ.....	6
ส่วนที่ 2 เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก (สร้างผู้ดูแลคนแรก).....	23
ส่วนที่ 3 เข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (OTP).....	24
ส่วนที่ 4 ภาพรวมหน้าหลังบ้าน.....	26
ส่วนที่ 5 ตกแต่งหน้าร้าน.....	28
ส่วนที่ 6 ตั้งค่าระบบ.....	34
ส่วนที่ 7 ขนส่ง.....	41
ส่วนที่ 8 จัดการสินค้า.....	47
ส่วนที่ 9 ตั้งค่าการชำระเงิน.....	51
ส่วนที่ 10 โปรโมชัน.....	54
ส่วนที่ 11 ของแถม.....	59
ส่วนที่ 12 คำสั่งซื้อ.....	66
ส่วนที่ 13 พิมพ์ใบขนส่ง.....	70
ส่วนที่ 14 ผู้ดูแลระบบ.....	72
ส่วนที่ 15 ข้อมูลทางกฎหมาย.....	74
ส่วนที่ 16 ฝั่งลูกค้า - หน้าร้านและการสั่งซื้อ.....	76
ส่วนที่ 17 ฝั่งลูกค้า - หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ.....	80
ส่วนที่ 18 เวิร์กโฟลว์ครบวงจร.....	83
ส่วนที่ 19 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้.....	84
ภาคผนวก ตารางสถานะคำสั่งซื้อและคำศัพท์.....	85

ข้อมูลลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต

ระบบ Open Storefront เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต GNU Affero General Public License เวอร์ชัน 3 (AGPLv3) โดยมีเจ้าของลิขสิทธิ์คือ Copyright (c) 2026 Qliphoth-12 Laboratory สัญญาอนุญาตนี้เป็นสัญญาอนุญาตแบบ copyleft สำหรับซอฟต์แวร์เสรี ผู้ใช้จึงสามารถใช้งาน ศึกษา คัดลอก แก้ไข และเผยแพร่ซอฟต์แวร์ได้ แต่ต้องคงสิทธิของผู้ใช้รายถัดไปไว้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถนำระบบไปติดตั้ง ทดลอง ใช้งานจริง ปรับแต่งหน้าร้าน แก้ไขโค้ด เพิ่มฟังก์ชัน หรือเชื่อมต่อกับบริการอื่นได้ รวมถึงสามารถแจกจ่ายสำเนาหรือเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วได้ หากการแจกจ่ายนั้นทำภายใต้ AGPLv3 และแนบไฟล์สัญญาอนุญาต หรือระบุช่องทางเข้าถึงไฟล์ LICENSE ไว้อย่างชัดเจน

เงื่อนไขสำคัญของ AGPLv3 คือ เมื่อมีการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ หรือให้ผู้ใช้งานภายนอกเข้าถึงเวอร์ชันที่แก้ไขผ่านเครือข่าย เช่น ให้บริการเป็นเว็บแอป หน้าร้านออนไลน์ ระบบหลังบ้าน หรือ API ผู้ให้บริการต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานรับซอร์สโค้ดของเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ชัดเจน เช่น ลิงก์ดาวน์โหลดหรือ repository สาธารณะ

ซอร์สโค้ดที่เผยแพร่ควรเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนำไปศึกษา แก้ไข สร้าง ติดตั้ง และรันระบบได้จริง รวมถึงไฟล์สคริปต์หรือคำอธิบายที่จำเป็นต่อการ build และ deploy ตามสมควร อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลลับ เช่น API Key, token, password, credential, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลคำสั่งซื้อจริง หรือไฟล์ตั้งค่าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อนำระบบไปปรับแต่งหรือแจกจ่ายต่อ ควรคงข้อความลิขสิทธิ์ ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ข้อความสัญญาอนุญาต และประกาศเรื่องการไม่มีการรับประกันไว้ในสำเนาและส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์ หากมีการแก้ไข ควรระบุให้ชัดว่าเป็นเวอร์ชันที่มีการปรับแก้ พร้อมวันที่หรือรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

การใช้งานส่วนตัวหรือการทดลองภายในที่ไม่ได้แจกจ่ายซอฟต์แวร์ และไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกใช้งานเวอร์ชันที่แก้ไขผ่านเครือข่าย โดยทั่วไปยังไม่ทำให้เกิดหน้าที่ต้องเผยแพร่ซอร์สโค้ดต่อสาธารณะ แต่เมื่อมีการนำไปให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านเว็บหรือเครือข่าย เงื่อนไขการเปิดเผยซอร์สโค้ดของ AGPLv3 จะมีความสำคัญทันที

กล่าวโดยสรุป AGPLv3 เปิดให้ใช้งานและต่อยอดได้อย่างกว้างขวาง แต่ตั้งใจป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์เสรีถูกนำไปปรับแก้แล้วให้บริการแบบปิด ผู้ที่นำระบบนี้ไปพัฒนาต่อจึงควรวางช่องทางให้ผู้ผู้ใช้เห็น license และเข้าถึงซอร์สโค้ดของเวอร์ชันที่ให้บริการได้ตั้งแต่ช่วงเตรียม deploy

ข้อความในหัวข้อนี้นี้เป็นคำอธิบายเพื่อความเข้าใจเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งหรือกรณีเฉพาะ ให้ยึดข้อความฉบับเต็มในไฟล์ LICENSE ซึ่งเป็น GNU Affero General Public License Version 3 เป็นหลัก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ซอฟต์แวร์นี้จัดให้ใช้งานตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่รับประกันว่าระบบจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ใช้ ปราศจากข้อผิดพลาด ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา หรือป้องกันความเสียหายจากการตั้งค่าและการใช้งานผิดพลาดได้ทั้งหมด

ผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียรายได้ ปัญหาจากการเชื่อมต่อบริการภายนอก การใช้งาน API Key การตั้งค่าระบบผิดพลาด หรือเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้ ก่อนนำไปใช้งานจริง ผู้ใช้ควรตรวจสอบการตั้งค่าระบบ สำรองข้อมูล ทดสอบกระบวนการสั่งซื้อและการชำระเงิน รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของตนเอง เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการให้บริการ ภาษี การคืนสินค้า และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สเปกกระบบ ประสิทธิภาพ และข้อจำกัด

หัวข้อนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขอบเขตการรองรับของระบบ Open Storefront ในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากระบบทำงานบน Google Apps Script, Google Sheets และ Google Drive เป็นหลัก จึงมีลักษณะเป็นระบบร้านค้าออนไลน์แบบไม่ต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง แต่ไม่ได้มีสมรรถนะเทียบเท่ากับระบบ e-commerce ที่ใช้ฐานข้อมูลและ backend เฉพาะทาง

1. โครงสร้างระบบโดยสรุป

ระบบใช้ Google Apps Script Web App เป็นส่วนประมวลผลและให้บริการหน้าเว็บ ใช้ HtmlService สำหรับแสดงผลหน้า frontend และใช้ google.script.run/RPC สำหรับสื่อสารระหว่างหน้าจอกับ backend โดยข้อมูลหลักของร้าน เช่น สินค้า คำสั่งซื้อ ผู้ดูแล โปรโมชั่น ของแถม ขนส่ง และการตั้งค่าร้าน ถูกจัดเก็บใน Google Sheets ส่วนรูปภาพ สลิปชำระเงิน และไฟล์ประกอบถูกจัดเก็บใน Google Drive ระบบมีการใช้ CacheService เพื่อช่วยลดการอ่านข้อมูลซ้ำจาก Google Sheets และใช้ LockService ในขั้นตอนที่ต้องระวังข้อมูลชนกัน เช่น การตัดสต็อกและการสร้างคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม การทำงานยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ Apps Script และ Google Sheets โดยตรง

2. ความเร็วในการทำงานโดยประมาณ

ในกรณีที่ระบบมีข้อมูลไม่มากและ cache พร้อมใช้งาน การเปิดหน้าร้านโดยทั่วไปอาจอยู่ที่ประมาณ 1-3 วินาที หาก cache หมดอายุ มีสินค้า รูปภาพ หรือเงื่อนไขโปรโมชั่นจำนวนมาก ระยะเวลาเปิดหน้าอาจเพิ่มเป็นประมาณ 3-8 วินาที และในช่วงที่บริการของ Google หน่วงหรือขัดมีข้อมูลมาก อาจใช้เวลามากกว่า 10-20 วินาที

การสร้างคำสั่งซื้อ การตัดสต็อก และการอัปเดตสลิป โดยทั่วไปควรประเมินไว้ที่ประมาณ 2-8 วินาทีต่อรายการ เนื่องจากต้องอ่านข้อมูล ตรวจสอบเงื่อนไข เขียนคำสั่งซื้อ และอาจต้องล็อกข้อมูลชั่วคราวเพื่อป้องกันการตัดสต็อกซ้ำ ส่วนหน้าหลังบ้านที่อ่านรายการสินค้า คำสั่งซื้อ หรือรายงานจำนวนมาก อาจใช้เวลาประมาณ 2-10 วินาที หรือมากกว่านั้นตามจำนวนแถวในชีต

ตัวเลขดังกล่าวเป็นค่าประมาณสำหรับการวางแผน ไม่ใช้การรับประกันความเร็วแบบ SLA เพราะเวลาตอบสนองจริงขึ้นกับบัญชี Google ที่ใช้ ปริมาณข้อมูล ขนาดไฟล์รูปภาพ ความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ และสถานะบริการของ Google ในขณะนั้น

3. จำนวนผู้ใช้งานที่รองรับโดยประมาณ

สำหรับการใช้งานทั่วไป ระบบเหมาะกับร้านขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันประมาณ 5-15 คน และมีผู้ดูแลหลังบ้านประมาณ 1-3 คน หากเป็นการเปิดดูสินค้าเป็นหลักและ cache ทำงานได้ดี ระบบอาจรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันประมาณ 20-30 คนได้ในบางสภาพแวดล้อม สำหรับงานที่มีการเขียนข้อมูลพร้อมกัน เช่น ลูกค้านหลายคน checkout ในเวลาเดียวกัน อัปเดตสลิปพร้อมกัน หรือผู้ดูแลหลายคนแก้ไขสินค้า/สต็อกพร้อมกัน ควรประเมินอย่างระมัดระวังที่ประมาณ 5-10 action พร้อมกัน เนื่องจาก Google Sheets ไม่ใช้ฐานข้อมูล transaction เต็มรูปแบบ และการเขียนข้อมูลบางส่วนต้องรอ lock เพื่อรักษาความถูกต้อง

ตามข้อจำกัดของ Apps Script ณ วันที่จัดทำเอกสาร การรันสคริปต์หนึ่งครั้งจำกัดเวลาประมาณ 6 นาที มีขีดจำกัด simultaneous executions ประมาณ 30 ครั้งต่อผู้ใช้ และประมาณ 1,000 ครั้งต่อ script หาก Web App ตั้งค่า Execute as: Me บัญชีเจ้าของระบบอาจกลายเป็นคอขวดเมื่อมีค่าขอจำนวนมากพร้อมกัน

4. ข้อจำกัดสำคัญของแพลตฟอร์ม

Google Sheets มีขีดจำกัดไฟล์ประมาณ 10 ล้านเซลล์ หรือ 18,278 คอลัมน์ต่อ spreadsheet

แต่ในงานจริงประสิทธิภาพมักลดลงจนถึงขีดจำกัดสูงสุด โดยเฉพาะเมื่อมีสูตรจำนวนมาก มีรูปแบบตารางซับซ้อน มีการ sort/filter ผิดช่วง หรือมีการสะสมคำสั่งซื้อจำนวนมากโดยไม่จัดเก็บถาวร

Apps Script มี quota รายวันและ rate limit สำหรับบริการต่าง ๆ เช่น การอ่าน/เขียน properties, การส่งอีเมล, การเรียก URL Fetch, trigger runtime และการเรียกบริการ Google อื่น ๆ หากใช้งานเกิน quota ระบบอาจตอบกลับ error หยุด execution หรือทำงานช้าลงได้ Google Drive มีผลต่อการแสดงรูปภาพและไฟล์แนบ หากสิทธิ์ไฟล์ไม่ถูกต้อง รูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีการเรียกไฟล์จำนวนมากพร้อมกัน อาจทำให้หน้าร้านโหลดช้า แสดงรูปไม่ครบ หรือใช้งาน quota มากกว่าที่คาดไว้

5. ข้อเสนอแนะสำหรับการใช้งานจริง

ก่อนเปิดใช้งานจริงควรทดสอบระบบด้วยจำนวนสินค้า รูปภาพ โปรโมชั่น และคำสั่งซื้อที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง ตรวจสอบ Apps Script Executions/Logs เป็นระยะ ลดขนาดรูปภาพก่อนอัปโหลด เปิดใช้ cache ให้ครบ และจัดเก็บคำสั่งซื้อเก่าหรือ log เก่าเป็นรอบ ๆ เพื่อลดภาระของ Google Sheets

หากร้านต้องรองรับแคมเปญขนาดใหญ่ flash sale ผู้ใช้งานพร้อมกันระดับหลายสิบถึงหลักร้อยคน หรือมีคำสั่งซื้อจำนวนมากต่อวันอย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณาย้ายฐานข้อมูลและ backend ไปใช้บริการที่ออกแบบมาสำหรับ production load เช่น Cloud Run, Firebase/Firestore หรือฐานข้อมูล SQL อ้างอิงข้อจำกัดจากเอกสารทางการของ Google ณ 31 พฤษภาคม 2026 ได้แก่ Google Apps Script quotas และ Google Sheets file limits

ส่วนที่ 0: ภาพรวมระบบและคำศัพท์ที่ควรรู้

0.1 ระบบนี้คืออะไร

Open Storefront คือระบบร้านค้าออนไลน์ที่ทำงานบน Google ทั้งหมด ประกอบด้วย 2 ฝั่ง:

- 1. ฝั่งลูกค้า (หน้าร้าน) - หน้าเว็บที่ลูกค้าเปิดเข้ามาดูสินค้า หยิบใส่ตะกร้า กรอกที่อยู่ และสั่งซื้อ
- 2. ฝั่งผู้ดูแล (หลังบ้าน) - หน้าจอที่เจ้าของร้าน/แอดมินใช้จัดการสินค้า คำสั่งซื้อ โปรโมชั่น ของแถม การจัดส่ง การชำระเงิน และการตั้งค่าต่าง ๆ

ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บใน Google Sheet (เหมือนฐานข้อมูล) และรูปภาพถูกเก็บใน Google Drive โดยที่คุณไม่ต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม

0.2 คำศัพท์ที่จะเจอบ่อย

คำศัพท์	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
หน้าร้าน / Storefront	หน้าเว็บฝั่งลูกค้า
หลังบ้าน / Dashboard / Admin	หน้าจัดการของผู้ดูแล
Web App URL	ลิงก์เว็บของร้าน ใช้เปิดทั้งหน้าร้านและหลังบ้าน
คำสั่งซื้อ / Order	รายการที่ลูกค้าสั่ง 1 ครั้ง
โทเคน / Token	รหัสลับเฉพาะของคำสั่งซื้อ ลูกค้าใช้ลิงก์ที่มี token เปิดดูคำสั่งซื้อของตัวเองได้โดยไม่ต้องล็อกอิน
สลิป / Slip	ภาพหลักฐานการโอนเงินที่ลูกค้าอัปโหลด
Variant / ตัวเลือกสินค้า	รุ่นย่อยของสินค้า เช่น สี ขนาด
Stock / สต็อก	จำนวนสินค้าคงเหลือ (ใส่ -1 = ไม่จำกัด)
โปรโมชั่น / Promotion	ส่วนลดราคาสินค้า
ของแถม / Gift	ของที่แถมให้เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไข
OTP	รหัส 6 หลักที่ส่งไปอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน
Owner / เจ้าของระบบ	บัญชีผู้ดูแลที่มีสิทธิ์สูงสุด (คนที่ deploy ระบบ)

0.3 บทบาทผู้ใช้ (สิทธิ์การเข้าถึง)

- เจ้าของระบบ (Owner) - ทำได้ทุกอย่าง รวมถึงตั้งค่าระบบ เปลี่ยนกฎแจกชำระรหัส และจัดการการชำระเงิน
- ผู้ดูแล (Admin) - จัดการสินค้า คำสั่งซื้อ โปรโมชั่น ของแถม ฯลฯ ได้ แต่ตั้งค่าระบบบางอย่าง (เช่น Sheet ID, การเปลี่ยนกฎแจกชำระรหัส, การบันทึกการตั้งค่าการชำระเงิน) สงวนไว้ให้เจ้าของระบบเท่านั้น

0.4 บัญชีที่ใช้


ทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานสร้างบัญชี Gmail ใหม่สำหรับใช้กับระบบ Open Storefront โดยเฉพาะ แยกออกจากบัญชี Gmail ส่วนตัวหรือบัญชีที่ใช้งานประจำ เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดการสิทธิ์ การตั้งค่า Google Apps Script, Google Sheets และ Google Drive รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากการปะปนของข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลร้านค้า ไฟล์ระบบ และข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้บัญชีดังกล่าวควรถูกใช้เป็นบัญชีหลักสำหรับการติดตั้ง รันระบบ ดูแลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของร้านค้าเท่านั้น

ส่วนที่ 1: การติดตั้งระบบ


ส่วนนี้ทำ "ครั้งแรกเดียว" ตอนเริ่มต้น โดยปกติผู้ที่ติดตั้งจะมีความคุ้นเคยกับ Google บ้าง หากคุณเป็นเจ้าของร้านที่ระบบติดตั้งให้แล้ว สามารถข้ามไปที่ ส่วนที่ 2 ได้เลย

1.1 ขั้นตอนการติดตั้งทีละขั้น


1. สร้าง Google Sheet เปล่า 1 ไฟล์ สำหรับเก็บข้อมูลร้าน แล้วตั้งชื่อไฟล์ให้จำได้ง่าย เช่น Open Storefront Data



2. จากหน้า Google Sheet ให้ไปที่ Extensions > Apps Script เพื่อสร้าง Apps Script project ที่ผูกกับ Sheet นี้



3. ใน Apps Script editor ให้คัดลอกเนื้อหาไฟล์ code.gs และ shipping.gs จากโปรเจกต์นี้ ไปวางเป็นไฟล์สคริปต์ (ตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกัน) โดยการคัดลอกสามารถทำได้โดยการเปิด folder System/backend > กดคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ และเปิดด้วย Notepad หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ได้



```
File Edit View

/** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */

const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
const SHEET_NAME_PROD = 'product';
const SHEET_NAME_STORE = 'store';

const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';

/* ----- cache / storage keys ----- */
const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';
const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG_CACHE';
const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG_CACHE_TS';
const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST_CACHE';
const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST_CACHE'; // cached shipping companies list
const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART_'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG_CACHE';
const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';

/* ----- Drive subfolder names ----- */
const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images

/* ----- Gift / sheets ----- */
const SHEET_NAME_GIFT_ITEMS = 'gift_items';
const SHEET_NAME_GIFT_RULES = 'gift_rules';
const CACHE_GIFT_RULES_LIST = 'GIFT_RULES_LIST_CACHE';
const CACHE_GIFT_ITEMS_LIST = 'GIFT_ITEMS_LIST_CACHE';

Ln 1, Col 1 340,307 characters Plain text 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Apps Script StoreFront Unsaved changes Deploy ?

Files

Code.gs Script HTML

Libraries

Services

Run Debug myFunction Execution log

Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */

const SP = PropertiesService.getScriptProperties();

const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');

const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');

const SHEET_NAME_PROD = 'product';

const SHEET_NAME_STORE = 'store';

const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';

const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';

const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';

/* ----- cache / storage keys ----- */

const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';

const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';

const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG_CACHE';

const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG_CACHE_TS';

const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST_CACHE';

const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently

const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits

const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST_CACHE'; // cached shipping companies list

const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used

const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART_'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...

const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit

const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';

const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG_CACHE';

const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';

/* ----- Drive subfolder names ----- */

const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images

const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)

const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images

const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images



Files

AZ +



Execution log



Code.gs



shipping.gs



Libraries





Services



```

1  /** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */
2
3  const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
4  const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
5  const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
6  const SHEET_NAME_PROD = 'product';
7  const SHEET_NAME_STORE = 'store';
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
10 const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
11 const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';
12
13 /* ----- cache / storage keys ----- */
14 const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';
15 const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
16 const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG_CACHE';
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG_CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST_CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST_CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG_CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images
    
```

4. เพิ่มไฟล์ HTML ทุกไฟล์ โดยการคัดลอกสามารถทำได้โดยการเปิด folder System/frontend > กดคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ และเปิดด้วย Notepad หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้ (เช่น index.html, admin-shared.html, product.html, order.html, order-view.html, payment.html, shipping-page.html, edit-store.html, login.html, user.html, system.html, legal.html, promotion.html, gift.html, print-order.html, privacy-policy.html, term_and_service.html) โดยคงชื่อไฟล์เดิมทุกไฟล์



5. กด Deploy > New deployment > เลือกชนิดเป็น Web app โดยตั้งค่า:



- Execute as: Me (รันในนามเจ้าของ)
- Who has access: Anyone (เพื่อให้ลูกค้าเปิดหน้าร้านได้)


หากมีการให้อิออนสิทธิ์ให้ทำการกดที่ Authorize access > Advanced > Go to Untitled project (unsafe) > Select all > Continue

The image displays two screenshots of the Google Apps Script interface, illustrating the deployment process for a web application.

Top Screenshot: The interface shows the 'Apps Script' editor with a file named 'StoreFront'. The 'Deploy' button is highlighted in the top right corner. The code editor displays JavaScript code for a web application, including initialization, authentication, and data fetching logic.

Bottom Screenshot: The interface shows the 'Deploy' button dropdown menu open, with the 'New deployment' option highlighted. The code editor displays the same JavaScript code as the top screenshot.





Google hasn't verified this app

The app is requesting access to sensitive info in your Google Account. Until the developer (qliphothlaboratory@gmail.com) verifies this app with Google, you shouldn't use it.

Advanced

BACK TO SAFETY



Google hasn't verified this app

The app is requesting access to sensitive info in your Google Account. Until the developer (qliphothlaboratory@gmail.com) verifies this app with Google, you shouldn't use it.

[Hide Advanced](#)

BACK TO SAFETY

Continue only if you understand the risks and trust the developer (qliphothlaboratory@gmail.com).

[Go to Untitled project \(unsafe\)](#)

 Sign in with Google

Sign in to Untitled project

 qliphothlaboratory@gmail.com ▼

Google will allow Untitled project to access this info about you

✉ qliphothlaboratory@gmail.com
Email address

Review Untitled project's Privacy Policy and Terms of Service to understand how Untitled project will process and protect your data.

To make changes at any time, go to your [Google Account](#).

Learn more about [Sign in with Google](#).

Cancel

Continue

English (United States) ▼

[Help](#)

[Privacy](#)

[Terms](#)

to your Google Account

 qliphothlaboratory@gmail.com

 This app hasn't been verified by Google. Because this app is requesting some access to your Google Account, you should continue only if you know and trust this app developer. [Learn more](#)

You can let the app developer (qliphothlaboratory@gmail.com) know that they need to submit a request to have this app verified by Google. Otherwise, some of this app's access to your data may be lost.

Select what **Untitled project** can access

☒ Select all

 See, edit, create, and delete all of your Google Drive files. [Learn more](#) ☒

☒ See, edit, create, and delete all your Google Sheets spreadsheets. [Learn more](#) ☒

 Connect to an external service. [Learn more](#) ☒

 Send email as you. [Learn more](#) ☒

 See, edit, create, and delete all of your Google Drive files. [Learn more](#) ☒

☒ See, edit, create, and delete all your Google Sheets spreadsheets. [Learn more](#) ☒

 Connect to an external service. [Learn more](#) ☒

 Send email as you. [Learn more](#) ☒

 Allow this application to run when you are not present. [Learn more](#) ☒

Make sure you trust **Untitled project**

 [Learn why you're not seeing links to Untitled project's Privacy Policy or Terms of Service](#)


Review Untitled project's Privacy Policy and Terms of Service to understand how Untitled project will process and protect your data.

To make changes at any time, go to your [Google Account](#).


Learn how Google helps you [share data safely](#).

Cancel

Continue



6. กลับมาที่ editor กดที่ไฟล์ Code.gs แล้ว Run ฟังก์ชัน setupAll() หนึ่งครั้ง เพื่อให้ระบบสร้างชิตย่อย โพลเดอร์ย่อย ค่าเริ่มต้น และตัวจับเวลา (trigger) ให้อัตโนมัติ
- ครั้งแรกที่รัน Google จะขอสิทธิ์ ให้กดอนุญาต (Authorize) หากมีให้ทำตามขั้นตอนที่ 5



Apps Script StoreFront

Deploy

Files

- Code.gs
- shipping.gs
- admin-shared.html
- edit-store.html
- gift.html
- index.html
- legal.html
- login.html
- order-view.html
- order.html
- payment.html

Libraries

Services

Run

Debug

include

- getLoggingConfigRpc
- saveLoggingConfigRpc
- getLogPublicConfigRpc
- logPageViewRpc
- reportSessionContextRpc
- setupAll
- tickSync
- adminResyncSnapshot
- adminDeactivateOrphanedProductsRpc
- listPromotionsRpc

```
1  /** Minimal Product Store
2
3  const SP = PropertiesServ
4  const SHEET_ID = S
5  const DRIVE_FOLDER_ID = S
6  const SHEET_NAME_PROD = '
7  const SHEET_NAME_STORE = '
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING
10 const SHEET_NAME_PROMOTIO
11 const SHEET_NAME_PAYMENT
12
13 /* ----- cache / sto
14 const CACHE_PROD_SNAP
15 const CACHE_PROD_TS
16 const CACHE_SITE_CFG
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG.CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST.CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST.CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART_'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG.CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images
```

Apps Script StoreFront

Deploy

Files

- Code.gs
- shipping.gs
- admin-shared.html
- edit-store.html
- gift.html
- index.html
- legal.html
- login.html
- order-view.html
- order.html
- payment.html

Libraries

Services


Run

Debug


setupAll

Execution log

```
1  /** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */
2
3  const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
4  const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
5  const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
6  const SHEET_NAME_PROD = 'product';
7  const SHEET_NAME_STORE = 'store';
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
10 const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
11 const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';
12
13 /* ----- cache / storage keys ----- */
14 const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT.CACHE';
15 const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
16 const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG.CACHE';
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG.CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST.CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST.CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART_'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG.CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images
```



เมื่อทำการ Run setupAll แล้วใน Google Sheet ควรมีตารางเพิ่มขึ้นมาดังรูป



7. เปิด Web App URL ครั้งแรก ระบบจะพาไปหน้าสร้างบัญชีผู้ดูแลคนแรก (ดู ส่วนที่ 2)


1.2 ตาราง Script Properties ที่ต้องตั้งค่า

Property	จำเป็นไหม	หน้าที่
SHEET_ID	จำเป็น (ระบบสร้างให้อัตโนมัติแล้วหากทำการ run setupAll)	ID ของ Google Sheet ที่ใช้เป็นฐานข้อมูล
DRIVE_FOLDER_ID	จำเป็น (ระบบสร้างให้อัตโนมัติแล้วหากทำการ run setupAll)	ID ของโฟลเดอร์ Drive สำหรับรูปสินค้า รูปร้าน ของแถม และสลิป
DATA_ENCRYPT_KEY	แนะนำ (ระบบสร้างให้อัตโนมัติแล้วหากทำการ run setupAll)	กุญแจเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในคำสั่งซื้อ ถ้าไม่ตั้ง ข้อมูลจะไม่ถูกเข้ารหัส
AFTERSHIP_API_KEY	ไม่บังคับ	เชื่อมต่อระบบติดตามพัสดุ AfterShip
THP_STATIC_TOKEN	ไม่บังคับ	เชื่อมต่อ Tracking API ของไปรษณีย์ไทย
ETRACK_API_KEY / ETRACK_KEY_SECRET	ไม่บังคับ	เชื่อมต่อ ETracking

ข้อควรระวัง: ระวัง: ค่ากุญแจและ API key เป็นความลับ อย่าเผยแพร่หรือแชร์ภาพหน้าจอที่เห็นค่าจริง

1.3 การอัปเดตระบบในอนาคต

- เมื่อมีการแก้ไขไฟล์ .gs หรือ .html ให้คัดลอกไฟล์ที่เปลี่ยน ไปวางทับใน Apps Script แล้ว สร้าง deployment version ใหม่ (Deploy > Manage deployments > Edit > New version)



```


1  /** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */
2
3  const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
4  const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
5  const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
6  const SHEET_NAME_PROD = 'product';
7  const SHEET_NAME_STORE = 'store';
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
10 const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
11 const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';
12
13 /* ----- cache / storage keys ----- */
14 const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';
15 const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
16 const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG_CACHE';
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG_CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST_CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST_CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG_CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images
    
```

Manage deployments

Active	Configuration
Untitled	Version Version 1 on May 26, 2026, 12:22 PM Description Deployment ID AKfycby32c5VEMgM2r4-66ARPJHcjfMSm02pT8xovM5b2A06QAzcj07uC2t3gg-A4J... Copy Web app URL https://script.google.com/macros/s/AKfycby32c5VEMgM2r4-66ARPJHcjfMSm02pT8... Copy Execute as Cancel Deploy
Archived	No archived deployments

Manage deployments


Active	Configuration
Untitled	Version Version 1 on May 26, 2026, 12:22 PM New version Version 1 on May 26, 2026, 12:22 PM Description Deployment ID AKfycby32c5VEMgM2r4-66ARPJHcjfMSm02pT8xovM5b2A06QAzcj07uC2t3gg-A4J... Copy Web app URL https://script.google.com/macros/s/AKfycby32c5VEMgM2r4-66ARPJHcjfMSm02pT8... Copy Execute as Cancel Deploy
Archived	No archived deployments




- คำแนะนำ: การกด Save ในตัวแก้ไขเฉย ๆ ยังได้ทำให้ระบบของเราเปลี่ยนแปลงตามจำเป็นต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ ระบบจริงจึงจะใช้โค้ดใหม่
- ข้อมูลเดิมใน Google Sheet และ Drive จะยังอยู่ครบ ไม่ถูกลบจากการอัปเดตไฟล์ระบบ


1.4 การตรวจสอบ

- เมื่อทำการตั้งค่าทดสอบเสร็จแล้วให้ทำการทดสอบว่าสามารถเข้าหน้าร้านได้หรือไม่โดยการกดที่





ส่วนที่ 2: เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก (สร้างผู้ดูแลคนแรก)




เมื่อยังไม่มีบัญชีผู้ดูแลในระบบ การเปิด Web App URL ครั้งแรกจะนำคุณเข้าสู่หน้า ตั้งค่าผู้ดูแลคนแรก โดยอัตโนมัติ โดยให้ทำการเปิดลิงค์ดังกล่าวในหน้าใหม่

https://script.google.com/macros/s/XXXXXXXXXXXXX/exec

โดยลิงค์ที่ได้จะมีลักษณะดังนี้ จากนั้นให้เติม /login ต่อท้ายเพื่อให้ได้


https://script.google.com/macros/s/XXXXXXXXXXXXX/exec/login



ขั้นตอน:

1. กรอก อีเมล ที่จะใช้เป็นบัญชีเจ้าของระบบ (ควรเป็นอีเมลที่คุณเข้าถึงได้จริง เพราะใช้รับ OTP)
 2. กรอก รหัสผ่าน ที่คาดเดายาก (ผสมตัวอักษรใหญ่-เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ)
 3. กด สร้างบัญชีผู้ดูแล
 4. ระบบจะสร้างบัญชีเจ้าของระบบให้ จากนั้นพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
- ข้อควรระวัง: ระวัง: ขั้นตอนนี้ทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น (เฉพาะตอนที่ยังไม่มีผู้ใช้) บัญชีแรกนี้คือ เจ้าของระบบ (Owner) ซึ่งมีสิทธิ์สูงสุด

ส่วนที่ 3: เข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (OTP)



3.1 หน้าเข้าสู่ระบบใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับผู้ดูแลเข้าสู่ระบบหลังบ้าน หาก session (เซสชันการล็อกอิน) หมดอายุ ระบบจะพากลับมาหน้านี้โดยอัตโนมัติ

3.2 ช่องกรอกและปุ่มในหน้านี้

ช่อง/ปุ่ม	คำอธิบาย
อีเมล	อีเมลบัญชีผู้ดูแล
รหัสผ่าน	รหัสผ่านของบัญชี
แสดง/ซ่อนรหัสผ่าน (ไอคอนรูปตา)	กดเพื่อสลับการแสดงรหัสผ่าน ช่วยตรวจสอบว่าพิมพ์ถูกไหม
เข้าสู่ระบบ	ตรวจสอบอีเมล/รหัสผ่านเพื่อเข้าหลังบ้าน
ยืนยัน OTP	ใช้กรอกรหัส OTP เมื่อบัญชีเปิด 2FA
กลับ	กลับจากหน้ากรอก OTP ไปยังฟอร์มเข้าสู่ระบบ

3.3 ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ (กรณีปกติ)

1. กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน
2. กด เข้าสู่ระบบ
3. หากถูกต้อง ระบบพาเข้าสู่หน้าหลังบ้าน


3.4 ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ (กรณีเปิด OTP/2FA)

1. กรอกอีเมล/รหัสผ่าน แล้วกด เข้าสู่ระบบ
2. ระบบส่งรหัส OTP 6 หลัก ไปยังอีเมลของบัญชีนั้น
3. เปิดอีเมล นำรหัสมากรอกในช่อง OTP แล้วกด ยืนยัน OTP
 - OTP มีอายุ 10 นาที
 - หากกรอกผิดเกิน 5 ครั้ง รหัสจะถูกยกเลิก ต้องขอใหม่

3.5 ความปลอดภัยที่ควรรู้

- ข้อควรระวัง: หากกรอกรหัสผ่านผิดหลายครั้ง (ค่าเริ่มต้น 5 ครั้ง) ระบบจะ ล็อกการล็อกอินชั่วคราว 5 นาที เพื่อป้องกันการสุมเดารหัส
- คำแนะนำ: ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ (ปุ่ม ออกจากระบบ อยู่ที่มุมล่างของแถบเมนูซ้าย)

ส่วนที่ 4: ภาพรวมหน้าหลังบ้าน (เมนู แถบบน และข้อความแจ้งเตือน)



4.1 แถบเมนูด้านซ้าย (Sidebar)

รายการเมนูหลักของระบบผู้ดูแลร้านค้า ใช้สำหรับกดสลับไปยังหน้าการทำงานต่าง ๆ ภายในระบบ

[1] ตกแต่งหน้าร้าน

ใช้สำหรับปรับแต่งหน้าตาและรูปแบบการแสดงผลของร้านค้า เช่น แบนเนอร์ สีหลัก ข้อความหน้าแรก ปุ่มต่าง ๆ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของหน้าร้าน

[2] จัดการสินค้า

ใช้สำหรับเพิ่มสินค้าใหม่ แก้ไขข้อมูลสินค้าเดิม หรือลบสินค้าที่ไม่ต้องการขายแล้ว สามารถจัดการซื้อสินค้า ราคา รายละเอียด รูปภาพ สต็อก ตัวเลือกสินค้า และสถานะการแสดงผลได้

[3] คำสั่งซื้อ

ใช้สำหรับดูและจัดการออเดอร์ทั้งหมดของลูกค้า เช่น ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ ตรวจสอบการชำระเงิน อนุมัติออเดอร์ เปลี่ยนสถานะ และติดตามความคืบหน้าของการจัดส่ง

[4] พิมพ์ใบขนส่ง

ใช้สำหรับสร้างและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า เช่น ใบปะหน้าพัสดุ ใบรายการสินค้า หรือเอกสารสำหรับแนบไปกับพัสดุ เพื่อช่วยให้การแพ็คของเป็นระบบมากขึ้น

[5] ขนส่ง

ใช้สำหรับตั้งค่าระบบขนส่งของร้านค้า เช่น บริษัทขนส่ง วิธีจัดส่ง ค่าจัดส่ง เงื่อนไขการคิดค่าส่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามพัสดุ

[6] ตั้งค่าการชำระเงิน

ใช้สำหรับตั้งค่าข้อมูลการรับชำระเงินของร้านค้า เช่น ข้อมูล PromptPay ชื่อบัญชี หมายเลขพร้อมเพย์ หรือข้อมูลที่ใช้แสดงให้ลูกค้าโอนเงินหลังสั่งซื้อสินค้า

[7] โปรโมชั่น

ใช้สำหรับจัดการส่วนลดและแคมเปญส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดแบบจำนวนเงิน ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ ช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขการใช้งานส่วนลด

[8] ของแถม

ใช้สำหรับจัดการระบบของแถม เช่น กำหนดว่าสินค้าใดจะได้รับของแถม เงื่อนไขยอดซื้อขั้นต่ำ จำนวนของแถมในสต็อก และช่วงเวลาที่มีของแถมมีผล

[9] ผู้ดูแลระบบ

ใช้สำหรับจัดการบัญชีผู้ดูแลร้านค้า เช่น เพิ่มแอดมินใหม่ แก้ไขข้อมูลผู้ดูแล เปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง หรือปิดใช้งานบัญชีที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว

[10] ข้อมูลทางกฎหมาย

ใช้สำหรับตั้งค่าเอกสารและข้อความทางกฎหมายของร้านค้า เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขการคืนสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[11] ตั้งค่าระบบ

ใช้สำหรับจัดการค่าพื้นฐานและความปลอดภัยของระบบ เช่น การตั้งค่าร้านค้า การจัดการ session การตั้งค่าความปลอดภัย การหมุนเวียนคีย์ การสำรองข้อมูล หรือค่าระบบอื่น ๆ ที่มีผลต่อการทำงานโดยรวมของร้านค้า

[12] ออกจากระบบ

ปุ่มนี้อยู่บริเวณด้านล่างสุดของเมนู ใช้สำหรับออกจากระบบผู้ดูแลร้านค้าอย่างปลอดภัย หลังจากออกจากระบบแล้ว ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบใหม่ก่อนจึงจะสามารถกลับมาจัดการร้านค้าได้อีกครั้ง

4.2 แถบบ้านบน (Topbar)

แสดงชื่อหน้าปัจจุบันและปุ่มลัด เช่น รีเฟรช (โหลดข้อมูลใหม่)



4.3 ข้อความแจ้งเตือน (HUD / Toast)

- มุมล่างซ้ายจะมีกล่องข้อความเล็ก ๆ แจ้งผลการทำงาน เช่น "กำลังบันทึก...", "บันทึกสำเร็จ ✓", หรือ "✗ บันทึกไม่สำเร็จ"
- สีเขียว = สำเร็จ / สีแดง = ผิดพลาด
- กล่องป๊อปอัพกลางจอ (SweetAlert) ใช้สำหรับการยืนยันที่สำคัญ เช่น การลบ การยืนยัน OTP

4.4 หลักการพื้นฐานที่ใช้ได้ทุกหน้า

- ปุ่ม บันทึก = ยืนยันการเปลี่ยนแปลง / ปุ่ม ยกเลิก = ปิดโดยไม่บันทึก
- การลบทุกชนิดจะมี ป๊อปอัพยืนยันก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการลบพลาด
- หน้าที่มีรายการยาว ๆ จะมีปุ่มเปลี่ยนหน้า < / > และช่อง ค้นหา

ส่วนที่ 5: ตกแต่งหน้าร้าน



5.1 ใช้ทำอะไร

ใช้ปรับ "หน้าตา" ของหน้าร้าน เช่น โลโก้ สี แบรนเนอร์ การ์ดสินค้า ส่วนท้าย (footer) มาสคอต และภาพ/ข้อความสถานะคำสั่งซื้อ โดยมีหน้าต่าง 프리วิว ให้ดูผลทันที

ข้อควรระวัง: ควรตรวจสอบทั้งบนคอมพิวเตอร์ (desktop) และมือถือ (mobile) หลังปรับเสร็จ

5.2 แท็บการตั้งค่า

แท็บการตั้งค่าในหน้าแต่งร้านแบ่งตามเมนูด้านซ้ายของหน้าต่างตั้งค่า เพื่อให้ผู้ดูแลแก่เฉพาะส่วนที่ต้องการได้ง่าย ตารางนี้อธิบายตามฟีเจอร์ที่มีอยู่จริงใน UI ของหน้า Edit Store โดยสามารถดูตัวอย่าง wireframe และตัวอย่างหน้าร้านสดก่อนกดใช้ค่า/เผยแพร่

แท็บใน UI	ใช้ปรับแต่งส่วนใด	รายละเอียดที่ปรับได้จริงในแท็บนี้	ตัวอย่างการใช้งาน
แถบนำทาง	ส่วนหัวของหน้าร้านและปุ่มบนแถบนำทาง	- ข้อมูลร้าน: ตั้งชื่อร้าน ใส่โลโก้จาก URL หรืออัปโหลดไฟล์ ปรับขนาดโลโก้ ระยะห่างระหว่างโลโก้กับชื่อร้าน และขยับชื่อร้านขึ้น/ลงเล็กน้อย - สีและพื้นหลัง: ปรับสีหลัก สีลิงก์ Header สีตอน hover สีเส้นใต้เมนู ความหนาเส้นใต้ สีพื้นหลังเว็บ รูปพื้นหลังเว็บ และรูปแบบภาพพื้นหลัง เช่น cover/repeat/fixed/position - พื้นหลัง Header: ตั้งสีหรือ gradient ของแถบ Header ด้านบน - ปุ่มบน Navbar: ปรับปุ่มของแถบบน เช่น ของแถม, คำสั่งซื้อของฉัน, ตะกร้า โดยกำหนดสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีขอบ ความหนาขอบ และ opacity ทั้งสถานะปกติและ hover	เปลี่ยนโลโก้ร้าน ปรับสีเมนูด้านบน ใส่รูปพื้นหลังทั้งเว็บ หรือทำปุ่มตะกร้าบน Navbar ให้เข้ากับธีมร้าน
แบนเนอร์	แบนเนอร์หน้าแรก ปุ่ม CTA การเรียงสินค้า และสติ๊กเกอร์ลอย	- รูปและข้อความแบนเนอร์: ใส่รูปแบนเนอร์จาก URL หรืออัปโหลดไฟล์ แก้หัวข้อใหญ่ ข้อความรอง สีหัวข้อ และสีข้อความรอง - ชั้นทับหน้าแบนเนอร์: ใส่ mask/gradient เพื่อให้ตัวอักษรอ่านง่ายขึ้นบนรูปแบนเนอร์ - Parallax: เปิด/ปิดเอฟเฟกต์ภาพแบนเนอร์ขยับตามการเลื่อนหน้า และปรับความแรงของเอฟเฟกต์ - หัวข้อรายการสินค้า: แก้ชื่อหัวข้อส่วนรายการสินค้าและสีหัวข้อ เช่น “รายการสินค้า” หรือ “สินค้าแนะนำ” - ปุ่ม Sort: ปรับปุ่มเรียงสินค้าและรายการใน dropdown ทั้งสีพื้นหลัง สีตัวอักษร hover active pressed และสี focus ring - ปุ่ม CTA บนแบนเนอร์: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีขอบ ความหนาขอบ opacity และ hover ของปุ่ม CTA - รายการปุ่ม CTA: เพิ่ม ลบ หรือเรียงลำดับปุ่มบนแบนเนอร์ เช่น ดูสินค้า, นโยบายจัดส่ง, ติดต่อร้าน - สติ๊กเกอร์ลอย: เพิ่มรูปตกแต่งหรือสติ๊กเกอร์ลอย เลือกตำแหน่งว่าจะอยู่ในแบนเนอร์ นอกแบนเนอร์แบบ fixed หรือวางตามตำแหน่งของหน้าเว็บ	ใส่รูปโปรโมชันใหญ่ เพิ่มปุ่ม “ดูสินค้า” และ “ติดต่อร้าน” ปรับปุ่ม Sort ให้เห็นชัด หรือเพิ่มสติ๊กเกอร์โปรโมชันลอยบนแบนเนอร์
แถบบ้านข้าง	แถบบ้านข้าง ข้อมูลร้าน และลิงก์ Social	- ข้อมูลร้าน: แก้คำอธิบายสั้น ๆ ที่แสดงใต้ชื่อร้านในแถบบ้านข้าง - พื้นหลัง Sidebar: ปรับสีพื้นหลัง ความโปร่งใส และความเบลของแถบบ้านข้าง - ข้อความและเส้นแบ่ง: ปรับสีชื่อร้าน สีคำอธิบายร้าน และสีเส้นแบ่งใน Sidebar - ปุ่ม Social: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบ และ opacity ของปุ่ม Social ทั้งสถานะปกติและ hover - ลิงก์ Social: เพิ่ม/แก้/ลบลิงก์ Social พร้อมกำหนดชื่อ ลิงก์ และไอคอน Bootstrap เช่น bi-instagram, bi-twitter-x, bi-facebook (สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก https://icons.getbootstrap.com/)	เขียนคำแนะนำร้านสั้น ๆ เพิ่มลิงก์ LINE/Facebook/Instagram และปรับปุ่ม Social ให้เข้ากับสีร้าน
การดิสสินค้า	การดิสสินค้า ปุ่มดูรายละเอียด ป้ายโปรโมชั่น และ Product Tags	- ตัวการดิสสินค้า: ปรับสีพื้นการ์ด สีเส้นขอบ สีชื่อสินค้า สีรายละเอียดสินค้า สีราคา สีราคาเดิม และความโปร่งใสของการ์ด - สถานะ hover ของการ์ด: ปรับสีพื้นหลังตอนชี้เมาส์ opacity สีเส้นขอบ และความหนาเส้นขอบตอน hover - ปุ่มดูรายละเอียด: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีขอบ ความหนาขอบ และ opacity ทั้งสถานะปกติและ hover - ตัวอย่างการ์ดโปรโมชั่น: ดู preview ของสินค้าเมื่อมีโปรโมชั่น เพื่อเช็คป้ายลดราคา ราคาเดิม ราคาพิเศษ และตัวนับถอยหลัง - ป้ายส่วนลด: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร และมุมโค้งของป้าย “ลด X%” - ตัวนับถอยหลัง: ปรับสีข้อความ สีไอคอน และพื้นหลังของ countdown ทั้งบนการดิสสินค้าและในกล่องโปรโมชั่น - กล่องโปรโมชั่น: ปรับสีพื้นหลัง สีขอบ สีข้อความหลัก สีข้อความรอง สีราคาพิเศษ สีข้อความประหยัด และมุมโค้งของกล่องโปรโมชั่น - Product Tags: เพิ่ม/แก้/ลบ tag ที่จะนำไปใช้กับสินค้า เช่น ใหม่, ฮอต, ลดราคา, ฟรีเดออร์ พร้อมกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษร	เปลี่ยนหน้าตาการดิสสินค้า เพิ่ม tag “ฟรีเดออร์” หรือ “ขายดี” ปรับป้ายลดราคา และทำกล่อง Flash Sale ให้อ่านง่ายขึ้น
รายละเอียด	หน้าต่างรายละเอียดสินค้าแบบ Modal ที่ลูกค้าเห็นหลังจากกด “ดูรายละเอียด”	- พื้นหลังหน้าต่าง: ปรับสีพื้นหลัง ความโปร่งใส สีเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบ มุมโค้ง และเงาของหน้าต่างรายละเอียดสินค้า - ข้อความและราคา: ปรับสีข้อความหลัก สีหัวข้อกลุ่ม สีราคา และสีป้าย Tag ที่แสดงในหน้าต่างรายละเอียด - ป้ายสต็อก: ปรับสีข้อความและสีจุดสถานะของสินค้าคงเหลือ ทั้งสถานะปกติ และสถานะใกล้หมด/หมด - ปุ่มปิดมุมมองบาน: ปรับสีพื้นหลัง สีไอคอน X ความโปร่งใส filter และสีตอนชี้เมาส์ - ปุ่มจำนวน: ปรับสีพื้นหลัง สีปุ่มลบ/เพิ่ม สีตัวเลข สีเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบ ความโปร่งใส และสถานะ hover - กล่องตัวเลือกสินค้า: ปรับพื้นหลัง สีเส้นขอบ และสีหัวข้อของกลุ่มตัวเลือก เช่น Size หรือ Color - ปุ่มตัวเลือกสินค้า: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบ และความโปร่งใส แยกเป็นสถานะปกติ, hover และ selected - ปุ่มเพิ่มลงตะกร้า: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีเส้นขอบ ความสูง มุมโค้ง ความโปร่งใส และสถานะ hover ของปุ่มเพิ่มลงตะกร้าในหน้าต่างรายละเอียด	ปรับพื้นหลัง modal ให้เข้ากับธีมร้าน เปลี่ยนสีป้ายสต็อก ปรับปุ่มเลือก Size/Color ให้เห็นชัด และทำปุ่มเพิ่มลงตะกร้าให้เด่นขึ้น
ส่วนท้าย	ส่วนท้ายของหน้าร้าน	- สไตล์ Footer: ปรับสีพื้นหลัง สีข้อความ สีลิงก์ และสีเส้นขอบด้านบนของ Footer	แก้ข้อความท้ายเว็บ ปรับสี Footer


		- ข้อความท้ายเว็บ: แก่ note ท้ายเว็บ เช่น All rights reserved. หรือข้อความลิขสิทธิ์ของร้าน - ตัวเลือกการแสดงผล: เลือกได้ว่าจะให้ Footer แสดงปี และแสดงชื่อร้านหรือไม่	และเปิด/ปิดการแสดงปีหรือชื่อร้าน
ภาพสถานะ	ภาพสถานะคำสั่งซื้อในหน้าติดตามพัสดุ	- ตัวอย่าง animation: เลือกสถานะตัวอย่างและกดทดลองเล่น เพื่อดูว่าภาพจะเคลื่อนอย่างไรในหน้าติดตามพัสดุ - รูปแบบการแสดงผล: เลือกได้ระหว่าง “เคลื่อนที่ตามสถานะ” กับ “รูปเต็มพื้นที่” - ขนาดภาพ: ปรับขนาดภาพสถานะได้ตั้งแต่ 48–300 px - ภาพสถานะ 3 ช่วง: อัปโหลดหรือลบภาพของสถานะ กำลังเตรียมพัสดุ (approved), กำลังจัดส่ง (shipped), และส่งสินค้าแล้ว (delivered) - ชนิดไฟล์: รองรับ PNG, WebP และ GIF animated โดย GIF ยังคงเคลื่อนไหวได้	ใส่ GIF มาสคอตเดินตามแถบสถานะ เปลี่ยนภาพตอนจัดส่งแล้ว หรือใช้ภาพแบบเต็มพื้นที่เหนือแถบสถานะคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อ	ช่องทางติดต่อที่ลูกค้าระบุในหน้าสั่งซื้อ	- ช่องทางที่เปิดให้ลูกค้าเลือก: Facebook, Instagram, LINE, Twitter/X, TikTok และอื่น ๆ - ผลต่อหน้าสั่งซื้อ: ช่องทางที่เลือกจะแสดงใน dropdown ช่องทางติดต่อของฟอร์มยืนยันคำสั่งซื้อ - กรณีไม่เลือกช่องทางใดเลย: ระบบจะซ่อนฟิลด์ช่องทางติดต่อในหน้าสั่งซื้อ	เปิดเฉพาะ LINE กับ Facebook ถ้าร้านรับแชตสองช่องทาง หรือซ่อนฟิลด์นี้ถ้าไม่ต้องการเก็บช่องทางติดต่อของลูกค้า

5.3 ปุ่มสำคัญ


ปุ่ม	หน้าที่
ตั้งค่าร้าน	เปิดแผงปรับรูปลักษณ์ร้าน
อัปโหลด	อัปโหลดรูป (โลโก้/พื้นหลัง/แบนเนอร์/overlay/รูปสถานะ)
เพิ่มปุ่ม	เพิ่มปุ่มเรียกร้องให้คลิก (CTA) บนแบนเนอร์
เพิ่ม tag	เพิ่มป้ายที่จะแสดงบนการ์ดสินค้า
เพิ่ม social	เพิ่มช่องทางติดต่อใน footer
ใช้ค่า	นำค่าที่ปรับไปแสดงในการใช้งานจริง
บันทึก (เครื่องนี้)	บันทึกค่าชั่วคราวไว้บนเครื่องที่ใช้งาน
ส่งออก .json	ส่งออกธีม/การตั้งค่าเป็นไฟล์ JSON (สำรองหรือย้ายเครื่อง)

5.4 ขั้นตอนปรับหน้าร้าน (ตัวอย่าง: เปลี่ยนโลโก้และสี)

1. เข้าเมนู ตั้งค่าร้าน



2. เลือกแท็บนำทาง



3. กด อัปโหลด ที่ช่องโลโก้ > เลือกไฟล์รูป

ตั้งค่าร้าน

แถบนำทาง

แถบนำทาง

แบบเนอร์

แถบด้านข้าง

การสืบค้น

รายละเอียด

ส่วนท้าย

ภาพสถานะ

ข้อมูลหลัก

ชื่อร้าน

Qliphoth-12 Laboratory

โลโก้

https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t39.

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

ขนาดโลโก้ (px)

ระยะห่างชื่อ (px)

ขยับชื่อแนวตั้ง (px)

ลิงก์ "ติดต่อ" บน Header

mailto:hello@example.com

สีหลัก (accent)

พื้นหลังหน้าเว็บ & ตัวอักษร (ฐาน)

สีพื้นหลัง

รูปพื้นหลัง

https://pbs.twimg.com/media/GgbB2mfa8AM

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

BG Size

BG Repeat

BG Attachment

cover

no-repeat

fixed

BG Position

center

พื้นหลังแถบบน (Header)

linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,.65) 0%, rgba(0,0,0,

ใช้ค่า

บันทึก (เครื่องนี้)

ส่งออก .json

นำเข้า .json

4. ปรับสีตามต้องการ

ตั้งค่าร้าน

แถบนำทาง

แถบนำทาง

แบบเนอร์

แถบด้านข้าง

การสืบค้น

รายละเอียด

ส่วนท้าย

ภาพสถานะ

https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t39.

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

ขนาดโลโก้ (px)

ระยะห่างชื่อ (px)

ขยับชื่อแนวตั้ง (px)

ลิงก์ "ติดต่อ" บน Header

mailto:hello@example.com

สีหลัก (accent)

สีลิงก์ Header

สีลิงก์ Header (Hover)

สีเส้นใต้ (Hover)

ความหนาเส้นใต้ (px)

1

https://pbs.twimg.com/media/GgbB2mfa8AM

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

BG Size

BG Repeat

BG Attachment

cover

no-repeat

fixed

BG Position

center

พื้นหลังแถบบน (Header)

linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,.65) 0%, rgba(0,0,0,

ปุ่มบน Navbar

ตัวอย่าง (ลองใจเวอร์)

พื้นหลัง

ตัวอักษร

เส้นขอบ

ใช้ค่า

บันทึก (เครื่องนี้)

ส่งออก .json

นำเข้า .json

5. กด บันทึก เพื่อดูผลในพรีวิว

ตั้งค่าร้าน

แถบนำทาง

เมนู

ตัวอย่าง

แถบด้านข้าง

การวัดสินค้า

รายละเอียด

ส่วนท้าย

ภาพสถานะ

ข้อมูลหลัก

ชื่อร้าน

Qliphoth-12 Laboratory

โลโก้

https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t39...

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

ขนาดโลโก้ (px)

ระยะห่างชื่อ (px)

ขยับข้อความตั้ง (px)

พื้นหลังหน้าเว็บ & ตัวอักษร (ฐาน)

สีพื้นหลัง

รูปพื้นหลัง

https://pbs.twimg.com/media/GgbB2mfa8A...

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

BG Size

BG Repeat

BG Attachment

ใช้ค่า

บันทึก (เครื่องนี้)

↓, ส่งออก .json

↑, นำเข้า .json

6. ตรวจสอบทั้ง desktop และ mobile

7. เมื่อพอใจ กด ใช้ค่า เพื่อให้มีผลกับหน้าร้านจริง

ตั้งค่าร้าน

แถบนำทาง

เมนู

ตัวอย่าง

แถบด้านข้าง

การตั้งค่า

รายละเอียด

ส่วนท้าย

ภาพสถานะ

ข้อมูลหลัก

ชื่อร้าน

โลโก้

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

ขนาดโลโก้ (px)

ระยะห่างชื่อ (px)

ขยับชื่อแนวตั้ง (px)

พื้นหลังหน้าเว็บ & ตัวอักษร (ฐาน)

สีพื้นหลัง

รูปพื้นหลัง

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

BG Size

BG Repeat

BG Attachment

ใช้ค่า


บันทึก (เครื่องนี้)

ส่งออก .json

นำเข้า .json

คำแนะนำ: ถ้าต้องการสำรองข้อมูลก่อนแก้ไข ให้กด ส่งออก .json เก็บไฟล์ไว้ก่อน

ส่วนที่ 6: ตั้งค่าระบบ



6.1 ใช้ทำอะไร

ดูสถานะระบบและตั้งค่าความปลอดภัย/การเชื่อมต่อ เช่น Web App URL, Sheet ID, Drive Folder ID, API Key สำหรับติดตามพัสดุ, อายุลิงก์คำสั่งซื้อ, กฎแฉเข้ารหัส และการบันทึก log

ข้อควรระวัง: การตั้งค่าหลายอย่างในหน้านี้นั้นสงวนไว้ให้ เจ้าของระบบ (Owner) เท่านั้น

6.2 การตรวจสอบระบบ (Health) หากขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดให้ลอง refresh หน้าเว็บใหม่

แสดงไฟเขียว/แดงของส่วนสำคัญ:

- Google Sheet เชื่อมต่อหรือไม่
- Drive Folder เชื่อมต่อหรือไม่
- Encryption Key ตั้งค่าแล้วหรือยัง
- Time Trigger ตัวจับเวลาทำงานหรือไม่ (ถ้าไม่ ให้รัน setupAll())
- ผู้ดูแลระบบ มีกี่บัญชี
- Rotation Lock สถานะการเปลี่ยนกุญแจ

คำแนะนำ: มีการด การชำระเงิน (พร้อมเพย์) ที่เพิ่มเข้ามา จะเตือนถ้ายังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงิน (เลขพร้อมเพย์/ชื่อบัญชี/รูปพื้นหลัง)

พร้อมปุ่มลัดไปหน้าตั้งค่าการชำระเงิน - ควรตั้งให้เรียบร้อยก่อนเปิดรับออเดอร์จริง

6.3 ส่วนตั้งค่าและปุ่ม

ส่วน/ปุ่ม	หน้าที่
คัดลอก Web App URL	คัดลอกลิงก์เปิดหน้าร้าน/หลังบ้าน
Sheet ID / Drive Folder ID	ค่าฐานข้อมูลและที่เก็บรูป (บันทึกด้วย OTP)
Owner Email	อีเมลเจ้าของ Script (แก้ไม่ได้)
บันทึก config	บันทึกค่าระบบที่อนุญาตให้แก้
AfterShip Key / Thailand Post Token / ETracking Key	เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบกุญแจติดตามพัสดุของแต่ละ provider
บันทึกวันหมดอายุ token	กำหนดอายุลิงก์คำสั่งซื้อของลูกค้า (วัน) - 0 = ไม่หมดอายุ
Rotate Encryption Key	สร้างกุญแจเข้ารหัสใหม่ + เข้ารหัสข้อมูลลูกค้าทั้งหมดใหม่ (ทำด้วย OTP)
Emergency Unlock	ปลดล็อกกรณีการเปลี่ยนกุญแจค้าง
บันทึก Logging	แนะนำให้เปิดเพื่อบันทึกประวัติการใช้งานที่สำคัญ ใช้ตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดปัญหา และสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	เปิด/ปิดการบันทึกกิจกรรมของระบบ (activity log) โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ folder log


6.5 ขั้นตอนกำหนดอายุลิงก์คำสั่งซื้อ

1. เข้าเมนู ตั้งค่าระบบ → ส่วน อายุลิงก์คำสั่งซื้อ
2. กรอกจำนวนวัน (เช่น 90) หรือ 0 ถ้าไม่ต้องการให้หมดอายุ
3. กด บันทึกและอัปเดต orders ทั้งหมด

6.6 การเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัส (Rotate Key) ข้อควรระวัง:

- ใช้เมื่อสงสัยว่ากุญแจเดิมรั่วไหล
- ระบบจะ เข้ารหัสข้อมูลลูกค้าทุกคำสั่งซื้อใหม่ และ หยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว ระหว่างดำเนินการ - ทำตอนที่ไม่มีแอดมินคนอื่นกำลังจัดการออเดอร์
- ขั้นตอน: กด Rotate Encryption Key > ยืนยัน > กรอก OTP > รออนแถบความคืบหน้าครบ 100%
- หากค้าง ใช้ Emergency Unlock (เจ้าของระบบเท่านั้น)

6.7 การตั้งค่า API Key สำหรับการติดตามสถานะพัสดุ



API Key/Token คือรหัสเชื่อมต่อบริการติดตามพัสดุภายนอก ใช้ให้ระบบดึงสถานะพัสดุแบบ real-time มาแสดงในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การไม่ตั้งค่าระบบนี้จะไม่ส่งผลใด ๆ กับการให้บริการปกติของระบบ เพียงแต่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานเท่านั้น

หลังจากบันทึก Key แล้ว ให้ไปที่เมนูขนส่ง เลือกบริษัทขนส่ง และเลือกผู้ให้บริการติดตามให้ตรงกับขนส่งนั้น

- **Thailand Post Static Token** - ใช้กับ Thailand Post API เฉพาะไปรษณีย์ไทยเท่านั้น เหมาะเมื่อต้องการดึงข้อมูลจากไปรษณีย์ไทยโดยตรง โดยสามารถรับ API Key ได้ที่ (<https://track.thailandpost.co.th/>) โดยให้ไปที่สมัครสมาชิก

track.thailandpost.co.th

ไทยไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

ค้นหา

สำหรับนักพัฒนา

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

TH

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก (ตัวอย่าง : EF582568151TH)

ค้นหา

* กรุณาใส่ , (Comma) คั่นหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ (ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10 รายการต่อครั้ง สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว คลิ๊กเลย...

บริการที่รองรับการตรวจสอบสถานะ:

- EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
- eCo-Post ส่งพิเศษในประเทศ
- Logispost ในประเทศ
- EMS World ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
- Courier Post ระหว่างประเทศ
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
- พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
- Logispost ระหว่างประเทศ
- ไปรษณีย์พิเศษระหว่างประเทศ
- E-packet ระหว่างประเทศ
- เก็บเงินปลายทาง (COD)
- บริการขนส่งทางอากาศ

มาตรการใหม่สำหรับลูกค้า COD

เริ่ม 3 ต.ค. 67

สำหรับลูกค้า

- เช็คก่อนรับของ COD เก็บเงินปลายทาง
- ต้องบันทึกภาพถ่าย/วิดีโอ ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
- ของไม่ตรงปก-ชำรุดเสียหาย-ไม่ได้ส่ง ปฏิเสธการรับได้ทันที

หมายเหตุ: กรณีตรวจสอบสินค้าภายหลัง ถ้าเรื่องขอเงินคืนได้ภายใน 5 วัน

สำหรับพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์

- ไปรษณีย์จะโอนเงิน COD เข้าบัญชี Wallet@POST เฉพาะชิ้นงาน COD
- ที่ผู้รับยืนยันความถูกต้องแล้ว
- โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 2 วัน*

*เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรการส่งดีของ สศค.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

Thailand Post Co., Ltd.

Privacy & Terms

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ไปที่หน้า > สำหรับนักพัฒนา

ไทยไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

ภาพรวมการใช้งาน

ค้นหา

สำหรับนักพัฒนา

TH

ภาพรวมการใช้งาน

ติดตามสถานะสิ่งของ

ติดตามด้วยใบรับเงิน

ประวัติการค้นหา

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก (ตัวอย่าง : EF582568151TH)

ค้นหา

สามารถใส่ได้สูงสุด 300 รายการต่อครั้ง

สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว คลิ๊กเลย...

☐ ผลการค้นหาคือไฟล์ Excel

ไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

ภาพรวมการใช้งาน

คำแนะนำ

สำหรับนักพัฒนา

TH

ภาพรวมการใช้งาน

ติดตาม

วิเคราะห์

<> สำหรับนักพัฒนา

หลักฐานการชำระเงิน

API

บริการข้อมูล Track API เป็นการให้บริการข้อมูลของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสถานะของสิ่งของที่ลูกค้าได้ใช้บริการส่งสิ่งของกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนมาก

Create token

จำนวน API ที่ Request ของวันที่ 28/05/2026

0/1000

คัดลอก token ส่วนนี้ทั้งหมด

● โทเค็นปัจจุบัน

Webhooks

Webhook เป็น API ที่ส่งสถานะสิ่งของไปยังผู้ให้บริการที่พัฒนาโปรแกรม Subscribe ด้วยหมายเลขสิ่งของ ใบเสร็จรับเงิน และข้อมูลผู้ใช้งาน เมื่อสถานะหมายเลขของมีการเปลี่ยนแปลง webhook จะส่งข้อมูลไปยัง URL ของผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนไว้ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

URL ของคุณ

Bearer ของคุณ

Thailand Post Co., Ltd. Privacy & Terms

Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

ดูแดชบอร์ดร้าน

จัดการสินค้า

คำสั่งซื้อ

พิมพ์ใบขนส่ง

ขนส่ง

ตั้งค่าการชำระเงิน

โปรโมชั่น

ของเดิม

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลทางกฎหมาย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

ตั้งค่าระบบ

ตรวจสอบสถานะและกำหนดค่าการทำงาน

ติดตามพัสดุ (AFTERSHIP)

ดึงสถานะพัสดุ real-time แลตอบกลับคำสั่งซื้อของลูกค้า รองรับ Kerry - Flash - J&T - BEST - ไปรษณีย์ไทย - DHL

AfterShip API Key

at_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สมัครฟรีได้ที่ [aftership.com](#) — Free tier: 100 trackings/เดือน

บันทึก Key

ติดตามพัสดุ (ไปรษณีย์ไทย)

ใช้ Thailand Post API ดึงสถานะพัสดุ real-time สำหรับขนส่งไปรษณีย์ไทย

Static Token (ไปรษณีย์ไทย)

Token จาก Thailand Post API

ขอได้จากพอร์ทัล Thailand Post Developer

บันทึก Token

ติดตามพัสดุ (ETRACKING)

ใช้ ETracking API สำหรับขนส่งเอกชน — Kerry - Flash - J&T - BEST - DHL

- ETracking API Key + Key Secret - ใช้กับ ETracking API สำหรับขนส่งเอกชน รองรับ Kerry Express, Flash Express, J&T Express, BEST Express, DHL Express และไม่รองรับไปรษณีย์ไทย โดยสามารถรับ API Key ได้ที่ (<https://apps.etrackings.com/>) โดยขั้นแรกให้ทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ETRACKINGS

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

บริการ


ขนส่งที่รองรับ

เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับ ETRACKINGS

ติดตามพัสดุ & แจ้งเตือนพัสดุ

แอปและไลน์บอทสำหรับติดตามพัสดุ รองรับขนส่งกว่า 34 รายการ พร้อมระบบแจ้งเตือนสถานะพัสดุแบบเรียลไทม์ มี API เช้ารายเดือนสำหรับร้านค้าและธุรกิจ ดาวน์โหลดบน App Store และ Google Play



ETRACKINGS

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

บริการ

ขนส่งที่รองรับ

โปรไฟล์

จัดการ API

ออกจากระบบ

ยินดีต้อนรับ ETRACKINGS

ติดตามพัสดุ & แจ้งเตือนพัสดุ

แอปและไลน์บอทสำหรับติดตามพัสดุ รองรับขนส่งกว่า 34 รายการ พร้อมระบบแจ้งเตือนสถานะพัสดุแบบเรียลไทม์ มี API เช้ารายเดือนสำหรับร้านค้าและธุรกิจ ดาวน์โหลดบน App Store และ Google Play




[illegible]

- AfterShip API Key - ใช้กับผู้ให้บริการ AfterShip รองรับ Kerry Express, Flash Express, J&T Express, BEST Express, ไปรษณีย์ไทย, DHL Express ตาม carrier ที่ระบบเตรียมไว้ โดยสามารถรับ API Key ได้ที่ (<https://www.aftership.com>)
ขั้นตอนการรับ API Key : <https://www.youtube.com/watch?v=u7elo0v4sjE>

[illegible]

- ถ้าไม่ตั้งค่า API Key ยังสามารถกรอก Tracking URL Template เพื่อให้ลูกค้ากดลิงก์ไปดูสถานะที่เว็บขนส่งได้ แต่ระบบจะไม่ดึงสถานะ real-time อัตโนมัติ
- ห้ามเปิดเผย Key/Token ต่อผู้อื่น เพราะเป็นรหัสเชื่อมต่อบริการภายนอกของร้าน

ส่วนที่ 7: ขนส่ง



7.1 ใช้ทำอะไร

ตั้งค่า บริษัทขนส่ง, วิธีจัดส่ง, ราคาค่าส่ง, และ provider สำหรับติดตามพัสดุ

7.2 โครงสร้างข้อมูล (เข้าใจก่อนใช้)

- บริษัทขนส่ง 1 บริษัท มีได้หลาย วิธีจัดส่ง (เช่น "ส่งด่วน", "ส่งมาตรฐาน")
- แต่ละวิธีจัดส่งมีราคาได้ 2 แบบ: ราคาคงที่ หรือ ตามน้ำหนัก

7.3 ฟอรัมบริษัทขนส่ง

ช่อง	คำอธิบาย
ประเภทขนส่ง / เลือก carrier	เลือกผู้ให้บริการสำเร็จรูป เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry, Flash, J&T, BEST, DHL หรือ "อื่น ๆ"
ชื่อที่แสดง	ชื่อที่ลูกค้าเห็น เช่น "Kerry Express"
เปิดใช้งาน	ติ๊กเพื่อให้บริษัทนี้ใช้งานได้

Tracking URL Template	ลิงก์ติดตามพัสดุ ใช้ {T} แทนหมายเลขพัสดุ เช่น https://carrier.com/track?no={T}
ตรวจสอบ key	ตรวจสอบว่า API key ของ provider พร้อมใช้งานหรือไม่

7.4 รูปแบบการจัดส่ง

ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อวิธีจัดส่ง	เช่น "ส่งด่วน", "มาตรฐาน"
ราคาคงที่	กำหนดค่าส่งราคาเดียวทุกน้ำหนัก
ตามน้ำหนัก	กำหนดค่าส่งตามชว่นน้ำหนัก
ราคาจัดส่ง (g)	ตัวเลขค่าส่ง
เพิ่มชว่นน้ำหนัก	เพิ่มชว่น (bracket) เช่น 0-999 กรัม = 40 บาท, 1000-1999 กรัม = 80 บาท


คำแนะนำ: ชว่นน้ำหนักให้กรอก น้ำหนักต่ำสุด-สูงสุด (กรัม) และ ราคา ของแต่ละชว่น ระบบจะรวมน้ำหนักสินค้าทั้งตะกร้าแล้วเลือกชว่นที่ตรง

7.5 ปุ่มสำคัญ


ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่ม	เพิ่มบริษัทขนส่งใหม่
แก้ไข	แก้บริษัทเดิม
ลบ	ลบบริษัทขนส่ง
เพิ่มวิธีจัดส่ง	เพิ่มวิธีจัดส่งได้บริษัท
บันทึก	บันทึกทั้งหมด
ยกเลิก	ปิดโดยไม่บันทึก
รีเฟรช	โหลดรายการขนส่งใหม่

7.6 ขั้นตอนเพิ่มบริษัทขนส่ง + วิธีจัดส่ง

1. เข้าเมนู ขนส่ง > กด เพิ่ม



2. เลือก carrier และกรอกข้อมูลที่แสดง



3. ตี๊ก เปิดใช้งาน และใส่ Tracking URL Template (ถ้ามี)

เพิ่มบริการขนส่ง

ประเภทขนส่ง *

ชื่อที่แสดง: ไปรษณีย์ไทย ☐ เปิดใช้งาน

Tracking URL Template (ไม่บังคับ)

`https://track.thailandpost.com/?trackNumber={T}`

ใช้ {T} แทนหมายเลขพัสดุ — ระบบจะสร้างลิงก์ติดตามให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามพัสดุอัตโนมัติ

เมื่อผู้ให้บริการ: AfterShip, ไปรษณีย์ไทย API หรือ ETracking

ปิด (ไม่ติดตาม)

AfterShip API Key ยังไม่ได้ตั้งค่า — ตั้งค่าได้ที่ [ตั้งค่าระบบ](#) หากต้องการใช้ [ดูวิธีใช้](#)

ยกเลิก บันทึก

4. กด เลือกระบบติดตามพัสดุอัตโนมัติ (หากมี และต้องการใช้ระบบติดตามอัตโนมัติ โดยจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อทำการตั้งค่า API Key ตามข้อ 6.7 แล้ว)

เพิ่มบริการขนส่ง

ประเภทขนส่ง *

ชื่อที่แสดง: ไปรษณีย์ไทย ☐ เปิดใช้งาน

Tracking URL Template (ไม่บังคับ)

`https://track.thailandpost.com/?trackNumber={T}`

ใช้ {T} แทนหมายเลขพัสดุ — ระบบจะสร้างลิงก์ติดตามให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามพัสดุอัตโนมัติ

เมื่อผู้ให้บริการ: AfterShip, ไปรษณีย์ไทย API หรือ ETracking

ปิด (ไม่ติดตาม)

ปิด (ไม่ติดตาม)

AfterShip (ต้องตั้งค่า API Key)

ไปรษณีย์ไทย API

วิธีการจัดส่ง

ยังไม่มีวิธีการจัดส่ง — กดปุ่ม "เพิ่มวิธีการจัดส่ง"

ยกเลิก บันทึก

4. กด เพิ่มวิธีจัดส่ง > ตั้งชื่อวิธี

Qliphoth-12 Laboratory Dashboard

ขนส่ง • จัดการขนส่งสินค้าและวิธีการจัดส่ง

เพิ่มวิธีจัดส่ง

ชื่อที่แสดง: ไปรษณีย์ไทย ☐ เปิดใช้งาน

Tracking URL Template (ไม่บังคับ)

`https://track.thailandpost.com/?trackNumber={T}`

ใช้ (T) แทนหมายเลขพัสดุ — ระบบจะสร้างลิงก์ติดตามให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามพัสดุอัตโนมัติ

เลือกผู้ให้บริการ: AfterShip, ไปรษณีย์ไทย API หรือ ETracking

ปิด (ไม่ติดตาม)

เปิด (ไม่ติดตาม)

AfterShip (ต้องตั้งค่า API Key)

ไปรษณีย์ไทย API

วิธีการจัดส่ง + เพิ่มวิธีจัดส่ง

ยังไม่มีวิธีการจัดส่ง — กดปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่ง"

ยกเลิก บันทึก

5. เลือกราคา คงที่ หรือ ตามน้ำหนัก แล้วกรอกราคา/ช่วงน้ำหนัก

Qliphoth-12 Laboratory Dashboard

ขนส่ง • จัดการขนส่งสินค้าและวิธีการจัดส่ง

เพิ่มวิธีจัดส่ง

ชื่อที่แสดง: ไปรษณีย์ไทย ☒ เปิดใช้งาน

Tracking URL Template (ไม่บังคับ)

`https://track.thailandpost.com/?trackNumber={T}`

ใช้ (T) แทนหมายเลขพัสดุ — ระบบจะสร้างลิงก์ติดตามให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามพัสดุอัตโนมัติ

เลือกผู้ให้บริการ: AfterShip, ไปรษณีย์ไทย API หรือ ETracking


ปิด (ไม่ติดตาม)

AfterShip API Key ต้องไม่ได้อัปเดต — [ตั้งค่าได้](#) [ตั้งค่าระบบ](#) หากต้องการใช้ รีเฟรช

วิธีการจัดส่ง + เพิ่มวิธีจัดส่ง

การขนส่งทั่วไป	ราคาคงที่	ตามน้ำหนัก
ราคาจัดส่ง (฿)	0	


ยกเลิก บันทึก



6. กด บันทึก

ข้อควรระวัง: ถ้าทำให้บริษัท/วิธีจัดส่งที่สินค้าผูกอยู่ "ปิดใช้งาน" หรือถูกลบ สินค้าที่เหลือวิธีจัดส่งไม่พอจะถูกปิดการขายอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบสินค้าหลังแก้ค่าขนส่งทุกครั้ง

ส่วนที่ 8: จัดการสินค้า



8.1 ใช้ทำอะไร

ใช้เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา เรียงลำดับ และจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่จะแสดงในหน้าร้าน

8.2 ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่มสินค้า	เปิดฟอร์มเพิ่มสินค้าใหม่
แก้ไข	แก้ไขสินค้าจากแถวที่เลือก
ลบ	ลบสินคารายการเดียว
ลบที่เลือก	ลบสินค้าหลายรายการพร้อมกัน (เลือกด้วย checkbox)
นำเข้า JSON	นำเข้าสินค้าจากไฟล์ JSON
ส่งออก JSON	ส่งออกสินค้าทั้งหมดเป็นไฟล์ JSON
รีเฟรช	โหลดข้อมูลสินค้าใหม่
ค้นหา	ค้นหาจากชื่อ รายละเอียด หรือป้าย (badge)
เรียง	เรียงล่าสุด / ชื่อ A→Z / Z→A / ราคา ต่ำ→สูง / สูง→ต่ำ
< / >	เปลี่ยนหน้ารายการสินค้า
20 / 50 / 100	จำนวนรายการต่อหน้า

8.3 ฟอรมเพิ่ม/แกไขสินค้

เมื่อกด เพิ่มสินค้ หรือ แกไข จะเป็ดหน้าต้งฟอรมที่มีชองตอไปนี้:

Qliphoth-12 Laboratory
Dashboard

ดกตงหน้ร้

จ้กรสนค้

ค้ส้งช้

พคพบชนสง

ชนสง

ต้งค้การอ้ระชน

ปรนชน

ของแณ

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลจากกฎหมาย

ต้งค้ระบบ

จจการระบบ

จ้กรสนค้

เพิ่ม/แก้สินค้

นำสินค้/ส่งออก

นำเข้า JSON

ส่งออก JSON

รีเฟรช

เพิ่มสินค้

เพิ่มสินค้

ชื่อสินค้

ราคา (บาท)

รายละเอียด

ป้าย (badge)

น้ำหนักรสนค้ (กรบ)

สินค้ในคลัง

วิธีการจ้ส่ง

ยกเลิก

บันทึก

Qliphoth-12 Laboratory
Dashboard

ดกตงหน้ร้

จ้กรสนค้

ค้ส้งช้

พคพบชนสง

ชนสง

ต้งค้การอ้ระชน

ปรนชน

ของแณ

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลจากกฎหมาย

ต้งค้ระบบ

จจการระบบ

จ้กรสนค้

เพิ่ม/แก้สินค้

นำสินค้/ส่งออก

นำเข้า JSON

ส่งออก JSON

รีเฟรช

เพิ่มสินค้

เพิ่มสินค้

ชื่อสินค้

ราคา (บาท)

รายละเอียด

ป้าย (badge)


น้ำหนักรสนค้ (กรบ)

สินค้ในคลัง

วิธีการจ้ส่ง

ยกเลิก

บันทึก




ช่อง	ต้องการไหม	คำอธิบายและวิธีการ
ชื่อสินค้า	จำเป็น	ชื่อที่ลูกค้าเห็น เช่น "เสื้อยืดลายการ์ตูน"
ราคา (บาท)	จำเป็น	ราคาต่อชิ้น ใส่เป็นตัวเลข เช่น 350
รายละเอียด	ไม่บังคับ	คำอธิบายสินค้า แสดงในการ์ดและหน้ารายละเอียด
ป้าย (badge)	ไม่บังคับ	ป้ายมุมรูป เลือกจาก: ไม่มี / ใหม่ / ฮอต / ลดราคา / โปร / จำกัด / ใกล้เคียง / ฟรีเดอ
น้ำหนักสินค้า (กรัม)	แนะนำ	ใช้คำนวณการจัดส่งแบบตามน้ำหนัก ใส่ 0 ถ้าไม่ใช่
สินค้าในคลัง (stock)	จำเป็น	จำนวนคงเหลือ ใส่ -1 = ไม่จำกัด, 0 = หมด

วิธีจัดส่งที่อนุญาต	จำเป็น (หากไม่ทำการตั้งค่าในส่วนนี้จะไม่สามารถเปิดขายสินค้าได้)	เลือกวิธีจัดส่งที่ใช้กับสินค้านี้ได้ (ตั้งจากเมนูขนส่ง)
สถานะการขาย (sale mode)	จำเป็น	เลือก: เปิดขายทันที / ตั้งเวลาเปิดขาย / ปิดขาย
วันที่เริ่มขาย	เฉพาะโหมดตั้งเวลา	กำหนดเวลาเริ่มแสดงสินค้า
วันที่สิ้นสุดการขาย	เฉพาะโหมดตั้งเวลา	กำหนดเวลาหยุดขาย
รูปภาพหลัก / รูปเสริม	แนะนำ	อัปโหลดไฟล์ หรือวางลิงก์ (รองรับลิงก์ Drive / file ID)
ตัวเลือกสินค้า (Variant)	ไม่บังคับ	กดปุ่ม เพิ่ม Variant เพื่อสร้างรุ่นย่อย (ดูข้อ 6.4)

ข้อควรระวัง: กฎสำคัญ: ถ้าตั้งสถานะเป็น "เปิดขายทันที" หรือ "ตั้งเวลาเปิดขาย" ต้องเลือกวิธีจัดส่งอย่างน้อย 1 อย่าง ไม่งั้นระบบจะไม่ให้บันทึก (เพราะลูกค้าจะสั่งไม่ได้)

8.4 ตัวเลือกสินค้า (Variant) - เช่น สี/ขนาด



เมื่อกด เพิ่ม Variant จะได้กลุ่มตัวเลือก 1 กลุ่ม กรอกดังนี้:

- ชื่อกลุ่ม เช่น "สี" หรือ "ขนาด" (ช่องมีคำใบ้ว่า "ชื่อตัวเลือก เช่น สี, ขนาด")
- ชนิดตัวเลือก เลือก ข้อความ (แสดงเป็นปุ่มตัวอักษร) หรือ รูปภาพ (แสดงเป็นรูปให้เลือก)
- เพิ่ม ตัวเลือกย่อย (option) แต่ละตัว โดยกรอก:
 - ป้ายตัวเลือก (label) เช่น "S", "M", "แดง"
 - ราคา ของตัวเลือกนั้น (ถ้าต่างจากราคาหลัก)
 - น้ำหนัก (กรัม) เฉพาะตัวเลือกนั้น (ถ้าต่างกัน)
 - สต็อก ของตัวเลือกนั้น
 - รูป (เฉพาะชนิดรูปภาพ)

คำแนะนำ: ถ้าตั้งสต็อกรายตัวเลือก ระบบจะตัดสต็อกตามตัวเลือกที่ลูกค้าเลือกเมื่อเกิดการสั่งซื้อขึ้น และถ้าตัวเลือกใดหมด ระบบจะปิดไม่ให้เลือกตัวนั้นในระบบการสั่งซื้อ

8.5 แก๊ไข / ลบสินค้า

- แก้ไข: กดปุ่มแก้ไขที่แถวสินค้า > ปรับค่า > บันทึก
- ลบรายการเดียว: กดปุ่ม ลบ ที่แถว > ยืนยัน
- ลบหลายรายการ: ตี checkbox หลายแถว > กด ลบที่เลือก > ยืนยัน


8.6 จัดการสต็อก

- หน้าคำสั่งซื้อจะมีปุ่ม คลังสินค้า เปิดหน้าต่างปรับสต็อกของทุกสินค้าได้รวดเร็ว (ดู ส่วนที่ 12)

8.7 การเพิ่มสินค้าสำเร็จ

- เมื่อเพิ่มสินค้าสำเร็จแล้วสินค้าจะขึ้นในหน้าร้าน

ส่วนที่ 9: ตั้งค่าการชำระเงิน



9.1 ใช้ทำอะไร

กำหนดข้อมูลรับเงิน โดยเฉพาะ PromptPay และภาพ QR/พื้นหลังที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าชำระเงิน
ข้อควรระวัง: ข้อมูลนี้สำคัญมาก ต้องตรวจให้ถูกต้องก่อนเปิดรับออเดอร์จริง เพราะ ถ้ายิ่งไม่ตั้งค่าเลขพร้อมเพย์ ลูกค้าจะชำระเงินไม่ได้ (หน้าลูกค้าจะขึ้นข้อความว่ายังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงิน และจะไม่มี QR)

9.2 ช่องกรอกและปุ่ม

ช่อง/ปุ่ม	คำอธิบาย
เลขพร้อมเพย์ (PromptPay)	เบอร์โทร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ผูกพร้อมเพย์ - ใส่ตัวเลข 10-15 หลัก
ชื่อบัญชี/ผู้รับเงิน	ชื่อที่จะแสดงให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนโอน (แนะนำให้ใส่)
อัปโหลดหรือเลือกภาพ	ใส่ภาพพื้นหลัง/ภาพประกอบของหน้าชำระเงิน (ไม่บังคับ ถ้าไม่ใส่ระบบใช้รูปแบบมาตรฐาน)
ตำแหน่ง/ขนาด QR	ปรับตำแหน่งและขนาดของ QR บนภาพพื้นหลัง (ถ้าใช้ภาพพื้นหลัง)
ลบรูปพื้นหลัง	ลบภาพพื้นหลังที่ตั้งไว้
บันทึกการตั้งค่า	บันทึกค่าทั้งหมด (อาจต้องยืนยันด้วย OTP)

9.3 ขั้นตอนตั้งค่า PromptPay

1. เข้าเมนู ตั้งค่าการชำระเงิน
 2. กรอก เลขพร้อมเพย์ (เช่น เบอร์ 0812345678)
 3. กรอก ชื่อบัญชี/ผู้รับเงิน
 4. (ถ้าต้องการ) อัปโหลดภาพพื้นหลัง แล้วปรับตำแหน่ง/ขนาด QR ให้พอดี
 5. กด บันทึกการตั้งค่า > ถ้าระบบขอ OTP ให้กรอกรหัสจากอีเมล
 6. เปิดหน้าร้าน ลองสั่งซื้อทดสอบ เพื่อตรวจว่าหน้า QR แสดงถูกต้อง
- คำแนะนำ: QR พร้อมเพย์ถูกสร้างจากเลขที่คุณกรอก ระบบจะ ไม่สร้าง QR หากยังไม่ได้กรอกเลขหากคุณไม่ได้กรอกเลขเบอร์โทรลูกค้าจะไม่สามารถชำระเงินได้

🕒 ยังไม่ชำระ

📄 ชำระเงินผ่าน PROMPTPAY

🕒 ยังไม่ได้ตั้งการชำระเงิน กรุณาของผู้ดูแลระบบดำเนินการตั้งการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน

🕒 โอนพอตยอดรวม ฿30

📄 รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ

ORD-20260528-RQMFOU

วันที่ส่ง

28 พ.ค. 2569 16:26

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
 บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1	1	฿20	฿20
โปรโมชั่นไทย กว๊าน			฿10
ค่าสินค้า			฿20
ค่าจัดส่ง			฿10
ยอดรวม			฿30

📄 ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อผู้รับ

Customer alpha

ที่อยู่

1 TestAddress

เลขวอ/ตำบล

Address1

จังหวัด

Address3


รหัสไปรษณีย์

12345

เขต/อำเภอ

Address2

ส่วนที่ 10: โปรโมชัน



10.1 ใช้ทำอะไร

สร้างและจัดการส่วนลดแบบจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ ทั้งโปรโมชั่นแบบตรงและโปรโมชั่นตามเงื่อนไข พร้อมกำหนดช่วงเวลาและวิธีใช้ส่วนลด

หน้ารายการแบ่งเป็น 2 แท็บ เพื่อให้เลือกสร้างโปรโมชั่นได้ตรงกับรูปแบบการขาย

- โปรโมชั่นแบบตรง - ลดราคาสินค้าเป้าหมายทันทีเมื่อโปรโมชั่นอยู่ในช่วงใช้งาน
- โปรโมชั่นตามเงื่อนไข - ลูกค้าต้องซื้อครบยอด ซื้อสินค้าที่กำหนด หรือซื้อ Variant ที่กำหนดก่อนจึงได้รับส่วนลด

10.2 สถานะโปรโมชั่น (ระบบคำนวณเองตามเวลา)

- active = กำลังใช้งาน
- scheduled = ตั้งเวลาไว้ ยังไม่ถึงกำหนดเริ่ม
- expired = หมดอายุแล้ว
- disabled = ปิดใช้งาน

10.3 ฟอर्मสร้าง/แก้ไขโปรโมชั่น

ช่อง	ต้องการไหม	คำอธิบาย
ชื่อโปรโมชั่น	จำเป็น	เช่น "ลดต้อนรับสมาชิกใหม่"
รายละเอียด	ไม่บังคับ	คำอธิบายเพิ่มเติม
ประเภทส่วนลด	จำเป็น	fixed (ลดเป็นบาท) หรือ percent (ลดเป็น %)
จำนวนส่วนลด	จำเป็น	ตัวเลขส่วนลด - ถ้าเป็น percent ต้องไม่เกิน 100
วันที่เริ่ม	จำเป็น	วันที่โปรเริ่มมีผล
วันที่สิ้นสุด	ขึ้นกับ	วันที่โปรหมด (เว้นว่างได้ถ้าตั้ง "ไม่มีวันสิ้นสุด")
ไม่มีวันสิ้นสุด	ไม่บังคับ	ตั้งถ้าต้องการให้โปรไม่หมดอายุ
เป้าหมาย	จำเป็น	เลือก ทั้งร้าน / เลือกสินค้า / เลือก Variant
(ตัวเลือกสินค้า/variant)	ขึ้นกับเป้าหมาย	เมื่อเลือกเฉพาะสินค้า/variant จะมีตัวเลือกให้ติ๊กสินค้าหรือรุ่น
เปิดใช้งาน	-	ติ๊กเพื่อเปิดใช้โปรทันที

10.3.1 ตัวเลือกของโปรโมชันตามเงื่อนไข

- ประเภทเงื่อนไข - ชื่อครบยอดที่กำหนด / ชื่อสินค้าที่กำหนด / ชื่อ Variant ที่กำหนด
- รูปแบบการนับ - ต้องซื้อครบทุกอย่าง หรือซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
- ลดต่อชิ้น - ลดราคาทุกชิ้นของสินค้าเป้าหมายที่เลือก
- ลดท้ายบิล - หักส่วนลดครั้งเดียวจากยอดรวมสินค้า ไม่คิดตามจำนวน และไม่ต้องเลือกสินค้าเป้าหมาย

หากรายการเดียวกันเข้าได้หลายโปรโมชัน ระบบจะใช้โปรที่ทำให้ราคาสุทธิต่ำที่สุดและไม่นำส่วนลดต่อชิ้นมาบวกซ้อนกัน

ส่วนโปรโมชันลดท้ายบิลหลายรายการจะเลือกตัวที่ลดได้มากที่สุดเพียงรายการเดียว

โปรโมชันลดต่อชิ้นและลดท้ายบิลสามารถทำงานในออเดอร์เดียวกันได้ โดยคำนวณตามลำดับ: ยอดสินค้าหลังส่วนลดต่อชิ้น - ส่วนลดท้ายบิล + ค่าจัดส่ง = ยอดรวม

10.4 ปุ่มสำคัญ

ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่ม	สร้างโปรโมชันใหม่
แก้ไข	แก้รายละเอียดโปร
เปิดใช้งาน / ปิดใช้งาน	สลับสถานะ
ลบ	ลบโปร
ค้นหา	ค้นหาตามชื่อ
บันทึก / ยกเลิก	บันทึก/ปิดในหน้าต่างฟอร์ม

10.5 ขั้นตอนสร้างโปรโมชัน

1. เข้าเมนู โปรโมชัน > เลือกแท็บ โปรโมชันแบบตรง หรือ โปรโมชันตามเงื่อนไข > กด เพิ่ม

[illegible]

2. กรอกชื่อ เลือกประเภทส่วนลด และระบุจำนวนส่วนลด

Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

🏠 ตกแต่งหน้าร้าน

👤 จัดการสินค้า

📦 คำสั่งซื้อ

🛒 พับฟิวชันวส์

📬 ขนส่ง

💰 ตั้งค่าการชำระเงิน

📄 โปรโมชัน

📊 ของแถม

👥 ผู้ดูแลระบบ

📄 ข้อมูลทางกฎหมาย

🛡️ ตั้งค่าระบบ

🔍 ออกจากระบบ

โปรโมชัน • จัดการส่วนลดและแคมเปญ

ระบบตรวจสอบและอนุมัติส่วนลด

1 ตรวจสอบโปรโมชันระบบตรวจสอบและอนุมัติส่วนลดระบบตรวจสอบและอนุมัติส่วนลด

👁️ โปรโมชัน

ค้นหาชื่อโปรโมชัน

สร้างโปรโมชันแบบตรง

❌

① หากเลือกการรายการเดียวกันเข้าได้หลายโปรโมชัน ระบบจะเลือกเฉพาะโปรที่ค่าให้ราคาสุทธิต่ำที่สุด (ไม่นับส่วนลดรวมกัน)

ชื่อโปรโมชัน *

เช่น ลดต้อนรับสมาชิกใหม่

รายละเอียด

ประเภทส่วนลด *

ลดเป็นบาท

ส่วนลดต่อชิ้น *

บาท

ส่วนลดจะหักกับทุกชิ้นของสินค้าเป้าหมาย เช่น ช้อ 50 ชิ้น ระบบลดให้ครบทั้ง 50 ชิ้น

สินค้าที่ได้รับส่วนลด *

☒ ทั้งร้าน ☐ เลือกสินค้า ☐ เลือกตัวเลือกสินค้า

วันที่เริ่ม

mm/dd/yyyy --:-- --

วันที่สิ้นสุด

mm/dd/yyyy --:-- --

ว่าจ = เริ่มทันที

☒ ไม่มีวันสิ้นสุด

☒ เปิดใช้งาน

ยกเลิกบันทึก

3. ถ้าเป็นโปรโมชันตามเงื่อนไข ให้เลือกเงื่อนไข รูปแบบการนับ และเลือกว่าจะลดต่อชิ้นหรือลดท้ายบิล

Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

🏠 ตกแต่งหน้าร้าน

👤 จัดการสินค้า

📦 คำสั่งซื้อ

🛒 พับฟิวชันวส์

📬 ขนส่ง

💰 ตั้งค่าการชำระเงิน

📄 โปรโมชัน

📊 ของแถม

👥 ผู้ดูแลระบบ

📄 ข้อมูลทางกฎหมาย

🛡️ ตั้งค่าระบบ

🔍 ออกจากระบบ

โปรโมชัน • จัดการส่วนลดและแคมเปญ

ระบบตรวจสอบและอนุมัติส่วนลด

1 ตรวจสอบโปรโมชันระบบตรวจสอบและอนุมัติส่วนลดระบบตรวจสอบและอนุมัติส่วนลด

👁️ โปรโมชัน

ค้นหาชื่อโปรโมชัน

สร้างโปรโมชันแบบตรง

❌

② หากเลือกการรายการเดียวกันเข้าได้หลายโปรโมชัน ระบบจะเลือกเฉพาะโปรที่ราคาสุทธิต่ำสุด (ไม่นับส่วนลดรวมกัน)

ชื่อโปรโมชัน *

เช่น ลดต้อนรับสมาชิกใหม่

รายละเอียด

ประเภทส่วนลด *

ลดเป็นบาท

ส่วนลดต่อชิ้น *

บาท

ส่วนลดจะหักกับทุกชิ้นของสินค้าเป้าหมาย เช่น ช้อ 50 ชิ้น ระบบลดให้ครบทั้ง 50 ชิ้น

รูปแบบส่วนลด *

☒ ลดต่อชิ้น (สินค้าเป้าหมาย) ☐ ลดท้ายบิล (ยอดรวมทั้งหมด)

ลดท้ายบิลจะหักส่วนลดครั้งเดียวจากยอดรวมสินค้า (ไม่คูณจำนวน) และไม่ต้องเลือกสินค้าเป้าหมาย

ประเภทเงื่อนไข *

ซื้อครบยอดที่กำหนด

ยอดซื้อขั้นต่ำ (บาท)

เช่น 1000

คิดจากยอดหลังหักส่วนลดปกติ ก่อนคำนวณ

สินค้าที่ได้รับส่วนลด *

☒ ทั้งร้าน ☐ เลือกสินค้า ☐ เลือกตัวเลือกสินค้า

วันที่เริ่ม

mm/dd/yyyy --:-- --

วันที่สิ้นสุด

mm/dd/yyyy --:-- --

Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

ตากแต่งหน้าร้าน

จัดการสินค้า

คำสั่งซื้อ

พิมพ์ใบขนส่ง

ขนส่ง

ตั้งค่าการชำระเงิน

โปรโมชัน

ของแถม

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลทางกฎหมาย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

โปรโมชัน • จัดการส่วนลด

ระบบตรวจและอนุมัติส่วนลด

1 รายการโปรโมชันระบบตรวจและอนุมัติส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

โปรโมชัน

รูปแบบส่วนลด *

☒ ลดต่อชิ้น (สินค้าเป้าหมาย)

☐ ลดท้ายบิล (ยอดรวมทั้งจอร์เดอร์)

ส่วนลดนี้จะใช้ได้กับส่วนลดอื่นได้เนื่องจากยอดรวมสินค้า ไม่ได้อัปเดตระบบแล้ว

ส่วนลดนี้จะใช้ได้กับส่วนลดอื่นได้

ประเภทเงื่อนไข *

รูปแบบการนับเงื่อนไข

ชื่อสินค้าที่กำหนด

ต้องซื้อครบทุกอย่าง

ชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง

สินค้าที่ต้องซื้อ

+ เพิ่มสินค้า

Card

ขั้นต่ำ 1

Key B

ขั้นต่ำ 1

สินค้าที่ได้รับส่วนลด *

☐ ทั้งร้าน

☒ เลือกสินค้า

☐ เลือกตัวเลือกสินค้า

ค้นหาชื่อสินค้า...

เลือกแล้ว

Product F

฿200 **฿180** /ชิ้น

Test Deleta

฿70 /ชิ้น

เลือกแล้ว

Card

฿70 **฿50** /ชิ้น

Key B

฿120 /ชิ้น

Keychain A

฿150 /ชิ้น

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

mm/dd/yyyy --:--

mm/dd/yyyy --:--

Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

🏠

แดชบอร์ด

⚙️

จัดการระบบ

📄

คำสั่งซื้อ

📦

พิมพ์ใบขนส่ง

📧

อีเมล

📊

ตั้งค่าการชำระเงิน

🔍

ประวัติ

👤

ของแถม

👤

ผู้ดูแลระบบ

📄

ข้อมูลจากกฎหมาย

🔒

ตั้งค่าระบบ

🔗

ออกจากระบบ

ประวัติ

จัดการส่วนลดและแบบแผน

🔍

ค้นหา

+ สร้างประวัติ

ระบบตรวจสอบและเลือกประวัติให้จัดใหม่

1

ตรวจสอบประวัติที่ลูกค้าใช้

ระบบจะตรวจสอบประวัติที่ลูกค้าใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับประวัติที่หมดอายุแล้ว ระบบจะนำค่าเฉลี่ยของประวัติที่หมดอายุมาคำนวณค่าเฉลี่ย

2

เลือกส่วนลดที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

หากมีหลายส่วนลดที่สามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งส่วนลด ระบบจะเปรียบเทียบราคาส่วนลด และเลือกส่วนลดที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การคำนวณนี้ใช้ราคาส่วนลดที่ดีที่สุด โดยไม่คำนึงถึงส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ

3

การเปิดประวัติในช่วงเวลาเดียวกัน

ประวัติแบบตรงที่เหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกัน จะไม่สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้ ส่วนประวัติแบบตรงที่เหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกัน

🔍

ประวัติแบบตรง

☰

ประวัติแบบตรง

ค้นหาประวัติ...



สถานะ: ทั้งหมด

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ

แสดง 20 รายการ

ชื่อ	ส่วนลด	เงื่อนไข	เป้าหมาย	ช่วงเวลา	สถานะ	การจัดการ
ประวัติ A	฿20	Card *1 Key B *1	Product F Card	เริ่ม กับ ไม่ได้รับส่วนลด	กำลังใช้งาน	🔍 🔄 🗑️

6. ทดสอบที่หน้าร้านโดยใช้สินค้าลงตะกร้า ตรวจสอบเงื่อนไข ส่วนลด และยอดรวมก่อนเปิดใช้งานจริง




ข้อควรระวัง: ระบบป้องกันกันโปรโมชั่นซ้อน: ระบบจะไม่ให้สร้างโปรที่ "ทับกัน" (เป้าหมายเดียวกัน + ช่วงเวลาเดียวกัน) เพื่อป้องกันการลดราคาซ้ำซ้อน ถ้าโดนระบบปฏิเสธ ให้ปรับช่วงเวลาหรือเป้าหมายไม่ให้ทับของเดิม

คำแนะนำ: ราคาหลังหักโปรจะปัดเป็นจำนวนเต็มบาท และไม่ต่ำกว่า 0 บาท

หมายเหตุ: คำสั่งซื้อจะบันทึกราคาและโปรโมชั่นที่ใช้ไว้เป็น snapshot การแก้ไขหรือลบโปรโมชั่นภายหลังจะไม่เปลี่ยนแปลงของออเดอร์เดิม

ส่วนที่ 11: ของแถม



11.1 ใช้ทำอะไร

จัดการ ของแถม และ เงื่อนไขการให้ของแถม ที่ระบบใช้คำนวณในตะกร้าและตอนสั่งซื้อ
หน้านี้มี 2 แท็บ:

- แท็บของแถม - จัดการรายการของแถม (ตัวของ)
- แท็บเงื่อนไขของแถม - จัดการกฎ (rule) ว่าเมื่อไรลูกค้าจะได้ของแถมขึ้นไหน

11.2 ฟอर्मของแถม (แท็บของแถม)

ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อของแถม	ชื่อที่จะแสดง เช่น "พวงกุญแจलिმიเต็ด"
รายละเอียด	คำอธิบายของแถม
สต็อก	จำนวนของแถมคงเหลือ (-1 = ไม่จำกัด, 0 = หมด)
รูปของแถม	อัปโหลดไฟล์ หรือวางลิงก์/Drive file id

เปิดใช้งาน	ดีกเพื่อให้ของแถมนี้พร้อมแจก
------------	------------------------------

ข้อควรระวัง: ของแถมที่ สต็อกหมด หรือ ปิดใช้งาน จะไม่ถูกเสนอให้ลูกค้า

11.3 **ฟอร์มเงื่อนไขของแถม (แท็บเงื่อนไข)**

ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อกฎ	ชื่อเรียกกฎ เช่น "ซื้อครบ 1000 แคมพวงกุญแจ"
รายละเอียด	คำอธิบายกฎ
เลือกของแถม	เลือกของแถมที่จะให้เมื่อเข้าเงื่อนไข
จำนวนของแถม	จำนวนที่จะแถมต่อการเข้าเงื่อนไข
ประเภทเงื่อนไข	เลือก: ซื้อครบยอดที่กำหนด / ซื้อสินค้าที่กำหนด / ซื้อรุ่น/ตัวเลือกที่กำหนด
ยอดขั้นต่ำ (บาท)	(เฉพาะแบบยอดขั้นต่ำ) คิดจากยอดรวมหลังหักโปรโมชั่น ก่อนค่าส่ง
(สินค้า/รุ่นที่กำหนด)	(เฉพาะแบบสินค้า/รุ่น) กดเพิ่มสินค้า/รุ่นที่ต้องซื้อ พร้อมจำนวนขั้นต่ำ
วันที่เริ่ม / วันที่สิ้นสุด	ช่วงเวลาที่มีผล
ลำดับความสำคัญ (priority)	ตัวเลข ยิ่งสูงยิ่งถูกพิจารณาก่อน เมื่อมีหลายกฎเข้าเงื่อนไขพร้อมกัน
เปิดใช้งาน	ดีกเพื่อเปิดใช้กฎ

11.3.1 **ตัวเลือกเงื่อนไขเพิ่มเติม**


- ต้องซื้อครบทุกอย่าง - ลูกค้าต้องซื้อครบทุกรายการและจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด
 - ซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ - ซื้อรายการใดรายการหนึ่งให้ครบจำนวนขั้นต่ำก็ได้รับของแถม
 - ให้ของแถมซ้ำทุกครั้งที่ครบเงื่อนไข - คูณจำนวนของแถมตามจำนวนรอบที่ซื้อครบ เช่น กำหนดทุก 3 ชิ้น เมื่อซื้อ 6 ชิ้นจะได้รับ 2 ชุด เศษที่ไม่ครบจะไม่นับ
- ยอดขั้นต่ำของของแถมคำนวณจากยอดหลังโปรโมชั่นแบบตรง ก่อนโปรโมชั่นตามเงื่อนไข/ส่วนลดท้ายบิล และก่อนค่าจัดส่ง ดังนั้นส่วนลดท้ายบิลจะไม่ทำให้สิทธิ์ของแถมหาย

11.4 **ปุ่มและตัวช่วยเลือก**

ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่ม	เพิ่มของแถม/กฎ ตามแท็บที่เปิดอยู่
แก้ไข / ลบ	แก้/ลบรายการหรือกฎ
เปิดใช้งาน / ปิดใช้งาน	สลับสถานะ
เลือกของแถม	เปิดหน้าต่างเลือกของแถมมาผูกกับกฎ
เพิ่มสินค้า	เปิดหน้าต่างเลือกสินค้าเข้าเงื่อนไข
เพิ่มรุ่น	เลือก variant เข้าเงื่อนไข
ค้นหา / รีเฟรช	ค้นหา/โหลดใหม่

11.5 ขั้นตอนตั้งของแถม "ชื่อครบยอดแถมของ"

1. เข้าเมนู ของแถม > แท็บ ของแถม > กด เพิ่ม > กรอกชื่อ/สต็อก/รูป > ตี๊ก เปิดใช้งาน > บันทึก



2. ไปที่ปุ่ม เงื่อนไขของแถม > กด เพิ่ม

Qliphoth-12 Laboratory Dashboard

ของแถม • จัดการรายการของแถมและเงื่อนไข

เพิ่มเงื่อนไข

ชื่อกฎ *

รายละเอียด

เลือกของแถม * (เลือกของแถม)

จำนวนของแถม: 1

ประเภทเงื่อนไข *
ข้อควรยอดที่กำหนด

ยอดขั้นต่ำ (บาท) — จำนวนจากยอดรวมหลังหักโปรโมชั่น ก่อนค่าส่ง

วันที่เริ่ม: mm/dd/yyyy -- --

วันที่สิ้นสุด: mm/dd/yyyy -- --

ลำดับความสำคัญ: 0

เปิดใช้งาน: ☒ เปิดใช้งาน

ยกเลิก บันทึก

3. ตั้งชื่อกฎ > กด เลือกของแถม เลือกของจากข้อ 1

Qliphoth-12 Laboratory Dashboard

ของแถม • จัดการรายการของแถมและเงื่อนไข

เพิ่มเงื่อนไข

ชื่อกฎ *

รายละเอียด

เลือกของแถม * (เลือกของแถม)

จำนวนของแถม: 1

ประเภทเงื่อนไข *
ข้อควรยอดที่กำหนด

ยอดขั้นต่ำ (บาท) — จำนวนจากยอดรวมหลังหักโปรโมชั่น ก่อนค่าส่ง


วันที่เริ่ม: mm/dd/yyyy -- --

วันที่สิ้นสุด: mm/dd/yyyy -- --


ลำดับความสำคัญ: 0

เปิดใช้งาน: ☒ เปิดใช้งาน

ยกเลิก บันทึก





4. ประเภทเงื่อนไข = "ชื่อบริษัทที่กำหนด" > กรอก ยอดขั้นต่ำ เช่น 1000



5. ใส่จำนวนของแถม เลือกว่าจะให้ซ้ำทุกครั้งที่ครบเงื่อนไขหรือไม่ กำหนดช่วงเวลา ตักเปิดใช้งาน แล้วกด บันทึก


6. ทดสอบที่หน้าร้าน โดยใส่ตะกร้าให้ถึงยอด แล้วดูว่ามีของแถมแสดงขึ้น





คำแนะนำ: ลูกค้าจะเห็นของแถมที่ "ใกล้ได้/ได้แล้ว" ในตะกร้า และตอนกดสั่งซื้อ ระบบจะตรวจสอบสต็อกของแถมอีกครั้ง หากของแถมหมดพอดี ระบบจะยังสร้างคำสั่งซื้อให้ แต่จะแจ้งลูกค้าว่าของแถมบางรายการหมด

ส่วนที่ 12: คำสั่งซื้อ



12.1 ใช้ทำอะไร

ตรวจสอบและจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจสอบสลิป อนุมัติ เตรียมสินค้า จัดส่ง และติดตามประวัติสถานะ หน้ารายละเอียดแสดงราคาสินค้า ส่วนลดท้ายบิล ค่าจัดส่ง และยอดรวม พร้อมข้อมูลสินค้า ของแถม ที่อยู่ และบริษัทขนส่งจริงที่ร้านจะใช้

12.2 สถานะคำสั่งซื้อ (วงจรปกติ)

- 1. ยังไม่ชำระ (unpaid) - ลูกค้าเพิ่งสั่ง ยังไม่จ่าย
- 2. ชำระแล้ว (paid) - ลูกค้าอัปโหลดสลิปแล้ว (รอตรวจ)
- 3. อนุมัติแล้ว (approved) - แอดมินตรวจสอบสลิปและอนุมัติ
- 4. จัดส่งแล้ว (shipped) - บันทึกเลขพัสดุและจัดส่งแล้ว
- 5. ส่งสำเร็จ (delivered) - พัสดุถึงผู้รับ
 - ปฏิเสธ (rejected) - สลิปไม่ถูกต้อง/ยกเลิก
 - ยกเลิก (cancelled) - ยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนสต็อกสินค้า/ของแถม; หากนำออเดอร์กลับมาใช้งาน ระบบจะตรวจและตัดสต็อกใหม่

12.3 แถบเครื่องมือบนหน้ารายการ

ปุ่ม	หน้าที่
ค้นหา	ค้นด้วยเลขคำสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า หรือเบอร์โทร
ตัวกรองสถานะ	กรอง: ทั้งหมด / ยังไม่ชำระ / ชำระแล้ว / อนุมัติแล้ว / จัดส่งแล้ว / ส่งสำเร็จ / ปฏิเสธ
รีเฟรช	โหลดรายการใหม่
ลบที่เลือก	ลบหลายคำสั่งซื้อ (เลือกด้วย checkbox)
คลังสินค้า	เปิดหน้าต่างจัดการสต็อกสินค้า
สรุปการผลิต	รวมยอดสินค้าที่ต้องเตรียม/ผลิตจากคำสั่งซื้อ (ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลูกค้า)

12.4 ปุ่มในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

กด ดูรายละเอียด ที่แถวคำสั่งซื้อ จะเปิดหน้าต่างที่มี:

ปุ่ม	หน้าที่
เปลี่ยนสถานะ (ยังไม่ชำระ/ชำระแล้ว/อนุมัติ/ปฏิเสธ/จัดส่งแล้ว/ส่งสำเร็จ)	เปลี่ยนสถานะและบันทึกประวัติ
เพิ่มของแถม	แอดมินเพิ่มของแถมเข้าออเดอร์นี้เอง
ยืนยันจัดส่ง	บันทึกหมายเลขพัสดุ + เปลี่ยนเป็น "จัดส่งแล้ว" (และลงทะเบียนติดตามพัสดุอัตโนมัติถ้าตั้งค่าไว้)
ติดตามพัสดุ	เปิดลิงก์ติดตามพัสดุ
แก้ไข	แก้ไขข้อมูล เบอร์โทร และที่อยู่จัดส่ง พร้อมบันทึกเหตุการณ์ไว้ในประวัติ
บันทึกค่าจัดส่ง	แก้ค่าจัดส่งก่อนออเดอร์เคยเข้าสถานะชำระแล้ว ระบบคำนวณยอดรวมใหม่ให้อัตโนมัติ
หน้าลูกค้า	เปิดหน้ารายละเอียดฝั่งลูกค้า
ใบเสร็จ	ดาวน์โหลดใบเสร็จ PDF

12.4.1 การแก้ไขข้อผิดพลาดและส่งและบริษัทขนส่งจริง

กด แก้ไข ที่หัวข้อที่อยู่จัดส่งเพื่อแก้ไขสำหรับผู้รับ เบอร์โทร ที่อยู่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ระบบจะบันทึกเหตุการณ์แก้ไขไว้ในประวัติสถานะ
บริษัทขนส่งจริง (Fulfillment) แยกจากวิธีจัดส่งที่ลูกค้าเลือกและชำระเงิน ร้านเปลี่ยนได้ในสถานะยังไม่ชำระ ชำระแล้ว หรืออนุมัติแล้ว

โดยสถานะชำระแล้ว/อนุมัติแล้วต้องระบุเหตุผล

การเปลี่ยนบริษัทขนส่งจริงไม่เปลี่ยนค่าจัดส่งหรือยอดรวม และเมื่อยืนยันจัดส่ง ระบบจะใช้บริษัทขนส่งจริงสำหรับข้อมูลติดตามพัสดุ

12.4.2 ยอดเงินและโปรโมชั่นในออเดอร์

ยอดรวมคำนวณจาก ราคาสินค้า - ส่วนลดท้ายบิล + ค่าจัดส่ง ส่วนลดท้ายบิลจะแสดงแยกบรรทัดในหน้าหลังบ้าน หน้าลูกค้า ใบเสร็จ และเอกสารพิมพ์

ออเดอร์เก็บ snapshot ราคา โปรโมชัน และเงื่อนไขของเกม ณ เวลาสั่งซื้อ การแก้ไขหรือลบกฎภายหลังไม่เปลี่ยนข้อมูลของออเดอร์เดิม

เมื่อออเดอร์เคยเข้าสถานะชำระแล้ว ระบบจะล็อกข้อมูลยอดเงินเพื่อป้องกันยอดที่ลูกค้าชำระแล้วถูกแก้ย้อนหลัง

12.5 ขั้นตอนจัดการคำสั่งซื้อตั้งแต่ต้นจนจบ

1. ลูกค้าสั่งซื้อ > ออเดอร์ขึ้นสถานะ ยังไม่ชำระ



Qliptho-12 Laboratory

Dashboard

🏠

ดูหน้าร้าน

📦

จัดการสินค้า

📋

คำสั่งซื้อ

📦

เพิ่มพินบนลิ้ง

📄

ขนส่ง

📞

แจ้งการชำระเงิน

📶

โปรโมชัน

📁

ของแถม

👤

ผู้ดูแลระบบ

📄

ข้อมูลทางกฎหมาย

🛡️

ตั้งค่าระบบ

🔴

ออกจากระบบ

คำสั่งซื้อ

จัดการและติดตามคำสั่งซื้อทั้งหมด

👤

คำสั่งซื้อ

📦

สรุปการผลิต

🕒

รีเฟรช

1

ค้นหาเลขคำสั่งซื้อ, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทร...

ทั้งหมด

🕒

ยังไม่ชำระ

📄

ชำระแล้ว

🕒

อนุมัติแล้ว

📄

จัดส่งแล้ว

📄

ส่งสำเร็จ

🕒

ปฏิเสธ

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ


แสดง 20

รายการ

🔍


☐	เลขคำสั่งซื้อ	ลูกค้า	รายการ	ยอดรวม	สถานะ	วันที่ส่ง
☐	ORD-20260528-RQMFOU	CustomerA 1234567890	1 รายการ	฿30	🕒 ยังไม่ชำระ	28 พ.ค. 2569 16:26

2. ลูกค้าอัปโหลดสลิป > สถานะเปลี่ยนเป็น ชำระแล้ว




3. แอดมินกด ดูรายละเอียด ตรวจสอบสลิป

- ถ้าถูกต้อง > กด อนุมัติ
- ถ้าไม่ถูกต้อง > กด ปฏิเสธ (ใส่เหตุผลได้ ลูกค้าจะเห็น)



4. เตรียมสินค้า > กด จัดส่งแล้ว > กรอกเลขติดตามพัสดุ > ยืนยันจัดส่งกรอกเลขพัสดุ + เลือกบริษัทขนส่ง > สถานะเป็น จัดส่งแล้ว



5. เมื่อพัสดุถึงผู้รับ > กด ส่งสำเร็จ (หรือระบบอัปเดตอัตโนมัติถ้าเชื่อมต่อ tracking API)

ข้อควรระวัง: บางออเดอร์ที่เปิด auto-tracking ต้องกรอกเลขพัสดุก่อนจึงจะยืนยันจัดส่งได้ และต้องอยู่สถานะ "อนุมัติแล้ว" ก่อนจึงจะ "จัดส่งแล้ว" ได้
คำแนะนำ: ทุกการเปลี่ยนสถานะจะถูกบันทึกใน ประวัติสถานะ พร้อมเวลา ตรวจสอบหลังได้

ส่วนที่ 13: พิมพ์ใบขนส่ง

Qlphoth-12 Laboratory

Dashboard

🏠 ตกแต่งหน้าร้าน

👤 จัดการสินค้า

📦 คำสั่งซื้อ

📄 พิมพ์ใบขนส่ง

📦 ขนส่ง

📋 ตั้งค่าการชำระเงิน

📄 โปสเตอร์

📦 ของแบบ

👤 ผู้ดูแลระบบ

📄 ข้อมูลจากกฎหมาย

📄 ตั้งค่าระบบ

พิมพ์ใบขนส่ง

เตรียมเอกสารสำหรับจัดส่ง

📄 ข้อมูลผู้จัดส่ง (แสดงบนใบขนส่ง)

ชื่อผู้จัดส่ง / ชื่อร้าน

เบอร์โทร

ที่อยู่

แฉะ/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

📄 บันทึกข้อมูลผู้ส่ง

Customer Alpha

🔍 ค้นหา

🕒 ยังไม่ชำระ

📄 ชำระแล้ว

🕒 อยู่ติดแล้ว

📄 จัดส่งแล้ว

🕒 จัดส่งสำเร็จ

🕒 ปฏิเสธ

☐ เลือก 0 รายการ

📄 ไฟล์เดียว

📄 ZIP แยกไฟล์

📄 ขนาดใบขนส่ง

A5 - 2 ใบ/แผ่น

A6 - 4 ใบ/แผ่น

📄 ใบขนส่ง

📄 ใบเสร็จ / ใบส่งของ

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ

แสดง 20 รายการ

เลขคำสั่งซื้อ	ลูกค้า / ผู้รับ	รายการ	ยอดรวม	สถานะ	วันที่ส่ง
☐ ORD-20260721-S91PXH	Customer Alpha 1234567890	2 รายการ	฿260	🕒 อยู่ติดแล้ว	21 ก.ค. 2569 15:28

📄 ออกจากระบบ

Qlipthoth-12 Laboratory

ใบเสร็จรับเงิน

ORD-20260528-RQMFOU

28 พ.ค. 2569 16:26

QR Code

สแกนเพื่อดูใบเสร็จ

ลูกค้า: Customer alpha

รายการสินค้า

บัตรประจำตัวพนักงาน

ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1

๒20/ชิ้น

๑

฿20

ราคาสินค้า

฿20

👉 ค่าจัดส่ง (ไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ)

฿10

รวมทั้งสิ้น

฿30

ที่อยู่ผู้จัดส่ง

ชื่อผู้รับ

Customer alpha

ที่อยู่

1 TestAddress

แขวง/ตำบล

Address1

จังหวัด

Address3

จัดส่งไปรษณีย์

12345

เขต/อำเภอ

Address2

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทร

1234567890

Facebook

<https://www.facebook.com/search/pages/?q=qclipthoth-12>

ผู้ส่ง

ชื่อผู้ส่ง

Qliphoth-12 Lab

โทร 1234567890

ที่อยู่

Address A

เขต/อำเภอ

Address A

จังหวัด

Address A

รหัสไปรษณีย์

12345

ผู้รับ

ชื่อผู้รับ

Customer alpha

โทร 1234567890

ที่อยู่

1 TestAddress

เขต/อำเภอ

Address1

จังหวัด

Address3

รหัสไปรษณีย์

12345

13.1 ใช้ทำอะไร

เลือกคำสั่งซื้อแล้วสร้างเอกสาร ใบขนส่ง หรือ ใบเสร็จ สำหรับเตรียมพัสดุ

13.2 ปุ่มและช่อง

ปุ่ม	หน้าที่
บันทึกผู้ส่ง	บันทึกชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ผู้ส่ง (ใช้พิมพ์บนใบขนส่ง)
ค้นหา	ค้นหาคำสั่งซื้อ/ชื่อผู้รับ/เบอร์โทร
ตัวกรองสถานะ	กรองตามสถานะ
PDF เดี่ยว	ส่งออกเป็นไฟล์ PDF เดี่ยว
ZIP	ส่งออกหลายไฟล์รวมเป็น ZIP
ส่งออกใบขนส่ง	สร้างใบขนส่งจากรายการที่เลือก
ส่งออกใบเสร็จ	สร้างใบเสร็จจากรายการที่เลือก
รีเฟรช / < >	โหลดใหม่ / เปลี่ยนหน้า


13.2.1 ขนาดใบขนส่ง

- A5 - 2 ใบต่อกระดาษ A4 หนึ่งแผ่น เหมาะกับฉลากขนาดใหญ่
- A6 - 4 ใบต่อกระดาษ A4 หนึ่งแผ่น หรือส่งออกเป็นหน้า A6 สำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์โดยตรง

13.3 ขั้นตอนพิมพ์ใบขนส่ง

- เข้าเมนู พิมพ์ใบขนส่ง
- กรอกและกด บันทึกผู้ส่ง ให้ครบก่อน (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)
- ค้นหา/กรองคำสั่งซื้อที่ต้องการ > ดึงเลือก
- เลือกขนาด A5/A6 และรูปแบบไฟล์ PDF เดี่ยวหรือ ZIP
- กด ส่งออกใบขนส่ง (หรือ ส่งออกใบเสร็จ)

ส่วนที่ 14: ผู้ดูแลระบบ



14.1 ใช้ทำอะไร

จัดการบัญชีผู้ดูแลหลังบ้าน เพิ่มผู้ใช้ แก้อัปเดตผ่าน เปลี่ยนอีเมล และลบบัญชี

14.2 ฟอรัมเพิ่ม/แก้ไขผู้ใช้

ช่อง	คำอธิบาย
อีเมล	อีเมลผู้ดูแล (ใช้ล็อกอินและรับ OTP)
รหัสผ่าน	ตั้ง/เปลี่ยนรหัสผ่าน (เว้นว่างตอนแก้ไข = ไม่เปลี่ยน)
บทบาท (role)	กำหนดสิทธิ์ (เช่น admin)
ต้องการ OTP ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ	ติ๊กเพื่อบังคับยืนยัน 2FA ทุกครั้ง

14.3 การเปลี่ยนอีเมล (ใช้ OTP)

ช่อง/ปุ่ม	คำอธิบาย
อีเมลใหม่	กรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการ
ส่ง OTP	ส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลใหม่
รหัส OTP (6 หลัก)	กรอกรหัสที่ได้รับ
ยืนยันเปลี่ยนอีเมล	ยืนยันเพื่อเปลี่ยนอีเมล
ขอรหัสใหม่	ส่ง OTP ใหม่ ถ้ารหัสเดิมหมดอายุ

14.4 ปุ่มอื่น ๆ

ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่ม	เพิ่มผู้ดูแลใหม่
แก้ไข	แก้ไขข้อมูล/รหัสผ่าน
ลบ	ลบบัญชีที่เลือก
ค้นหาอีเมล	ค้นหาผู้ใช้
บันทึก / ยกเลิก	บันทึก/ปิดฟอร์ม

14.5 ขั้นตอนเพิ่มผู้ดูแลใหม่

- 1. เข้าเมนู ผู้ดูแลระบบ > กด เพิ่ม
 - 2. กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน > เลือก บทบาท
 - 3. (ถ้าต้องการ) ตี๊ก ต้องการ OTP ทุกครั้ง
 - 4. กด บันทึก
- ข้อควรระวัง: ระบบไม่อนุญาตให้ลบผู้ดูแล "คนสุดท้าย" และบางการแก้ไขข้อมูลเจ้าของ Script ถูกจำกัดเพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่ 15: ข้อมูลทางกฎหมาย

Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

🏠

แดชบอร์ดหลัก

⚙️

จัดการสินค้า

📄

คำสั่งซื้อ

👤

พิมพ์ใบขนส่ง

📦

ขนส่ง

📊

ตั้งค่าการชำระเงิน

📶

โปรโมชัน

🏷️

ของแถม

⚙️

ผู้ดูแลระบบ

📄

ข้อมูลทางกฎหมาย

🔒

ตั้งค่าระบบ

📄

ข้อมูลทางกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการให้บริการ

🔒

ดูหน้านโยบายฯ

🔒

ดูหน้าเงื่อนไข

📄

ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประกอบการ

ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เช่น นายสมชาย ใจดี

ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (PDPA) — ชื่อบุคคลธรรมดาที่ผลิตออกต่อข้อมูลลูกค้า

ชื่อผู้ประกอบการ / นิติบุคคล

เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด หรือเป็นว่าหากเป็นบุคคลธรรมดา

ใช้ในเงื่อนไขการให้บริการ — ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อทางการค้า

✉️

ส่งทางอีเมล

อีเมลติดต่อ *

support@example.com

ใช้ในหน้านโยบายฯ (สำหรับทั้งอีเมล PDPA และเงื่อนไข)

เบอร์โทร

02-xxx-xxxx

📍

ช่องทางการติดต่อหลัก (ลิงก์)

https://m.me/yourpage หรือ https://facebook.com/yourpage

ลิงก์ที่จะแสดงบนปุ่ม "ติดต่อ" ใน header ของร้านค้า และในหน้านโยบาย/เงื่อนไข (ลิงก์เริ่มต้นด้วย https://)

ที่อยู่ติดต่อทางธุรกิจ

ไม่บังคับ — ใส่ก็ต่อเมื่อต้องการแสดงบนหน้าเงื่อนไข

หากเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ต้องการเปิดเผยที่อยู่บ้าน ให้เว้นว่างไว้

🔒

นโยบายความเป็นส่วนตัว — METADATA

เวอร์ชัน

1.0

วันที่มีผลใช้บังคับ

mm/dd/yyyy

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

mm/dd/yyyy

15.1 ใช้ทำอะไร

ตั้งค่าข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลและข้อมูลติดต่อ ที่จะนำไปแสดงในหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการให้บริการ ของร้าน

15.2 ช่องกรอก

ช่อง	ต้องการกรอกไหม	คำอธิบาย
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	แนะนำ	เช่น "นายสมชาย ใจดี"
ชื่อผู้ประกอบการ / นิติบุคคล	ไม่บังคับ	เช่น "บริษัท ตัวอย่าง จำกัด" (เว้นว่างได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา)
อีเมลติดต่อ	จำเป็น	อีเมลให้ลูกค้าติดต่อเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น support@example.com
เบอร์โทร	ไม่บังคับ	เช่น 02-xxx-xxxx
ช่องทางการติดต่อหลัก (ลิงก์)	แนะนำ	เช่น https://m.me/yourpage
ที่อยู่ติดต่อทางธุรกิจ	ไม่บังคับ	ใส่ก็ต่อเมื่อต้องการแสดงบนหน้าเงื่อนไข
เวอร์ชัน	แนะนำ	เวอร์ชันของนโยบาย เช่น 1.0
วันที่มีผลใช้บังคับ	แนะนำ	วันที่นโยบายเริ่มมีผล
วันที่ปรับปรุงล่าสุด	แนะนำ	วันที่แก้ไขนโยบายครั้งล่าสุด



15.3 ปุ่ม

ปุ่ม	หน้าที่
ดูหน้านโยบายฯ	เปิดหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว (แบบที่ลูกค้าเห็น)
ดูหน้าเงื่อนไขฯ	เปิดหน้าเงื่อนไขการให้บริการ
โหลดใหม่	ดึงค่าล่าสุดจากระบบ
บันทึก	บันทึกข้อมูลทางกฎหมาย

15.4 ขั้นตอน

1. เข้าเมนู ข้อมูลทางกฎหมาย
2. กรอกข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะ อีเมลติดต่อ
3. กด บันทึก
4. กด ดูหน้านโยบายฯ และ ดูหน้าเงื่อนไขฯ เพื่อตรวจว่าข้อมูลแสดงถูกต้อง

ส่วนที่ 16: ผังลูกค้า - หน้าร้านและการสั่งซื้อ



ตะกร้าสินค้า

ตรวจสอบสินค้า จำนวน และยอดรวมก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ

บัตรประจำตัวพนักงาน

Type: A

บัตรประจำตัวพนักงานของพนักงาน Area-105

-

1

+

B80 /ใบ
รวม B80

จองแบบในคำสั่งซื้อนี้

ระบบตรวจสอบจากสินค้าในตะกร้าปัจจุบัน

ได้รับของแบบแล้ว

1 รายการ

พวงกุญแจ รันพล X1

ดู

ซ่อนรายละเอียด

ดูสินค้าที่รวมอยู่ด้วย B10

พวงกุญแจ


พวงกุญแจขนาด 7*7 ซม.

X1

ประวัติการสั่งซื้อ

ปิด

ยืนยันการสั่งซื้อ



16.1 หน้าร้านใช้ทำอะไร

เป็นหน้าหลักที่ลูกค้าใช้ดูสินค้า เลือกสินค้า ใส่ตะกร้า และส่งคำสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์ม

16.2 ปุ่ม/เมนูที่ลูกค้าเห็น

ปุ่ม/เมนู	หน้าที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว	เปิดหน้านโยบายฯ
เงื่อนไขการให้บริการ	เปิดหน้าเงื่อนไขฯ
ติดต่อ	เลื่อนไปส่วนข้อมูลติดต่อร้าน
โปรโมชั่นของแถม	แสดงแคมเปญของแถมที่รับได้
ประวัติคำสั่งซื้อ	ค้นหา/ดูคำสั่งซื้อเดิมของลูกค้า (เก็บในเครื่องลูกค้า)
ตะกร้าสินค้า	เปิดรายการสินค้าที่เลือก
ตัวเรียงสินค้า	เรียงมาใหม่ / ราคาต่ำ→สูง / สูง→ต่ำ
ดูรายละเอียด	เปิดหน้าต่างรายละเอียดสินค้า
เพิ่มลงตะกร้า	เพิ่มสินค้า/รุ่นที่เลือกลงตะกร้า
ปุ่ม + / -	เพิ่ม/ลดจำนวน
ยืนยันการสั่งซื้อ	เปิดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ในตะกร้า ลูกค้าจะเห็นโปรโมชั่นและของแถมที่ได้รับแล้ว/ใกล้ได้รับ พร้อมเงื่อนไขที่ยังขาด หากโปรหลายรายการเข้าเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายการที่ได้รับสิทธิ์และใช้ราคาที่ถูกที่สุด

เมื่อมีส่วนลดท้ายบิล ตะกร้าและหน้าต่างยืนยันคำสั่งซื้อจะแสดง ราคาสินค้า ส่วนลดท้ายบิล ค่าจัดส่ง และยอดรวมแยกกัน

16.3 แบบฟอร์มสั่งซื้อ (Checkout)

เมื่อลูกค้ากด ยืนยันการสั่งซื้อ จะเปิดฟอร์มที่ต้องกรอก:

ช่อง	ต้องกรอกไหม	คำอธิบาย
ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ	จำเป็น	ชื่อผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์	จำเป็น	ต้องเป็นตัวเลข/รูปแบบเบอร์ที่ถูกต้อง
ช่องทางการติดต่อ	จำเป็น	เลือกแพลตฟอร์ม + ไลน์/ไอดีติดต่อ
ชื่อผู้รับพัสดุ	จำเป็น	ชื่อบนหน้ากล่อง
ที่อยู่จัดส่ง	จำเป็น	บ้านเลขที่/ถนน
แขวง/ตำบล	จำเป็น	-
เขต/อำเภอ	จำเป็น	-
จังหวัด	จำเป็น	-
รหัสไปรษณีย์	จำเป็น	-
วิธีจัดส่ง	จำเป็น	เลือกวิธีจัดส่งที่มีให้ (ระบบคิดค่าส่งให้)
หมายเหตุ	ไม่บังคับ	ข้อความเพิ่มเติมถึงร้าน
ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ	จำเป็น	ต้องติ๊กก่อนจึงส่งได้

คำแนะนำ: ถ้ากรอกไม่ครบ หรือเบอร์โทรผิดรูปแบบ ระบบจะขึ้นป๊อปอัพ "กรุณาตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อ" พร้อมบอกช่องที่ต้องแก้ และเลื่อนไปยังช่องนั้นให้

16.4 ข้อความแจ้งเตือนที่ลูกค้าอาจเจอตอนสั่งซื้อ

- สินค้ามีไม่พอ - สต็อกลดระหว่างที่อยู่ในตะกร้า ระบบเสนอให้ลดจำนวนหรือลบสินค้า
- สินค้านี้ไม่พร้อมจำหน่าย - สินค้าปิดขาย/หมดช่วงโปรฯ
- ราคามีการเปลี่ยนแปลง - ราคา โปรโมชั่นต่อขึ้น หรือส่วนลดท้ายบิลถูกแก้/หมดอายุหลังเปิดตะกร้า ระบบให้ตรวจยอดใหม่ก่อนยืนยันอีกครั้ง
- ของแถมบางรายการหมดสต็อก - แจ้งว่าของแถมที่คาดว่าจะได้ บางชิ้นหมด
- สั่งซื้อสำเร็จ - แสดงการ์ดคำสั่งซื้อ + ปุ่ม "ชำระเงินและอัปโหลดสลิป"

16.5 ขั้นตอนการสั่งซื้อ (มุมมองลูกค้า)

1. เลือกสินค้า > กด ดูรายละเอียด > เลือกรุ่น (ถ้ามี) > กด เพิ่มลงตะกร้า
2. เปิดตะกร้าสินค้า ตรวจสอบรายการ จำนวน โปรโมชั่น ของแถม และส่วนลดท้ายบิล
3. กด ยืนยันการสั่งซื้อ > กรอกข้อมูลให้ครบ > เลือกวิธีจัดส่ง > ติ๊กยอมรับเงื่อนไข
4. กด ยืนยัน > ระบบสร้างคำสั่งซื้อ + แสดงปุ่มไปหน้าชำระเงิน

ส่วนที่ 17: ฟังก์ชัน - หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

Qlipoth-12 Laboratory

🕒 จัดทำโดยทีมงาน 25 กันยายน 2563 ORD-20260528-SF3ORJ 📄 คัดลอกลิงก์ 📄 โหลดรูป

🕒 ยังไม่ชำระ

📄 จ่ารถเงินผ่าน PROMPTPAY

OLIPHOTH

Composed the tales from the Abyss of Perversity

LIBRARY

📄 รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ: ORD-20260528-SF3ORJ วันที่สั่งซื้อ: 28 พ.ค. 2563 18:46

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1 🔒 ไม่คืนเงิน A	1	฿10 ฿20	฿10
📄 ขอขอบคุณที่ได้รับ			
พวงกุญแจ X 1 พวงกุญแจขนาด 7*7 ซม.			📄 ดูเพิ่มเติม
โปรโมชั่นพิเศษ			฿10
ยอดสินค้าก่อนลด			฿20
ส่วนลดโปรโมชัน			-฿10
ค่าสินค้า			฿10
ค่าจัดส่ง			฿10
ยอดรวม			฿20

📄 เพื่อดูคำสั่งซื้อ

Qlipoth-12 Laboratory

🕒 จัดทำโดยทีมงาน 25 กันยายน 2563 ORD-20260528-SF3ORJ 📄 คัดลอกลิงก์ 📄 โหลดรูป

📄 บันทึกภาพ QR

📄 รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์

📄 หมายเลขโทรศัพท์: 123-456-7890 📄 ชื่อร้านค้า: Shop A

📄 อัปโหลดไฟล์ใบเสร็จที่นี่

รองรับ JPG, PNG ขนาดไม่เกิน 5 MB

📄 เปลี่ยนรูป

📄 ยืนยันการชำระเงิน

📄 ข้อมูลการชำระเงิน

📄 ที่อยู่: Address A

📄 เลขที่/ชื่อบริษัท: Address A

📄 ชื่อร้านค้า: Address A

📄 หมายเลขบัญชี: -

🕒 ประวัติสถานะ: 📄 ยังไม่ชำระ: 28 พ.ค. 2563 18:46

🔍 ชำระแล้ว รอการตรวจสอบ

📄 ชำระเงินผ่าน PROMPTPAY



📄 รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ
ORD-20260528-5F3ORJ

วันที่สั่ง
28 พ.ค. 2569 18:46

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
 บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1 ใบรับเงิน A	1	฿10 ฿20	฿10
📄 ขอแลกเงินที่ได้รับ			
 พวงกุญแจ × 1 พวงกุญแจขนาด 7*7 ซม.			ขอแลก
โปรโมชั่นไทย กว๊าน			฿10
ยอดสินค้าก่อนลด			฿20
ส่วนลดโปรโมชั่น			-฿10
ค่าสินค้า			฿10
ค่าจัดส่ง			฿10
ยอดรวม			฿20

📄 ที่อยู่จัดส่ง

✅ อนุมัติแล้ว



คำสั่งซื้อได้รับ
พัสดุ



คำสั่งจัดส่ง



ส่งสินค้าแล้ว

🕒 ประวัติการสั่งซื้อ

- 🕒 จัดส่งสำเร็จ
รอดำเนินการ
- 🕒 จัดส่งแล้ว
รอดำเนินการ
- ✅ อนุมัติการชำระเงิน
28 พ.ค. 2569 17:30
- ✅ ชำระเงินแล้ว

📄 รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ
ORD-20260528-RQMFOU

วันที่สั่ง
28 พ.ค. 2569 16:26

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
 บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1	1	฿20	฿20
โปรโมชั่นไทย กว๊าน			฿10
ค่าสินค้า			฿20
ค่าจัดส่ง			฿10
ยอดรวม			฿30

📄 ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อผู้รับ
Customer alpha
ที่อยู่
1 TestAddress
เลขวอ/ตำบล
Address1
อำเภอ
Address3

รหัสไปรษณีย์
12345

เขต/อำเภอ
Address2

Gliphoth-12 Laboratory

ลิงก์คำสั่งซื้อหมดอายุ 25 กันยายน 2569

ORD-20260528-SF3ORJ

คัดลอกลิงก์

ไปเสร็จ

จัดส่งแล้ว

กำลังเตรียมพัสดุ

กำลังจัดส่ง

ส่งสินค้าแล้ว

ไปรษณีย์ไทย

28 พ.ค. 2569 19:10

หมายเลขพัสดุ

1254878454

ติดตามพัสดุ

รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ

ORD-20260528-SF3ORJ

วันที่สั่งซื้อ

28 พ.ค. 2569 18:46

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1 โปรโมชัน A	1	฿10 ฿20	฿10

ของแถมที่ได้รับ

พวงกุญแจ × 1

พวงกุญแจขนาด 7*7 ซม.

ของแถม

ไปรษณีย์ไทย

ทั่วไป

฿10

ยอดสินค้าก่อนลด

ส่วนลดโปรโมชัน

ค่าสินค้า

ค่าจัดส่ง

ยอดรวม

฿20

-฿10

฿10

฿10

฿20

ที่อยู่จัดส่ง

Gliphoth-12 Laboratory

ลิงก์คำสั่งซื้อหมดอายุ 25 กันยายน 2569

ORD-20260528-SF3ORJ

คัดลอกลิงก์

ไปเสร็จ

จัดส่งสำเร็จแล้ว

กำลังเตรียมพัสดุ

กำลังจัดส่ง

ส่งสินค้าแล้ว

ไปรษณีย์ไทย

28 พ.ค. 2569 19:10

หมายเลขพัสดุ

1254878454

ติดตามพัสดุ

รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ

ORD-20260528-SF3ORJ

วันที่สั่งซื้อ

28 พ.ค. 2569 18:46

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1 โปรโมชัน A	1	฿10 ฿20	฿10

ของแถมที่ได้รับ

พวงกุญแจ × 1

พวงกุญแจขนาด 7*7 ซม.

ของแถม

ไปรษณีย์ไทย

ทั่วไป

฿10

ยอดสินค้าก่อนลด

ส่วนลดโปรโมชัน

ค่าสินค้า

ค่าจัดส่ง

ยอดรวม

฿20

-฿10

฿10

฿10

฿20

ที่อยู่จัดส่ง

17.1 ใช้ทำอะไร

ลูกค้าเปิดจาก ลิงก์ token (ไม่ต้องล็อกอิน) เพื่อดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ ชำระเงิน อัปโหลดสลิป และติดตามสถานะพัสดุ
หน้ารายละเอียดจะแสดงราคาสินค้า ส่วนลดท้ายบิล ค่าจัดส่ง และยอดที่ต้องชำระตาม snapshot ของคำสั่งซื้อ

17.2 ปุ่ม/ส่วนสำคัญ

ปุ่ม	หน้าที่
คัดลอกลิงก์คำสั่งซื้อ	คัดลอก URL หน้านี้ไว้เปิดภายหลัง/ส่งให้ร้าน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ	สร้างไฟล์ใบเสร็จ
บันทึก QR	ดาวน์โหลดรูป QR สำหรับชำระเงิน
อัปโหลดสลิป	ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ร้านตรวจ
ล้างสลิป	ลบไฟล์สลิปที่เลือกก่อนอัปโหลด

ติดตามพัสดุ	เปิดลิงก์ติดตามพัสดุ
กลับหน้าร้าน	กลับหน้าร้านเมื่อ token/คำสั่งซื้อมีปัญหา

หากร้านเปลี่ยนบริษัทขนส่งจริงก่อนจัดส่ง ลูกค้าจะเห็นข้อความแจ้งชื่อบริษัทที่จะใช้ โดยยอดที่ชำระยังคงเดิม

17.3 การชำระเงินและอัปโหลดสลิป (มุมมองลูกค้า)

1. เปิดลิงก์คำสั่งซื้อ > ดู QR พร้อมเพย์และยอดที่ต้องโอน
2. สแกน QR ด้วยแอปธนาคาร โอนให้ครบยอด
3. กด อัปโหลดสลิป เลือกไฟล์รูปสลิป (JPG/PNG ไม่เกิน 5 MB) > ยืนยัน
4. สถานะเปลี่ยนเป็น ชำระแล้ว รอร้านอนุมัติ

ข้อควรระวัง: กรณีร้าน ยังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงิน หน้านี้จะ ไม่แสดง QR แต่จะขึ้นข้อความว่า "ยังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงิน กรุณารอผู้ดูแลระบบดำเนินการตั้งค่าการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน" - ลูกค้าต้องรอให้ร้านตั้งค่าก่อน (ดู ส่วนที่ 9)

17.4 ติดตามพัสดุ

- เมื่อร้านกด "จัดส่งแล้ว" และมีเลขพัสดุ ลูกค้าจะเห็นสถานะ/ไทม์ไลน์การจัดส่ง และปุ่ม ติดตามพัสดุ

ส่วนที่ 18: เวิร์กโฟลว์ครบวงจร (ตัวอย่างใช้งานจริง)

ตัวอย่างนี้ร้อยทุกเมนูเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมการเปิดร้านใหม่จนขายได้จริง

ก. เตรียมร้าน (ทำครั้งแรก)

1. ตั้งค่าระบบ - ตรวจสอบการ์ดสถานะให้เรียบร้อย
2. ตั้งค่าการชำระเงิน - ใส่เลขพร้อมเพย์ + ชื่อบัญชี
3. ขนส่ง - เพิ่มบริษัทขนส่งและวิธีจัดส่ง + ราคา
4. ข้อมูลทางกฎหมาย - กรอกอีเมลติดต่อและข้อมูลนโยบาย
5. ตกแต่งหน้าร้าน - ใส่โลโก้ แบนเนอร์ สี

ข. ลงสินค้าและโปรโมชั่น

6. จัดการสินค้า - เพิ่มสินค้า (ราคา/สต็อก/รูป/วิธีจัดส่ง/variant)
7. โปรโมชั่น - (ถ้ามี) เลือกแบบตรงหรือตามเงื่อนไข และกำหนดว่าจะลดต่อชิ้นหรือลดท้ายบิล
8. ของแถม - (ถ้ามี) สร้างของแถม กำหนดเงื่อนไข ALL/ANY และการให้ซ้ำ

ก่อนเปิดขายจริง ให้ทดลองใส่สินค้าลงตะกร้า ตรวจสอบโปรโมชั่น ของแถม ส่วนลดท้ายบิล ค่าจัดส่ง และยอดรวมหนึ่งรอบ

ค. รับออเดอร์และส่งของ

9. ลูกค้าสั่งซื้อที่หน้าร้าน > ออเดอร์เข้าสถานะ ยังไม่ชำระ
10. ลูกค้าอัปโหลดสลิป > ชำระแล้ว
11. คำสั่งซื้อ - ตรวจสอบสลิป > อนุมัติ
12. พิมพ์ใบขนส่ง - สร้างใบขนส่ง เตรียมพัสดุ
13. คำสั่งซื้อ > ยืนยันจัดส่ง ใส่เลขพัสดุ > จัดส่งแล้ว
14. พัสดุถึงผู้รับ > ส่งสำเร็จ

ส่วนที่ 19: ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
หน้าร้านไม่มีสินค้า	สินค้าปิดขาย / ตั้งเวลายังไม่ถึง / สต็อก 0	ตรวจสอบสถานะการขายและสต็อกในการจัดการสินค้า
ลูกค้าชำระเงินไม่ได้ / ไม่มี QR	ยังไม่ตั้งค่าพร้อมเพย์	ไปตั้งค่าใน ตั้งค่าการชำระเงิน (ดูการ์ดเดือนใน ตั้งค่าระบบ)
สั่งซื้อไม่ได้ บอกวิธีจัดส่งไม่รองรับ	สินค้าไม่ได้ผู้กวิธีจัดส่ง / วิธีจัดส่งถูกปิด	ตรวจสอบ วิธีจัดส่งที่อนุญาต ในสินค้า และสถานะในขนส่ง
ราคาในตะกร้าเปลี่ยนตอนกดสั่ง	โปร/ราคาถูกแก้ระหว่างนั้น	ให้ลูกค้ากด "ตรวจสอบตะกร้าอีกครั้ง" แล้วยืนยันใหม่
ติดตามพัสดุไม่ขึ้น	ยังไม่ใส่เลขพัสดุ / ไม่ได้ตั้ง API key	ใส่เลขพัสดุด่วน ยืนยันจัดส่ง และตั้งกุญแจในตั้งค่าระบบ
ล็อกอินไม่ได้ ถูกล็อกชั่วคราว	กรอกรหัสผิดหลายครั้ง	รอ 5 นาทีแล้วลองใหม่
ไม่ได้รับ OTP	อีเมลผิด/อยู่ในสแปม	ตรวจสอบกล่องสแปม และยืนยันอีเมลบัญชีถูกต้อง
แก้ไฟล์ระบบแล้วหน้าเว็บไม่เปลี่ยน	ยังไม่สร้าง deployment version ใหม่	Deploy > Manage deployments > New version

ภาคผนวก: ตารางสถานะคำสั่งซื้อและคำศัพท์

ก. ตารางสถานะคำสั่งซื้อ

สถานะ	ความหมาย	ใครเปลี่ยน
ยังไม่ชำระ (unpaid)	ลูกค้าสั่งแล้วยังไม่จ่าย	ระบบ (ตอนสั่ง)
ชำระแล้ว (paid)	อัปโหลดสลิปแล้ว	ระบบ (ตอนอัปโหลดสลิป)
อนุมัติแล้ว (approved)	ร้านตรวจสอบสลิปผ่าน	แอดมิน
จัดส่งแล้ว (shipped)	ใส่เลขพัสดุ/ส่งของแล้ว	แอดมิน
ส่งสำเร็จ (delivered)	พัสดุถึงผู้รับ	แอดมิน/ระบบ tracking
ปฏิเสธ (rejected)	สลิปไม่ผ่าน/ยกเลิก	แอดมิน

ข. หน่วยและค่าพิเศษที่ควรจำ

- สต็อก -1 = ไม่จำกัด, 0 = หมด
- น้ำหนัก หน่วยเป็น กรัม
- ส่วนลด percent ต้องไม่เกิน 100
- อายุลิงก์คำสั่งซื้อ 0 = ไม่หมดอายุ
- Tracking URL ใช้ {T} แทนหมายเลขพัสดุ

ค. ช่องทางเปิดแต่ละหน้า (สำหรับผู้ดูแล)

เปิดผ่าน Web App URL แล้วต่อท้าย ?page=ชื่อหน้า เช่น ?page=product, ?page=order, ?page=payment, ?page=system ฯลฯ --
หรือกดจากเมนูด้านซ้ายในหลังบ้าน