

คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ Open Storefront

รายงานประกอบการใช้งานระบบร้านค้าออนไลน์บน Google Apps Script

คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือประกอบการติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้งานระบบ Open Storefront ซึ่งเป็นระบบร้านค้าออนไลน์ที่พัฒนาบน Google Apps Script, Google Sheet และ Google Drive โดยเนื้อหาถูกเรียบเรียงให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้เป็นลำดับ ตั้งแต่การเตรียมระบบ การจัดการข้อมูลสินค้า การตั้งค่าการชำระเงิน การจัดส่ง การดูแลคำสั่งซื้อ ไปจนถึงการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

คู่มือนี้ให้ความสำคัญกับการอธิบายหน้าจอ ปุ่มคำสั่ง ช่องกรอกข้อมูล เงื่อนไขการทำงาน และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของร้าน เช่น ข้อมูลลูกค้า รายการสั่งซื้อ สลิปชำระเงิน API Key การติดตามพัสดุ และสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการใช้งานจริง

การอ่านคู่มือควรเริ่มจากส่วนต้นของเอกสารเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมและคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นจึงเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ใช้งาน เช่น เจ้าของระบบ ผู้ดูแลร้าน ผู้จัดการสินค้า หรือผู้ดูแลคำสั่งซื้อ

วัตถุประสงค์ของเอกสาร

1. เพื่ออธิบายโครงสร้างและขอบเขตการทำงานของระบบ Open Storefront อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง การตั้งค่าเริ่มต้น และการตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานจริง
3. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการสินค้า ขนส่ง โปรโมชั่น ของแถม คำสั่งซื้อ และข้อมูลทางกฎหมาย
4. เพื่อช่วยให้การดูแลร้านค้าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ลดความสับสน และสามารถถ่ายทอดงานให้ผู้ดูแลคนอื่นได้ง่ายขึ้น

ขอบเขตและกลุ่มผู้อ่าน

เอกสารนี้เหมาะสำหรับเจ้าของร้าน ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลสินค้า ผู้ดูแลคำสั่งซื้อ และผู้ที่ต้องรับผิดชอบการตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม แต่ควรเข้าใจการใช้งาน Google Sheet, Google Drive และหน้าเว็บพื้นฐาน

ข้อควรระวัง: ข้อมูลบางประเภท เช่น Sheet ID, Drive Folder ID, API Key, Token และกุญแจเข้ารหัส เป็นข้อมูลสำคัญของระบบ ไม่ควรเผยแพร่ ส่งต่อ หรือบันทึกไว้ในพื้นที่ที่บุคคลอื่นเข้าถึงได้

สารบัญ

รายการ.....	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
ข้อมูลลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต.....	ค
ส่วนที่ 0 ภาพรวมระบบและคำศัพท์ที่ควรรู้.....	4
ส่วนที่ 1 การติดตั้งระบบ.....	5
ส่วนที่ 2 เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก (สร้างผู้ดูแลคนแรก).....	22
ส่วนที่ 3 เข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (OTP).....	23
ส่วนที่ 4 ภาพรวมหน้าหลังบ้าน.....	25
ส่วนที่ 5 ตกแต่งหน้าร้าน.....	27
ส่วนที่ 6 ตั้งค่าระบบ.....	33
ส่วนที่ 7 ขนส่ง.....	40
ส่วนที่ 8 จัดการสินค้า.....	46
ส่วนที่ 9 ตั้งค่าการชำระเงิน.....	50
ส่วนที่ 10 โปรโมชัน.....	53
ส่วนที่ 11 ของแถม.....	58
ส่วนที่ 12 คำสั่งซื้อ.....	65
ส่วนที่ 13 พิมพ์ใบขนส่ง.....	69
ส่วนที่ 14 ผู้ดูแลระบบ.....	71
ส่วนที่ 15 ข้อมูลทางกฎหมาย.....	73
ส่วนที่ 16 ฝั่งลูกค้า - หน้าร้านและการสั่งซื้อ.....	75
ส่วนที่ 17 ฝั่งลูกค้า - หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ.....	79
ส่วนที่ 18 เวอร์กโฟลว์ครบวงจร.....	82
ส่วนที่ 19 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้.....	83
ภาคผนวก ตารางสถานะคำสั่งซื้อและคำศัพท์.....	84

ข้อมูลลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต

ระบบ Open Storefront เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ MIT License โดยระบุเจ้าของลิขสิทธิ์เป็น Copyright (c) 2026 Qliphoth-12 Laboratory สัญญาอนุญาตนี้เป็นรูปแบบการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดที่อ่านง่าย ใช้งานได้อิสระ และเหมาะสำหรับการนำซอฟต์แวร์ไปปรับใช้ต่อในงานจริง

MIT License อนุญาตให้ผู้ได้รับสำเนาซอฟต์แวร์สามารถใช้งาน คัดลอก แก้ไข รวมไฟล์เข้ากับระบบอื่น เผยแพร่ แจกจ่าย หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ได้ทั้งในงานส่วนตัว งานภายในองค์กร และงานเชิงพาณิชย์ โดยต้องคงข้อความลิขสิทธิ์และข้อความสัญญาอนุญาตไว้ในสำเนาหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์ กล่าวโดยสรุป ผู้ใช้สามารถนำระบบนี้ไปติดตั้ง ทดลอง ใช้งานจริง ปรับแต่งหน้าร้าน แก้ไขโค้ด เพิ่มฟังก์ชัน หรือแจกจ่ายต่อได้ แต่ควรระบุที่มาของซอฟต์แวร์และเก็บข้อความ License ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานรายถัดไปทราบเงื่อนไขเดียวกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ซอฟต์แวร์นี้จัดให้ใช้งานตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

ผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่รับประกันว่าระบบจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ใช้ ปราศจากข้อผิดพลาด ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา หรือป้องกันความเสียหายจากการตั้งค่าและการใช้งานผิดพลาดได้ทั้งหมด

ผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียรายได้

ปัญหาจากการเชื่อมต่อบริการภายนอก การใช้งาน API Key การตั้งค่าระบบผิดพลาด หรือเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้ก่อนนำไปใช้งานจริง ผู้ใช้ควรตรวจสอบการตั้งค่าระบบ สำรองข้อมูล ทดสอบกระบวนการสั่งซื้อและการชำระเงิน

รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของตนเอง เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการให้บริการ ภาษี การคืนสินค้า และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 0: ภาพรวมระบบและคำศัพท์ที่ควรรู้

0.1 ระบบนี้คืออะไร

Open Storefront คือระบบร้านค้าออนไลน์ที่ทำงานบน Google ทั้งหมด ประกอบด้วย 2 ฝั่ง:

- 1. ฝั่งลูกค้า (หน้าร้าน) — หน้าเว็บที่ลูกค้าเปิดเข้ามาดูสินค้า หยิบใส่ตะกร้า กรอกที่อยู่ และสั่งซื้อ
- 2. ฝั่งผู้ดูแล (หลังบ้าน) — หน้าจอที่เจ้าของร้าน/แอดมินใช้จัดการสินค้า คำสั่งซื้อ โปรโมชั่น ของแถม การจัดส่ง การชำระเงิน และการตั้งค่าต่าง ๆ

ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บใน Google Sheet (เหมือนฐานข้อมูล) และรูปภาพถูกเก็บใน Google Drive โดยที่คุณไม่ต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม

0.2 คำศัพท์ที่จะเจอบ่อย

คำศัพท์	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
หน้าร้าน / Storefront	หน้าเว็บฝั่งลูกค้า
หลังบ้าน / Dashboard / Admin	หน้าจัดการของผู้ดูแล
Web App URL	ลิงก์เว็บของร้าน ใช้เปิดทั้งหน้าร้านและหลังบ้าน
คำสั่งซื้อ / Order	รายการที่ลูกค้าสั่ง 1 ครั้ง
โทเคน / Token	รหัสลับเฉพาะของคำสั่งซื้อ ลูกค้าใช้ลิงก์ที่มี token เปิดดูคำสั่งซื้อของตัวเองได้โดยไม่ต้องล็อกอิน
สลิป / Slip	ภาพหลักฐานการโอนเงินที่ลูกค้าอัปโหลด
Variant / ตัวเลือกสินค้า	รุ่นย่อยของสินค้า เช่น สี ขนาด
Stock / สต็อก	จำนวนสินค้าคงเหลือ (ใส่ -1 = ไม่จำกัด)
โปรโมชั่น / Promotion	ส่วนลดราคาสินค้า
ของแถม / Gift	ของที่แถมให้เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไข
OTP	รหัส 6 หลักที่ส่งไปอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน
Owner / เจ้าของระบบ	บัญชีผู้ดูแลที่มีสิทธิ์สูงสุด (คนที่ deploy ระบบ)

0.3 บทบาทผู้ใช้ (สิทธิ์การเข้าถึง)


- เจ้าของระบบ (Owner) — ทำได้ทุกอย่าง รวมถึงตั้งค่าระบบ เปลี่ยนกฎแอดมิน และจัดการการเงิน
- ผู้ดูแล (Admin) — จัดการสินค้า คำสั่งซื้อ โปรโมชั่น ของแถม ฯลฯ ได้ แต่ตั้งค่าระบบบางอย่าง (เช่น Sheet ID, การเปลี่ยนกฎแอดมิน, การบันทึกการตั้งค่าการเงิน) สงวนไว้ให้เจ้าของระบบเท่านั้น

ส่วนที่ 1: การติดตั้งระบบ


ส่วนนี้ทำ "ครั้งแรกเดียว" ตอนเริ่มต้น โดยปกติผู้ที่ติดตั้งจะมีความคุ้นเคยกับ Google บ้าง หากคุณเป็นเจ้าของร้านที่ระบบติดตั้งให้แล้ว สามารถข้ามไปที่ ส่วนที่ 2 ได้เลย

1.1 ขั้นตอนการติดตั้งทีละขั้น


1. สร้าง Google Sheet เปล่า 1 ไฟล์ สำหรับเก็บข้อมูลร้าน แล้วตั้งชื่อไฟล์ให้จำได้ง่าย เช่น Open Storefront Data



2. จากหน้า Google Sheet ให้ไปที่ Extensions > Apps Script เพื่อสร้าง Apps Script project ที่ผูกกับ Sheet นี้



3. ใน Apps Script editor ให้คัดลอกเนื้อหาไฟล์ code.gs และ shipping.gs จากโปรเจกต์นี้ ไปวางเป็นไฟล์สคริปต์ (ตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกัน) โดยการคัดลอกสามารถทำได้โดยการเปิด folder System/backend > กดคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ และเปิดด้วย Notepad หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ได้



```
File Edit View

/** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */

const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
const SHEET_NAME_PROD = 'product';
const SHEET_NAME_STORE = 'store';

const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';

/* ----- cache / storage keys ----- */
const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';
const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG_CACHE';
const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG_CACHE_TS';
const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST_CACHE';
const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST_CACHE'; // cached shipping companies list
const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART_'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG_CACHE';
const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';

/* ----- Drive subfolder names ----- */
const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images

/* ----- Gift / sheets ----- */
const SHEET_NAME_GIFT_ITEMS = 'gift_items';
const SHEET_NAME_GIFT_RULES = 'gift_rules';
const CACHE_GIFT_RULES_LIST = 'GIFT_RULES_LIST_CACHE';
const CACHE_GIFT_ITEMS_LIST = 'GIFT_ITEMS_LIST_CACHE';

Ln 1, Col 1 340,307 characters Plain text 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Apps Script StoreFront Unsaved changes Deploy ?

Files

Code.gs Script HTML

Libraries

Services

6 const SHEET_NAME_PROD = 'product';
7 const SHEET_NAME_STORE = 'store';
8
9 const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
10 const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
11 const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';
12
13 /* ----- cache / storage keys ----- */
14 const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';
15 const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
16 const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG_CACHE';
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG_CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST_CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST_CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART_'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG_CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images



Apps Script

Untitled project

Unsaved changes

Deploy



Files

A-Z +



Run



Debug

myFunction

Execution log



Code.gs



shipping.gs



Libraries

+





Services

+



```
1  /** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */
2
3  const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
4  const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
5  const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
6  const SHEET_NAME_PROD = 'product';
7  const SHEET_NAME_STORE = 'store';
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
10 const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
11 const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';
12
13 /* ----- cache / storage keys ----- */
14 const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';
15 const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
16 const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG_CACHE';
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG_CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST_CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST_CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG_CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images
```


4. เพิ่มไฟล์ HTML ทุกไฟล์ โดยการคัดลอกสามารถทำได้โดยการเปิด folder System/frontend > กดคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ และเปิดด้วย Notepad หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้ (เช่น index.html, admin-shared.html, product.html, order.html, order-view.html, payment.html, shipping-page.html, edit-store.html, login.html, user.html, system.html, legal.html, promotion.html, gift.html, print-order.html, privacy-policy.html, term_and_service.html) โดยคงชื่อไฟล์เดิมทุกไฟล์






5. กด Deploy > New deployment > เลือกชนิดเป็น Web app โดยตั้งค่า:

- Execute as: Me (รันในนามเจ้าของ)
- Who has access: Anyone (เพื่อให้ลูกค้าเปิดหน้าร้านได้)

หากมีการให้อิออนสิทธิ์ให้ทำการกดที่ Authorize access > Advanced > Go to Untitled project (unsafe) > Select all > Continue







Google hasn't verified this app

The app is requesting access to sensitive info in your Google Account. Until the developer (qliphothlaboratory@gmail.com) verifies this app with Google, you shouldn't use it.

Advanced

BACK TO SAFETY



Google hasn't verified this app

The app is requesting access to sensitive info in your Google Account. Until the developer (qliphothlaboratory@gmail.com) verifies this app with Google, you shouldn't use it.

[Hide Advanced](#)

BACK TO SAFETY

Continue only if you understand the risks and trust the developer (qliphothlaboratory@gmail.com).

[Go to Untitled project \(unsafe\)](#)

 Sign in with Google

Sign in to Untitled project

 qliphothlaboratory@gmail.com ▼

Google will allow Untitled project to access this info about you

✉ qliphothlaboratory@gmail.com
Email address

Review Untitled project's Privacy Policy and Terms of Service to understand how Untitled project will process and protect your data.

To make changes at any time, go to your [Google Account](#).

Learn more about [Sign in with Google](#).

Cancel

Continue

English (United States) ▼

[Help](#)

[Privacy](#)

[Terms](#)

to your Google Account

 qliphothlaboratory@gmail.com

 This app hasn't been verified by Google. Because this app is requesting some access to your Google Account, you should continue only if you know and trust this app developer. [Learn more](#)

You can let the app developer (qliphothlaboratory@gmail.com) know that they need to submit a request to have this app verified by Google. Otherwise, some of this app's access to your data may be lost.

Select what **Untitled project** can access

☒ Select all

 See, edit, create, and delete all of your Google Drive files. [Learn more](#) ☒

☐ See, edit, create, and delete all your Google Sheets spreadsheets. [Learn more](#) ☒

 Connect to an external service. [Learn more](#) ☒

 Send email as you. [Learn more](#) ☒

 See, edit, create, and delete all of your Google Drive files. [Learn more](#) ☒

☐ See, edit, create, and delete all your Google Sheets spreadsheets. [Learn more](#) ☒

 Connect to an external service. [Learn more](#) ☒

 Send email as you. [Learn more](#) ☒

 Allow this application to run when you are not present. [Learn more](#) ☒

Make sure you trust **Untitled project**

 [Learn why you're not seeing links to Untitled project's Privacy Policy or Terms of Service](#)


Review Untitled project's Privacy Policy and Terms of Service to understand how Untitled project will process and protect your data.

To make changes at any time, go to your [Google Account](#).


Learn how Google helps you [share data safely](#).

Cancel

Continue



6. กลับมาที่ editor กดที่ไฟล์ Code.gs แล้ว Run ฟังก์ชัน setupAll() หนึ่งครั้ง เพื่อให้ระบบสร้างชิตย่อย โพลเดอร์ย่อย ค่าเริ่มต้น และตัวจับเวลา (trigger) ให้อัตโนมัติ
- ครั้งแรกที่รัน Google จะขอสิทธิ์ ให้กดอนุญาต (Authorize) หากมีให้ทำตามขั้นตอนที่ 5



Apps Script StoreFront

Deploy

Files

- Code.gs
- shipping.gs
- admin-shared.html
- edit-store.html
- gift.html
- index.html
- legal.html
- login.html
- order-view.html
- order.html
- payment.html

Libraries +

Services +

Run

Debug

include

- getLoggingConfigRpc
- saveLoggingConfigRpc
- getLogPublicConfigRpc
- logPageViewRpc
- reportSessionContextRpc
- setupAll
- tickSync
- adminResyncSnapshot
- adminDeactivateOrphanedProductsRpc
- listPromotionsRpc

```
1  /** Minimal Product Store
2
3  const SP = PropertiesServ
4  const SHEET_ID = S
5  const DRIVE_FOLDER_ID = S
6  const SHEET_NAME_PROD = '
7  const SHEET_NAME_STORE = '
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING
10 const SHEET_NAME_PROMOTIO
11 const SHEET_NAME_PAYMENT
12
13 /* ----- cache / sto
14 const CACHE_PROD_SNAP
15 const CACHE_PROD_TS
16 const CACHE_SITE_CFG
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG.CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST.CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST.CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART_'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG.CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images
```

Apps Script StoreFront

Deploy

Files

- Code.gs
- shipping.gs
- admin-shared.html
- edit-store.html
- gift.html
- index.html
- legal.html
- login.html
- order-view.html
- order.html
- payment.html

Libraries +

Services +

Run

Debug

setupAll

Execution log

```
1  /** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */
2
3  const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
4  const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
5  const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
6  const SHEET_NAME_PROD = 'product';
7  const SHEET_NAME_STORE = 'store';
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
10 const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
11 const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';
12
13 /* ----- cache / storage keys ----- */
14 const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT.CACHE';
15 const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
16 const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG.CACHE';
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG.CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST.CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST.CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART_'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG.CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images
```

The screenshot shows the Google Apps Script editor interface. The top bar displays 'Apps Script' and 'StoreFront'. The left sidebar shows a file explorer with 'Code.gs' selected. The main editor area contains the following JavaScript code:

```
1  /** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */
2
3  const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
4  const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
5  const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
6  const SHEET_NAME_PROD = 'product';
7  const SHEET_NAME_STORE = 'store';
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
10 const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
11 const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';
12
13 /* ----- cache / storage keys ----- */
14 const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';
15 const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
```

The 'Execution log' at the bottom shows the following messages:

- 12:26:44 PM Notice Execution started
- 12:26:49 PM Info [SETUP] ได้ Spreadsheet ที่ผูกกับ script (container-bound): 1SNoq9opVf_SAtZEQE27c9m1-41TZBjzBRADmhPanBk
- 12:27:02 PM Info [SETUP] Seeded default site_config.
- 12:27:07 PM Info [SETUP] DATA_ENCRYPT_KEY generated. Store this key securely.
- 12:27:07 PM Info [SETUP] Done. Flag set.
- 12:27:06 PM Notice Execution completed

เมื่อทำการ Run setupAll แล้วใน Google Sheet ควรมีตารางเพิ่มขึ้นมาดังรูป

The screenshot shows a Google Sheet titled 'StoreFront'. The table has the following columns: id, promptpay_nur, promptpay_nar, bg_drive_id, bg_url, qr_x, qr_y, qr_size, updated_at, and updated_by. The first row of data shows values for these columns, including 'promptpay_nur', 'promptpay_nar', 'bg_drive_id', 'bg_url', 'qr_x', 'qr_y', 'qr_size', 'updated_at', and 'updated_by'.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	id	promptpay_nur	promptpay_nar	bg_drive_id	bg_url	qr_x	qr_y	qr_size	updated_at	updated_by					
2	payment_config					50	50	25							
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

7. เปิด Web App URL ครั้งแรก ระบบจะพาไปหน้าสร้างบัญชีผู้ดูแลคนแรก (ดู ส่วนที่ 2)


1.2 ตาราง Script Properties ที่ต้องตั้งค่า

Property	จำเป็นไหม	หน้าที่
SHEET_ID	จำเป็น (ระบบสร้างให้อัตโนมัติแล้วหากทำการ run setupAll)	ID ของ Google Sheet ที่ใช้เป็นฐานข้อมูล
DRIVE_FOLDER_ID	จำเป็น (ระบบสร้างให้อัตโนมัติแล้วหากทำการ run setupAll)	ID ของโฟลเดอร์ Drive สำหรับรูปสินค้า รูปร้าน ของแถม และสลิป
DATA_ENCRYPT_KEY	แนะนำ (ระบบสร้างให้อัตโนมัติแล้วหากทำการ run setupAll)	กุญแจเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในคำสั่งซื้อ ถ้าไม่ตั้ง ข้อมูลจะไม่ถูกเข้ารหัส
AFTERSHIP_API_KEY	ไม่บังคับ	เชื่อมต่อระบบติดตามพัสดุ AfterShip
THP_STATIC_TOKEN	ไม่บังคับ	เชื่อมต่อ Tracking API ของไปรษณีย์ไทย
ETRACK_API_KEY / ETRACK_KEY_SECRET	ไม่บังคับ	เชื่อมต่อ ETracking

ข้อควรระวัง: ระวัง: ค่ากุญแจและ API key เป็นความลับ อย่าเผยแพร่หรือแชร์ภาพหน้าจอที่เห็นค่าจริง

1.3 การอัปเดตระบบในอนาคต

- เมื่อมีการแก้ไขไฟล์ .gs หรือ .html ให้คัดลอกไฟล์ที่เปลี่ยน ไปวางทับใน Apps Script แล้ว สร้าง deployment version ใหม่ (Deploy > Manage deployments > Edit > New version)



```


1  /** Minimal Product Store (single-sheet + Drive images) */
2
3  const SP = PropertiesService.getScriptProperties();
4  const SHEET_ID = SP.getProperty('SHEET_ID');
5  const DRIVE_FOLDER_ID = SP.getProperty('DRIVE_FOLDER_ID');
6  const SHEET_NAME_PROD = 'product';
7  const SHEET_NAME_STORE = 'store';
8
9  const SHEET_NAME_SHIPPING = 'shipping';
10 const SHEET_NAME_PROMOTIONS = 'promotions';
11 const SHEET_NAME_PAYMENT = 'payment';
12
13 /* ----- cache / storage keys ----- */
14 const CACHE_PROD_SNAP = 'PROD_SNAPSHOT_CACHE';
15 const CACHE_PROD_TS = 'PROD_SNAPSHOT_TS';
16 const CACHE_SITE_CFG = 'SITE_CONFIG_CACHE';
17 const CACHE_SITE_CFG_TS = 'SITE_CONFIG_CACHE_TS';
18 const CACHE_PROMO_LIST = 'PROMO_LIST_CACHE';
19 const CACHE_DRIVE_TS_CHECK = 'PROD_DRIVE_TS_CHECKED'; // sentinel: Drive check was done recently
20 const DRIVE_TS_CHECK_TTL = 30; // seconds - max staleness from direct Sheet edits
21 const CACHE_SHIPPING_LIST = 'SHIPPING_LIST_CACHE'; // cached shipping companies list
22 const CACHE_PROD_SNAP_META = 'PROD_SNAP_META'; // present only when chunked snapshot is used
23 const CACHE_PROD_SNAP_PART = 'PROD_SNAP_PART'; // prefix for chunk keys: PROD_SNAP_PART_0, _1, ...
24 const SNAP_CHUNK_SIZE = 90000; // 90 KB per chunk - safe margin below 100 KB CacheService limit
25 const STORE_KEY_SITE_CFG = 'site_config';
26 const CACHE_PAYMENT_CFG = 'PAYMENT_CONFIG_CACHE';
27 const PAYMENT_ROW_ID = 'payment_config';
28
29 /* ----- Drive subfolder names ----- */
30 const FOLDER_PRODUCT = 'product'; // public - product images
31 const FOLDER_SLIP = 'slip'; // private - payment slips (admin only)
32 const FOLDER_STORE = 'store'; // public - store brand images
33 const FOLDER_GIFT = 'gift'; // public - free gift item images
    
```

Manage deployments

Active	Configuration
Untitled	Version Version 1 on May 26, 2026, 12:22 PM Description Deployment ID AKfycby32c5VEMgM2r4-66ARPjHcjfMSm02pT8xovM5b2A06QAzcj07uC2tx3gg-A4J... Copy Web app URL https://script.google.com/macros/s/AKfycby32c5VEMgM2r4-66ARPjHcjfMSm02pT8... Copy Execute as Cancel Deploy
Archived	No archived deployments

Manage deployments


Active	Configuration
Untitled	Version Version 1 on May 26, 2026, 12:22 PM New version Version 1 on May 26, 2026, 12:22 PM Description Deployment ID AKfycby32c5VEMgM2r4-66ARPjHcjfMSm02pT8xovM5b2A06QAzcj07uC2tx3gg-A4J... Copy Web app URL https://script.google.com/macros/s/AKfycby32c5VEMgM2r4-66ARPjHcjfMSm02pT8... Copy Execute as Cancel Deploy
Archived	No archived deployments




- คำแนะนำ: การกด Save ในตัวแก้ไขเฉย ๆ ยังได้ทำให้ระบบของเราเปลี่ยนแปลงตามจำเป็นต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ ระบบจริงจึงจะใช้โค้ดใหม่
- ข้อมูลเดิมใน Google Sheet และ Drive จะยังอยู่ครบ ไม่ถูกลบจากการอัปเดตไฟล์ระบบ


1.4 การตรวจสอบ

- เมื่อทำการตั้งค่าทดสอบเสร็จแล้วให้ทำการทดสอบว่าสามารถเข้าหน้าร้านได้หรือไม่โดยการกดที่





ส่วนที่ 2: เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก (สร้างผู้ดูแลคนแรก)




เมื่อยังไม่มีบัญชีผู้ดูแลในระบบ การเปิด Web App URL ครั้งแรกจะนำคุณเข้าสู่หน้า ตั้งค่าผู้ดูแลคนแรก โดยอัตโนมัติ โดยให้ทำการเปิดลิงค์ดังกล่าวในหน้าใหม่

<https://script.google.com/macros/s/XXXXXXXXXXXXXXX/exec>

โดยลิงค์ที่ได้จะมีลักษณะดังนี้ จากนั้นให้เติม /login ต่อท้ายเพื่อให้ได้

<https://script.google.com/macros/s/XXXXXXXXXXXXXXX/exec/login>




ขั้นตอน:

1. กรอก อีเมล ที่จะใช้เป็นบัญชีเจ้าของระบบ (ควรเป็นอีเมลที่คุณเข้าถึงได้จริง เพราะใช้รับ OTP)
2. กรอก รหัสผ่าน ที่คาดเดายาก (ผสมตัวอักษรใหญ่-เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ)
3. กด สร้างบัญชีผู้ดูแล
4. ระบบจะสร้างบัญชีเจ้าของระบบให้ จากนั้นพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ

ข้อควรระวัง: ระวัง: ขั้นตอนนี้ทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น (เฉพาะตอนที่ยังไม่มีผู้ใช้) บัญชีแรกนี้คือ เจ้าของระบบ (Owner) ซึ่งมีสิทธิ์สูงสุด

ส่วนที่ 3: เข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (OTP)



3.1 หน้าเข้าสู่ระบบใช้ทำอะไร

ใช้สำหรับผู้ดูแลเข้าสู่ระบบหลังบ้าน หาก session (เซสชันการล็อกอิน) หมดอายุ ระบบจะพากลับมาหน้านี้โดยอัตโนมัติ

3.2 ช่องกรอกและปุ่มในหน้านี้

ช่อง/ปุ่ม	คำอธิบาย
อีเมล	อีเมลบัญชีผู้ดูแล
รหัสผ่าน	รหัสผ่านของบัญชี
แสดง/ซ่อนรหัสผ่าน (ไอคอนรูปตา)	กดเพื่อสลับการแสดงรหัสผ่าน ช่วยตรวจสอบว่าพิมพ์ถูกไหม
เข้าสู่ระบบ	ตรวจสอบอีเมล/รหัสผ่านเพื่อเข้าหลังบ้าน
ยืนยัน OTP	ใช้กรอกรหัส OTP เมื่อบัญชีเปิด 2FA
กลับ	กลับจากหน้ากรอก OTP ไปยังฟอร์มเข้าสู่ระบบ

3.3 ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ (กรณีปกติ)

1. กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน
2. กด เข้าสู่ระบบ
3. หากถูกต้อง ระบบพาเข้าสู่หน้าหลังบ้าน


3.4 ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ (กรณีเปิด OTP/2FA)

1. กรอกอีเมล/รหัสผ่าน แล้วกด เข้าสู่ระบบ
2. ระบบส่งรหัส OTP 6 หลัก ไปยังอีเมลของบัญชีนั้น
3. เปิดอีเมล นำรหัสมากรอกในช่อง OTP แล้วกด ยืนยัน OTP
 - OTP มีอายุ 10 นาที
 - หากกรอกผิดเกิน 5 ครั้ง รหัสจะถูกยกเลิก ต้องขอใหม่

3.5 ความปลอดภัยที่ควรรู้

- ข้อควรระวัง: หากกรอกรหัสผ่านผิดหลายครั้ง (ค่าเริ่มต้น 5 ครั้ง) ระบบจะ ล็อกการล็อกอินชั่วคราว 5 นาที เพื่อป้องกันการสุม์เดารหัส
- คำแนะนำ: ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ (ปุ่ม ออกจากระบบ อยู่ที่มุมล่างของแถบเมนูซ้าย)

ส่วนที่ 4: ภาพรวมหน้าหลังบ้าน (เมนู แถบบน และข้อความแจ้งเตือน)



4.1 แถบเมนูด้านซ้าย (Sidebar)

รายการเมนูหลักของระบบผู้ดูแลร้านค้า ใช้สำหรับกดสลับไปยังหน้าการทำงานต่าง ๆ ภายในระบบ

[1] ตกแต่งหน้าร้าน

ใช้สำหรับปรับแต่งหน้าตาและรูปแบบการแสดงผลของร้านค้า เช่น แบนเนอร์ สีหลัก ข้อความหน้าแรก ปุ่มต่าง ๆ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของหน้าร้าน

[2] จัดการสินค้า

ใช้สำหรับเพิ่มสินค้าใหม่ แก้ไขข้อมูลสินค้าเดิม หรือลบสินค้าที่ไม่ต้องการขายแล้ว สามารถจัดการซื้อสินค้า ราคา รายละเอียด รูปภาพ สต็อก ตัวเลือกสินค้า และสถานะการแสดงผลได้

[3] คำสั่งซื้อ

ใช้สำหรับดูและจัดการออเดอร์ทั้งหมดของลูกค้า เช่น ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ ตรวจสอบการชำระเงิน อนุมัติออเดอร์ เปลี่ยนสถานะ และติดตามความคืบหน้าของการจัดส่ง

[4] พิมพ์ใบขนส่ง

ใช้สำหรับสร้างและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า เช่น ใบปะหน้าพัสดุ ใบรายการสินค้า หรือเอกสารสำหรับแนบไปกับพัสดุ เพื่อช่วยให้การแพ็คของเป็นระบบมากขึ้น

[5] ขนส่ง

ใช้สำหรับตั้งค่าระบบขนส่งของร้านค้า เช่น บริษัทขนส่ง วิธีจัดส่ง ค่าจัดส่ง เงื่อนไขการคิดค่าส่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามพัสดุ

[6] ตั้งค่าการชำระเงิน

ใช้สำหรับตั้งค่าข้อมูลการรับชำระเงินของร้านค้า เช่น ข้อมูล PromptPay ชื่อบัญชี หมายเลขพร้อมเพย์ หรือข้อมูลที่แสดงให้ลูกค้าโอนเงินหลังสั่งซื้อสินค้า

[7] โปรโมชั่น

ใช้สำหรับจัดการส่วนลดและแคมเปญส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดแบบจำนวนเงิน ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ ช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขการใช้งานส่วนลด

[8] ของแถม

ใช้สำหรับจัดการระบบของแถม เช่น กำหนดว่าสินค้าใดจะได้รับของแถม เงื่อนไขยอดซื้อขั้นต่ำ จำนวนของแถมในสต็อก และช่วงเวลาที่มีของแถมมีผล

[9] ผู้ดูแลระบบ

ใช้สำหรับจัดการบัญชีผู้ดูแลร้านค้า เช่น เพิ่มแอดมินใหม่ แก้ไขข้อมูลผู้ดูแล เปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง หรือปิดใช้งานบัญชีที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว

[10] ข้อมูลทางกฎหมาย

ใช้สำหรับตั้งค่าเอกสารและข้อความทางกฎหมายของร้านค้า เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขการคืนสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[11] ตั้งค่าระบบ

ใช้สำหรับจัดการค่าพื้นฐานและความปลอดภัยของระบบ เช่น การตั้งค่าร้านค้า การจัดการ session การตั้งค่าความปลอดภัย การหมุนเวียนคีย์ การสำรองข้อมูล หรือค่าระบบอื่น ๆ ที่มีผลต่อการทำงานโดยรวมของร้านค้า

[12] ออกจากระบบ

ปุ่มนี้อยู่บริเวณด้านล่างสุดของเมนู ใช้สำหรับออกจากระบบผู้ดูแลร้านค้าอย่างปลอดภัย หลังจากออกจากระบบแล้ว ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบใหม่ก่อนจึงจะสามารถกลับมาจัดการร้านค้าได้อีกครั้ง

4.2 แถบบ้านบน (Topbar)

แสดงชื่อหน้าปัจจุบันและปุ่มลัด เช่น รีเฟรช (โหลดข้อมูลใหม่)



4.3 ข้อความแจ้งเตือน (HUD / Toast)

- มุมล่างซ้ายจะมีกล่องข้อความเล็ก ๆ แจ้งผลการทำงาน เช่น "กำลังบันทึก...", "บันทึกสำเร็จ ✓", หรือ "✗ บันทึกไม่สำเร็จ"
- สีเขียว = สำเร็จ / สีแดง = ผิดพลาด
- กล่องป๊อปอัพกลางจอ (SweetAlert) ใช้สำหรับการยืนยันที่สำคัญ เช่น การลบ การยืนยัน OTP

4.4 หลักการพื้นฐานที่ใช้ได้ทุกหน้า

- ปุ่ม บันทึก = ยืนยันการเปลี่ยนแปลง / ปุ่ม ยกเลิก = ปิดโดยไม่บันทึก
- การลบทุกชนิดจะมี ป๊อปอัพยืนยันก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการลบพลาด
- หน้าที่มีรายการยาว ๆ จะมีปุ่มเปลี่ยนหน้า < / > และช่อง ค้นหา

ส่วนที่ 5: ตกแต่งหน้าร้าน



5.1 ใช้ทำอะไร

ใช้ปรับ "หน้าตา" ของหน้าร้าน เช่น โลโก้ สี แบรนเนอร์ การ์ดสินค้า ส่วนท้าย (footer) มาสคอต และภาพ/ข้อความสถานะคำสั่งซื้อ โดยมีหน้าต่าง 프리วิว ให้ดูผลทันที

ข้อควรระวัง: ควรตรวจสอบผลทั้งบนคอมพิวเตอร์ (desktop) และมือถือ (mobile) หลังปรับเสร็จ

5.2 แท็บการตั้งค่า

แท็บการตั้งค่าในหน้าแต่งร้านแบ่งตามเมนูด้านซ้ายของหน้าต่างตั้งค่า เพื่อให้ผู้ดูแลแก้ไขเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ง่าย ตารางนี้อธิบายตามฟีเจอร์ที่มีอยู่จริงใน UI ของหน้า Edit Store โดยสามารถดูตัวอย่าง wireframe และตัวอย่างหน้าร้านสดก่อนกดใช้ค่า/เผยแพร่

แท็บใน UI	ใช้ปรับแต่งส่วนใด	รายละเอียดที่ปรับได้จริงในแท็บนี้	ตัวอย่างการใช้งาน
แถบนำทาง	ส่วนหัวของหน้าร้านและปุ่มบนแถบนำทาง	- ข้อมูลร้าน: ตั้งชื่อร้าน ใส่โลโก้จาก URL หรืออัปโหลดไฟล์ ปรับขนาดโลโก้ ระยะห่างระหว่างโลโก้กับชื่อร้าน และขยับชื่อร้านขึ้น/ลงเล็กน้อย - สีและพื้นหลัง: ปรับสีหลัก สีลิงก์ Header สีตอน hover สีเส้นใต้เมนู ความหนาเส้นใต้ สีพื้นหลังเว็บ รูปพื้นหลังเว็บ และรูปแบบภาพพื้นหลัง เช่น cover/repeat/fixed/position - พื้นหลัง Header: ตั้งสีหรือ gradient ของแถบ Header ด้านบน - ปุ่มบน Navbar: ปรับปุ่มของแถบบน เช่น ของแถม, คำสั่งซื้อของฉัน, ตะกร้า โดยกำหนดสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีขอบ ความหนาขอบ และ opacity ทั้งสถานะปกติและ hover	เปลี่ยนโลโก้ร้าน ปรับสีเมนูด้านบน ใส่รูปพื้นหลังทั้งเว็บ หรือทำปุ่มตะกร้าบน Navbar ให้เข้ากับธีมร้าน
แบนเนอร์	แบนเนอร์หน้าแรก ปุ่ม CTA การเรียงสินค้า และสติ๊กเกอร์ลอย	- รูปและข้อความแบนเนอร์: ใส่รูปแบนเนอร์จาก URL หรืออัปโหลดไฟล์ แก้หัวข้อใหญ่ ข้อความรอง สีหัวข้อ และสีข้อความรอง - ชั้นทับหน้าแบนเนอร์: ใส่ mask/gradient เพื่อให้ตัวอักษรอ่านง่ายขึ้นบนรูปแบนเนอร์ - Parallax: เปิด/ปิดเอฟเฟกต์ภาพแบนเนอร์ขยับตามการเลื่อนหน้า และปรับความแรงของเอฟเฟกต์ - หัวข้อรายการสินค้า: แก้ชื่อหัวข้อส่วนรายการสินค้าและสีหัวข้อ เช่น “รายการสินค้า” หรือ “สินค้าแนะนำ” - ปุ่ม Sort: ปรับปุ่มเรียงสินค้าและรายการใน dropdown ทั้งสีพื้นหลัง สีตัวอักษร hover active pressed และสี focus ring - ปุ่ม CTA บนแบนเนอร์: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีขอบ ความหนาขอบ opacity และ hover ของปุ่ม CTA - รายการปุ่ม CTA: เพิ่ม ลบ หรือเรียงลำดับปุ่มบนแบนเนอร์ เช่น ดูสินค้า, นโยบายจัดส่ง, ติดต่อร้าน - สติ๊กเกอร์ลอย: เพิ่มรูปตกแต่งหรือสติ๊กเกอร์ลอย เลือกตำแหน่งว่าจะอยู่ในแบนเนอร์ นอกแบนเนอร์แบบ fixed หรือวางตามตำแหน่งของหน้าเว็บ	ใส่รูปโปรโมชันใหญ่ เพิ่มปุ่ม “ดูสินค้า” และ “ติดต่อร้าน” ปรับปุ่ม Sort ให้เห็นชัด หรือเพิ่มสติ๊กเกอร์โปรโมชันลอยบนแบนเนอร์
แถบบ้านข้าง	แถบบ้านข้าง ข้อมูลร้าน และลิงก์ Social	- ข้อมูลร้าน: แก้คำอธิบายสั้น ๆ ที่แสดงใต้ชื่อร้านในแถบบ้านข้าง - พื้นหลัง Sidebar: ปรับสีพื้นหลัง ความโปร่งใส และความเบลของแถบบ้านข้าง - ข้อความและเส้นแบ่ง: ปรับสีชื่อร้าน สีคำอธิบายร้าน และสีเส้นแบ่งใน Sidebar - ปุ่ม Social: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบ และ opacity ของปุ่ม Social ทั้งสถานะปกติและ hover - ลิงก์ Social: เพิ่ม/แก้/ลบลิงก์ Social พร้อมกำหนดชื่อ ลิงก์ และไอคอน Bootstrap เช่น bi-instagram, bi-twitter-x, bi-facebook (สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก https://icons.getbootstrap.com/)	เขียนคำแนะนำร้านสั้น ๆ เพิ่มลิงก์ LINE/Facebook/Instagram และปรับปุ่ม Social ให้เข้ากับสีร้าน
การดิสสินค้า	การดิสสินค้า ปุ่มดูรายละเอียด ป้ายโปรโมชัน และ Product Tags	- ตัวการดิสสินค้า: ปรับสีพื้นการ์ด สีเส้นขอบ สีชื่อสินค้า สีรายละเอียดสินค้า สีราคา สีราคาเดิม และความโปร่งใสของการ์ด - สถานะ hover ของการ์ด: ปรับสีพื้นหลังตอนชี้เมาส์ opacity สีเส้นขอบ และความหนาเส้นขอบตอน hover - ปุ่มดูรายละเอียด: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีขอบ ความหนาขอบ และ opacity ทั้งสถานะปกติและ hover - ตัวอย่างการ์ดโปรโมชัน: ดู preview ของสินค้าเมื่อมีโปรโมชัน เพื่อเช็คป้ายลดราคา ราคาเดิม ราคาพิเศษ และตัวนับถอยหลัง - ป้ายส่วนลด: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร และมุมโค้งของป้าย “ลด X%” - ตัวนับถอยหลัง: ปรับสีข้อความ สีไอคอน และพื้นหลังของ countdown ทั้งบนการดิสสินค้าและในกล่องโปรโมชัน - กล่องโปรโมชัน: ปรับสีพื้นหลัง สีขอบ สีข้อความหลัก สีข้อความรอง สีราคาพิเศษ สีข้อความประหยัด และมุมโค้งของกล่องโปรโมชัน - Product Tags: เพิ่ม/แก้/ลบ tag ที่จะนำไปใช้กับสินค้า เช่น ใหม่, ฮอต, ลดราคา, ฟรีเดออร์ พร้อมกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษร	เปลี่ยนหน้าตาการดิสสินค้า เพิ่ม tag “ฟรีเดออร์” หรือ “ขายดี” ปรับป้ายลดราคา และทำกล่อง Flash Sale ให้อ่านง่ายขึ้น
รายละเอียด	หน้าต่างรายละเอียดสินค้าแบบ Modal ที่ลูกค้าเห็นหลังจากกด “ดูรายละเอียด”	- พื้นหลังหน้าต่าง: ปรับสีพื้นหลัง ความโปร่งใส สีเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบ มุมโค้ง และเงาของหน้าต่างรายละเอียดสินค้า - ข้อความและราคา: ปรับสีข้อความหลัก สีหัวข้อกลุ่ม สีราคา และสีป้าย Tag ที่แสดงในหน้าต่างรายละเอียด - ป้ายสต็อก: ปรับสีข้อความและสีจุดสถานะของสินค้าคงเหลือ ทั้งสถานะปกติ และสถานะใกล้หมด/หมด - ปุ่มปิดมุมมองบาน: ปรับสีพื้นหลัง สีไอคอน X ความโปร่งใส filter และสีตอนชี้เมาส์ - ปุ่มจำนวน: ปรับสีพื้นหลัง สีปุ่มลบ/เพิ่ม สีตัวเลข สีเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบ ความโปร่งใส และสถานะ hover - กล่องตัวเลือกสินค้า: ปรับพื้นหลัง สีเส้นขอบ และสีหัวข้อของกลุ่มตัวเลือก เช่น Size หรือ Color - ปุ่มตัวเลือกสินค้า: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีเส้นขอบ ความหนาเส้นขอบ และความโปร่งใส แยกเป็นสถานะปกติ, hover และ selected - ปุ่มเพิ่มลงตะกร้า: ปรับสีพื้นหลัง สีตัวอักษร สีเส้นขอบ ความสูง มุมโค้ง ความโปร่งใส และสถานะ hover ของปุ่มเพิ่มลงตะกร้าในหน้าต่างรายละเอียด	ปรับพื้นหลัง modal ให้เข้ากับธีมร้าน เปลี่ยนสีป้ายสต็อก ปรับปุ่มเลือก Size/Color ให้เห็นชัด และทำปุ่มเพิ่มลงตะกร้าให้เด่นขึ้น
ส่วนท้าย	ส่วนท้ายของหน้าร้าน	- สไตล์ Footer: ปรับสีพื้นหลัง สีข้อความ สีลิงก์ และสีเส้นขอบด้านบนของ Footer	แก้ข้อความท้ายเว็บ ปรับสี Footer


		- ข้อความท้ายเว็บ: แก่ note ท้ายเว็บ เช่น All rights reserved. หรือข้อความลิขสิทธิ์ของร้าน - ตัวเลือกการแสดงผล: เลือกได้ว่าจะให้ Footer แสดงปี และแสดงชื่อร้านหรือไม่	และเปิด/ปิดการแสดงปีหรือชื่อร้าน
ภาพสถานะ	ภาพสถานะคำสั่งซื้อในหน้าติดตามพัสดุ	- ตัวอย่าง animation: เลือกสถานะตัวอย่างและกดทดลองเล่น เพื่อดูว่าภาพจะเคลื่อนอย่างไรในหน้าติดตามพัสดุ - รูปแบบการแสดงผล: เลือกได้ระหว่าง “เคลื่อนที่ตามสถานะ” กับ “รูปเต็มพื้นที่” - ขนาดภาพ: ปรับขนาดภาพสถานะได้ตั้งแต่ 48–300 px - ภาพสถานะ 3 ช่วง: อัปโหลดหรือลบภาพของสถานะ กำลังเตรียมพัสดุ (approved), กำลังจัดส่ง (shipped), และส่งสินค้าแล้ว (delivered) - ชนิดไฟล์: รองรับ PNG, WebP และ GIF animated โดย GIF ยังคงเคลื่อนไหวได้	ใส่ GIF มาสคอตเดินตามแถบสถานะ เปลี่ยนภาพตอนจัดส่งแล้ว หรือใช้ภาพแบบเต็มพื้นที่เหนือแถบสถานะคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อ	ช่องทางติดต่อที่ลูกค้าระบุในหน้าสั่งซื้อ	- ช่องทางที่เปิดให้ลูกค้าเลือก: Facebook, Instagram, LINE, Twitter/X, TikTok และอื่น ๆ - ผลต่อหน้าสั่งซื้อ: ช่องทางที่เลือกจะแสดงใน dropdown ช่องทางติดต่อของฟอร์มยืนยันคำสั่งซื้อ - กรณีไม่เลือกช่องทางใดเลย: ระบบจะซ่อนฟิลด์ช่องทางติดต่อในหน้าสั่งซื้อ	เปิดเฉพาะ LINE กับ Facebook ถ้าร้านรับแชตสองช่องทาง หรือซ่อนฟิลด์นี้ถ้าไม่ต้องการเก็บช่องทางติดต่อของลูกค้า

5.3 ปุ่มสำคัญ


ปุ่ม	หน้าที่
ตั้งค่าร้าน	เปิดแผงปรับรูปลักษณ์ร้าน
อัปโหลด	อัปโหลดรูป (โลโก้/พื้นหลัง/แบนเนอร์/overlay/รูปสถานะ)
เพิ่มปุ่ม	เพิ่มปุ่มเรียกร้องให้คลิก (CTA) บนแบนเนอร์
เพิ่ม tag	เพิ่มป้ายที่จะแสดงบนการ์ดสินค้า
เพิ่ม social	เพิ่มช่องทางติดต่อใน footer
ใช้ค่า	นำค่าที่ปรับไปแสดงในการใช้งานจริง
บันทึก (เครื่องนี้)	บันทึกค่าชั่วคราวไว้บนเครื่องที่ใช้งาน
ส่งออก .json	ส่งออกธีม/การตั้งค่าเป็นไฟล์ JSON (สำรองหรือย้ายเครื่อง)

5.4 ขั้นตอนปรับหน้าร้าน (ตัวอย่าง: เปลี่ยนโลโก้และสี)

1. เข้าเมนู ตั้งค่าร้าน



2. เลือกแท็บนำทาง



3. กด อัปโหลด ที่ช่องโลโก้ > เลือกไฟล์รูป

ตั้งค่าร้าน

แถบนำทาง

แถบนำทาง

แบบเนอร์

แถบด้านข้าง

การสืบค้น

รายละเอียด

ส่วนท้าย

ภาพสถานะ

ข้อมูลหลัก

ชื่อร้าน

Qliphoth-12 Laboratory

โลโก้

https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t39.

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

ขนาดโลโก้ (px)

ระยะห่างชื่อ (px)

ขยับชื่อแนวตั้ง (px)

ลิงก์ "ติดต่อ" บน Header

mailto:hello@example.com

สีหลัก (accent)

พื้นหลังหน้าเว็บ & ตัวอักษร (ฐาน)

สีพื้นหลัง

รูปพื้นหลัง

https://pbs.twimg.com/media/GgbB2mfa8AM

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

BG Size

cover

BG Repeat

no-repeat

BG Attachment

fixed

BG Position

center

พื้นหลังแถบบน (Header)

linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,.65) 0%, rgba(0,0,0,

ใช้ค่า

บันทึก (เครื่องนี้)

ส่งออก .json

นำเข้า .json

4. ปรับสีตามต้องการ

ตั้งค่าร้าน

แถบนำทาง

แถบนำทาง

แบบเนอร์

แถบด้านข้าง

การสืบค้น

รายละเอียด

ส่วนท้าย

ภาพสถานะ

https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t39.

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

ขนาดโลโก้ (px)

ระยะห่างชื่อ (px)

ขยับชื่อแนวตั้ง (px)

ลิงก์ "ติดต่อ" บน Header

mailto:hello@example.com

สีหลัก (accent)

สีลิงก์ Header

สีลิงก์ Header (Hover)

สีเส้นใต้ (Hover)

ความหนาเส้นใต้ (px)

1

https://pbs.twimg.com/media/GgbB2mfa8AM

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

BG Size

cover

BG Repeat

no-repeat

BG Attachment

fixed

BG Position

center

พื้นหลังแถบบน (Header)

linear-gradient(to bottom, rgba(0,0,0,.65) 0%, rgba(0,0,0,

ปุ่มบน Navbar

ตัวอย่าง (ลองใจเวอร์)

พื้นหลัง

ตัวอักษร

เส้นขอบ

ใช้ค่า

บันทึก (เครื่องนี้)

ส่งออก .json

นำเข้า .json

5. กด บันทึก เพื่อดูผลในพรีวิว

ตั้งค่าร้าน

แถบนำทาง

แถบนำทาง

ข้อมูลหลัก

ชื่อร้าน

Qliphoth-12 Laboratory

โลโก้

https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t39.

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

ขนาดโลโก้ (px)

ระยะห่างชื่อ (px)

ขยับชื่อแนวตั้ง (px)

พื้นหลังหน้าเว็บ & ตัวอักษร (ฐาน)

สีพื้นหลัง

รูปพื้นหลัง

https://pbs.twimg.com/media/GgbB2mfa8AM

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

BG Size

BG Repeat

BG Attachment

ใช้ค่า

บันทึก (เครื่องนี้)

ส่งออก .json

นำเข้า .json

6. ตรวจสอบผลทั้ง desktop และ mobile

7. เมื่อพอใจ กด ใช้ค่า เพื่อให้มีผลกับหน้าร้านจริง

ตั้งค่าร้าน

แถบนำทาง

แถบนำทาง

ข้อมูลหลัก

ชื่อร้าน

Qliphoth-12 Laboratory

โลโก้

https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t39.

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

ขนาดโลโก้ (px)

ระยะห่างชื่อ (px)

ขยับชื่อแนวตั้ง (px)

พื้นหลังหน้าเว็บ & ตัวอักษร (ฐาน)

สีพื้นหลัง

รูปพื้นหลัง

https://pbs.twimg.com/media/GgbB2mfa8AM

อัปโหลด

วาง URL หรือกด "อัปโหลด" เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่อง

BG Size

BG Repeat

BG Attachment

ใช้ค่า


บันทึก (เครื่องนี้)

ส่งออก .json

นำเข้า .json

คำแนะนำ: ถ้าต้องการสำรองเริ่มก่อนแก้ไข ให้กด ส่งออก .json เก็บไฟล์ไว้ก่อน

ส่วนที่ 6: ตั้งค่าระบบ



6.1 ใช้ทำอะไร

ดูสถานะระบบและตั้งค่าความปลอดภัย/การเชื่อมต่อ เช่น Web App URL, Sheet ID, Drive Folder ID, API Key สำหรับติดตามพัสดุ, อายุลิงก์คำสั่งซื้อ, กฎแฉเข้ารหัส และการบันทึก log
ข้อควรระวัง: การตั้งค่าหลายอย่างในหน้านี้ส่งผลไว้ให้ เจ้าของระบบ (Owner) เท่านั้น

6.2 การตรวจสอบระบบ (Health)

แสดงไฟเขียว/แดงของส่วนสำคัญ:

- Google Sheet เชื่อมต่อหรือไม่
- Drive Folder เชื่อมต่อหรือไม่
- Encryption Key ตั้งค่าแล้วหรือยัง
- Time Trigger ตัวจับเวลาทำงานหรือไม่ (ถ้าไม่ ให้รัน setupAll())
- ผู้ดูแลระบบ มีกี่บัญชี
- Rotation Lock สถานะการเปลี่ยนกุญแจ

คำแนะนำ: มีการด การชำระเงิน (พร้อมเพย์) ที่เพิ่มเข้ามา จะเตือนถ้ายังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงิน (เลขพร้อมเพย์/ชื่อบัญชี/รูปพื้นหลัง)
พร้อมปุ่มลัดไปหน้าตั้งค่าการชำระเงิน — ควรตั้งให้เรียบร้อยก่อนเปิดรับออเดอร์จริง

6.3 ส่วนตั้งค่าและปุ่ม

ส่วน/ปุ่ม	หน้าที่
คัดลอก Web App URL	คัดลอกลิงก์เปิดหน้าร้าน/หลังบ้าน
Sheet ID / Drive Folder ID	ค่าฐานข้อมูลและที่เก็บรูป (บันทึกด้วย OTP)
Owner Email	อีเมลเจ้าของ Script (แก้ไม่ได้)
บันทึก config	บันทึกค่าระบบที่อนุญาตให้แก้
AfterShip Key / Thailand Post Token / ETracking Key	เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบกุญแจติดตามพัสดุของแต่ละ provider
บันทึกวันหมดอายุ token	กำหนดอายุลิงก์คำสั่งซื้อของลูกค้า (วัน) — 0 = ไม่หมดอายุ
Rotate Encryption Key	สร้างกุญแจเข้ารหัสใหม่ + เข้ารหัสข้อมูลลูกค้าทั้งหมดใหม่ (ทำด้วย OTP)
Emergency Unlock	ปลดล็อกกรณีการเปลี่ยนกุญแจค้าง
บันทึก Logging	เปิด/ปิดการบันทึกกิจกรรม (activity log)


6.5 ขั้นตอนกำหนดอายุลิงก์คำสั่งซื้อ

1. เข้าเมนู ตั้งค่าระบบ → ส่วน อายุสินค้าสั่งซื้อ
2. กรอกจำนวนวัน (เช่น 90) หรือ 0 ถ้าไม่ต้องการให้หมดอายุ
3. กด บันทึกและอัปเดต orders ทั้งหมด

6.6 การเปลี่ยนกุญแจเข้ารหัส (Rotate Key) ข้อควรระวัง:

- ใช้เมื่อสงสัยว่ากุญแจเดิมรั่วไหล
- ระบบจะ เข้ารหัสข้อมูลลูกค้าทุกคำสั่งซื้อใหม่ และ หยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว ระหว่างดำเนินการ — ทำตอนที่ไม่มีแอดมินคนอื่นกำลังจัดการออเดอร์
- ขั้นตอน: กด Rotate Encryption Key > ยืนยัน > กรอก OTP > รอจนแถบความคืบหน้าครบ 100%
- หากค้าง ใช้ Emergency Unlock (เจ้าของระบบเท่านั้น)

6.7 การตั้งค่า API Key สำหรับการติดตามสถานะพัสดุ



API Key/Token คือรหัสเชื่อมต่อบริการติดตามพัสดุภายนอก ใช้ให้ระบบดึงสถานะพัสดุแบบ real-time มาแสดงในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การไม่ตั้งค่าระบบนี้จะไม่ส่งผลใด ๆ กับการให้บริการปกติของระบบ เพียงแต่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานเท่านั้น

หลังจากบันทึก Key แล้ว ให้ไปที่เมนูขนส่ง เลือกบริษัทขนส่ง และเลือกผู้ให้บริการติดตามให้ตรงกับขนส่งนั้น

- Thailand Post Static Token - ใช้กับ Thailand Post API เฉพาะไปรษณีย์ไทยเท่านั้น เหมาะเมื่อต้องการดึงข้อมูลจากไปรษณีย์ไทยโดยตรง โดยสามารถรับ API Key ได้ที่ (<https://track.thailandpost.co.th/>) โดยให้ไปที่สมัครสมาชิก

track.thailandpost.co.th

ไทยไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

ค้นหา

สำหรับนักพัฒนา

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

TH

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก (ตัวอย่าง : EF582568151TH)

ค้นหา

* กรุณาใส่ , (Comma) คั่นหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ (ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10 รายการต่อครั้ง สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว คลิ๊กเลย...

บริการที่รองรับการตรวจสอบสถานะ:

- EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
- eCo-Post ส่งพิเศษในประเทศ
- Logispost ในประเทศ
- EMS World ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
- Courier Post ระหว่างประเทศ
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
- พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
- Logispost ระหว่างประเทศ
- ไปรษณีย์พิเศษระหว่างประเทศ
- E-packet ระหว่างประเทศ
- เก็บเงินปลายทาง (COD)
- บริการขนส่งทางอากาศ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

RECEIPT

Privacy & Terms

มาตรการใหม่สำหรับลูกค้า COD

เริ่ม 3 ต.ค. 67

สำหรับลูกค้า

- เช็คก่อนรับของ COD เก็บเงินปลายทาง
- ต้องบันทึกภาพถ่าย/วิดีโอ ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
- ของไม่ตรงปก-ชำรุดเสียหาย-ไม่ได้ส่ง ปฏิเสธการรับได้ทันที

หมายเหตุ: กรณีตรวจสอบสินค้าภายหลัง ถ้าเรื่องขอเงินคืนได้ภายใน 5 วัน

สำหรับพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์

- ไปรษณีย์จะโอนเงิน COD เข้าบัญชี Wallet@POST เฉพาะชิ้นงาน COD
- ที่ผู้รับยืนยันความถูกต้องแล้ว
- โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 2 วัน*

*เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรการส่งดีของ สศค.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ไปที่หน้า > สำหรับนักพัฒนา

ไทยไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

ภาพรวมการใช้งาน

ค้นหา

สำหรับนักพัฒนา

TH

ภาพรวมการใช้งาน

ติดตามสถานะสิ่งของ

ติดตามด้วยใบรับเงิน

ประวัติการค้นหา

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก (ตัวอย่าง : EF582568151TH)

ค้นหา

สามารถใส่ได้สูงสุด 300 รายการต่อครั้ง

สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว คลิ๊กเลย...

☐ ผลการค้นหาคือไฟล์ Excel

ไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

ภาพรวมการใช้งาน

คำแนะนำ

สำหรับนักพัฒนา

TH

ภาพรวมการใช้งาน

ติดตาม

วิเคราะห์

<> สำหรับนักพัฒนา

หลักฐานการชำระเงิน

API

บริการข้อมูล Track API เป็นการให้บริการข้อมูลของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสถานะของสิ่งของที่ถูกค่าได้ใช้บริการส่งสิ่งของกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนมาก

Create token

จำนวน API ที่ Request ของวันที่ 28/05/2026

0/1000

คัดลอก token ส่วนนี้ทั้งหมด

โทเค็นปัจจุบัน

Webhooks

Webhook เป็น API ที่ส่งสถานะสิ่งของไปยังผู้ใช้บริการที่พัฒนาโปรแกรม Subscribe ด้วยหมายเลขสิ่งของ ใบเสร็จรับเงิน และข้อมูลผู้ใช้บริการ เมื่อสถานะหมายเลขของมีการเปลี่ยนแปลง webhook จะส่งข้อมูลไปยัง URL ของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

URL ของคุณ

Bearer ของคุณ

Thailand Post Co., Ltd. Privacy & Terms

Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

ดูแดชบอร์ดร้าน

จัดการสินค้า

คำสั่งซื้อ

พิมพ์ใบขนส่ง

ขนส่ง

ตั้งค่าการชำระเงิน

โปรโมชั่น

ของเดิม

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลทางกฎหมาย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

ตั้งค่าระบบ

ตรวจสอบสถานะและกำหนดค่าการทำงาน

รีเฟรช

ติดตามพัสดุ (AFTERSHIP)

ดึงสถานะพัสดุ real-time แลตอบกลับคำสั่งซื้อของลูกค้า รองรับ Kerry · Flash · J&T · BEST · ไปรษณีย์ไทย · DHL

AfterShip API Key

at_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สมัครฟรีได้ที่ [aftership.com](#) — Free tier: 100 trackings/เดือน

บันทึก Key

ติดตามพัสดุ (ไปรษณีย์ไทย)

ใช้ Thailand Post API ดึงสถานะพัสดุ real-time สำหรับขนส่งไปรษณีย์ไทย

Static Token (ไปรษณีย์ไทย)

Token จาก Thailand Post API

ขอใช้งานฟรีที่ Thailand Post Developer

บันทึก Token

ติดตามพัสดุ (ETRACKING)

ใช้ ETracking API สำหรับขนส่งเอกชน — Kerry · Flash · J&T · BEST · DHL

- ETracking API Key + Key Secret - ใช้กับ ETracking API สำหรับขนส่งเอกชน รองรับ Kerry Express, Flash Express, J&T Express, BEST Express, DHL Express และไม่รองรับไปรษณีย์ไทย โดยสามารถรับ API Key ได้ที่ (<https://apps.etrackings.com/>) โดยขั้นแรกให้ทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ETRACKINGS

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

บริการ

ขนส่งที่รองรับ

เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับ ETRACKINGS

ติดตามพัสดุ & แจ้งเตือนพัสดุ

แอปและไลน์บอทสำหรับติดตามพัสดุ รองรับขนส่งกว่า 34 รายการ พร้อมระบบแจ้งเตือนสถานะพัสดุแบบเรียลไทม์ มี API เช้ารายเดือนสำหรับร้านค้าและธุรกิจ ตัวนี้โหลดได้บน App Store และ Google Play



ETRACKINGS

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

บริการ

ขนส่งที่รองรับ

โปรไฟล์

จัดการ API

ออกจากระบบ

ยินดีต้อนรับ ETRACKINGS

ติดตามพัสดุ & แจ้งเตือนพัสดุ

แอปและไลน์บอทสำหรับติดตามพัสดุ รองรับขนส่งกว่า 34 รายการ พร้อมระบบแจ้งเตือนสถานะพัสดุแบบเรียลไทม์ มี API เช้ารายเดือนสำหรับร้านค้าและธุรกิจ ตัวนี้โหลดได้บน App Store และ Google Play



- AfterShip API Key - ใช้กับผู้ให้บริการ AfterShip รองรับ Kerry Express, Flash Express, J&T Express, BEST Express, ไปรษณีย์ไทย, DHL Express ตาม carrier ที่ระบบเตรียมไว้ โดยสามารถรับ API Key ได้ที่ (<https://www.aftership.com>)
ขั้นตอนการรับ API Key : <https://www.youtube.com/watch?v=u7elo0v4sjE>

[Products](#)
[Solutions](#)
[Integrations](#)
[Resources](#)
[Pricing](#)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ให้บริการ Aftership ต้องมีการเสียค่าบริการรายเดือนจึงจะสามารถใช้ระบบ API เพื่อติดตามพัสดุได้ โปรดศึกษาเงื่อนไขก่อนใช้งานจริง

Essentials

Best for new stores <\$1M GMV

Reduce WISMO and build customer trust

Starting at

\$29/month

6,000 shipments per year
\$0.08 per extra shipment

[Choose Essentials](#)

What's in Essentials:

- ✓ Branded tracking page with your logo & colors
- ✓ Automatic carrier detection and correction
- ✓ Email & SMS notifications for every shipment milestone
- ✓ Tracking dashboard with status & reports

Premium

Best for growing brands \$1M-\$10M GMV

Drive revenue and grow customer lifetime value

Starting at

\$59/month

6,000 shipments per year
\$0.12 per extra shipment

[Choose Premium](#)

Everything in Essentials, plus:

- ✓ Fully customizable tracking page + custom domain
- ✓ AI-powered EDD & product recommendations
- ✓ Full analytics suite
- ✓ API & webhooks

Custom

Best for enterprises >\$10M GMV

Scale post-purchase and unify operations

[Contact sales](#)

Everything in Premium, plus:

- ✓ Dedicated CSM & onboarding
- ✓ Enterprise SLAs & SSO
- ✓ Custom integrations
- ✓ Multi-org management

Qliphoth-12 Laboratory
Dashboard

- 🏠 ตกแต่งหน้าร้าน
- 📦 จัดการสินค้า
- 📄 คำสั่งซื้อ
- 🗉 พิมพ์ใบขนส่ง
- ➡ ขนส่ง
- 🔍 ตั้งค่าการชำระเงิน
- 🔄 โปรมิชั่น
- 👤 ของแทน
- ⚙️ ผู้ดูแลระบบ
- 📄 ข้อมูลจากกฎหมาย
- 🛡️ ตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าระบบ • ตรวจสอบสถานะและกำหนดการทำงาน
🔄 Sync

email ของผู้ deploy script ไม่สามารถเปลี่ยนได้

Encryption Key
 22a0_c044

Key ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลลูกค้า (คือที่อยู่-เบอร์โทร) ใน orders sheet

🔒 บันทึกด้วย OTP

ติดต่อฝ่าย (AFTERSHIP)

ตรวจสอบพัสดุ real-time แลดูแบบนำคำสั่งซื้อของลูกค้า
 สอบรับ Kerry · Flash · J&T · BEST · ไปรษณีย์ไทย · DHL

AfterShip API Key

at_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

สมัครฟรีได้ที่ [aftership.com](#) — Free tier: 100 requests/month

✓ บันทึก Key

ติดต่อฝ่าย (ไปรษณีย์ไทย)

ใช้ Thailand Post API ตรวจสอบพัสดุ real-time สำหรับขนส่งไปรษณีย์ไทย


Static Token (ไปรษณีย์ไทย)

Token จาก Thailand Post API

📄 ออกจากระบบ
🗨️ ติดต่อเรา

- ถ้าไม่ตั้งค่า API Key ยังสามารถกรอก Tracking URL Template เพื่อให้ลูกค้ากดลิงก์ไปดูสถานะที่เว็บขนส่งได้ แต่ระบบจะไม่ดึงสถานะ real-time อัตโนมัติ
- ห้ามเปิดเผย Key/Token ต่อผู้อื่น เพราะเป็นรหัสเชื่อมต่อบริการภายนอกของร้าน

ส่วนที่ 7: ขนส่ง



7.1 ใช้ทำอะไร

ตั้งค่า บริษัทขนส่ง, วิธีจัดส่ง, ราคาค่าส่ง, และ provider สำหรับติดตามพัสดุ

7.2 โครงสร้างข้อมูล (เข้าใจก่อนใช้)

- บริษัทขนส่ง 1 บริษัท มีได้หลาย วิธีจัดส่ง (เช่น "ส่งด่วน", "ส่งมาตรฐาน")
- แต่ละวิธีจัดส่งมีราคาได้ 2 แบบ: ราคาคงที่ หรือ ตามน้ำหนัก

7.3 ฟอรัมบริษัทขนส่ง

ช่อง	คำอธิบาย
ประเภทขนส่ง / เลือก carrier	เลือกผู้ให้บริการสำเร็จรูป เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry, Flash, J&T, BEST, DHL หรือ "อื่น ๆ"
ชื่อที่แสดง	ชื่อที่ลูกค้าเห็น เช่น "Kerry Express"
เปิดใช้งาน	ติ๊กเพื่อให้บริษัทนี้ใช้งานได้

Tracking URL Template	ลิงก์ติดตามพัสดุ ใช้ {T} แทนหมายเลขพัสดุ เช่น https://carrier.com/track?no={T}
ตรวจสอบ key	ตรวจสอบว่า API key ของ provider พร้อมใช้งานหรือไม่

7.4 รูปแบบการจัดส่ง

ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อวิธีจัดส่ง	เช่น "ส่งด่วน", "มาตรฐาน"
ราคาคงที่	กำหนดค่าส่งราคาเดียวทุกน้ำหนัก
ตามน้ำหนัก	กำหนดค่าส่งตามชว่นน้ำหนัก
ราคาจัดส่ง (g)	ตัวเลขค่าส่ง
เพิ่มชว่นน้ำหนัก	เพิ่มชว่น (bracket) เช่น 0-999 กรัม = 40 บาท, 1000-1999 กรัม = 80 บาท


คำแนะนำ: ชว่นน้ำหนักให้กรอก น้ำหนักต่ำสุด-สูงสุด (กรัม) และ ราคา ของแต่ละชว่น ระบบจะรวมน้ำหนักสินค้าทั้งตะกร้าแล้วเลือกชว่นที่ตรง

7.5 ปุ่มสำคัญ


ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่ม	เพิ่มบริษัทขนส่งใหม่
แก้ไข	แก้บริษัทเดิม
ลบ	ลบบริษัทขนส่ง
เพิ่มวิธีจัดส่ง	เพิ่มวิธีจัดส่งได้บริษัท
บันทึก	บันทึกทั้งหมด
ยกเลิก	ปิดโดยไม่บันทึก
รีเฟรช	โหลดรายการขนส่งใหม่

7.6 ขั้นตอนเพิ่มบริษัทขนส่ง + วิธีจัดส่ง

1. เข้าเมนู ขนส่ง > กด เพิ่ม



2. เลือก carrier และกรอกข้อมูลที่แสดง



3. ตี๊ก เปิดใช้งาน และใส่ Tracking URL Template (ถ้ามี)

Qliphoth-12 Laboratory Dashboard

ขนส่ง • จัดการบริษัทขนส่งและวิธีการจัดส่ง

เพิ่มบริษัทขนส่ง

ประเภทขนส่ง *

ไทยโปสท์ไทย Kerry Express Flash Express J&T Express BEST Express DHL Express อื่น ๆ

ชื่อที่แสดง ไทยโปสท์ไทย ☐ เปิดใช้งาน

Tracking URL Template (ไม่บังคับ)

`https://track.thailandpost.com/?trackNumber={T}`

ใช้ {T} แทนหมายเลขพัสดุ — ระบบจะสร้างลิงก์ติดตามให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามพัสดุอัตโนมัติ

เมื่อผู้ใช้บริการ: AfterShip, ไทยโปสท์ไทย API หรือ ETracking

ปิด (ไม่ติดตาม)

AfterShip API Key ยังไม่ได้ตั้งค่า — ตั้งค่าได้ที่ [ตั้งค่าระบบ](#) หากต้องการใช้ [รีเฟรช](#)

ยกเลิก บันทึก

4. กด เลือกระบบติดตามพัสดุอัตโนมัติ (หากมี และต้องการใช้ระบบติดตามอัตโนมัติ โดยจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อทำการตั้งค่า API Key ตามข้อ 6.7 แล้ว)

Qliphoth-12 Laboratory Dashboard

ขนส่ง • จัดการบริษัทขนส่งและวิธีการจัดส่ง

เพิ่มบริษัทขนส่ง

ประเภทขนส่ง *

ไทยโปสท์ไทย Kerry Express Flash Express J&T Express BEST Express DHL Express อื่น ๆ

ชื่อที่แสดง ไทยโปสท์ไทย ☐ เปิดใช้งาน

Tracking URL Template (ไม่บังคับ)

`https://track.thailandpost.com/?trackNumber={T}`

ใช้ {T} แทนหมายเลขพัสดุ — ระบบจะสร้างลิงก์ติดตามให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามพัสดุอัตโนมัติ

เมื่อผู้ใช้บริการ: AfterShip, ไทยโปสท์ไทย API หรือ ETracking

ปิด (ไม่ติดตาม)

ปิด (ไม่ติดตาม)

AfterShip (ต้องตั้งค่า API Key)

ไทยโปสท์ไทย API

วิธีการจัดส่ง

ยังไม่มีวิธีการจัดส่ง — กดปุ่ม "เพิ่มวิธีการจัดส่ง"

ยกเลิก บันทึก

4. กด เพิ่มวิธีจัดส่ง > ตั้งชื่อวิธี

Qliphoth-12 Laboratory Dashboard

ขนส่ง • จัดการขนส่งสินค้าและวิธีการจัดส่ง

เพิ่มวิธีจัดส่ง

ชื่อที่แสดง: ไปรษณีย์ไทย ☐ เปิดใช้งาน

Tracking URL Template (ไม่บังคับ)

`https://track.thailandpost.com/?trackNumber={T}`

ใช้ (T) แทนหมายเลขพัสดุ — ระบบจะสร้างลิงก์ติดตามให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามพัสดุอัตโนมัติ

เลือกผู้ให้บริการ: AfterShip, ไปรษณีย์ไทย API หรือ ETracking

ปิด (ไม่ติดตาม)

เปิด (ไม่ติดตาม)

AfterShip (ต้องตั้งค่า API Key)

ไปรษณีย์ไทย API

วิธีการจัดส่ง

+ เพิ่มวิธีจัดส่ง

ยังไม่มีวิธีการจัดส่ง — กดปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่ง"

ยกเลิก บันทึก

5. เลือกราคา คงที่ หรือ ตามน้ำหนัก แล้วกรอกราคา/ชั่งน้ำหนัก

Qliphoth-12 Laboratory Dashboard

ขนส่ง • จัดการขนส่งสินค้าและวิธีการจัดส่ง

เพิ่มวิธีจัดส่ง

ชื่อที่แสดง: ไปรษณีย์ไทย ☐ เปิดใช้งาน

Tracking URL Template (ไม่บังคับ)

`https://track.thailandpost.com/?trackNumber={T}`

ใช้ (T) แทนหมายเลขพัสดุ — ระบบจะสร้างลิงก์ติดตามให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ติดตามพัสดุอัตโนมัติ

เลือกผู้ให้บริการ: AfterShip, ไปรษณีย์ไทย API หรือ ETracking

ปิด (ไม่ติดตาม)

เปิด (ไม่ติดตาม)

AfterShip (ต้องตั้งค่า API Key)

ไปรษณีย์ไทย API

วิธีการจัดส่ง


+ เพิ่มวิธีจัดส่ง

การขนส่งทั่วไป

ราคาคงที่ ตามน้ำหนัก

ราคาจัดส่ง (฿) 0


ยกเลิก บันทึก



6. กด บันทึก

ข้อควรระวัง: ถ้าทำให้บริษัท/วิธีจัดส่งที่สินค้าผูกอยู่ "ปิดใช้งาน" หรือถูกลบ สินค้าที่เหลือวิธีจัดส่งไม่พอจะถูกปิดการขายอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบสินค้าหลังแก้ค่าขนส่งทุกครั้ง

ส่วนที่ 8: จัดการสินค้า



8.1 ใช้ทำอะไร

ใช้เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา เรียงลำดับ และจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่จะแสดงในหน้าร้าน

8.2 ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่มสินค้า	เปิดฟอร์มเพิ่มสินค้าใหม่
แก้ไข	แก้ไขสินค้าจากแถวที่เลือก
ลบ	ลบสินคารายการเดียว
ลบที่เลือก	ลบสินค้าหลายรายการพร้อมกัน (เลือกด้วย checkbox)
นำเข้า JSON	นำเข้าสินค้าจากไฟล์ JSON
ส่งออก JSON	ส่งออกสินค้าทั้งหมดเป็นไฟล์ JSON
รีเฟรช	โหลดข้อมูลสินค้าใหม่
ค้นหา	ค้นหาจากชื่อ รายละเอียด หรือป้าย (badge)
เรียง	เรียงล่าสุด / ชื่อ A→Z / Z→A / ราคา ต่ำ→สูง / สูง→ต่ำ
< / >	เปลี่ยนหน้ารายการสินค้า
20 / 50 / 100	จำนวนรายการต่อหน้า

8.3 ฟอรมเพิ่ม/แกไขสินค้

เมื่อกด เพิ่มสินค้ หรือ แกไข จะเป็ดหน้าต้งฟอรมที่มีชองตอไปนี้:

Qliphoth-12 Laboratory
Dashboard

ดกตงหน้ร้

จ้กรสนค้

ค้ส้งช้

พคพคขบสง

ขบสง

ต้งค้การร้ร้

ปรคขบ

ของเกบ

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลจากกฎหมาย

ต้งค้ระบบ

จ้กรรระบบ

จ้กรสนค้

เพิ่ม/แก้ไข/ลบ + นำเข้า/ส่งออก

นำเข้า JSON

ส่งออก JSON

รีเฟรช

เพิ่มสินค้

ค้สินค้

รวม 0 รายการ

คงเหลือสถานะการก้จาง

เพิ่มสินค้

ชื่อสินค้ราคา (บาท)

รายละเอียด

ป้าย (badge)น้ำหนักรสนค้ (กรั)

สคค้ในค้

ร้การจ้ส่ง

ยกเลิกบันทึก

Qliphoth-12 Laboratory
Dashboard

ดกตงหน้ร้

จ้กรสนค้

ค้ส้งช้

พคพคขบสง

ขบสง

ต้งค้การร้ร้

ปรคขบ

ของเกบ

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลจากกฎหมาย

ต้งค้ระบบ

จ้กรรระบบ

จ้กรสนค้

เพิ่ม/แก้ไข/ลบ + นำเข้า/ส่งออก

นำเข้า JSON

ส่งออก JSON

รีเฟรช

เพิ่มสินค้

ค้สินค้

รวม 0 รายการ

คงเหลือสถานะการก้จาง

เพิ่มสินค้

ชื่อสินค้ราคา (บาท)


รายละเอียด

ป้าย (badge)น้ำหนักรสนค้ (กรั)

สคค้ในค้

ร้การจ้ส่ง

ยกเลิกบันทึก




ช่อง	ต้องการไหม	คำอธิบายและวิธีการ
ชื่อสินค้า	จำเป็น	ชื่อที่ลูกค้าเห็น เช่น "เสื้อยืดลายการ์ตูน"
ราคา (บาท)	จำเป็น	ราคาต่อชิ้น ใส่เป็นตัวเลข เช่น 350
รายละเอียด	ไม่บังคับ	คำอธิบายสินค้า แสดงในการ์ดและหน้ารายละเอียด
ป้าย (badge)	ไม่บังคับ	ป้ายมุมรูป เลือกจาก: ไม่มี / ใหม่ / ฮอต / ลดราคา / โปร / จำกัด / ใกล้หมด / ฟรีเดออร์
น้ำหนักสินค้า (กรัม)	แนะนำ	ใช้คำนวณการจัดส่งแบบตามน้ำหนัก ใส่ 0 ถ้าไม่ใช่
สินค้าในคลัง (stock)	จำเป็น	จำนวนคงเหลือ ใส่ -1 = ไม่จำกัด, 0 = หมด

วิธีจัดส่งที่อนุญาต	จำเป็น (หากไม่ทำการตั้งค่าในส่วนนี้จะไม่สามารถเปิดขายสินค้าได้)	ติ๊กเลือกวิธีจัดส่งที่ใช้กับสินค้านี้ได้ (ตั้งจากเมนูขนส่ง)
สถานะการขาย (sale mode)	จำเป็น	เลือก: เปิดขายทันที / ตั้งเวลาเปิดขาย / ปิดขาย
วันที่เริ่มขาย	เฉพาะโหมดตั้งเวลา	กำหนดเวลาเริ่มแสดงสินค้า
วันที่สิ้นสุดการขาย	เฉพาะโหมดตั้งเวลา	กำหนดเวลาหยุดขาย
รูปภาพหลัก / รูปเสริม	แนะนำ	อัปโหลดไฟล์ หรือวางลิงก์ (รองรับลิงก์ Drive / file ID)
ตัวเลือกสินค้า (Variant)	ไม่บังคับ	กดปุ่ม เพิ่ม Variant เพื่อสร้างรุ่นย่อย (ดูข้อ 6.4)

ข้อควรระวัง: กฎสำคัญ: ถ้าตั้งสถานะเป็น "เปิดขายทันที" หรือ "ตั้งเวลาเปิดขาย" ต้องเลือกวิธีจัดส่งอย่างน้อย 1 อย่าง ไม่งั้นระบบจะไม่ให้บันทึก (เพราะลูกค้าจะสั่งไม่ได้)

8.4 ตัวเลือกสินค้า (Variant) — เช่น สี/ขนาด



เมื่อกด เพิ่ม Variant จะได้กลุ่มตัวเลือก 1 กลุ่ม กรอกดังนี้:

- ชื่อกลุ่ม เช่น "สี" หรือ "ขนาด" (ช่องมีคำใบ้ว่า "ชื่อตัวเลือก เช่น สี, ขนาด")
- ชนิดตัวเลือก เลือก ข้อความ (แสดงเป็นปุ่มตัวอักษร) หรือ รูปภาพ (แสดงเป็นรูปให้เลือก)
- เพิ่ม ตัวเลือกย่อย (option) แต่ละตัว โดยกรอก:
 - ป้ายตัวเลือก (label) เช่น "S", "M", "แดง"
 - ราคา ของตัวเลือกนั้น (ถ้าต่างจากราคาหลัก)
 - น้ำหนัก (กรัม) เฉพาะตัวเลือกนั้น (ถ้าต่างกัน)
 - สต็อก ของตัวเลือกนั้น
 - รูป (เฉพาะชนิดรูปภาพ)

คำแนะนำ: ถ้าตั้งสต็อกรายตัวเลือก ระบบจะตัดสต็อกตามตัวเลือกที่ลูกค้าเลือกเมื่อเกิดการสั่งซื้อขึ้น และถ้าตัวเลือกใดหมด ระบบจะปิดไม่ให้เลือกตัวนั้นในระบบการสั่งซื้อ

8.5 แก้ว / ลบสินค้า

- แก้ว: กดปุ่มแก้วที่แถวสินค้า > ปรับค่า > บันทึก
- ลบรายการเดียว: กดปุ่ม ลบ ที่แถว > ยืนยัน
- ลบหลายรายการ: ติ๊ก checkbox หลายแถว > กด ลบที่เลือก > ยืนยัน


8.6 จัดการสต็อก

- หน้าคำสั่งซื้อมีปุ่ม คลังสินค้า เปิดหน้าต่างปรับสต็อกของทุกสินค้าได้รวดเร็ว (ดู ส่วนที่ 12)

8.7 การเพิ่มสินค้าสำเร็จ

- เมื่อเพิ่มสินค้าสำเร็จแล้วสินค้าจะขึ้นในหน้าร้าน

ส่วนที่ 9: ตั้งค่าการชำระเงิน



9.1 ใช้ทำอะไร

กำหนดข้อมูลรับเงิน โดยเฉพาะ PromptPay และภาพ QR/พื้นหลังที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าชำระเงิน
ข้อควรระวัง: ข้อมูลนี้สำคัญมาก ต้องตรวจให้ถูกต้องก่อนเปิดรับออเดอร์จริง เพราะ ถ้ายังไม่ตั้งค่าเลขพร้อมเพย์ ลูกค้าจะชำระเงินไม่ได้ (หน้าลูกค้าจะขึ้นข้อความว่ายังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงิน และจะไม่มี QR)

9.2 ช่องกรอกและปุ่ม

ช่อง/ปุ่ม	คำอธิบาย
เลขพร้อมเพย์ (PromptPay)	เบอร์โทร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ผูกพร้อมเพย์ — ใส่ตัวเลข 10-15 หลัก
ชื่อบัญชี/ผู้รับเงิน	ชื่อที่จะแสดงให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนโอน (แนะนำให้ใส่)
อัปโหลดหรือเลือกภาพ	ใส่ภาพพื้นหลัง/ภาพประกอบของหน้าชำระเงิน (ไม่บังคับ ถ้าไม่มีระบบจะใช้รูปแบบมาตรฐาน)
ตำแหน่ง/ขนาด QR	ปรับตำแหน่งและขนาดของ QR บนภาพพื้นหลัง (ถ้าใช้ภาพพื้นหลัง)
ลบรูปพื้นหลัง	ลบภาพพื้นหลังที่ตั้งไว้
บันทึกการตั้งค่า	บันทึกค่าทั้งหมด (อาจต้องยืนยันด้วย OTP)

9.3 ขั้นตอนตั้งค่า PromptPay

1. เข้าเมนู ตั้งค่าการชำระเงิน
2. กรอก เลขพร้อมเพย์ (เช่น เบอร์ 0812345678)
3. กรอก ชื่อบัญชี/ผู้รับเงิน
4. (ถ้าต้องการ) อัปโหลดภาพพื้นหลัง แล้วปรับตำแหน่ง/ขนาด QR ให้พอดี
5. กด บันทึกการตั้งค่า > ถ้าระบบขอ OTP ให้กรอกรหัสจากอีเมล
6. เปิดหน้าร้าน ลองสั่งซื้อทดสอบ เพื่อตรวจว่าหน้า QR แสดงถูกต้อง

คำแนะนำ: QR พร้อมเพย์ถูกสร้างจากเลขที่คุณกรอก ระบบจะ ไม่สร้าง QR หากยังไม่ได้กรอกเลขหากคุณไม่ได้กรอกเลขเบอร์โทรลูกค้าจะไม่สามารถชำระเงินได้

🕒 ยังไม่ชำระ

📄 ชำระเงินผ่าน PROMPTPAY

🕒 ยังไม่ได้ตั้งการชำระเงิน กรุณาของผู้ดูแลระบบดำเนินการตั้งการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน

🕒 โอนพอตยอดรวม ฿30

📄 รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ

ORD-20260528-RQMFOU

วันที่ส่ง

28 พ.ค. 2569 16:26

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
 บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1	1	฿20	฿20
โปรโมชั่นไทย ก้าวไป			฿10
ค่าสินค้า			฿20
ค่าจัดส่ง			฿10
ยอดรวม			฿30

📄 ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อผู้รับ

Customer alpha

ที่อยู่

1 TestAddress

เลขวอ/ตำบล

Address1

จังหวัด

Address3


รหัสไปรษณีย์

12345

เขต/อำเภอ

Address2

ส่วนที่ 10: โปรโมชั่น



10.1 ใช้ทำอะไร

สร้างและจัดการ ส่วนลดสินค้า แบบจำนวนเงิน (fixed) หรือเปอร์เซ็นต์ (percent) พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลา

10.2 สถานะโปรโมชั่น (ระบบคำนวณเองตามเวลา)

- active = กำลังใช้งาน
- scheduled = ตั้งเวลาไว้ ยังไม่ถึงกำหนดเริ่ม
- expired = หมดอายุแล้ว
- disabled = ปิดใช้งาน

10.3 φόρμสร้าง/แก้ไขโปรโมชั่น

ช่อง	ต้องกรอกไหม	คำอธิบาย
ชื่อโปรโมชั่น	จำเป็น	เช่น "ลดต้อนรับสมาชิกใหม่"
รายละเอียด	ไม่บังคับ	คำอธิบายเพิ่มเติม
ประเภทส่วนลด	จำเป็น	fixed (ลดเป็นบาท) หรือ percent (ลดเป็น %)
จำนวนส่วนลด	จำเป็น	ตัวเลขส่วนลด — ถ้าเป็น percent ต้องไม่เกิน 100
วันที่เริ่ม	จำเป็น	วันเวลาที่โปรเริ่มมีผล
วันที่สิ้นสุด	ขึ้นกับ	วันเวลาที่โปรหมด (เว้นว่างได้ถ้าตัก "ไม่มีวันสิ้นสุด")
ไม่มีวันสิ้นสุด	ไม่บังคับ	ตักถ้าต้องการให้โปรไม่หมดอายุ
เป้าหมาย	จำเป็น	เลือก ทั้งร้าน / เลือกสินค้า / เลือก Variant
(ตัวเลือกสินค้า/variant)	ขึ้นกับเป้าหมาย	เมื่อเลือกเฉพาะสินค้า/variant จะมีตัวเลือกให้ตักสินค้าหรือรุ่น
เปิดใช้งาน	—	ตักเพื่อเปิดใช้โปรทันที


10.4 ปุ่มสำคัญ

ปุ่ม	หน้าที่
------	---------

เพิ่ม	สร้างโปรโมชันใหม่
แก้ไข	แก้ไขรายละเอียดโปร
เปิดใช้งาน / ปิดใช้งาน	สลับสถานะ
ลบ	ลบโปร
ค้นหา	ค้นหาตามชื่อ
บันทึก / ยกเลิก	บันทึก/ปิดในหน้าต่างฟอร์ม

10.5 ขั้นตอนสร้างโปรโมชัน

1. เข้าเมนู โปรโมชัน > กด เพิ่ม



2. กรอก ชื่อ และเลือก ประเภทส่วนลด + จำนวนส่วนลด

สร้างโปรโมชั่น

ชื่อโปรโมชั่น *

โปรโมชั่น A

รายละเอียด

ส่วนลด 10% เรียบร้อยแล้ว

ประเภทส่วนลด *

ลดเป็นบาท

จำนวนส่วนลด *

10 บาท

วันที่เริ่ม *

05/28/2026 04:30 PM

วันที่สิ้นสุด

mm/dd/yyyy --:-- --

☒ ไม่มีวันสิ้นสุด

เป้าหมาย *

☒ ทั้งร้าน ☐ เลือกสินค้า ☐ เลือก Variant

ตัวอย่างการคำนวณ:
ราคาปกติ @500 --> ราคาหลังลด @490
* ราคาสุดท้ายคิดเป็นบาทเต็ม

☒ เปิดใช้งาน

ยกเลิก บันทึก

3. กำหนด วันที่เริ่ม (และวันสิ้นสุด หรือติกไม่มีวันสิ้นสุด)

สร้างโปรโมชั่น

ชื่อโปรโมชั่น *

โปรโมชั่น A

รายละเอียด

ส่วนลด 10% เรียบร้อยแล้ว

ประเภทส่วนลด *

ลดเป็นบาท

จำนวนส่วนลด *

10 บาท

วันที่เริ่ม *

05/28/2026 04:30 PM

วันที่สิ้นสุด

mm/dd/yyyy --:-- --

☒ ไม่มีวันสิ้นสุด

เป้าหมาย *

☒ ทั้งร้าน ☐ เลือกสินค้า ☐ เลือก Variant

ตัวอย่างการคำนวณ:
ราคาปกติ @500 --> ราคาหลังลด @490
* ราคาสุดท้ายคิดเป็นบาทเต็ม

☒ เปิดใช้งาน

ยกเลิก บันทึก

4. เลือก เป้าหมาย (ทั้งร้าน/สินค้า/variant) แล้วเลือกสินค้าหากจำเป็น



Qliphoto-12 Laboratory
Dashboard

🏠 ตกแต่งหน้าร้าน

⚙️ จัดการสินค้า

📄 คำสั่งซื้อ

📦 พบพบในขนส่ง

📊 ชนส่ง

📅 ตั้งค่าการชำระเงิน

📄 ใบรับยื่น

👤 ของแถม

🔧 ผู้ดูแลระบบ

📄 ข้อมูลทางกฎหมาย

🔧 ตั้งค่าระบบ

📄 ออกจากระบบ

ใบรับยื่น • จัดการส่วน

ค้นหาชื่อใบ

ชื่อใบรับยื่น *

ใบรับยื่น A

รายละเอียด

ส่วนลด 10% เร็วแล้ว

ประเภทส่วนลด *

ลดเป็นบาท

จำนวนส่วนลด *

10

บาท

วันที่เริ่ม *

05/28/2026 04:30 PM

วันที่สิ้นสุด

mm/dd/yyyy --:-- --

☒ ไม่มีวันสิ้นสุด

เป้าหมาย *

☐ ทั้งร้าน ☒ เลือกสินค้า ☐ เลือก Variant

 ☒

บัตรประจำตัวพนักงาน #50

ตัวอย่างการคำนวณ:

บัตรประจำตัวพนักงาน

ราคาปกติ ฿50 → ราคาหลังลด ฿40

* ราคาลดค่าเย็บเป็นบาทเต็ม

☒ เปิดใช้งาน

ยกเลิก

บันทึก

🔄 รีเฟรช

+ สร้างใบรับยื่น

5. ตึก เปิดใช้งาน > กด บันทึก

**Qliptho-12 Laboratory**
Dashboard

🏠 ตกแต่งหน้าร้าน

🛒 จัดการสินค้า

📦 คำสั่งซื้อ

📊 พันพืชมอง

📁 โอนส่ง

👤 ตั้งค่าการชำระเงิน

🔍 โปรโมชัน

🎮 ของแถม

⚙️ ผู้ดูแลระบบ

📄 ข้อมูลทางกฎหมาย

⚙️ ตั้งค่าระบบ

🔗 **ออกจากระบบ**

โปรโมชัน • จัดการส่วนลดและแคมเปญ

🔄 รีเฟรช

+ สร้างโปรโมชัน

ค้นหาชื่อโปรโมชัน...



สถานะ: ทั้งหมด

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ

แสดง 20 รายการ

ชื่อ	ส่วนลด	เป้าหมาย	สถานะ	ช่วงเวลา	การจัดการ
โปรโมชัน A ลดราคาสินค้า	฿10	ผู้ลงทะเบียน	กำลังใช้งาน	เริ่ม 28/5/69 16:53 สิ้นสุด —	📄 🔌 🗑️


6. ทำการตรวจสอบที่หน้าร้านว่าโปรโมชั่นแสดงจริง ๆ หรือไม่



ข้อควรระวัง: ระบบป้องกันกันโปรโมชั่นซ้อน: ระบบจะไม่ให้สร้างโปรที่ "ทับกัน" (เป้าหมายเดียวกัน + ช่วงเวลาเดียวกัน) เพื่อป้องกันการลดราคาซ้ำซ้อน ถ้าโดนระบบปฏิเสธ ให้ปรับช่วงเวลาหรือเป้าหมายไม่ให้ทับของเดิม

คำแนะนำ: ราคาหลังหักโปรจะปัดเป็นจำนวนเต็มบาท และไม่ต่ำกว่า 0 บาท

ส่วนที่ 11: ของแถม



11.1 ใช้ทำอะไร

จัดการ ของแถม และ เงื่อนไขการให้ของแถม ที่ระบบใช้คำนวณในตะกร้าและตอนสั่งซื้อ

หน้านี้มี 2 แท็บ:

- แท็บของแถม - จัดการรายการของแถม (ตัวของ)
- แท็บเงื่อนไขของแถม - จัดการกฎ (rule) ว่าเมื่อไรลูกค้าจะได้ของแถมขึ้นไหน

11.2 ฟอर्मของแถม (แท็บของแถม)

ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อของแถม	ชื่อที่จะแสดง เช่น "พวงกุญแจलिმიเต็ด"
รายละเอียด	คำอธิบายของแถม
สต็อก	จำนวนของแถมคงเหลือ (-1 = ไม่จำกัด, 0 = หมด)
รูปของแถม	อัปโหลดไฟล์ หรือวางลิงก์/Drive file id

เปิดใช้งาน	ดีกเพื่อให้ของแถมนี้พร้อมแจก
------------	------------------------------

ข้อควรระวัง: ของแถมที่ สต็อกหมด หรือ ปิดใช้งาน จะไม่ถูกเสนอให้ลูกค้า

11.3 ฟอรัมเงื่อนไขของแถม (แท็บเงื่อนไข)


ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อกฎ	ชื่อเรียกกฎ เช่น "ซื้อครบ 1000 แคมพวงกุญแจ"
รายละเอียด	คำอธิบายกฎ
เลือกของแถม	เลือกของแถมที่จะให้เมื่อเข้าเงื่อนไข
จำนวนของแถม	จำนวนที่จะแถมต่อการเข้าเงื่อนไข
ประเภทเงื่อนไข	เลือก: ซื้อครบยอดที่กำหนด / ซื้อสินค้าที่กำหนด / ซื้อรุ่น/ตัวเลือกที่กำหนด
ยอดขั้นต่ำ (บาท)	(เฉพาะแบบยอดขั้นต่ำ) คิดจากยอดรวมหลังหักโปรโมชั่น ก่อนค่าส่ง
(สินค้า/รุ่นที่กำหนด)	(เฉพาะแบบสินค้า/รุ่น) กดเพิ่มสินค้า/รุ่นที่ต้องซื้อ พร้อมจำนวนขั้นต่ำ
วันที่เริ่ม / วันที่สิ้นสุด	ช่วงเวลาที่มีผล
ลำดับความสำคัญ (priority)	ตัวเลข ยิ่งสูงยิ่งถูกพิจารณาก่อน เมื่อมีหลายกฎเข้าเงื่อนไขพร้อมกัน
เปิดใช้งาน	ดีกเพื่อเปิดใช้กฎ

11.4 ปุ่มและตัวช่วยเลือก

ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่ม	เพิ่มของแถม/กฎ ตามแท็บที่เปิดอยู่
แก้ไข / ลบ	แก้/ลบรายการหรือกฎ
เปิดใช้งาน / ปิดใช้งาน	สลับสถานะ
เลือกของแถม	เปิดหน้าต่างเลือกของแถมมาผูกกับกฎ
เพิ่มสินค้า	เปิดหน้าต่างเลือกสินค้าเข้าเงื่อนไข
เพิ่มรุ่น	เลือก variant เข้าเงื่อนไข
ค้นหา / รีเฟรช	ค้นหา/โหลดใหม่

11.5 ขั้นตอนตั้งของแถม "ชื่อครบยอดแถมของ"

1. เข้าเมนู ของแถม > แท็บ ของแถม > กด เพิ่ม > กรอกชื่อ/สต็อก/รูป > ตี๊ก เปิดใช้งาน > บันทึก



2. ไปที่ปุ่ม เสร็จสิ้นของแถม > กด เพิ่ม

เพิ่มเงื่อนไข

เงื่อนไข *

รายละเอียด

เลือกของแถม * (เลือกของแถม)

จำนวนของแถม 1 ประเภทเงื่อนไข * ข้อครมยอดที่กำหนด

ยอดขั้นต่ำ (บาท) — จำนวนจากยอดรวมหลังหักโปรโมชั่น ก่อนค่าส่ง

วันที่เริ่ม mm/dd/yyyy --:-- -- วันที่สิ้นสุด mm/dd/yyyy --:-- --

ลำดับความสำคัญ 0 เปิดใช้งาน

ยกเลิก บันทึก

3. ตั้งชื่อกฎ > กด เลือกของแถม เลือกของจากข้อ 1

เพิ่มเงื่อนไข

เงื่อนไข * การได้รับของแถม

รายละเอียด ได้รับของแถมแรก

เลือกของแถม * (เลือกของแถม)


จำนวนของแถม 1 ประเภทเงื่อนไข * ข้อครมยอดที่กำหนด

ยอดขั้นต่ำ (บาท) — จำนวนจากยอดรวมหลังหักโปรโมชั่น ก่อนค่าส่ง


วันที่เริ่ม mm/dd/yyyy --:~ -- วันที่สิ้นสุด mm/dd/yyyy --:~ --

ลำดับความสำคัญ 0 เปิดใช้งาน


ยกเลิก บันทึก




4. ประเภทเงื่อนไข = "ของขวัญที่กำหนด" > กรอก ยอดขั้นต่ำ เช่น 1000




5. ใส่ จำนวนของแถม > กำหนดช่วงเวลา > ตี๊ก เปิดใช้งาน > บันทึก




6. ทดสอบที่หน้าร้าน โดยใส่ตะกร้าให้ถึงยอด แล้วดูว่ามีของแถมแสดงขึ้น





คำแนะนำ: ลูกค้าน่าจะเห็นของแถมที่ "ใกล้ได้/ได้แล้ว" ในตะกร้า และตอนกดสั่งซื้อ ระบบจะตรวจสอบสต็อกของแถมอีกครั้ง หากของแถมหมดพอดี ระบบจะยังสร้างคำสั่งซื้อให้ แต่จะแจ้งลูกค้าว่าของแถมบางรายการหมด

ส่วนที่ 12: คำสั่งซื้อ



12.1 ใช้ทำอะไร

ตรวจสอบและจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจสอบสถานะ อนุมัติ เตรียมสินค้า จัดส่ง และติดตามประวัติสถานะ

12.2 สถานะคำสั่งซื้อ (วงจรปกติ)

- 1. ยังไม่ชำระ (unpaid) - ลูกค้าเพิ่งสั่ง ยังไม่จ่าย
- 2. ชำระแล้ว (paid) - ลูกค้าอัปโหลดสลิปแล้ว (รอตรวจ)
- 3. อนุมัติแล้ว (approved) - แอดมินตรวจสอบสลิปและอนุมัติ
- 4. จัดส่งแล้ว (shipped) - บันทึกเลขพัสดุและจัดส่งแล้ว
- 5. ส่งสำเร็จ (delivered) - พัสดุถึงผู้รับ
 - ปฏิเสธ (rejected) - สลิปไม่ถูกต้อง/ยกเลิก

12.3 แถบเครื่องมือบนหน้ารายการ

ปุ่ม	หน้าที่
ค้นหา	ค้นด้วยเลขคำสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า หรือเบอร์โทร
ตัวกรองสถานะ	กรอง: ทั้งหมด / ยังไม่ชำระ / ชำระแล้ว / อนุมัติแล้ว / จัดส่งแล้ว / ส่งสำเร็จ / ปฏิเสธ
รีเฟรช	โหลดรายการใหม่
ลบที่เลือก	ลบหลายคำสั่งซื้อ (เลือกด้วย checkbox)
คลังสินค้า	เปิดหน้าต่างจัดการสต็อกสินค้า
สรุปการผลิต	รวมยอดสินค้าที่ต้องเตรียม/ผลิตจากคำสั่งซื้อ (ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลูกค้า)

12.4 ปุ่มในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

กด ดูรายละเอียด ที่แถวคำสั่งซื้อ จะเปิดหน้าต่างที่มี:

ปุ่ม	หน้าที่
เปลี่ยนสถานะ (ยังไม่ชำระ/ชำระแล้ว/อนุมัติ/ปฏิเสธ/จัดส่งแล้ว/ส่งสำเร็จ)	เปลี่ยนสถานะและบันทึกประวัติ
เพิ่มของแถม	แอดมินเพิ่มของแถมเข้าออเดอร์นี้เอง
ยืนยันจัดส่ง	บันทึกหมายเลขพัสดุ + เปลี่ยนเป็น "จัดส่งแล้ว" (และลงทะเบียนติดตามพัสดุอัตโนมัติถ้าตั้งค่าไว้)
ติดตามพัสดุ	เปิดลิงก์ติดตามพัสดุ
แก้ไข	แก้ไขข้อมูลการจัดส่งเมื่อยังแก้ไขได้
บันทึกค่าจัดส่ง	แก้ค่าจัดส่งของออเดอร์นี้
หน้าลูกค้า	เปิดหน้ารายละเอียดฝั่งลูกค้า
ใบเสร็จ	ดาวน์โหลดใบเสร็จ PDF

12.5 ขั้นตอนจัดการคำสั่งซื้อตั้งแต่ต้นจนจบ

1. ลูกค้าสั่งซื้อ > ออเดอร์ขึ้นสถานะ ยังไม่ชำระ



Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

🏠 ตกแต่งหน้าร้าน

👤 จัดการสินค้า

📄 คำสั่งซื้อ

📦 พิมพ์ใบขนส่ง

📄 ขนส่ง

📄 ตั้งค่าการชำระเงิน

📄 ไปรษณีย์

📄 ของแถม

📄 ผู้ดูแลระบบ

📄 ข้อมูลทางกฎหมาย

📄 ตั้งค่าระบบ

🔔 แจ้งจากระบบ

คำสั่งซื้อ • จัดการและติดตามคำสั่งซื้อทั้งหมด

🔍 ค้นหาเลขคำสั่งซื้อ, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทร...

ทั้งหมด

🕒 ยังไม่ชำระ

📄 ยืนยันแล้ว

🕒 อนุมัติแล้ว

📄 จัดส่งแล้ว

📄 ส่งสำเร็จ


🕒 บัญล

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ

แสดง 20 รายการ


☐	เลขคำสั่งซื้อ	ลูกค้า	รายการ	ยอดรวม	สถานะ	วันที่ส่ง	
☐	ORD-20260528-RQMFOU	CustomerA 1234567890	1 รายการ	฿30	🕒 ยังไม่ชำระ	28 พ.ค. 2569 16:26	🔗

2. ลูกค้าอัปโหลดสลิป > สถานะเปลี่ยนเป็น ชำระแล้ว





3. แอดมินกด ตรารายละเอียด ตรวจสอบสลิป

- ถ้าถูกต้อง > กด อนุมัติ
- ถ้าไม่ถูกต้อง > กด ปฏิเสธ (ใส่เหตุผลได้ ลูกค้าจะเห็น)



4. เตรียมสินค้า > กด จัดส่งแล้ว > กรอกเลขติดตามพัสดุ > ยืนยันจัดส่งกรอกเลขพัสดุ + เลือกบริษัทขนส่ง > สถานะเป็น จัดส่งแล้ว



5. เมื่อพัสดุถึงผู้รับ > กด สำเร็จ (หรือระบบอัปเดตอัตโนมัติถ้าเชื่อมต่อ tracking API)

ข้อควรระวัง: บางออเดอร์ที่เปิด auto-tracking ต้องกรอกเลขพัสดุก่อนจึงจะยืนยันจัดส่งได้ และต้องอยู่สถานะ "อนุมัติแล้ว" ก่อนจึงจะ "จัดส่งแล้ว" ได้
คำแนะนำ: ทุกการเปลี่ยนสถานะจะถูกบันทึกใน ประวัติสถานะ พร้อมเวลา ตรวจสอบย้อนหลังได้

ผู้ส่ง

ชื่อผู้ส่ง

Qliphoth-12 Lab

Ins 1234567890

ที่อยู่

Address A

เขต/อำเภอ

Address A

จังหวัด

Address A

รหัสไปรษณีย์

12345

ผู้รับ

ชื่อผู้รับ

Customer alpha

Ins 1234567890

ที่อยู่

1 TestAddress

เขต/อำเภอ

Address1

Address2

จังหวัด

Address3

รหัสไปรษณีย์

12345

13.1 ใช้ทำอะไร

เลือกคำสั่งซื้อแล้วสร้างเอกสาร ใบขนส่ง หรือ ใบเสร็จ สำหรับเตรียมพัสดุ


13.2 ปุ่มและช่อง

ปุ่ม	หน้าที่
บันทึกผู้ส่ง	บันทึกชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ผู้ส่ง (ใช้พิมพ์บนใบขนส่ง)
ค้นหา	ค้นหาคำสั่งซื้อ/ชื่อผู้รับ/เบอร์โทร
ตัวกรองสถานะ	กรองตามสถานะ
PDF เดี่ยว	ส่งออกเป็นไฟล์ PDF เดี่ยว
ZIP	ส่งออกหลายไฟล์รวมเป็น ZIP
ส่งออกใบขนส่ง	สร้างใบขนส่งจากรายการที่เลือก
ส่งออกใบเสร็จ	สร้างใบเสร็จจากรายการที่เลือก
รีเฟรช / < >	โหลดใหม่ / เปลี่ยนหน้า

13.3 ขั้นตอนพิมพ์ใบขนส่ง

1. เข้าเมนู พิมพ์ใบขนส่ง
2. กรอกและกด บันทึกผู้ส่ง ให้ครบก่อน (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)
3. ค้นหา/กรองคำสั่งซื้อที่ต้องการ > ดึงเลือก
4. เลือกรูปแบบไฟล์ (PDF เดี่ยว หรือ ZIP)
5. กด ส่งออกใบขนส่ง (หรือ ส่งออกใบเสร็จ)

ส่วนที่ 14: ผู้ดูแลระบบ



14.1 ใช้ทำอะไร

จัดการบัญชีผู้ดูแลระบบ เพิ่มผู้ใช้ แก้อัปเดตผ่าน เปลี่ยนอีเมล และลบบัญชี

14.2 ฟังก์ชันเพิ่ม/แก้ไขผู้ใช้

ช่อง	คำอธิบาย
อีเมล	อีเมลผู้ดูแล (ใช้ล็อกอินและรับ OTP)
รหัสผ่าน	ตั้ง/เปลี่ยนรหัสผ่าน (เว้นว่างตอนแก้ไข = ไม่เปลี่ยน)
บทบาท (role)	กำหนดสิทธิ์ (เช่น admin)
ต้องการ OTP ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ	ติ๊กเพื่อบังคับยืนยัน 2FA ทุกครั้ง

14.3 การเปลี่ยนอีเมล (ใช้ OTP)

ช่อง/ปุ่ม	คำอธิบาย
อีเมลใหม่	กรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการ
ส่ง OTP	ส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลใหม่
รหัส OTP (6 หลัก)	กรอกรหัสที่ได้รับ
ยืนยันเปลี่ยนอีเมล	ยืนยันเพื่อเปลี่ยนอีเมล
ขอรหัสใหม่	ส่ง OTP ใหม่ ถ้ารหัสเดิมหมดอายุ

14.4 ปุ่มอื่น ๆ

ปุ่ม	หน้าที่
เพิ่ม	เพิ่มผู้ดูแลใหม่
แก้ไข	แก้ไขข้อมูล/รหัสผ่าน
ลบ	ลบบัญชีที่เลือก
ค้นหาอีเมล	ค้นหาผู้ใช้
บันทึก / ยกเลิก	บันทึก/ปิดฟอร์ม

14.5 ขั้นตอนเพิ่มผู้ดูแลใหม่

- 1. เข้าเมนู ผู้ดูแลระบบ > กด เพิ่ม
 - 2. กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน > เลือก บทบาท
 - 3. (ถ้าต้องการ) ตี๊ก ต้องการ OTP ทุกครั้ง
 - 4. กด บันทึก
- ข้อควรระวัง: ระบบไม่อนุญาตให้ลบผู้ดูแล "คนสุดท้าย" และบางการแก้ไขข้อมูลเจ้าของ Script ถูกจำกัดเพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่ 15: ข้อมูลทางกฎหมาย



Qliphoth-12 Laboratory

Dashboard

🏠

แดชบอร์ด

🔍

ค้นหาหน้าเว็บ

🛒

จัดการสินค้า

📄

คำสั่งซื้อ

📦

พิมพ์ใบขนส่ง

📬

ขนส่ง

📝

ตั้งค่าการชำระเงิน

🔑

โปรโมชัน

👤

ของแทน

👤

ผู้ดูแลระบบ

📄

ข้อมูลทางกฎหมาย

🔑

ตั้งค่าระบบ

🔒

ดูข้อมูลภายนอก

🔒

ดูค่าเชื่อมโยง

📄

ข้อมูลทางกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการให้บริการ

📄

ผู้ควบคุมข้อมูลและข้อมูลประกอบการ

ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล

เช่น นายสมชาย ใจดี

ใช้ใบนโยบายความเป็นส่วนตัว (PDPA) — ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยต่อสาธารณะข้อมูล

📄

ข้อมูลประกอบการ / ผลิตภัณฑ์

เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด หรือเป็นลูกค้าเป็นลูกค้า

ใช้ใบเชื่อมโยงการให้บริการ — ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ

📄

ข้อตกลงเบื้องต้น

อีเมลติดต่อ *

support@example.com

ใช้ใบนโยบาย (สำหรับกรอกข้อมูล PDF/A) และเงื่อนไข

เบอร์โทร

02-xxx-xxxx

📄

ข้อตกลงการติดต่อหลัก (ลิงก์)

https://m.me/yourpage หรือ https://facebook.com/yourpage

ลิงก์ที่แสดงบนเว็บไซต์ "ติดต่อ" ใน header ของหน้าเว็บ และในหน้านโยบาย/เงื่อนไข (ตัวอย่างเช่น: https://)

📄

ที่อยู่ติดต่อทางธุรกิจ

ไปรษณีย์ — ใ้ใช้ติดต่อต้องการแสดงบนหน้าเชื่อมโยง

หากเป็นลูกค้าสาธารณะและใช้ต้องการเปิดเผยที่อยู่ไปรษณีย์

🔒

นโยบายความเป็นส่วนตัว — METADATA

เวอร์ชัน

วันที่มีผลใช้บังคับ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด

1.0

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

15.1 ใช้ทำอะไร

ตั้งค่าข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลและข้อมูลติดต่อ ที่จะนำไปแสดงในหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ส่วนตัว และ เงื่อนไขการให้บริการ ของร้าน

15.2 ช่องกรอก

ช่อง	ต้องการใหม่	คำอธิบาย
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	แนะนำ	เช่น "นายสมชาย ใจดี"
ชื่อผู้ประกอบการ / นิติบุคคล	ไม่บังคับ	เช่น "บริษัท ตัวอย่าง จำกัด" (เว้นว่างได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา)
อีเมลติดต่อ	จำเป็น	อีเมลให้ลูกค้าติดต่อเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น support@example.com
เบอร์โทร	ไม่บังคับ	เช่น 02-xxx-xxxx
ช่องทางการติดต่อหลัก (ลิงก์)	แนะนำ	เช่น https://m.me/yourpage
ที่อยู่ติดต่อทางธุรกิจ	ไม่บังคับ	ใส่ก็ต่อเมื่อต้องการแสดงบนหน้าเงื่อนไข
เวอร์ชัน	แนะนำ	เวอร์ชันของนโยบาย เช่น 1.0
วันที่มีผลใช้บังคับ	แนะนำ	วันที่นโยบายเริ่มมีผล
วันที่ปรับปรุงล่าสุด	แนะนำ	วันที่แก้ไขนโยบายครั้งล่าสุด



15.3 ปุ่ม



ปุ่ม	หน้าที่
ดูหน้านโยบายฯ	เปิดหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว (แบบที่ลูกค้าเห็น)
ดูหน้าเงื่อนไขฯ	เปิดหน้าเงื่อนไขการให้บริการ
โหลดใหม่	ดึงค่าล่าสุดจากระบบ
บันทึก	บันทึกข้อมูลทางกฎหมาย


15.4 ขั้นตอน

- 1. เข้าเมนู ข้อมูลทางกฎหมาย
- 2. กรอกข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะ อีเมลติดต่อ
- 3. กด บันทึก
- 4. กด ดูหน้านโยบายฯ และ ดูหน้าเงื่อนไขฯ เพื่อตรวจว่าข้อมูลแสดงถูกต้อง

ส่วนที่ 16: ฝั่งลูกค้า - หน้าร้านและการสั่งซื้อ







16.1 หน้าร้านใช้ทำอะไร

เป็นหน้าหลักที่ลูกค้าใช้ดูสินค้า เลือกสินค้า ใส่ตะกร้า และส่งคำสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์ม

16.2 ปุ่ม/เมนูที่ลูกค้าเห็น

ปุ่ม/เมนู	หน้าที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว	เปิดหน้านโยบายฯ
เงื่อนไขการให้บริการ	เปิดหน้าเงื่อนไขฯ
ติดต่อ	เลื่อนไปส่วนข้อมูลติดต่อร้าน
โปรโมชั่นของแถม	แสดงแคมเปญของแถมที่รับได้
ประวัติคำสั่งซื้อ	ค้นหา/ดูคำสั่งซื้อเดิมของลูกค้า (เก็บในเครื่องลูกค้า)
ตะกร้าสินค้า	เปิดรายการสินค้าที่เลือก
ตัวเรียงสินค้า	เรียงมาใหม่ / ราคาต่ำ→สูง / สูง→ต่ำ
ดูรายละเอียด	เปิดหน้าต่างรายละเอียดสินค้า
เพิ่มลงตะกร้า	เพิ่มสินค้า/รุ่นที่เลือกลงตะกร้า
ปุ่ม + / -	เพิ่ม/ลดจำนวน
ยืนยันการสั่งซื้อ	เปิดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อ

16.3 แบบฟอร์มสั่งซื้อ (Checkout)

เมื่อลูกค้ากด ยืนยันการสั่งซื้อ จะเปิดฟอร์มที่ต้องกรอก:

ช่อง	ต้องกรอกไหม	คำอธิบาย
ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ	จำเป็น	ชื่อผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์	จำเป็น	ต้องเป็นตัวเลข/รูปแบบเบอร์ที่ถูกต้อง
ช่องทางการติดต่อ	จำเป็น	เลือกแพลตฟอร์ม + ไลน์/อีเมล/ไอดีติดต่อ
ชื่อผู้รับพัสดุ	จำเป็น	ชื่อบนหน้ากล่อง
ที่อยู่จัดส่ง	จำเป็น	บ้านเลขที่/ถนน
แขวง/ตำบล	จำเป็น	—
เขต/อำเภอ	จำเป็น	—
จังหวัด	จำเป็น	—
รหัสไปรษณีย์	จำเป็น	—
วิธีจัดส่ง	จำเป็น	เลือกวิธีจัดส่งที่มีให้ (ระบบคิดค่าส่งให้)
หมายเหตุ	ไม่บังคับ	ข้อความเพิ่มเติมถึงร้าน
ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ	จำเป็น	ต้องติ๊กก่อนจึงสั่งได้

คำแนะนำ: ถ้ากรอกไม่ครบ หรือเบอร์โทรผิดรูปแบบ ระบบจะขึ้นป๊อปอัพ "กรุณาตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อ" พร้อมบอกช่องที่ต้องแก้ และเลื่อนไปยังช่องนั้นให้

16.4 ข้อความแจ้งเตือนที่ลูกค้าอาจเจอดอนสั่งซื้อ

- สินค้ามีไม่พอ - สต็อกลดลงระหว่างที่อยู่ในตะกร้า ระบบเสนอให้ลดจำนวนหรือลบสินค้า
- สินค้านี้ไม่พร้อมจำหน่าย - สินค้าปิดขาย/หมดช่วงโปรฯ
- ราคามีการเปลี่ยนแปลง - ราคา/โปรเปลี่ยนหลังเปิดตะกร้า ระบบให้ตรวจตะกร้าใหม่
- ของแถมบางรายการหมดสต็อก - แจ้งว่าของแถมที่คาดว่าจะได้ บางชิ้นหมด
- สั่งซื้อสำเร็จ - แสดงการ์ดคำสั่งซื้อ + ปุ่ม "ชำระเงินและอัปโหลดสลิป"

16.5 ขั้นตอนการสั่งซื้อ (มุมมองลูกค้า)

1. เลือกสินค้า > กด ดูรายละเอียด > เลือกรุ่น (ถ้ามี) > กด เพิ่มลงตะกร้า
2. เปิด ตะกร้าสินค้า ตรวจรายการและจำนวน
3. กด ยืนยันการสั่งซื้อ > กรอกข้อมูลให้ครบ > เลือกวิธีจัดส่ง > ติ๊กยอมรับเงื่อนไข
4. กด ยืนยัน > ระบบสร้างคำสั่งซื้อ + แสดงปุ่มไปหน้าชำระเงิน

ส่วนที่ 17: ฟังลูกค้า - หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

Qliphoth-12 Laboratory

🕒 ยังไม่ชำระ

ชำระเป็นผ่าน PROMPTPAY

QR CODE

Q1PHTH

Composed the tales from the Abyss of Perversity

LIBRARY

14

👤

📖

🏠

🎮

🎨

🎧

🎬

🎪

🎭

🎯

🎰

🎲

🎳

🎴

🎵

🎸

🎹

🎺

🎻

🎼

🎾

🎿

🏀

🏈

🏊

🏋️

🏌️

🏍️

🏎️

🏏

🏐

🏑

🏒

🏓

🏔️

🏕️

🏖️

🏗️

🏟️

🏘️

🏚️

🏛️

🏜️

🏝️

🏞️

🏟️

🏠

🏡

🏢

🏣

🏤

🏥

🏦

🏧

🏨

🏩

🏪

🏫

🏬

🏭

🏮

🏯

🏰

🏱️

🏲️

🏳️

🏴

🏵️

🏶

🏷️

🏸

🏹

🏺

🏻

🏼

🏽

🏾

🏿

รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ
ORD-20260528-SF3ORJ

วันที่ส่ง
28 พ.ค. 2569 18:46

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
📄 บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1 🔒 ไม่คืนเงิน A	1	฿10	฿10

📄

ออกแลกที่ได้นะ

👤

พวงกุญแจ X 1

พวงกุญแจขนาด 7*7 ซม.

ดูเพิ่มเติม

โปรเจกต์ไทย

ทั่วไป

฿10

ยอดสินค้าก่อนลด

ส่วนลดโปรโมชัน

ค่าสินค้า

ค่าธรรมเนียม

ยอดรวม

฿20

-฿10

฿10

฿10

฿20

🔄

ที่อยู่จัดส่ง

The screenshot displays the Aliphoth-12 Laboratory website. The top navigation bar includes the logo, a search bar, and links for 'Home', 'About Us', 'Services', 'Contact Us', and 'Privacy Policy'. The main content area is divided into two columns. The left column features a 'Generate QR Code' button, a section for 'QR Code Information' (QR Code, Address A, Address B, Address C, Address D), and a 'Generate QR Code' button. Below this is a 'QR Code Information' section with a QR code and a description: 'QR Code Information: QR Code is a 2D barcode that can store digital information such as text, images, and videos. It is widely used for quick access to digital content.' The right column features a 'Generate QR Code' button, a section for 'QR Code Information' (QR Code, Address A, Address B, Address C, Address D), and a 'Generate QR Code' button. Below this is a 'QR Code Information' section with a QR code and a description: 'QR Code Information: QR Code is a 2D barcode that can store digital information such as text, images, and videos. It is widely used for quick access to digital content.'

🔍 ชำระแล้ว รอการตรวจสอบ

📄 ชำระเงินผ่าน PROMPTPAY



📄 รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ
ORD-20260528-5F3ORJ

วันที่สั่ง
28 พ.ค. 2569 18:46

สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
 บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1 ใบรับเงิน A	1	฿10 ฿20	฿10
📄 ขอแลกเงินที่ได้รับ			
 พวงกุญแจ × 1 พวงกุญแจขนาด 7*7 ซม.			ขอแลก
โปรโมชั่นไทย กว๊าน			฿10
ยอดสินค้าก่อนลด			฿20
ส่วนลดโปรโมชั่น			-฿10
ค่าสินค้า			฿10
ค่าจัดส่ง			฿10
ยอดรวม			฿20

📄 ที่อยู่จัดส่ง

✅ อนุมัติแล้ว



คำสั่งซื้อได้รับ
พัสดุ



คำสั่งซื้อจัดส่ง



คำสั่งซื้ออนุมัติ

🕒 ประวัติการสั่งซื้อ

- 🕒 จัดส่งสำเร็จ
รอดำเนินการ
- 🕒 จัดส่งแล้ว
รอดำเนินการ
- ✅ อนุมัติการชำระเงิน
28 พ.ค. 2569 17:30
- ✅ ชำระเงินแล้ว

📄 รายละเอียดคำสั่งซื้อ

หมายเลขคำสั่งซื้อ
ORD-20260528-RQMFOU

วันที่สั่ง
28 พ.ค. 2569 16:26


สินค้า	จำนวน	ราคา/ชิ้น	รวม
 บัตรประจำตัวพนักงาน ประเภทบัตร: ประเภทที่ 1	1	฿20	฿20
โปรโมชั่นไทย กว๊าน			฿10
ค่าสินค้า			฿20
ค่าจัดส่ง			฿10
ยอดรวม			฿30

📄 ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อผู้รับ
Customer alpha
ที่อยู่
1 TestAddress
เลขวอ/ตำบล
Address1
อำเภอ
Address3

รหัสไปรษณีย์
12345

เขต/อำเภอ
Address2



17.1 ใช้ทำอะไร

ลูกค้าเปิดจาก ลิงก์ token (ไม่ต้องล็อกอิน) เพื่อดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ ชำระเงิน อัปโหลดสลิป และติดตามสถานะพัสดุ

17.2 ปุ่ม/ส่วนสำคัญ

ปุ่ม	หน้าที่
คัดลอกลิงก์คำสั่งซื้อ	คัดลอก URL หน้านี้ไว้เปิดภายหลัง/ส่งให้ร้าน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ	สร้างไฟล์ใบเสร็จ
บันทึก QR	ดาวน์โหลดรูป QR สำหรับชำระเงิน
อัปโหลดสลิป	ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ร้านตรวจ
ล้างสลิป	ลบไฟล์สลิปที่เลือกก่อนอัปโหลด
ติดตามพัสดุ	เปิดลิงก์ติดตามพัสดุ

กลับหน้าร้าน	กลับหน้าร้านเมื่อ token/คำสั่งซื้อมีปัญหา
--------------	---

17.3 การชำระเงินและอัปโหลดสลิป (มุมมองลูกค้า)

1. เปิดลิงก์คำสั่งซื้อ > ดู QR พร้อมเพย์และยอดที่ต้องโอน
2. สแกน QR ด้วยแอปธนาคาร โอนให้ครบยอด
3. กด อัปโหลดสลิป เลือกไฟล์รูปสลิป (JPG/PNG ไม่เกิน 5 MB) > ยืนยัน
4. สถานะเปลี่ยนเป็น ชำระแล้ว รอร้านอนุมัติ

ข้อควรระวัง: กรณีร้าน ยังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงิน หน้านี้จะ ไม่แสดง QR แต่จะขึ้นข้อความว่า "ยังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงิน กรุณารอผู้ดูแลระบบดำเนินการตั้งค่าการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน" — ลูกค้าต้องรอให้ร้านตั้งค่าก่อน (ดู ส่วนที่ 9)

17.4 ติดตามพัสดุ

- เมื่อร้านกด "จัดส่งแล้ว" และมีเลขพัสดุ ลูกค้าจะเห็นสถานะ/ไทม์ไลน์การจัดส่ง และปุ่ม ติดตามพัสดุ

ส่วนที่ 18: เวิร์กโฟลว์ครบวงจร (ตัวอย่างใช้งานจริง)

ตัวอย่างนี้ร้อยทุกเมนูเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมการเปิดร้านใหม่จนขายได้จริง

ก. เตรียมร้าน (ทำครั้งแรก)

1. ตั้งค่าระบบ — ตรวจจากรตสถานะให้เขียวครบ
2. ตั้งค่าการชำระเงิน — ใส่เลขพร้อมเพย์ + ชื่อบัญชี
3. ขนส่ง — เพิ่มบริษัทขนส่งและวิธีจัดส่ง + ราคา
4. ข้อมูลทางกฎหมาย — กรอกอีเมลติดต่อและข้อมูลนโยบาย
5. ตกแต่งหน้าร้าน — ใส่โลโก้ แบนเนอร์ สี

ข. ลงสินค้าและโปรโมชั่น

6. จัดการสินค้า — เพิ่มสินค้า (ราคา/สต็อก/รูป/วิธีจัดส่ง/variant)
7. โปรโมชั่น — (ถ้ามี) สร้างส่วนลด
8. ของแถม — (ถ้ามี) สร้างของแถม + เงื่อนไข

ค. รับออเดอร์และส่งของ

9. ลูกค้าสั่งซื้อที่หน้าร้าน > ออเดอร์เข้าสถานะ ยังไม่ชำระ
10. ลูกค้าอัปโหลดสลิป > ชำระแล้ว
11. คำสั่งซื้อ — ตรวจสลิป > อนุมัติ
12. พิมพ์ใบขนส่ง — สร้างใบขนส่ง เตรียมพัสดุ
13. คำสั่งซื้อ > ยืนยันจัดส่ง ใส่เลขพัสดุ > จัดส่งแล้ว
14. พัสดูถึงผู้รับ > ส่งสำเร็จ

ส่วนที่ 19: ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
หน้าร้านไม่มีสินค้า	สินค้าปิดขาย / ตั้งเวลายังไม่ถึง / สต็อก 0	ตรวจสอบสถานะการขายและสต็อกในการจัดการสินค้า
ลูกค้าชำระเงินไม่ได้ / ไม่มี QR	ยังไม่ตั้งค่าพร้อมเพย์	ไปตั้งค่าใน ตั้งค่าการชำระเงิน (ดูการ์ดเดือนใน ตั้งค่าระบบ)
สั่งซื้อไม่ได้ บอกวิธีจัดส่งไม่รองรับ	สินค้าไม่ได้ผู้กวิธีจัดส่ง / วิธีจัดส่งถูกปิด	ตรวจสอบ วิธีจัดส่งที่อนุญาต ในสินค้า และสถานะในขนส่ง
ราคาในตะกร้าเปลี่ยนตอนกดสั่ง	โปร/ราคาถูกแก้ระหว่างนั้น	ให้ลูกค้ากด "ตรวจสอบตะกร้าอีกครั้ง" แล้วยืนยันใหม่
ติดตามพัสดุไม่ขึ้น	ยังไม่ใส่เลขพัสดุ / ไม่ได้ตั้ง API key	ใส่เลขพัสดุด่วน ยืนยันจัดส่ง และตั้งกุญแจในตั้งค่าระบบ
ล็อกอินไม่ได้ ถูกล็อกชั่วคราว	กรอกรหัสผิดหลายครั้ง	รอ 5 นาทีแล้วลองใหม่
ไม่ได้รับ OTP	อีเมลผิด/อยู่ในสแปม	ตรวจสอบกล่องสแปม และยืนยันอีเมลบัญชีถูกต้อง
แก้ไฟล์ระบบแล้วหน้าเว็บไม่เปลี่ยน	ยังไม่สร้าง deployment version ใหม่	Deploy > Manage deployments > New version

ภาคผนวก: ตารางสถานะคำสั่งซื้อและคำศัพท์

ก. ตารางสถานะคำสั่งซื้อ

สถานะ	ความหมาย	ใครเปลี่ยน
ยังไม่ชำระ (unpaid)	ลูกค้าสั่งแล้วยังไม่จ่าย	ระบบ (ตอนสั่ง)
ชำระแล้ว (paid)	อัปโหลดสลิปแล้ว	ระบบ (ตอนอัปโหลดสลิป)
อนุมัติแล้ว (approved)	ร้านตรวจสอบสลิปผ่าน	แอดมิน
จัดส่งแล้ว (shipped)	ใส่เลขพัสดุ/ส่งของแล้ว	แอดมิน
ส่งสำเร็จ (delivered)	พัสดุถึงผู้รับ	แอดมิน/ระบบ tracking
ปฏิเสธ (rejected)	สลิปไม่ผ่าน/ยกเลิก	แอดมิน

ข. หน่วยและค่าพิเศษที่ควรจำ

- สต็อก -1 = ไม่จำกัด, 0 = หมด
- น้ำหนัก หน่วยเป็น กรัม
- ส่วนลด percent ต้องไม่เกิน 100
- อายุลิงก์คำสั่งซื้อ 0 = ไม่หมดอายุ
- Tracking URL ใช้ {T} แทนหมายเลขพัสดุ

ค. ช่องทางเปิดแต่ละหน้า (สำหรับผู้ดูแล)

เปิดผ่าน Web App URL แล้วต่อท้าย ?page=ชื่อหน้า เช่น ?page=product, ?page=order, ?page=payment, ?page=system ฯลฯ --
หรือกดจากเมนูด้านซ้ายในหลังบ้าน