

模板说明（示范版）

本文件不是普通说明书，而是刻意沿用 `main.tex` 的 `response` 模版版式来介绍该模版的使用方式。这样别人打开 PDF 后，既能直接看到最终排版效果，也能顺着示范结构快速替换成自己的审稿回复内容。

一、如何理解这个模版的结构

1. 这个模版最适合拿来做什么？

Reply: 这个模版适合用于期刊或会议返修阶段的 `response letter`，也就是逐条对应审稿意见、逐条给出回复的文档。它的核心特点是：页面版式稳定、问题与回复层次清楚、并且可以用 本文档“如何维护引用表”部分 那样的统一引用方式，集中维护“修改位置”“页码”“章节号”等信息。

2. 模版的基本组织顺序是什么？

Reply: 推荐保持以下顺序不变：先在顶部维护引用表；再写开头致谢；随后按 `Reviewer` 分节；每位 `Reviewer` 下按 `comment` 编号写 `\subsection*`；每条意见下面用 `reply` 环境填写回复；最后写结尾致谢和署名。实际写作时，你通常只需要修改正文内容，不需要频繁改动导言区。

3. 为什么要保留顶部的引用表？

Reply: 这是这个模版最实用的部分之一。你可以像下面这样，在文档顶部集中定义论文中的对应位置：

```
\defref{sec:method}{Section III, Page 4--5}
```

正文里再通过 `\rcite{sec:method}` 调用。这样一来，如果论文返修后页码变化，你只需要在顶部改一次，不需要在几十条回复里逐个手工改页码。这也是官方模板常见的“集中维护、局部调用”思路。

二、如何填写正文内容

1. 每条审稿意见应该放在哪里？

Reply: 每位审稿人建议放在一个 `\section*` 下面，例如：

```
\section*{Response to Reviewer #1}
```

该审稿人的每条意见放在一个 `\subsection*` 里，通常直接把审稿意见原文贴进去即可。这样做的好处是：审稿人原话、你的回复、以及结构编号三者天然对齐，阅读体验会非常清楚。对应写法可参考 本文档“如何填写正文”部分。

2. 回复正文应该怎么写？

Reply: 每条回复使用下面的结构：

```
\begin{reply}
```

```
Thank you for your valuable comment. ...
```

```
\end{reply}
```

其中 `reply` 环境会自动把正文显示为蓝色，并在开头加粗显示“Reply:”。建议每条回复尽量包含三部分：先感谢或确认问题；再说明你做了什么修改；最后指出修改在论文中的具体位置，例如“已补充于 `\rcite{sec:ablation}`”。

3. 开头和结尾哪些地方最常改？

Reply: 最常改的有三处。第一，开头的总致谢段；第二，每位 Reviewer 的标题和条目顺序；第三，结尾落款。结尾通常是：

```
\noindent Sincerely,  
\noindent The Authors
```

如果需要替换成具体作者名、实验室名或者通信作者名，直接修改这一段即可。

4. 如果我要把它当成“空白官方模板”发给别人，应该怎么办？

Reply: 最直接的做法是保留导言区、保留引用表机制、保留 Reviewer/Comment/Reply 的骨架，然后把真实回复内容换成提示性占位文本。例如将某条意见写成“在此粘贴审稿意见原文”，将回复写成“在此填写回复，并注明修改位置”。这样别人拿到后既能保留版式，又知道每一块该填什么。

三、如何调整样式而不破坏模版

1. 页码、页边距和字体现在是怎么设置的？

Reply: 这个示范文件与 `main.tex` 使用同一套核心设置：A4 纸张，11pt，中文宋体、英文 Times New Roman，单倍行距，页码位于页面底部居中。页码由 `fancyhdr` 控制；页边距由 `geometry` 控制；标题格式由 `titlesec` 控制。若需微调，优先在导言区集中修改，不建议在正文里零散插入局部格式命令。相关思路可参照 本文档“如何调整样式”部分。

2. 我能不能改回复颜色，或者改成黑白版？

Reply: 可以。当前回复正文颜色由

```
\definecolor{replyblue}{RGB}{0,102,255}
```

控制，引用颜色由

```
\definecolor{refcolor}{RGB}{0,102,255}
```

控制。如果你想改成纯黑色，只需要把这两个颜色定义改成黑色，或者直接把 `reply` 环境中的颜色命令去掉即可。

3. 如果某条回复特别长，分页不太好看怎么办？

Reply: 优先做三件事。第一，把超长回复拆成两到三个自然段。第二，把“背景介绍”压缩，只保留与该条意见直接相关的解释。第三，最后才考虑微调标题前后间距或页边距。通常只要段落层次清楚，这个模版在长 response 场景下也能保持比较稳定的阅读体验。

四、如何编译与交付

1. 应该用什么方式编译？

Reply: 推荐使用 XeLaTeX，因为模版显式设置了中英文字体。最常用的命令是：

```
xelatex main.tex
```

如果页码引用、交叉引用或目录信息有变化，建议连续编译两次。对于本说明文档本身，也同样建议使用 XeLaTeX。对应建议可见 本文档“如何编译”部分。

2. 交给别人时，最少需要哪些文件？

Reply: 如果只是分享模板，至少建议保留两个文件：一个是真实可填写的 `main.tex`，另一个就是这类“按模板样式写成的说明文档”。前者负责直接使用，后者负责降低上手成本。若你还想进一步做成更像官方模板的形式，可以再补一个“空白版示例”文件，里面只保留骨架与占位提示。

3. 提交前建议检查什么？

Reply: 建议逐项检查：Reviewer 编号是否一致；意见编号是否连续；文中是否还残留旧页码；引用表中的位置描述是否与最新版论文一致；所有蓝色回复是否都明确写出了“修改内容 + 论文位置”；PDF 页码是否位于底部中间；以及是否存在明显 overfull 导致的版面问题。这个检查流程对正式投稿很有帮助。

五、一个最小可复用骨架

1. 如果只想快速复制一套最小结构，应该保留哪些部分？

Reply: 最小可复用骨架建议至少保留以下部分：导言区的版式设置；顶部 `\defref / \rcite` 机制；`reply` 环境；开头致谢；Reviewer 分节；结尾落款。换句话说，如果你把 `main.tex` 中的真实回复内容全部删掉，只保留这些结构，再填入占位提示，它就已经是一份非常接近 IEEE 或 Elsevier 官方 instruction template 风格的 response 模版了。

使用建议：如果你准备把这套模版发给别人，最实用的组合通常是“一个正式可填写的 `main.tex` + 一个像本文件这样的示范说明版”。这样对方既能直接改，也能看到改出来大概会长什么样。

Sincerely,

Template Maintainer