

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР -
СОВЕЩАНИЕ

Искусственный интеллект в домах социального обслуживания

Что внедрять, чего не делать и с чего начать в понедельник.
Практическое руководство для директора, заместителя и врача.

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации · Комитет по
социальной политике Санкт-Петербурга

Доклад для руководителей стационарных организаций социального обслуживания из
51 субъекта Российской Федерации

Содержание

2. Как читать этот доклад	5
Часть I. Основания для решений	7
3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается нас	8
4. Шесть направлений на одной странице	11
5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны	21
6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней	29
7. Задачи учреждения, которые претендуют на ИИ: инвентаризация	36
8. Термины, которые понадобятся в разговоре с поставщиком	41
Часть II. Шесть прикладных направлений	45
9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь	46
10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона	58
11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны	68
12. Направление В. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы	73
13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей	79
14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций	85
15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей	89
Часть III. Внедрение	93
16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени	94
17. Правовой контур внедрения: пошагово	107
18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения	113
19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение	118
20. Этика и достоинство: где проходит граница	126
21. Безопасность данных и инциденты	135
22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле	148
Часть IV. Честные ограничения	155
23. Где искусственный интеллект не нужен	156
24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона	160
25. Критерии отказа и остановки проекта	170
Частые вопросы директоров: короткие ответы	174
Заключение: что делать в понедельник	176
Часть V. Учебные кейсы	177
Учебные кейсы. Часть 1	178
Учебные кейсы. Часть 2	182

Учебные кейсы. Часть 3	186
Приложения	188
Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)	190
Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)	192
Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»	193
Приложение 4. Библиотека проверенных промптов	195
Приложение 5. Контрольный перечень договора с поставщиком и реестр систем	197
Приложение 6. Формы уведомлений и согласий	199
Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)	201
Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)	202
Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)	203
Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала	204
Приложение 11. Паспорт показателя (форма)	206
Приложение 12. Формы журналов цифрового контура	207
Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)	208
Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте	209
Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)	210
Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)	211
Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)	212
Список источников	213

2. Как читать этот доклад

Доклад адресован директору, заместителю директора и врачу стационарного учреждения социального обслуживания — человеку без технического образования, у которого нет времени на специальную литературу, но есть ответственность за триста жителей, персонал и бюджет. Каждый фрагмент текста проверялся одним вопросом: сможет ли директор после прочтения принять конкретное решение — внедрять, отклонить, отложить или запросить документы.

2.1. Из чего состоит доклад

Доклад состоит из пяти частей.

- 1. Основания (разделы 3–8).** Что такое искусственный интеллект применительно к учреждению — без мифов в обе стороны; какие задачи он уже решает в социальной сфере и какие не решает; какие термины понадобятся в разговоре с поставщиком.
- 2. Шесть прикладных направлений (разделы 9–15),** разобранных по единой схеме: что это такое, что подтверждено, сколько стоит, какие риски несёт, с чего начать. Сюда же относится правовая рамка (раздел 10).
- 3. Внедрение (разделы 16–22):** дорожная карта на двенадцать месяцев, правовой контур, работа с жителями, родственниками и персоналом, этика, безопасность данных, экономика и закупки.
- 4. Честные ограничения (разделы 23–25):** где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, критерии отказа от проекта.
- 5. Учебные кейсы и приложения** с формами документов.

Завершают доклад заключение, ответы на частые вопросы директоров и список источников.

2.2. Правило маркировки

Как и в докладе о вариативном питании, каждое утверждение здесь имеет один из четырёх статусов:

- **факт** — проверяется по указанному источнику;
- **интерпретация** — вывод из фактов, сделанный авторами;
- **рекомендация** — то, что авторы советуют делать;

- **иллюстративный расчёт** — модель, которую нужно пересчитать на собственных числах.

Там, где подтверждённых данных нет, так прямо и написано: «данных нет». Причина не в чрезмерной осторожности, а в том, что тема искусственного интеллекта перегружена непроверенными обещаниями, и директору нужна опора, которая выдержит первый же вопрос учредителя или проверяющего.

2.3. Источники и терминология

Ссылки в тексте обозначены надстрочными номерами и ведут к пронумерованному списку источников в конце доклада. Источники неоднородны, и это сделано сознательно. Нормативные акты и национальные стандарты задают правовую рамку. Рецензируемые исследования и систематические обзоры показывают, что известно о действенности технологий. Отраслевые публикации и разборы практиков, в том числе статьи на профессиональных площадках, описывают то, что ещё не успело попасть в научную литературу, — типовые сбои, приёмы и ловушки; такие материалы используются как свидетельства практики, а не как доказательства эффективности.

Зарубежные работы пересказываются на русском языке; названия приводятся в переводе, а оригинальный термин дан в скобках там, где он понадобится в разговоре с поставщиком или при поиске литературы. Термины согласованы с национальным стандартом ГОСТ Р 71476-2024 и собраны в разделе 8.

2.4. Три читательских маршрута

Полчаса. Раздел 4 («Шесть направлений на одной странице» и кандидаты из подраздела 4.2), раздел 16 (дорожная карта) и раздел 24 («Чего делать не надо»).

Два часа. К этому добавляются разделы о правовой рамке (10), персонале (19) и безопасности данных (21).

Полное чтение нужно тем, кто будет вести проект внедрения: им доклад даёт формы документов, критерии выбора решений и готовые формулировки для учредителя.

2.5. Чего в докладе нет

Здесь нет обзора «всех технологий», рекламы поставщиков и прогнозов на десять лет. Нет и утверждения, что ИИ обязателен: решение о внедрении принимается исходя из задач учреждения, а не из моды.

★ Часть I

Основания для решений

Объективка отрасли, три класса искусственного интеллекта, существующие практики, карта задач и рабочий словарь — всё, чтобы говорить о теме без мифов. Разделы 3–8.

3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается нас

3.1. Исходная позиция отрасли

Стационарные организации социального обслуживания существуют в условиях трёх устойчивых дефицитов.

Дефицит кадров. Санитаров, сиделок, поваров, социальных работников не хватает во всех регионах. Это не российская особенность, а общемировая тенденция: по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, чтобы лишь сохранить нынешнее соотношение работников долговременного ухода и пожилых людей, странам ОЭСР к 2040 году понадобится около 13,5 миллиона дополнительных работников, то есть рост численности примерно на 60 %. Там же отмечено, что работники ухода получают заметно меньше больничного персонала, чаще заняты неполный день, меньше задерживаются на одном месте, а более половины из них подвержены физическим или психическим факторам риска²¹⁷. Сводной открытой статистики вакансий именно по российским домам социального обслуживания нам найти не удалось; однако директора, участвующие в семинаре, знают эту картину по собственному штатному расписанию.

Дефицит времени персонала. Старшая смены тратит заметную часть дежурства на журналы и отчётность. Насколько велика эта доля, хорошо видно по смежной профессии: в исследовании 36 американских больниц, где хронометрировалась работа 767 медицинских сестёр, на документирование пришлось 35,3 % их профессионального времени, тогда как на непосредственный уход за пациентом — 19,3 %²¹⁸. Прямых замеров для российских домов социального обслуживания нет, но порядок величины заставляет отнести к «бумажной» нагрузке как к главному резерву.

Дефицит управленческой информации. Решения принимаются по представлениям, а не по замерам — ровно так, как было показано для питания в предыдущем докладе.

Искусственный интеллект рассматривается здесь не как «технология будущего», а как набор инструментов, претендующих закрыть часть этих дефицитов. Вопрос доклада — какую часть реально, какой ценой и с какими рисками.

3.2. Что изменилось за последние годы

Три перемены сделали тему практической, а не теоретической.

Во-первых, генеративные модели стали доступны без программирования — через браузер и мессенджер, в том числе российские (GigaChat, YandexGPT и другие)¹²; проблема санкционного доступа тем самым снята. Во-вторых, видеоаналитика (падения, уход жителя из зоны, скопление людей) вышла из пилотов в серийные решения, которые уже работают в российских больницах и в некоторых учреждениях социального обслуживания. В-третьих, государство включило социальную сферу в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта⁴. Следовательно, вопрос «внедряете ли вы ИИ» рано или поздно появится в показателях учредителей; национальный план на 2027–2030 годы уже переводит это ожидание в формальные строки (раздел 6.1). Директору лучше встретить его с планом, чем с тревогой.

3.3. Что уже делается в социальной сфере страны

На уровне государственных сервисов искусственный интеллект уже применяется: голосовые помощники на линиях социальной поддержки, автоматическая обработка обращений, проактивное (беззаявительное) назначение мер поддержки, когда система сама находит семьи, которым мера положена, но которые за ней не обратились⁹. В медицине компьютерное зрение для анализа снимков работает в рамках московского эксперимента и ряда региональных программ⁸. Эти практики не переносятся в дом социального обслуживания напрямую, однако создают правовые и организационные прецеденты, на которые можно опереться.

3.4. Почему именно сейчас — и почему не «всё сразу»

Давление темы подталкивает к двум крайностям: «внедрить всё» или «у нас это невозможно». Обе обходятся дорого. Первая заканчивается закупкой систем, не привязанных к задачам, которые через год лежат на складе, а вместе с ними подорвано и доверие учредителя. Вторая заканчивается тем, что решение принимают без учреждения: привозят готовую систему, к которой не готовы ни люди, ни процессы, ни документы.

Обе крайности хорошо описаны в исследованиях внедрения технологий в здравоохранении и социальном уходе. Британская группа под руководством Т. Гринхал предложила рамку NASSS (англ. *non-adoption, abandonment, scale-up, spread, sustainability* — неприятие, отказ, масштабирование, распространение, устойчивость), которая рассматривает внедрение в семи измерениях: состояние

человека, технология, ценностное предложение, принимающие её люди, организация, более широкий институциональный контекст и их взаимное приспособление во времени. Главный вывод авторов звучит отрезвляюще: программы, сложность которых проявлялась сразу в нескольких измерениях, «редко, если вообще когда-либо, становились частью повседневной практики»²¹⁹.

Отсюда рабочая позиция доклада — третья. Выбрать одну-две задачи, где эффект измерим, а риск управляем; довести их до результата; только потом расширяться. Эта логика уже доказала себя в вариативном питании: ступень, замер, закрепление — а не «всё и сразу».

3.5. Контингент и контекст: почему стандартные решения не подходят

Стационарное учреждение социального обслуживания — не маленькая больница и не гостиница для пожилых. Его жители — люди старшего возраста и люди с инвалидностью, в том числе с психическими расстройствами и деменцией. Значительная часть нуждается в постоянном присмотре; многие не могут сами позвать на помощь или рассказать, что случилось. Отсюда три следствия для технологий.

Первое: ценность системы определяется тем, как она работает с теми, кто не может позвать. «Тихие» события — ночное падение, уход из зоны, резкое изменение сна — важнее «громких». Как показано в разделе 11.1, именно у людей с когнитивными нарушениями падение чаще всего оборачивается долгим лежанием без помощи²⁰⁴.

Второе: согласие и информирование здесь сложнее, чем где-либо. Часть жителей дееспособна и решает сама, часть — под представительством, и процедуры обязаны различать эти случаи (разделы 18, 20).

Третье: персонал перегружен уже сейчас. Поэтому показатель «время сотрудника на систему» — не мелочь, а главный экономический критерий любого проекта. Система, которая отнимает у смены больше времени, чем возвращает, обречена, как бы «умна» она ни была.

4. Шесть направлений на одной странице

Этот раздел собирает всю карту темы в одной таблице. Оценки зрелости решений и рисков — интерпретация авторов на основе источников раздела 5; подробный разбор каждого направления дан в разделах 9–15.

4.1. Карта шести направлений

Направление	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
А. Документооборот и отчётность	Модель помогает писать планы, отчёты, ответы на жалобы, протоколы	Высокая — доступно сегодня	Нулевые или подписка	Утечка персональных данных во внешний сервис	Служебный регламент и обезличивание (раздел 9)
Б. Видеоаналитика безопасности	Камеры замечают падение, уход жителя из зоны, скопление	Средняя — есть серийные решения	Камеры, сервер, подписка	Ложные тревоги утомляют смену; распознавание лиц	Пилот на одном отделении (раздел 11)
В. Уход и наблюдение за состоянием	Датчики и модели ловят отклонения: активность, сон, вес	Средняя	Датчики, стыковка с журналами	Медицинская ответственность без врача	Только вместе с врачом (раздел 12)
Г. Голосовые помощники для жителей	Умные колонки: напоминания, связь, развлечение	Средняя, устройства дешёвые	Устройства, настройка	Приватность; разочарование, когда «не понимает»	Добровольно, в отдельных комнатах (раздел 13)
Д. Обучение персонала	Тренажёры: разбор сложных ситуаций, учебный диалог	Низкая–средняя	Подписка или свои сценарии	Формальное «прокликивание»	Сценарии из собственных случаев (раздел 14)
Е. Управленческая аналитика	Сводка журналов в панель, поиск странностей	Низкая для нашей отрасли	Аналитик или подрядчик	Решения по кривым данным	Начать с журналов, которые уже ведутся (раздел 15)

Главное правило чтения карты: зрелость технологии и зрелость учреждения — разные величины, и дорожная карта (раздел 16) строится от меньшей из них. Высокая зрелость решения на рынке не означает, что учреждение готово его принять: без электронных журналов, регламента и ответственного даже зрелая технология остаётся непригодной к работе.

4.2. Кандидаты за пределами таблицы А–Е

Таблица А–Е — рабочая карта начального этапа, а не закрытый каталог отрасли. Ниже перечислены семь применений, которые уже обсуждаются в зарубежных домах ухода и в соседних стационарах. Это не приглашение покупать американскую систему выставления счетов и направлений. Для российского дома это расширения и кандидаты, оцениваемые по тем же колонкам, что и выше, и проходящие те же четыре фильтра раздела 7.3. Оценки зрелости — интерпретация авторов; измеренных данных по российским домам нет.

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Ж. Лекарственная логистика	Сверка списка, который уже утвердил врач; напоминания; штрихкод или иная проверка дозы; флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают» — медсестре. Человек подтверждает. Не смена дозы, не назначение, не отмена	Средняя, если журналы доз уже электронные; умные флаги — низкая–средняя	Планшет или компьютер у процедурной, справочник назначений, правило подтверждения	Соблазн «модель прописала» или «модель отменила» вместо подписи врача	После пилота документов; только контур медсестры и врача (раздел 16)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
З. Расписание смен	Черновик графика по правилам дома (часы, квалификация, пожелания) плюс право старшей отменить и право сотрудника обжаловать. Не «модель знает, сколько людей нужно»	Средняя в больницах; почти все доказательства — не из домов ухода; для наших домов — низкая	Таблица смен и явные правила учреждения	Непрозрачный алгоритм и «рейтинг» сотрудников	Управленческая задача; график утверждает старшая смены (раздел 19)
И. Реминисценция и персональная музыка	Добровольные плейлисты и мягкие подсказки — по согласию. Не лечение возбуждения и не робот-сиделка	Низкая–средняя; разговоров больше, чем доказательства	Колонка или плеер, список предпочтений жителя, согласие	Подмена живого общения; обещание «снизит возбуждение»	Добровольно, рядом с персоналом (разделы 13, 18)
К. Дайджесты родственникам	Фиксированные поля из уже проверенной сводки или карты; человек утверждает текст до отправки. Чат-бот «обучения родственников» — не это	Высокая, как у направления А: тот же контур черновика	Регламент канала, шаблон полей, правило утверждения	Утечка данных; «модель рассказала семье диагноз»	После правил обезличивания раздела 9

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Л. Подсветка дыр в журналах	Флаги пропуска, противоречия и просрочки — человеку на разбор. Не автоподпись и не дописывание карты с датчиков или с аудио	Средняя как идея отрасли; для наших домов — низкая	Электронные журналы квартала 2	Человек подтверждает то, что уже «решила» модель; сползание к чужим счетам и чужой отчётности	Расширение А и Е; без американского биллинга (раздел 9)
М. Питание и кухня	Операционный контур: библиотека уже утверждённых рецептов плюс жёсткие поля ограничений; сводка отходов и доедания. Модели недоедания — только сигнал: человек проводит скрининг. Текстуру назначает клиника; программа выдаёт уже допущенные рецепты	Низкая–средняя для кухни; клинические модели — больничные, в домах ухода не проверены	Рецептурник, поля ограничений, ведомость отходов	Автономная «лечебная диета»; «диагноз с камеры или из урны»	После журналов питания; кухня, не клиника (раздел 4.3)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Н. Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги	Фото даёт подсказку стадии или «пролежень / раздражение от влаги» — медсестре. Человек подтверждает. Не автолечение. Сначала пакет профилактик и: кожа, поверхности, повороты	Низкая–средняя: пробы и пилоты, не сеть домов	Смартфон, регламент фото, журнал поворотов	Автолечение; «модель закрыла рану»; биометрия лица	После живого графика поворотов; человек подтверждает (раздел 4.4)

Что из этих семи применений уже измерено — пусть не в российских домах, но в близких условиях? Электронная лекарственная логистика в 41 доме ухода Гонконга ускорила раскладку, сверку и выдачу доз; речь идёт об учёте и контроле дозы, а не о клиническом автопилоте⁵⁴. Обзор искусственного интеллекта в лекарственном сопровождении пожилых (29 работ) описывает «умные» напоминания и подсказки по сложным схемам приёма — неизменно под надзором человека⁵⁵. Обзор по проблеме *полипрагмазии* (одновременного приёма множества препаратов) добавляет предупреждения о взаимодействиях и о препаратах, нежелательных для пожилых, — в помощь специалисту, а не вместо него⁶⁵. Составление расписания смен описано в больничных работах, включая целочисленную оптимизацию в онкологическом отделении: заданные ограничения, черновик, утверждение человеком. Домов ухода среди этих работ нет⁵⁶⁵⁷⁶⁶. Реминисценция и персональная музыка прочно вошли в язык практики и в рамку лично-ориентированного ухода, где на первом месте стоит то, что важно самому человеку. Однако прагматическое рандомизированное испытание персональной музыки в 54 домах ухода не показало значимого снижения возбуждения, поэтому лечебных обещаний здесь нет⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸. Пресс-релиз компании PointClickCare (июнь 2026 года, не рецензируемая публикация) представляет Chart Advisor как инструмент, передающий человеку сведения о пробелах в документации и о жителях высокого риска; отдельно компания продаёт модули для направлений, счетов и американской оценки MDS/PDPM. Последние три для российских домов не подходят⁶⁰. Обзор применения ИИ в клинической документации говорит о качестве черновика и

затратах времени, а не об автоматической подписи и не о дописывании карты по данным датчиков⁶⁹.

Интерпретация. Семь строк — не новая карта вместо А–Е и не приглашение купить американскую платформу для домов сестринского ухода, а отфильтрованные расширения. Лекарственная логистика и график смен появляются после наведения порядка в документах. Реминисценция — мягкий слой направления Г без статуса лечения. Дайджесты для родственников — документная задача с фиксированными полями. Подсветка пробелов в журналах продолжает направления А и Е. Питание — это кухня и учёт, а не «ИИ-диетолог». Кожа — фотография для медицинской сестры и пакет профилактики, а не автоматическое лечение и не робот-сиделка.

Поэтому отдельная строка для счетов, направлений и американской оценки не нужна. Кандидат, не прошедший фильтры раздела 7.3 или этический фильтр раздела 20.4, остаётся в поле наблюдения, но не попадает в закупку.

4.3. Кандидат М. Питание и кухня: сначала операция, не клиника

Для кухни уже есть замер, который не выдаёт себя за клиническое исследование. В доме ухода в шведском Буресе (2025) «умный» контейнер измерял пищевые отходы как хозяйственную величину: обед в среднем 78 г на порцию (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % и 31 %). Наибольший вклад давали смешанные блюда и картофель. Это учёт и классификация отходов — основа для последующей автоматизации, а не клинический диагноз недостаточности питания⁶¹. Обзор, опубликованный в изданиях Европейского общества клинического питания и метаболизма (ESPEN) и охватывающий 12 работ, показывает, что модели выявления недостаточности питания в стационаре иногда достигают точности выше 90 %, — но речь идёт о больницах, а не о домах ухода. Другой систематический обзор фиксирует, что более 90 % подобных моделей так и не входят в повседневную практику⁶²⁶³. Назначение консистенции пищи при *дисфагии* (нарушении глотания) — задача врача и диетолога, учитывающих безопасность глотания и питательную ценность, а не решение камеры по фотографии тарелки⁶⁴. Международная инициатива по стандартизации диет при дисфагии (IDDSI) описывает для этого восьмиуровневую шкалу — от жидкостей разной густоты до обычной пищи — с простыми тестами, которые выполняет человек на кухне и у постели²⁶³.

Интерпретация. Для российского дома отправная точка совпадает с логикой доклада о вариативном питании: сначала дисциплина кухни. Библиотека рецептов, уже утверждённых врачом или диетологом, и жёсткие поля ограничений определяют, что нельзя положить в тарелку конкретному жителю. Это жёсткий

контур, а не «модель подобрала диету». Сводка отходов и доедания продолжает ведомость остатков и журнал отказов. Модель недостаточности питания, обученная на больничных картах, в дом как диагностический инструмент не переносится.

Поэтому пилот М запускают после того, как журналы питания реально ведутся: утверждённый рецептурник, поля ограничений, сводная панель отходов. Консистенцию пищи назначает врач или логопед, а программа лишь выдаёт рецепты, уже допущенные для данного уровня. Из закупки исключаются автономная лечебная диета, компьютерное зрение, определяющее по фотографии консистенцию или риск *аспирации* (попадания пищи в дыхательные пути), и «диагноз недостаточности питания» по камере или по остаткам в контейнере. Если модель недостаточности питания всё же появится, она служит лишь сигналом, после которого человек проводит скрининг (разделы 12, 20, 23).

4.4. Кандидат Н. Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги

По состоянию кожи замеры тоже есть, и они скромны. Международное клиническое руководство по профилактике и лечению пролежней, подготовленное европейской, американской и тихоокеанской профессиональными ассоциациями, строит профилактику на оценке риска, регулярном осмотре кожи, перемене положения тела, опорных поверхностях и питании²⁶⁴; технология может лишь поддерживать эти действия. Смартфонная подсказка стадии пролежня задумана для сотрудника без специальной подготовки по ранам, когда эксперта нет на месте. На проверке по 144 фотографиям общая точность составила 63,2 %; система редко ошибалась, относя снимок к чужому классу (специфичность 85,1–100 %), но вторую стадию распознавала лишь в 37 % случаев. Это пилот классификации, а не лечение⁷¹. Немецкий проект KIADEKU сочетает снимок с минимальным набором сестринских данных (18 категорий раны и 4 категории причин — это не американская оценка MDS/PDPM) и выдаёт подсказку медицинской сестре; разработка зарегистрирована под номером DRKS00029961⁷². Контролируемый пилот того же проекта (88 сеансов ухода в семи отделениях университетской клиники Мюнхенского университета, DRKS00031355) показал, что среднее время ухода и документирования выросло (12,84 против 9,20 мин), соблюдение клинического руководства улучшилось, а субъективная нагрузка по шкале NASA-TLX статистически значимо не снизилась. Тип раны модель распознаёт лучше, чем её категорию. Автоматического лечения не предусмотрено⁷³. Британское исследование осуществимости *пакета профилактики* (англ. *care bundle*) в доме ухода на севере Англии опиралось на три практики — осмотр кожи, опорные поверхности, перемену положения; материалы внедрения

включали также питание и обучение семьи. До внедрения в журнале фиксировалась в основном перемена положения, а в ходе внедрения появились записи об осмотре кожи и проверке поверхностей. Это дисциплина ухода, а не модель⁷⁴. Канадский семинар в сельской местности (11 участников) с демонстрацией приложения Swift Skin and Wound зафиксировал готовность персонала к цифровому учёту ран — но не опыт сети домов⁷⁷. Японская система поддержки патронажных медицинских сестёр оценивает тяжесть раны по шкале DESIGN-R®2020 и даёт рекомендации человеку, а не действует вместо него⁷⁸.

Интерпретация. Для российского дома отправная точка совпадает с разделом 23.2: сначала график поворотов и контроль старшей сиделки. Фотография даёт подсказку медицинской сестре, когда специалиста по ранам нет на месте. Пилот в одном учреждении ещё не опыт сети: точность 63 % и низкая чувствительность для второй стадии — аргумент против формулы «модель поставила стадию». Немецкий пилот честно показал, что времени у постели стало больше: человек в контуре обходится дорожке щелчка мышью, зато уход ближе к руководству. Матрас с картой давления (единичный случай на Тайване) и сенсорные пластыри Fraunhofer EMFT / KIPRODE (стадия разработки и проб) — оборудование следующего этапа, а не первый пилот⁷⁵⁷⁶.

Поэтому кандидат Н следует за реально работающим пакетом профилактики. Состав пилота: смартфон, регламент фотосъёмки (снимается рана, а не лицо; без биометрии), журнал поворотов. Модель предлагает стадию или различает пролежень и дерматит, связанный с влажностью, медицинская сестра подтверждает, лечение назначает врач. Из закупки исключаются автоматическое лечение, «модель закрыла рану», распознавание лиц, а также матрас или пластырь в качестве первого шага.

Карта шести направлений: что, зачем и когда

А. Документы

Генеративный ИИ: черновики, сводки, ответы на обращения.

Зрелость: высокая.

Вложения: нулевые / подписка.

Главный риск: утечка персональных данных.

Старт: квартал 1 — регламент (прил. 3) + 5 промптов (прил. 4).

Б. Видеоаналитика

Камеры распознают падение и уход из зоны — события, не лица.

Зрелость: средняя, серийные решения.

Вложения: камеры, сервер, подписка.

Главный риск: ложные тревоги → усталость смены.

Старт: квартал 4 — пилот 90 дней на одном отделении.

В. Наблюдение за состоянием

Датчики сна, веса, активности для жителей из списка врача.

Зрелость: средняя.

Вложения: датчики, интеграция.

Главный риск: медицинская ответственность без врача.

Старт: квартал 3 — только в связке с врачом.

Г. Голосовые помощники

Колонки: напоминания, радио, связь — по добровольному согласию.

Зрелость: средняя, устройства дешёвые.

Вложения: устройства, настройка.

Главный риск: приватность, разочарование.

Старт: кварталы 3–4 — 3–5 добровольцев.

Д. Обучение персонала

ИИ-тренажёр сложных диалогов на собственных кейсах.

Зрелость: низкая-средняя.

Вложения: время тренера.

Главный риск: формальное «прокликивание».

Старт: квартал 2 — 10 сценариев (прил. 10).

Е. Управленческая аналитика

Журналы → таблицы → паспорта показателей → панель.

Зрелость: низкая для отрасли.

Вложения: время ответственного.

Главный риск: решения по некорректным данным.

Старт: квартал 2 — три журнала в таблицы.

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается без своих документов (раздел 17.3).

5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны

О технологии, которую одни называют спасением отрасли, а другие — модной угрозой, трудно говорить спокойно. Между тем управленческое решение требует именно спокойствия: понимания того, что эти системы умеют, на чём основано это умение и где оно кончается. Глава не претендует на полноту учебника; её задача скромнее — дать директору словарь и несколько опорных представлений, без которых любые разговоры с поставщиками превращаются в обмен обещаниями.

5.1. Определение: нормативное, международное и рабочее

Нормативное определение. Российское право определяет искусственный интеллект через функцию, а не через устройство. Национальная стратегия развития ИИ называет его «комплексом технологических решений, позволяющим имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их»⁴. В это понятие входят и инфраструктура, и программное обеспечение, и процессы обработки данных. Для директора из определения следует важное: закон говорит не о «разумной машине», а о *комплексе*, то есть о системе, в которой участвуют данные, люди и регламенты.

Международное определение. Организация экономического сотрудничества и развития в 2023 году уточнила свою формулировку, и сегодня она служит опорной для большинства зарубежных регуляторов. В переводе она звучит так: «Система ИИ — это машинная система, которая ради явно заданных или подразумеваемых целей выводит из получаемых входных данных, каким образом порождать результаты — прогнозы, контент, рекомендации или решения, — способные влиять на физическую или виртуальную среду. Системы ИИ различаются по степени автономности и способности адаптироваться после ввода в эксплуатацию»¹⁹⁴ (в оригинале: «*a machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs...*»). Ключевое слово здесь — *выводит* (англ. *infers*): система не исполняет заранее прописанное правило, а строит ответ по закономерностям, извлечённым из данных. Близкую терминологию закрепляет международный стандарт ISO/IEC 22989:2022, к которому отсылают технические задания крупных заказчиков¹⁹⁵.

Рабочее определение для директора. Для повседневных решений достаточно сказать проще: искусственный интеллект — это программы, которые извлекают закономерности из больших массивов данных и на их основе распознают, предсказывают или порождают новое: текст, изображение, вариант решения. В предложениях поставщиков встречаются три класса таких систем.

- **Распознающие** (в специальной литературе — *классифицирующие*, или дискриминативные, модели). Отвечают на вопрос «что это?»: падение или человек просто прилёг; какое поле документа содержит дату рождения.
- **Прогнозирующие** (*предиктивные* модели). Отвечают на вопрос «что, вероятно, произойдёт?»: высок ли у жителя риск падения в ближайший месяц.
- **Порождающие** (*генеративные* модели, прежде всего большие языковые модели). Отвечают на вопрос «как это сформулировать?»: пишут тексты, кратко пересказывают документы, ведут диалог.

У каждого класса свои сильные стороны, свои типовые отказы и своя цена ошибки, и смешивать их в одном разговоре о «внедрении ИИ» — значит заранее запутаться. В последние два года к трём классам добавился режим, который заслуживает отдельного упоминания: **агентная система**, то есть языковая модель, которой разрешено не только писать текст, но и действовать — открывать карточку, отправлять сообщение, вносить запись. Об этом режиме подробнее сказано в разделе 5.3.

5.2. Пять мифов, которые мешают решению

Миф 1. «ИИ заменит персонал». В стационарном учреждении — нет. Уход, кормление, сопровождение, само человеческое присутствие не поддаются автоматизации, и ни одно известное нам исследование домов ухода не показало обратного¹⁴. Реалистичный эффект иной — *возврат времени*: автоматизация пишущей и смотрящей работы (журналы, сводки, ночное наблюдение за монитором) возвращает часы живому уходу. Поставщик, который обещает «сокращение штата за счёт ИИ», продаёт то, чего в наших условиях не будет. Скептик, который уверен, что «ИИ нам ничего не даст», не замечает именно этого возврата времени.

Миф 2. «ИИ объективен». Модель наследует свойства данных, на которых обучалась, и эта зависимость давно описана в литературе под именем *сдвига данных* (англ. *dataset shift*): как только условия применения расходятся с условиями обучения, точность падает, причём незаметно для пользователя¹⁹⁷. Показательный пример — внешняя проверка широко распространённой в американских больницах

модели раннего выявления сепсиса. На данных Мичиганского университета её различающая способность оказалась заметно ниже заявленной поставщиком (площадь под ROC-кривой 0,63), модель пропустила около двух третей случаев сепсиса и при этом подавала сигнал по 18 % всех госпитализированных¹⁹⁸. Ещё тоньше ошибка в выборе *целевой переменной*. Алгоритм, распределявший дополнительную медицинскую помощь в США, прогнозировал не потребность в лечении, а будущие расходы на него; поскольку на одних пациентов исторически тратили меньше, чем на других, при равной оценке риска они оказывались заметно тяжелее¹⁹⁹. Урок для дома социального обслуживания прямой: модель, обученная на чужих учреждениях или на косвенном признаке (например, на числе записей в журнале вместо реального состояния жителя), способна систематически ошибаться на ваших людях.

Языковые модели добавляют к этому собственное свойство: они одинаково уверенно пишут и верное, и вымышленное. Это явление получило название *галлюцинации* и, как показано в разделе 5.4, вытекает из самого способа обучения. Ни открытые веса, ни собственный сервер его не устраняют (раздел 21.6)¹⁹³. Отсюда вывод: ИИ — помощник, чей результат проверяет человек, а не судья.

Миф 3. «ИИ — это про роботов». Физическая робототехника — роботы-помощники, экзоскелеты — остаётся для наших учреждений делом многих лет и отдельных бюджетов, и доклад не рассматривает её как практическую тему. Практическая тема — программный ИИ, который уже встроен в сервисы, доступные через браузер.

Миф 4. «Это незаконно» или «это запретят». Закон не запрещает искусственный интеллект; он регулирует то, что ИИ делает с данными и с решениями о людях. Обработка персональных данных, биометрия, решения на основе исключительно автоматизированной обработки находятся под особым режимом (раздел 10). Внутри этого режима законное внедрение возможно и уже осуществляется. Вне его учреждение рискует штрафами и, что тяжелее, доверием жителей и родственников.

Миф 5. «Сначала нужна большая цифровизация». Отчасти это верно лишь для направлений В и Е. Направлению А (документы) достаточно компьютера и регламента; направлению Б (видеоаналитика) — камер и дисциплины реагирования, а не абстрактной «цифровой зрелости».

5.3. Где ИИ силён, а где слаб — применительно к нашему дому

ИИ силён там, где работа рутинна и повторяется по структуре: свести журнал, переписать письмо, заметить отклонение от привычной картины на камере или в

графике активности. Он слаб там, где требуются ответственность, знание конкретного человека и этическое суждение: оценить состояние жителя, разрешить спор, утешить, принять решение, от которого зависят жизнь и здоровье. Граница поэтому проводится просто: *ИИ готовит вариант или сигнал — человек решает*. На этом принципе, который в литературе называют «человек в контуре» (англ. *human-in-the-loop*), построены все архитектуры внедрения в настоящем докладе; отказ от него — первый признак плохого проекта (раздел 24).

Предвзятость автоматизации. Принцип «человек в контуре» работает только при условии, что человек действительно проверяет, а не подписывает. Исследования взаимодействия человека с автоматикой давно описывают обратную тенденцию. Ещё в 1997 году Р. Парасураман и В. Райли выделили два симметричных искажения: *злоупотребление* автоматикой, когда ей доверяют сверх меры, и *отказ* от неё, когда частые ложные тревоги приучают её игнорировать²⁰². Систематический обзор К. Годдард с соавторами подтвердил, что в клинических системах поддержки решений склонность принимать совет машины без проверки — так называемая *предвзятость автоматизации* (англ. *automation bias*) — реальна и усиливается с ростом нагрузки и сложности задачи²⁰¹. Для дома социального обслуживания это означает две вещи. Во-первых, ночная смена, у которой, скажем, на сорок жителей приходится двое сотрудников, будет доверять сигналу сильнее, чем дневная. Во-вторых, система, которая часто тревожит понапрасну, будет отключена — формально или фактически. Обе опасности проектируются заранее: через порог ложных тревог в паспорте пилота и через выборочную проверку подписанных результатов.

Когда помощник начинает действовать. Агентная система, которая ходит в информационные системы от имени дома, меняет природу ошибки: ошибка становится уже не неудачным текстом, а действием, и границы прав такого помощника важнее его «сообразительности»¹²⁸. Агент не становится сотрудником, пока вокруг него нет обвязки — пределов полномочий, проверки каждого шага и человека, который отвечает за рискованные операции¹⁴³. Сам агент вины не несёт: отвечает цепочка людей, и кнопка «согласовать», нажатая без разбора, этой ответственности не снимает (разделы 10.1, 19.7, 21.6)¹⁴⁵.

Чего стоят заголовки о «враче-машине». Сообщения о том, что медицинский ИИ «точнее врачей», нередко основаны на испытаниях, где модель выбирает готовый диагноз из короткого списка, а не формулирует его свободно, как на приёме. В открытой оценочной рамке AIRI модели охотнее добавляют лишние формулировки, тогда как врачи осторожнее высказывают то, в чём не уверены⁹⁴. Это не основание

«поставить диагноз жителю». Напротив: правдоподобный перечень сам по себе ещё не клиническое решение, и при наблюдении за состоянием (раздел 12) сигнал остаётся сигналом.

5.4. Как модель учится и почему ошибается

Большинство управленческих ошибок снимается пониманием трёх свойств современных моделей.

Первое: модель учится на примерах, а не на правилах. Языковой модели показали огромный корпус текстов, и она научилась оценивать, какие слова вероятнее всего следуют друг за другом. Поэтому она бегло пишет тексты, *похожие* на правильные, но не располагает отдельным механизмом, который отличал бы истинное утверждение от правдоподобного. Лингвисты Э. Бендер и Т. Гебру с соавторами описали это свойство резкой метафорой «стохастического попугая»: модель соединяет языковые формы по вероятностям их сочетания, не опираясь на смысл²⁰³. Метафора спорна и не исчерпывает возможностей современных систем, но для директора она полезна как напоминание: беглость не равна знанию.

Второе: модель не различает «помню» и «сочиняю». Оба результата порождаются одним и тем же механизмом, поэтому вымышленная статья закона выглядит так же убедительно, как настоящая. Исследователи OpenAI в работе 2025 года объясняют это статистически: галлюцинации возникают потому, что «процедуры обучения и оценки вознаграждают угадывание, а не признание неопределённости»¹⁹⁶. Модель, которая отвечает «не знаю», проигрывает на тестах модели, которая отвечает наугад, — и разработчики, оптимизируя результаты тестов, невольно воспитывают угадывание. Свойство поэтому не исчезнет в следующей версии сервиса: оно заложено в способе, которым модели обучают и сравнивают.

Третье: модель склонна соглашаться с собеседником. Это явление называют *угодливостью* (англ. *sycorhancy*). Исследование пяти ведущих ИИ-ассистентов показало, что они систематически подстраивают ответы под мнение пользователя, а будучи спрошены «вы уверены?», нередко отказываются от верного ответа в пользу неверного; одна из причин — в том, что люди, оценивающие ответы при обучении, сами чаще предпочитают приятное верному²⁰⁰. Следовательно, переспрашивание модели — ненадёжный способ проверки: она может как упорствовать в ошибке, так и отказаться от правды под нажимом.

Из этих свойств вытекают три рабочих правила.

- 1. Проверять факты по первоисточнику,** особенно цифры, нормы и реквизиты.
- 2. Не спрашивать у модели того, чего нет в её данных.** Ваших внутренних регламентов, списка жителей и вчерашнего журнала она не знает, если их ей не дали.
- 3. Не принимать самооценку модели за проверку.** Уверенный тон и согласие с вами не свидетельствуют о правильности.

Всё перечисленное — свойство класса систем, а не дефект конкретного продукта. Значит, регламент проверки нужен не на время пилота, а навсегда.

Три класса ИИ, которые вам будут продавать

Распознающие

Видят и слышат: видеоаналитика падений, распознавание документов, речь в текст.

Сильная сторона: не устают, смотрят ночью.

Типовой отказ: ложные тревоги, слепые зоны.

Цена ошибки: пропущенное событие или усталость смены.

У нас: направления Б и В.

Предсказывающие

Оценивают риски: «у этого жителя высокая вероятность падения».

Сильная сторона: раннее внимание к риску.

Типовой отказ: мусор на входе — мусор на выходе.

Цена ошибки: решения по ложным числам.

У нас: рано — нет данных за годы (раздел 23.4).

Генерирующие

Пишут и говорят: черновики документов, сводки, тренажёры диалогов.

Сильная сторона: экономия часов в первую же неделю.


Типовой отказ: уверенная ложь — «галлюцинации».

Цена ошибки: непроверенный факт в официальном письме.

У нас: направления А и Д — старт здесь.

Ни один класс не «думает» и не «понимает» в человеческом смысле: все три находят закономерности в данных. Поэтому два правила неизменны для всех классов: проверка человеком и обезличивание данных. Пять мифов о каждом классе — раздел 5.2.

Принцип «человек в контуре»: как устроено любое наше решение



Что делает система

Смотрит, слушает, считает, черновит, напоминает. Не устаёт, не отвлекается, не спит на ночном посту.

Что делает человек

Проверяет сигнал глазами и опытом, принимает решение, отвечает за него перед жителем, семьёй и законом.

Почему это не только этика

Ст. 16 закона о персональных данных запрещает решения о человеке на основе исключительно автоматизированной обработки². «Человек в контуре» — юридическая необходимость.

Проверка любого предложения вендора: попросите показать, в каком месте схемы человек и успевает ли он проверить. Если человека в схеме нет или он «подтверждает» сто решений в минуту — контура нет.

6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней

6.1. Социальная защита: обращения и назначение мер поддержки

В системах социальной защиты ряда регионов искусственный интеллект применяется для приёма и маршрутизации обращений граждан (голосовые помощники на горячих линиях, классификация письменных обращений) и для *проактивного* назначения мер поддержки: модель анализирует обезличенные данные и находит семьи, которым положены выплаты или услуги, но которые за ними не обратились⁹. Это уровень государственных систем, а не отдельного учреждения. Директору он важен по двум причинам. Во-первых, он формирует ожидания учредителей: «проактивность» и «цифровые сервисы» входят в показатели, и от учреждений будут ждать готовности работать в этой логике. Во-вторых, он создаёт правовые прецеденты проактивных автоматизированных решений, полезные в разговоре с юристом.

Национальный план и ожидания учредителя

К осени 2026 года эти ожидания перестают быть общим настроением и оформляются в формальные показатели. 30 сентября правительственная подкомиссия рассмотрела показатели национального плана внедрения искусственного интеллекта на 2027–2030 годы: более 170 проектных показателей по 16 отраслям, за которые отвечают 32 ведомства¹⁸¹. 6 октября вице-премьер Д. Григоренко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации ведомств и регионов: мероприятия плана должны войти в их программы, к федеральным ИИ-решениям Минцифры можно будет подключаться, а ход работы будет отражаться на единой панели мониторинга¹⁷⁹. 8 октября он заявил, что план будет принят до конца октября и бюджеты уже формируются с учётом этого внедрения¹⁸⁰. Опубликованного текста плана на дату сверки нет — есть заявления и итоги совещания.

Для дома социального обслуживания смысл этого вполне конкретен. Показатели спустятся через региональный орган социальной защиты к учредителю, и ожидание готовности, о котором шла речь выше, превратится из разговора «когда-нибудь спросят» в строку отчёта. Вместе с этим возникнет соблазн написать «внедрено» там, где смена так и не начала пользоваться системой; об этой опасности говорится в разделе 16.5. Тот же разговор идёт и за рубежом, причём отрасль там названа

прямо: 6 октября правительство Республики Корея утвердило дорожную карту именно для домов ухода и социального обеспечения (раздел 6.6)¹⁸⁸.

Санкт-Петербург и «Госуслуги»

Петербургскому дому этот разговор ещё ближе. 1 октября 2026 года председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга А. Ситов объявил, что комитет начинает вести реестр ИИ-сервисов — бесплатных и платных; город обучает собственные модели и часть из них выложит в открытый доступ. Это заявление должностного лица; реестр ориентирован на промышленность и разрешением на использование сервисов в доме социального обслуживания не является¹⁸⁶. Для перечня допущенных сервисов из раздела 9.2 он может стать ориентиром — после того как юрист проверит, что в реестре действительно есть и что из этого допустимо подпускать к журналам жителей.

Меняется и то, как к учреждению обращаются семьи. 30 сентября на заседании Общественного совета при Минцифры заместитель министра С. Цветков рассказал о планах портала «Госуслуги»: пятьдесят популярных услуг в диалоговом режиме, ИИ-агенты, виджет «Робота Макса» на тысяче двухстах сайтах органов власти; обращения через робота будут направляться в эти органы¹⁸⁷. Родственник, спросивший о путёвке, плате или очереди, получит ответ от робота, а не от справочной дома, и вместе с ответом могут прийти ошибочные ожидания: «на Госуслугах сказали, что вам уже должны». Справочной службе дома нужно знать этот канал и уметь спокойно объяснить, где заканчивается ответ робота и начинается то, что дом видит в своём журнале.

Маршрутизация обращений внутри дома

Внутри дома возникает та же проблема, только с другими отделами. Житель или родственник пишет: «не пришли деньги», «сломалась кнопка вызова», «маме не выдали очки». Специалист по социальной работе направляет обращение в бухгалтерию — речь ведь о деньгах. Бухгалтерия отвечает, что это не к ним: заявления нет. Обращение уходит заведующему хозяйством, затем на медицинский пост. Пока оно переходит из рук в руки под ответ «не к нам», срок исполнения отсчитывается с первой минуты, как будто работой занялись сразу. Когда обращение наконец доходит до нужного человека, срок уже просрочен, а отчёт возлагает вину на дежурного, который принял свободный текст и не угадал адресата. Угадать он и не мог: во фразе нет ни слова «заявление», ни названия услуги.

Региональный опыт классификации обращений полезен здесь как урок смысла. Модель может разобрать текст ещё до того, как обращение попадёт в журнал, и

предложить, к какой категории оно относится, — не по ключевому слову «деньги», а по тому, о чём фраза на самом деле: о выплате, о кнопке или об очках¹⁷⁰. Дальше действуют обычные правила маршрутизации, только на входе уже не сырой текст. Человек при этом не выпускает обращение из рук: он подтверждает адресата, остаётся владельцем обращения и сам отвечает жителю. Смешанную просьбу («и деньги, и кнопка») вслепую не отправляют. Панель показывает реальный путь обращения — сколько раз его перекидывали и сколько времени прошло между исполнителями, — а не только просроченный срок у того, кто принял первое слово.

Само решение о том, куда направить обращение и нужен ли человек, не обязательно поручать большой языковой модели. Открытая русскоязычная модель быстрых решений FRIDA Decisions устроена иначе: она выбирает адресата из списка, определяет срочность, отсеивает рекламу и посторонние ссылки, указывает нужный инструмент — и не пишет ни строки текста. Она работает локально, за десятки миллисекунд, и данные не уходят в облако. Это слой быстрого выбора, а не порождения текста: маршрутизация обращения в обычном доме — бухгалтерия, хозяйственная служба, медицинский пост — без письма родственнику. Письмо, если оно нужно, пишет другая модель, и только после того, как человек подтвердил адресата. Ошибки на этом уровне чаще коренятся в правилах самого дома, чем в «слабости» модели: фраза «не пришли деньги» для бухгалтерии означает выплату, а для специалиста по социальной работе — заявление, которого нет. Пока правило двусмысленно, любая модель будет ошибаться в одном и том же месте. Закупать FRIDA доклад не предлагает: заимствуется архитектура, а не продукт¹⁹¹.

6.2. Медицина: компьютерное зрение и экспериментальные правовые режимы

Наиболее зрелая российская практика прикладного ИИ — анализ медицинских изображений. Московский эксперимент по использованию компьютерного зрения⁸ помогает врачам-рентгенологам; аналогичные решения развиваются и в ряде других регионов. Из этого опыта для учреждения социального обслуживания значимы три вывода. Первый: внедрение шло через экспериментальный правовой режим с отдельными актами — сначала правовой контур, затем технология. Второй: модель работает как второе мнение при враче, а не вместо врача, то есть по тому же принципу «человек в контуре». Третий: эффект измерялся количественно (скорость обработки, полнота выявления), а не по ощущениям. Все три вывода прямо применимы к внедрению в учреждении социального обслуживания.

В регулируемой поликлинике цифровой маршрут пациента (нормы Минздрава, пятнадцатиминутный приём) держится на централизованном расписании, регистратуре, сборе анамнеза и электронной медицинской карте. ИИ-ассистент помогает оформить протокол и подсказывает клинические рекомендации, система поддержки принятия решений предупреждает о лекарственных взаимодействиях, а черновик проверяет и утверждает врач. Снимки в общедоступные чаты не загружаются; телемедицина работает с шифрованием, журналированием и собственными серверами в медицинском сегменте сети¹¹⁵. Это клиника, а не дом. Переносить такой опыт на приём и маршрут жителя в доме социального обслуживания следует осторожно: свои журналы, своя регистратура, человек в контуре. Американские механизмы выставления счетов и оценку MDS доклад в этот контур не переносит, биометрию на входе не рекомендует. Если учреждение пробует выстроить «маршрут», начинать нужно с единого источника расписания и человека, принимающего решение, а не с автопилота регистратуры. Как выглядит пилот разговорного помощника с живым наблюдателем до всякого разговора о «снижении нагрузки», показано в разделе 16.1.3¹⁸⁹.

6.3. Стационарные учреждения: видеоаналитика безопасности

Видеоаналитика — распознавание падения, выхода человека из зоны, отсутствия движения — единственный класс решений, который уже применяется в российских учреждениях, близких по профилю: в больницах и отдельных домах престарелых. Публичных подтверждённых практик именно в домах социального обслуживания и психоневрологических интернатах единицы, а подробных публикаций с измеренными результатами (сколько падений обнаружено вовремя, как изменилась нагрузка на смену) нет. Данных нет, и это честная исходная позиция: директор, внедряющий видеоаналитику, идёт по тонкому льду и обязан измерять эффект сам. Систематические обзоры в журналах BMC и JMIR (2025–2026) демонстрируют ту же скромность и для западных домов ухода: единой оценки эффективности нет, качество исходных обзоров низкое (раздел 23.6)⁴⁹⁵⁰. Конструкция пилота с точками замера описана в разделе 11, критерии признания пилота неудачным — в разделе 25.

6.4. Что делают коллеги в зале

В ходе подготовки к семинару прямых подтверждённых практик ИИ среди участвующих учреждений не выявлено — в отличие от темы вариативного питания, где в зале были представлены три практики. Для новой темы это нормальная исходная позиция, и у неё есть преимущество: первые аккуратные практики получат

статус опорных, а их директора — экспертный голос в отрасли. Доклад построен так, чтобы дать участникам инструменты стать такой практикой без типовых потерь — юридических, кадровых и репутационных.

6.5. Международный опыт: что измерено и что не переносится

Зарубежные исследования в учреждениях длительного ухода и в соседних стационарах измеряли в основном два класса эффектов, и результаты в обоих скромнее рекламных.

Падения и наблюдение. Важно различать предотвращение падений и сокращение его последствий. Кластерное рандомизированное исследование Р. Шорра и соавторов (16 больничных отделений, более 27 тысяч пациентов) показало, что многократное увеличение использования прикроватных датчиков само по себе не снизило ни частоту падений, ни число травм²⁰⁶. Пилот видеоаналитики с ИИ-камерами в шести учреждениях для людей с деменцией сообщил о заметно меньшем числе вызовов скорой помощи и направлений в приёмное отделение после падений, но это нерандомизированное сравнение, а часть авторов связана с производителем²⁰⁷. Рандомизированное исследование М. Ранц и соавторов с датчиками движения, сна и походки в учреждениях для пожилых показало более медленное функциональное снижение в группе, где медицинские сёстры ежедневно получали оповещения и реагировали на них²⁰⁹. Общий вывод: технология помогает быстрее заметить и разобрать событие, но не «отменяет» падения, и эффект зависит от того, кто и как реагирует на сигнал.

Время персонала на документацию. Крупнейшие оценки получены в амбулаторной медицине. В масштабном внедрении «ИИ-секретарей» (более трёх тысяч врачей) зафиксировано снижение документационной нагрузки при необходимости постоянного контроля точности²³⁸, а рандомизированное исследование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало значимое, но умеренное сокращение времени на записи — около 10 % сверх контрольной группы — и клинически значимые неточности в части текстов²³⁷. Это ориентир для направления А (раздел 9), но не обещание «вернуть смене треть рабочего времени».

Социальные роботы и голосовые помощники показывали эффект на одиночество и настроение в малых выборках; устойчивость эффекта дольше нескольких месяцев не подтверждена. Обзор в журнале BMC называет эту область относительно лучше обеспеченной данными — при высоком риске систематической ошибки⁴⁹. Зонтичный обзор JMIR добавляет устойчивые барьеры: ложные тревоги,

приватность, нарушение ритма работы смены, — и оценивает качество исходных обзоров как низкое или критически низкое⁵⁰.

Переносить эти цифры на российские учреждения нельзя: другой профиль жителей, другое право (биометрия, персональные данные), другие кадровые условия. Использовать их можно лишь как указание, **где искать эффект**, с последующим собственным замером.

6.6. Международный опыт: что берём и что нет

В странах с развитым сектором ухода — Японии, Нидерландах, Скандинавии — технологии наблюдения в домах престарелых применяются шире, чем в российской практике: датчики движения и сна, системы вызова, роботы-компаньоны, телемедицина. Но и там опыт неоднозначен. Этнографическое исследование антрополога Дж. Райта, посвящённое внедрению роботов в японских домах ухода в рамках государственных программ, показало, что роботы нередко создавали персоналу дополнительную работу — по перемещению, настройке, обслуживанию и вовлечению жителей — и через некоторое время оказывались в кладовой; книга так и называется: «Роботы не спасут Японию»²⁶⁵.

Из международного опыта доклад извлекает три вывода (интерпретация авторов).

- 1. Масштабирование шло через стандарты и финансирование ухода, а не через «закупку роботов».** Технология встраивалась в регламенты ухода.
- 2. Главным ограничителем повсюду оказывались не технологии, а принятие их персоналом и семьями.** Программы внедрения включали обучение и работу с возражениями как обязательную часть.
- 3. Прямой перенос невозможен.** Иная модель финансирования (страхование долговременного ухода), иные штатные нормативы, иное право.

Поэтому зарубежные публикации используются в докладе как источник гипотез («это может сработать»), а не как доказательство («это работает у нас»). Эффект в российских условиях измеряется собственными пилотами.

Корейская дорожная карта

6 октября 2026 года к этому ряду добавился документ, посвящённый уже не оборудованию, а самому учреждению. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея представило на заседании Государственного совета (кабинета министров) дорожную карту «Масштабного перехода к ИИ в социальном обеспечении и уходе» (кор. «복지·돌봄 AI 대전환 로드

맵»)¹⁸⁸. По статусу это отраслевой аналог британского руководства Министерства здравоохранения и социального обеспечения от 29 сентября (раздел 9.2) и ещё не опубликованного российского национального плана (раздел 6.1): государство сообщает домам ухода, в каком направлении намерено двигаться.

«Умный дом» и «умное учреждение» в этой карте — это датчики падений и движения, заменяющие ночные обходы, которые сегодня проводятся вручную каждые два часа. С 2027 года генеративный ИИ должен подсказывать сотруднику подходящую меру поддержки по словам обратившегося человека, а к 2028 году — автоматизировать не менее половины рутинной административной работы: приём документов, проверку, ввод в систему. Порядок тот же: сначала пилоты, затем масштабирование — вначале в государственных домах длительного ухода в регионах с сокращающимся населением, затем в частных. Право на объяснение, надзор человека соразмерно уровню риска, защита данных и мониторинг ошибок записаны в той же карте, что и сами технологии. Министр Чон Ын Гён сформулировала это прямо: искусственный интеллект берёт на себя простую и повторяющуюся работу, но не заменяет человека, и ценность труда по уходу от этого должна расти, а не снижаться.

Для обычного дома социального обслуживания это не приглашение заимствовать корейский контур, а зеркало. Российский план собирает показатели по шестнадцати отраслям; корейская карта уже назвала отрасль — уход и социальное обеспечение — и разложила её на те же ступени, что и двенадцатимесячная карта этого доклада: пилот, замер, человек в контуре, затем расширение. Роботов-компаньонов и «физический» ИИ в уходе корейская карта относит к дальней перспективе — к исследованиям с 2028 года. Доклад по-прежнему не рассматривает их как предмет закупки: робот не сиделка, и ночной обход машине не передаётся.

7. Задачи учреждения, которые претендуют на ИИ: инвентаризация

7.1. Принцип: не «куда пристроить ИИ», а «какая задача болит»

Внедрение, начатое с технологии, заканчивается складом; внедрение, начатое с задачи, имеет шанс. В терминах рамки NASSS (раздел 3.4) первым из семи измерений выступает не технология, а *состояние* — то, что человек или организация действительно испытывают, и *ценностное предложение* — какую выгоду решение приносит тем, кто будет им пользоваться и за него платить²¹⁹. Если ценностное предложение не сформулировано до выбора поставщика, его за учреждение сформулирует поставщик.

Поэтому первый шаг — инвентаризация задач учреждения по трём признакам. Задача повторяется ежедневно или еженедельно. Задача отнимает заметное время персонала или создаёт риск. Задача имеет измеримый результат: часы, число инцидентов, срок ответа. Ниже приведена типовая инвентаризация для стационарного учреждения; на семинаре она превращается в упражнение для малых групп.

7.2. Карта задач по направлениям

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Составление планов, отчётов, ответов учредителю	Часы управленческого состава в неделю	А. Документы	Часы на документ; срок ответа
Заполнение и сверка журналов	Час-два смены в день	А + Е	Ошибки сверки; время смены
Ночное наблюдение за отделениями	Человек у монитора; пропуск событий	Б. Видеоаналитика	Число обнаруженных событий; ложные тревоги
Падения жителей	Каждое падение — травма, расследование, ответственность	Б + В	Частота падений; время обнаружения
Уход жителя из здания или зоны	Риск для дезориентированных жителей	Б	Число инцидентов; время обнаружения
Отслеживание отклонений состояния	Замечается поздно, по жалобе	В	Доля отклонений, замеченных раньше жалобы

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Напоминания жителям (лекарства, режим)	Устные напоминания смены	Г	Доля пропусков
Обучение новых сотрудников типовым ситуациям	«Учится на жителях»	Д	Время введения в должность; ошибки новичков
Сводка показателей для учредителя	Ручная сборка раз в квартал	Е	Часы на отчёт; актуальность данных
Лекарственная логистика: раскладка, сверка, выдача, напоминания	Час и больше смены; риск пропуска или перепутания дозы	Ж (кандидат; не «ИИ-врач»)	Время на дозу; пропуски; подсказки врачу, не автоназначение
Сборка и закрытие графика смен	Часы старшей; дыры в покрытии; ощущение несправедливости	З (кандидат; управленческое)	Время сборки; незакрытые смены; жалобы на нагрузку
Реминисценция и персональная музыка	Формальные занятия; одиночество без замены персонала	И (кандидат; добровольно)	Доля добровольцев, кто пользуется; отказ без последствий
Дайджесты и ответы родственникам	Повторяющиеся звонки; разный рассказ по сменам	К (кандидат; не чат-бот-сиделка)	Срок ответа семье; жалобы на «нас не информируют»
Подсветка дыр в журналах и картах	Пропуски, противоречия и просрочки видны только на проверке	Л (кандидат; расширение А и Е; не автоподпись)	Доля обязательных полей; флаги, ушедшие человеку на разбор
Питание и кухня: рецептурник, ограничения, отходы	Ручной подбор блюд; отходы и отказы видны поздно	М (кандидат; кухня, не «ИИ-диетолог»)	Время сборки меню; доля порций с соблюденным ограничением; кг отходов
Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги	График поворотов живёт на бумаге; стадии и типы ран путают без раневого эксперта	Н (кандидат; фото медсестре, не автолечение)	Доля обязательных поворотов; флаги стадии и типа раны, ушедшие медсестре

7.3. Отбор первой задачи: четыре фильтра

Не каждая задача из карты годится для старта. Первая задача проходит через четыре фильтра.

- **Боль:** все в учреждении согласны, что задача — проблема.

- **Измеримость:** результат можно посчитать до и после.
- **Обратимость:** если не сработает, решение можно выключить без последствий.
- **Правовая чистота:** минимум персональных данных и никакой биометрии на старте.

По этим фильтрам почти всегда выигрывает направление А (документы и отчётность): боль всеобщая, эффект измеряется в часах, выключить — значит просто перестать пользоваться, а правовые риски закрываются регламентом обезличивания. Немаловажно и то, что именно на документацию, как показывают хронометражные исследования смежной профессии, уходит наибольшая доля рабочего времени (раздел 3.1)²¹⁸. Поэтому дорожная карта (раздел 16) начинается с направления А — так же, как доклад о питании начинался с бесплатной ступени 0.

7.4. Чего в карте нет — сознательно

В карту не включены задачи, где ИИ публично обсуждается, но в наших условиях неприменим или недопустим.

Распознавание эмоций жителей по лицу. Это направление научно несостоятельно, а не только этически сомнительно. Обзор, подготовленный по заказу Ассоциации психологической науки группой под руководством Л. Фельдман Барретт, пришёл к выводу, что движения лицевых мышц, традиционно считающиеся выражением определённых эмоций, «не являются универсально диагностичными» для эмоциональных состояний: одна и та же мимика означает разное в зависимости от человека, ситуации и культуры. Авторы прямо ставят под сомнение технологии, которые обещают «читать эмоции» по лицу²²⁰. Для жителя с деменцией, с последствиями инсульта или с психическим расстройством связь мимики и переживания ещё менее предсказуема.

Полностью автоматические решения о людях — о переводе, режиме, ограничениях. Это запретная зона, а не направление (раздел 24). «Умные» решения вместо врача — тоже нет.

Чужие контуры. Не включены американские задачи домов сестринского ухода — скоринг направлений, выставление счетов, оценки MDS/PDPM: это иная платёжная модель, а не задача российского дома (раздел 4.2). Клинические автопилоты в питании и уходе за кожей — автономная лечебная диета, оценка текстуры пищи «по фото», диагноз недоедания по камере, автолечение раны — исключены по основаниям, подробно изложенным в разделах 4.3 и 4.4.

Семь кандидатов Ж-Н в инвентаризации эти исключения не отменяют: каждый из них — организационная поддержка, а не клиническое решение. Здесь действует правило предыдущего доклада: организационные решения принимает директор, клинические — врач. Искусственный интеллект это правило не отменяет, а делает его соблюдение ещё более обязательным.

7.5. Задачи, которые обычно называют — и что с ними делать

Чтобы фильтры стали рабочим инструментом, прогоним через них типовой список из совещаний.

«Ночные обходы утомляют смену и всё равно что-то пропускают» — боль измеримая (число поздно обнаруженных событий), решение обратимое, правовой контур посильный: кандидат в пилот направлений В и Б.

«Устали писать однотипные отчёты учредителю» — направление А, старт немедленный, без пилота.

«Хотим предсказывать обострения за две недели» — провал фильтра измеримости и данных: в наблюдение, возврат через год дисциплины записей.

«Нужна камера в каждой комнате для спокойствия родственников» — провал этического фильтра и раздела 20: вне зависимости от технической доступности.

«Робот-сиделка для разговоров с жителями» — провал фильтра боли: проблема одиночества реальна, но этот инструмент её не решает (раздел 13 о реалистичных ожиданиях).

«Учредитель просит цифровую панель к отчёту» — задача формально проходит фильтры, но первый квартал уйдёт на дисциплину данных: панель по неполным журналам нарисует красивую ложь.

«Подключим ИИ к журналам и остаткам — пусть сам ведёт учёт» — боль понятна, обратимость ломается на первом массовом изменении. Лестница та же, что в живой учётке: сначала читает, потом считает, потом готовит черновик, и только потом трогает запись. Необратимое и массовое — после плана на экране и подтверждения человека, не «автономный директор»¹³⁷.

Такой прогон списка через фильтры сам по себе становится полезным совещанием: он занимает час и даёт повестку на год.

Четыре фильтра отбора первой задачи

1. БОЛЬ

Есть измеримая
проблема: жалобы,
минуты, случаи.

Назовите число

«до».

2.

ИЗМЕРИМОСТЬ

Понятно, как
узнать, что стало
лучше: метрика и
способ замера до
старта.

3.

ОБРАТИМОСТЬ

Провал пилота не
вредит жителям и
не сжигает
бюджет:
маленький охват,
короткий срок.

4. ПРАВОВАЯ

ЧИСТОТА

Без биометрии, без
решений о людях
алгоритмом, с
прозрачным
контуром данных.

Прошла все четыре

Задача-кандидат в пилот:
оформляется паспорт пилота
(приложение 7), назначаются
метрики и критерии исхода.

Провалила хотя бы один

Не пилот, а тема для наблюдения:
фиксируется в реестре идей и
пересматривается через квартал на
новых данных.

Почему первым — направление А

Документы проходят все четыре фильтра сразу: боль известна, эффект
измеряется в часах, откат — один день, правовой контур — один приказ.

Фильтры работают и в обратную сторону: предложение, не прошедшее фильтры, не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом» (разделы 7 и 23).

8. Термины, которые понадобятся в разговоре с поставщиком

Поставщики говорят на языке, в котором легко утонуть. Директору не нужно владеть им в совершенстве; достаточно двух десятков терминов и умения задать по каждому один контрольный вопрос. Определения ниже согласованы, где это возможно, с национальным стандартом ГОСТ Р 71476-2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта», который действует с 1 января 2025 года и разработан на основе международного стандарта ISO/IEC 22989:2022²²¹¹⁹⁵. Там, где стандарт молчит, приводится общепринятое в научной литературе значение со ссылкой на источник.

8.1. Основной словарь

Большая языковая модель. Модель, обученная на огромных массивах текстов и порождающая ответ, письмо или сводку (подробнее о механизме — раздел 5.4). Примеры: GigaChat, YandexGPT, ChatGPT. *Контрольный вопрос поставщику:* где физически обрабатываются тексты, которые мы отправляем, и что с ними происходит после ответа?

Галлюцинация. Уверенное порождение фактически неверного или ничем не подтверждённого содержания. В научной классификации различают *внутренние* галлюцинации, противоречащие исходному тексту (модель пересказала документ и исказила его), и *внешние*, которые исходным текстом не проверяются (модель добавила то, чего в документе не было)²²². Это не дефект конкретной модели, а свойство класса систем (раздел 5.4)¹⁹⁶. *Правило:* любой факт, число и ссылка на норму из ответа модели проверяются человеком до отправки документа.

Промпт. Инструкция, которую получает модель. Качество ответа во многом зависит от качества инструкции, и библиотека проверенных промптов учреждения — такой же рабочий инструмент, как библиотека бланков (примеры — в приложениях).

Внедрение инструкций (англ. *prompt injection*). Атака, при которой посторонний текст — в письме, на веб-странице, в загруженном документе — содержит скрытые указания, и модель начинает исполнять их вместо указаний пользователя. Исследователи показали, что такое *непрямое* внедрение способно скомпрометировать реальные приложения на основе языковых моделей: заставить их раскрыть данные, исказить ответ или выполнить нежелательное действие²²³.

Контрольный вопрос: что мешает помощнику выполнить команду, спрятанную во входящем письме от постороннего лица? (раздел 21).

Обезличивание. Удаление из текста сведений, по которым можно узнать человека, до отправки текста во внешний сервис. *Правило:* во внешний сервис не уходит ни одна фамилия, дата рождения, номер документа или диагноз вместе с именем (раздел 9).

Персональные данные. Любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённом или определяемому физическому лицу (Федеральный закон № 152-ФЗ)¹. Сведения о состоянии здоровья относятся к специальной категории с усиленным режимом защиты.

Биометрические персональные данные. Сведения о физиологических и биологических особенностях человека, на основании которых можно установить его личность, например изображение лица (ст. 11 Закона № 152-ФЗ; Закон № 572-ФЗ о единой биометрической системе)⁵. Камера «просто наблюдения» и камера с распознаванием лиц — юридически разные вещи, и вторая требует отдельного правового контура (раздел 10).

Компьютерное зрение и видеоаналитика. Распознавание событий в видеопотоке: падение, уход из зоны, скопление людей. Существенно, что события можно распознавать **без** установления личности, и для нашего учреждения это правовой и этический минимум.

Ложная тревога. Сигнал системы при отсутствии события. Главный враг видеопроектов: при частых ложных тревогах развивается *усталость от тревог*, смена перестаёт реагировать, и система становится хуже, чем её отсутствие (раздел 11.2)²⁰⁸. *Контрольный вопрос поставщику:* какова доля ложных тревог у вашего решения в учреждениях нашего профиля и как она настраивается?

Чувствительность и доля ложных обнаружений. Два числа, без которых нельзя оценить ни одну распознающую или прогнозирующую систему. *Чувствительность* — доля реальных событий, которые система обнаружила. *Доля ложных обнаружений* — доля сигналов системы, за которыми события не было. Поставщики охотно называют первое число и реже — второе; разбор живого примера — в разделе 12.3.

Пилот. Ограниченный по времени и масштабу эксперимент с заранее заданными точками замера и критериями исхода. Не «попробовать», а измерить. Форма паспорта пилота — в приложениях.

Базовая линия. Значение показателя, замеренное до начала пилота тем же способом, каким он будет замеряться после. Без базовой линии сравнивать не с чем, и пилот превращается в собрание впечатлений (раздел 11.3).

Человек в контуре (англ. *human-in-the-loop*). Архитектурный принцип: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Всё, что предлагается без человека в контуре в вопросах жизни, здоровья и прав жителей, отклоняется сразу. Кнопка «согласовать», нажатая без понимания того, что проверяешь, — всё ещё автомат (раздел 19.7)¹⁴⁵.

Предвзятость автоматизации (англ. *automation bias*). Склонность человека принимать совет машины без должной проверки, усиливающаяся с ростом нагрузки (раздел 5.3)²⁰¹. Именно она превращает «человека в контуре» в формальность, если проверка не организована.

8.2. Термины для договоров и совещаний

Оператор персональных данных — тот, кто определяет цели обработки (учреждение), в отличие от лица, обрабатывающего данные по его поручению (поставщика). Ответственность перед законом несёт оператор, и договором её не передать.

Утечка — неправомерная передача данных третьему лицу, в том числе случайная: «отправил не тому» — тоже утечка.

Валидность модели — мера того, насколько система распознаёт именно то, что заявлено. Различают *внутреннюю* валидность (на данных разработчика) и *внешнюю* (на новых данных, в иных условиях); вторая может оказаться заметно ниже первой из-за *сдвига данных* (раздел 5.2)¹⁹⁷¹⁹⁸. Для учреждения значима только внешняя валидность на его собственных жителях, и проверяется она только пилотом.

Слепая зона — пространство или ситуация, которых система не видит: камера не охватывает санузел, датчик сна не замечает дневного падения. Слепые зоны записываются в паспорт пилота, чтобы никто не считал покрытие полным.

Время реакции — интервал от события до действия человека. Главная метрика направлений Б и В: ценность системы определяется не тем, что она заметила, а тем, что после её сигнала успели сделать люди.

Агент. Не «умный чат», а система, которая сама планирует и исполняет действия в других программах. *Контрольный вопрос:* что она делает без человека и под чьими правами? Рынок охотно называет агентом три чат-бота в одном окне (раздел 21.6)¹⁴¹.

МСР (протокол контекста модели, англ. *Model Context Protocol*) — открытый протокол, предложенный в 2024 году для подключения ИИ-помощников к внешним инструментам и источникам данных без собственного программного кода²²⁶. *Контрольный вопрос поставщику*: кто проверил этот сервер и чего агент не сможет сделать без человека? Первый попавшийся сервер МСР — что флешка, подобранная с пола (раздел 21.6)¹²⁶.

Закрытый контур. Не лозунг, а проверяемое утверждение: существует ли хоть один рабочий путь наружу, включая службу разрешения доменных имён. *Контрольный вопрос*: сколько минут проходит от сигнала до фактической остановки? (раздел 21.6)¹⁴⁶.

Контрольный вопрос на владение терминами остаётся прежним: сможете ли вы объяснить каждый из них своими словами старшей смены, не прибегая к словам «алгоритм» и «нейросеть»?

Шесть прикладных направлений

Документы, правовая рамка, видеоаналитика, наблюдение за состоянием, голосовые помощники, обучение персонала и управленческая аналитика. Разделы 9–15.

9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь

9.1. Что это и почему первое

Генеративный ИИ, то есть большие языковые модели (раздел 5.1), умеет переписать текст официальным языком, свести десять страниц журнала в полстраницы сводки, подготовить каркас плана или ответа на обращение, превратить протокол в перечень поручений, перевести «с канцелярского на человеческий» для родственников жителя. Это единственное направление с нулевыми капитальными вложениями, эффектом в первую же неделю и обратимостью в один день, и потому оно первое. Как показано в разделе 3.1, именно документирование поглощает наибольшую долю рабочего времени в смежной сестринской профессии²¹⁸, так что и резерв здесь наибольший.

Что известно о пользе. Самое строгое на сегодня свидетельство получено для «окружающих ИИ-секретарей» (англ. *ambient AI scribes*), которые слушают приём и готовят черновик записи. В рандомизированном исследовании в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (238 врачей 14 специальностей, около 72 тысяч приёмов) один из двух испытанных инструментов сократил время на запись статистически значимо, но скромно — примерно на 10 % сильнее, чем в контрольной группе; второй значимого эффекта не дал. Показатели выгорания и когнитивной нагрузки умеренно улучшились при обоих инструментах. При этом врачи сообщали, что черновики время от времени содержали клинически значимые неточности, чаще всего пропуски и ошибки в местоимениях, и был зарегистрирован один нетяжёлый случай угрозы безопасности пациента²³⁷. Крупнейшее внедрение в медицинской группе Permanente (3442 врача за десять недель, более 300 тысяч приёмов) также описывает снижение документационной нагрузки, но подчёркивает необходимость постоянного контроля точности²³⁸. Наконец, в исследовании, опубликованном в *Nature Medicine*, сводки клинических текстов, подготовленные адаптированными языковыми моделями, были признаны врачами-экспертами равноценными (45 %) или лучшими (36 %), чем сводки специалистов, — однако и модели, и люди допускали ошибки, способные причинить вред²³⁹.

Вывод для директора двоякий. Польза реальна, но измеряется не «половиной рабочего дня», а процентами, и достаётся она только тому, кто читает черновик. Отсюда главный риск направления: оно чаще всего внедряется неправильно.

Директор или секретарь вставляет в чат-бот письмо с фамилией жителя и диагнозом — и учреждение получает утечку персональных данных во внешний сервис.

9.2. Правовой минимум: регламент использования

До первого использования издаётся приказ «О порядке использования сервисов генеративного ИИ» (проект — приложение 3). Его ядро составляют четыре правила.

- 1. Во внешние сервисы отправляются только обезличенные тексты** — без фамилий, дат рождения, номеров документов, имён в сочетании с диагнозами.
- 2. Перечень допущенных сервисов утверждается приказом** и остаётся коротким. Петербургский реестр ИИ-сервисов может служить для него ориентиром — после проверки юристом, а не вместо неё (раздел 6.1).
- 3. Любой текст, подготовленный ИИ, проверяется и подписывается человеком.** Ответственность за документ несёт подписавший, а не модель.
- 4. Запрещённые сценарии перечислены явно:** медицинские заключения, решения о жителях, любые тексты, ошибка в которых опасна.

Правила по подразделениям. Четыре правила задают общую рамку дома, однако под ними нет единого «можно / нельзя» для всех. Медицинский пост, пищеблок, бухгалтерия, отделение милосердия и специалисты по социальной работе живут разными днями, и одна запретительная фраза окажется тесной для одних и дырявой для других. Для медицинской сестры черновик медицинского заключения — красная черта: неверное слово становится клиническим решением, а модель человека не видит. Для пищеблока каркас недельного меню из утверждённого рецептурника — зелёная задача, если имена и индивидуальные диеты в чат не попадают. Бухгалтерия может отшлифовать письмо учредителю, но цифр не выдумывает. В отделении милосердия модели почти нечего делать рядом с состоянием жителя: первый взгляд там принадлежит человеку (о «продуктивном усилии» — раздел 14.1). Специалист по социальной работе вправе взять каркас ответа семье — после того, как сам записал, что увидел.

У каждой строки такой таблицы должно быть «почему». Голое «нельзя» запоминают как приказ сверху и тихо обходят; правило с объяснённой причиной соблюдают. Состояние подопечного не вводят в чат, потому что модель сочинит спокойное предложение там, где человек встревожен. Доклад комиссии Массачусетского технологического института об ИИ в обучении говорит о том же: единого правила на всех не бывает, а политика должна объяснять, почему помощника разрешили, ограничили или закрыли¹⁶¹¹⁶².

Внешняя опора. 29 сентября 2026 года британское Министерство здравоохранения и социального обеспечения выпустило руководство «Using AI in adult social care» («Применение ИИ в социальном уходе за взрослыми») — государственный документ, близкий по статусу к нашему регламенту и почти совпадающий с ним по содержанию. В бесплатные онлайн-инструменты не вводят сведения, по которым можно узнать человека: договора с сервисом нет, и куда уйдёт текст, организация не контролирует. Любой результат модели проверяет человек. Политика в отношении ИИ нужна каждой организации, даже если она его полностью запрещает, иначе сотрудники не знают позиции руководства и уходят в «теневое» использование. Прежде чем выбрать инструмент, составляют спецификацию, опрашивают жителей и персонал, взвешивают выгоды и риски и называют измеримый исход. Среди сотрудников выявляют «цифровых чемпионов», которые затем обучают коллег, — это те же первые пользователи, о которых идёт речь в разделе 19.3. Доказательств того, что генеративный ИИ способен писать по-настоящему персонализированные планы ухода, руководство прямо называет недостаточными¹⁸². Для нашего приказа это не чужой закон, а внешнее подтверждение: дом с такой страницей не следует моде, а повторяет то, что государство в близкой отрасли уже написало для своих домов ухода. 6 октября 2026 года аналогичную опору дала Республика Корея — не в виде закона, а как отраслевую дорожную карту: надзор человека, право на объяснение, защита данных (раздел 6.6)¹⁸⁸. Принципы Оксфордского проекта, на которые опирается британское руководство, кратко изложены в разделе 20.1.

Регламент по-прежнему уместается на одной странице, а под ним — короткая таблица по подразделениям: что можно, что нельзя и почему. Таблицу пересматривают по календарю, а не «когда дойдут руки», поскольку инструменты меняются быстрее приказов (раздел 17.7). Пишут регламент так, чтобы границы и порядок эскалации мог прочесть не только человек: мотивационный лозунг «будьте внимательны» модели не помогает¹⁰⁰.

9.3. Рабочие сценарии с промптами

Пять сценариев покрывают большую часть офисной пользы (полная библиотека — приложение 4).

Сводка журнала. «Сведи следующий текст в 10 строк: что случилось, что сделано, что требует решения руководства».

Ответ на обращение. «Подготовь каркас ответа на обращение гражданина по такой структуре: подтверждение получения, суть ответа, сроки, контакт. Тон официальный, без канцеляризм».

План мероприятия. «Составь план недельного цикла занятий для отделения милосердия: 5 дней, по 2 занятия, с учётом жителей с нарушениями слуха и зрения».

Разбор протокола. «Из протокола совещания выдели решения, поручения с ответственными и открытые вопросы».

Проверка текста. «Проверь письмо на канцеляризмы и длинные предложения, предложи правки».

Каждый удачный сценарий сохраняется как проверенный промпт, и коллективная библиотека растёт вместе с опытом.

9.4. Измерение эффекта

Эффект измеряется до и после в течение двух недель: время на подготовку типовых документов — отчёта учредителю, ответа на обращение, плана — по самоотчёту трёх сотрудников, занятых документами. Ориентиром служат не рекламные обещания, а результаты рандомизированных исследований, приведённые в разделе 9.1: выигрыш во времени обычно умерен, а выигрыш в качестве и единообразии документа нередко важнее. Ваша цифра будет своей, и только она имеет значение для учредителя. Одновременно ведётся журнал инцидентов: каждый случай отправки необезличенных данных или публикации непроверенного текста фиксируется и разбирается — без поиска виноватых, иначе журнал перестанут заполнять (раздел 21.3)²³³.

9.5. Типовые ошибки направления

Первая — отсутствие регламента в расчёте на то, что «все и так понимают». Не понимают: утечки происходят от неведения, а не от злого умысла.

Вторая — отправка текстов в работу без проверки. Модель уверенно сочиняет несуществующие нормы и реквизиты (раздел 5.4), поэтому каждая ссылка на закон в тексте ИИ сверяется с правовой базой.

Третья — попытка «кормить» модель реальными делами жителей «для качества». Регламент это запрещает без исключений. Тот же запрет распространяется на договор, отправленный «просто проверить»: в нём уже есть ФИО и телефон, а нейросеть юридически является третьим лицом, а не калькулятором на столе (раздел 10.3а)¹⁰³.

Четвёртая — ожидание, что модель заменит специалиста по кадрам или бухгалтера. Она ускоряет черновики, но не принимает решений и не несёт

ответственности.

Пятая — принять удачный чат за готовый поток. На паре писем модель выглядит волшебником; на журналах, заявках и сканах ошибку нужно найти, исправить и довести документ до конца. Сначала определяют цену ошибки и способ замера, затем выбирают модель, а если хватает простого правила, обходятся правилом. Для дома это конвейер с человеком на критичной ошибке, а не «залить всё в чат»¹⁰¹.

Шестая — проверять факты, но не смысл. Даже когда все числа и имена на месте, смысл может сместиться: кто кому платит, кто кого уведомляет. Сверка «фактов» по списку слов такую перестановку пропускает; в научной классификации это *внутренняя галлюцинация* — искажение исходного текста при пересказе (раздел 8.1)²²². Рабочий приём — до правки выписать утверждения целиком. Программная проверка ловит числа и отрицания, но не условия доступа, а защищённые фразы служат сигналом открыть текст глазами, а не зелёным светом¹²⁰. Поэтому редакция приказа, памятки и дайджеста семье держится на человеке, который сверяет условия и связи, а не только цифры.

Седьмая — путать отчёт модели с проверкой. Слабая модель с честным циклом проверки превосходит сильную, которой позволили написать и отчитаться. Отчёт об успехе без сверки с журналом или эталоном проверкой не является, и нужен легальный выход «не смог проверить», иначе модель досочинит и проверку¹²¹. В рабочем контуре модель возвращает типизированное предложение, а исполняет его код; журнал решений модели и журнал действий системы ведутся отдельно (раздел 21.6.4)¹³⁶. Зелёные проверки, написанные тем же агентом, что и черновик, могут ничего не проверять, поэтому нужны независимый прогон и человек (раздел 16.1)¹³².

Восьмая — доверять распознанному скану. Честный выход «не смог» нужен и на входе — не только у черновика, но и у скана. При поступлении жителя сканируют паспорт, СНИЛС, полис ОМС, индивидуальную программу реабилитации или абилитации, справки о пенсии и доходе; из них собирают договор и рассчитывают плату. Модель по скану уверенно вернёт реквизиты в безупречном формате, и среди них может оказаться СНИЛС с правильным числом знаков, которого не существует, или сумма дохода, не сложенная с тем, что видно на бумаге. Сводка при этом сообщит «качество сто процентов» даже по кадру, с которого цифры прочесть нельзя, и одна неверная цифра тихо уйдёт в договор и расчёт платы.

У многих наших реквизитов проверка встроена в сам номер: контрольное число СНИЛС, контрольный разряд ИНН. Эта проверка ставится до человека и

выполняется алгоритмом, а не уверенностью модели. Рядом сверяют арифметику справки и разные способы прочесть одно и то же поле, а специалист смотрит именно расхождения и то, что алгоритм прочесть не смог. Статус «не прочитано» честнее, чем «распознано», и подтверждает результат человек¹⁷¹.

На том же входе есть и вторая щель: универсальная модель, «читающая» скан, ещё не система выявления подделок. В потоке документов при поступлении в дом исправляют ФИО, дату, подпись — вручную в редакторе или целиком пересобирая документ генеративной моделью. Открытый российский стенд MWS AI Vision Bench разделяет три класса документов — исходный, исправленный и сгенерированный — и считает отдельную метрику выявления подделок, которую нельзя подменить обычным распознаванием текста. Прочесть поле и заметить, что оно подделано, — разные задачи. Поэтому «не прочитано» по-прежнему честнее ложного «распознано»: второй статус ещё и создаёт впечатление, будто подлинность уже проверена¹⁹⁰.

9.6. Пример до и после: сводка за смену

До. Старшая смены пишет сводку 25–30 минут, ближе к концу дежурства: «За смену происшествий не было. Жильцов 41. К врачу обращались 2. В столовой всё по расписанию». Такая сводка ничего не даёт управлению, но и никого не винит: форма большего не требовала.

После. Журнал смены (без персональных данных) вставляется в проверенный промпт: «Сведи в 8 строк: события, требующие решения; отклонения от распорядка; обращения к врачу; что нужно закупить или починить». Черновик готов за минуту, а старшая смены проверяет и правит его за 10 минут. Это не «экономия 20 минут», а три конкретных выигрыша: сводка стала содержательной (структуру задаёт промпт, а не настроение), единообразной по сменам (можно сравнивать недели), а время старшей смены вернулось к жителям. Именно такой пример — со своими документами, на своей планёрке — убеждает коллектив лучше любой презентации об «эпохе ИИ». Три-четыре таких примера «до и после», собранные в первый месяц, станут внутренним отчётом и аргументом для учредителя.

9.7. Открытый кейс ПНИ: локальный ассистент и документы

Ближайший открытый российский кейс именно из социального учреждения — психоневрологический интернат, где помощник для персонала работает в локальной сети, без публичных портов и с запретом отправки персональных данных во внешнюю модель³². Поверх него построен поиск по локальным приказам и

отчётам для подготовки черновиков ответов на запросы надзорных органов³³. Это тот же класс задач — поиск по собственным документам с контролем данных и без обязательного облака⁴⁴.

В специальной литературе такая архитектура называется *порождением, дополненным поиском* (англ. *retrieval-augmented generation*, RAG): модель сначала находит относящиеся к вопросу фрагменты в утверждённой базе документов и лишь затем формулирует ответ, опираясь на них. Подход предложен в 2020 году как способ дать модели доступ к знаниям, которых нет в её параметрах, и сделать ответы проверяемыми по источнику²⁴².

Интерпретация. Это иллюстрация из открытого источника, а не поручение копировать технический стек автора. Важен контур, а не платформа: человек проверяет черновик, документы остаются на площадке или уходят наружу только обезличенными. Модель «не знает учреждения» — она ищет по утверждённой базе.

Качество базы важнее длины запроса. Качество ответа держится на этом постоянном слое документов, и ручная загрузка файлов «на этот раз» его не заменяет. Устаревший пункт в базе хуже пустого места: модель уверенно опирается на то, чего уже нет¹⁰⁰, а рядом с ним часто лежит верный. Городской чат-бот Нью-Йорка советовал предпринимателям действия, за которые потом штрафуют, хотя правильные правила лежали в его же базе рядом со старыми: выбрать действующее он не умел. В одном опыте поиск с памятью, куда подмешали и факты, и заблуждения, выдумывал в 53 случаях из ста, а та же модель без такой памяти — в 23. Поиск находит похожее, а не действующее¹⁶⁵. В доме это прошлогодний приказ о тарифе и две редакции внутреннего положения в одной папке: помощник не выберет действующую и уверенно назовёт родственнику или смене устаревшую плату или отменённый порядок. Гигиена базы — человеческая работа: один хранитель отвечает за набор документов, отменённое изымается, у каждого фрагмента указаны даты «действует с» и «действует до». Слой документов на чужой учётной записи слоем не является: его могут закрыть или передать модели без вашего ведома (раздел 10.3a)¹⁰⁹.

Пока база документов не собрана и не сверена, готовый поиск по регламентам остаётся макетом. В описанном промышленном внедрении три месяца ушли не на выбор модели, а на реестр документов и проверку версий (раздел 16.1)¹⁰⁷.

9.7a. Срез прав, регламенты и выдача наружу

Права: помощник усиливает то, что уже открыто

Помощник, который «видит только то, к чему у сотрудника есть доступ», покажет и забытую общую папку. Права он соблюдает буквально, а по умолчанию они обычно широкие: когда-то сводку смены выложили «для всех», чтобы ночная дежурная не звонила старшей, и с тех пор этот файл видит весь дом⁸². Убедительный ответ и правильный ответ по пункту приказа расходятся чаще, чем кажется: число из чужой колонки таблицы модель повторяет уверенно, как будто оно относится к вашему жителю⁸⁴. Помощник усиливает уже выданные права и уже лежащие в каталоге файлы. Поэтому перед любым поиском по своим документам снимают срез: кому открыты общие папки и журналы. В каталог попадают только утверждённые локальные документы (раздел 9.7), черновик со ссылкой на пункт проверяет человек, а документ, уходящий учредителю или семье, сначала обезличивают. Вычищать фамилии и подписи перед выдачей — отдельная работа в закрытом контуре, и вставка в чат её не заменяет⁸³.

Поиск по смыслу без среза прав превращается в утечку, изложенную простым языком и снабжённую ссылкой «скачать». Фильтровать нужно до того, как модель увидит текст: надпись «не раскрывай» в инструкции контролем доступа не служит — модель вежливо откажет в одном абзаце и процитирует чужой журнал в следующем. Кнопка «Скачать» — отдельный канал, и на ней должна стоять та же граница роли. Искусственный интеллект новых прав не создаёт; он лишь делает плохо настроенные права обнаружимыми¹³³. Границу безопасности проводят до выбора программной библиотеки, а готовность пилота проверяют отказом: сотрудник без доступа не скачивает файл, не видит фрагментов и не вытягивает смысл через вежливый ответ¹⁴⁹. Этот отказ записывают в критерии готовности (раздел 21.2).

Исходящий интернет — отдельный вопрос, и его задают политикой явно. Офисный помощник может сам выйти в сеть с короткой производной строкой запроса, и автор черновика в текстовом редакторе этого, как правило, не замечает (подробнее — раздел 21.6.2)⁹⁷.

Обезличивание: что на самом деле означает это слово

Российский закон определяет обезличивание как действия, в результате которых становится невозможным *без использования дополнительной информации* определить принадлежность персональных данных конкретному человеку (п. 9 ст. 3 Закона № 152-ФЗ)¹. Оговорка о дополнительной информации существенна: по европейской терминологии это скорее *псевдонимизация*, чем анонимизация,

поскольку при наличии таблицы соответствий исходные данные восстанавливаются. Отсюда практическое следствие: таблицу соответствий нужно беречь так же, как сами данные (раздел 10.3а).

Не стоит переоценивать и простое удаление имён. Исследование, опубликованное в *Nature Communications*, показало, что по пятнадцати демографическим признакам можно правильно установить личность 99,98 % жителей США даже в неполном наборе данных²⁴⁰. Для дома социального обслуживания это означает: «женщина 87 лет, отделение милосердия, поступила в марте, дочь — врач» узнаётся без фамилии. Обезличенный текст поэтому всё равно не уходит в сервис без договора.

Если перед отправкой в модель заменить «Петров» на «ИМЯ_1», а в следующем сообщении — на «ИМЯ_7», поиск перестанет понимать, что речь об одном человеке. Рабочий приём иной: таблица соответствий остаётся в доверенном шлюзе, а модель видит устойчивый ярлык вроде «человек_1». Дальше следуют четыре разных шага, которые легко склеить в одну кнопку «запретить»: найти чувствительное, понять, что это тот же человек, решить, можно ли его показать, и вернуть исходный текст в ответе тому, кому это разрешено. Совпадение со списком сотрудников само по себе разрешением доступа не является. Исходов тоже четыре: скрыть, остановить, предупредить, пропустить. Проверяют не только запрос, но и ответ — в том числе его структуру, вызов инструмента и поток данных⁹⁵. Поставщику, обещающему «просто замазать фамилии», задают три вопроса: где хранится таблица соответствий, видит ли её модель и проверяется ли ответ, а не только запрос.

Поиск: точный и смысловой, и право сказать «не нашёл»

Поиск по договорам и журналам не сводится к загрузке папки в чат. Номера, фамилии и реквизиты требуют точного совпадения, смысл пункта — поиска по смыслу, и оба способа нужны вместе. В информационном поиске это давно известно: классические вероятностные модели ранжирования по словам, такие как BM25, надёжно находят буквальные совпадения, которые смысловой поиск теряет²⁴³. Вопрос «кто не закрыл заявку» может храниться в таблице, а не в тексте, и маршрут выбирают до обращения к модели. Этапы фиксируются в журнале: куда ушёл запрос, какие фрагменты нашлись, сработал ли стоп, — иначе модель будут чинить там, где она ни при чём. Модель извлекает факты, а там, где решение укладывается в явное правило, решает программа; цифры и реквизиты сверяют с тем, что реально было в контексте, обычной программной проверкой, а не повторным вопросом той же модели. Если фактов мало, вопрос передают человеку¹⁰⁵.

Прежде чем надстраивать сложный поиск с агентами или графом связей, чинят базовый. Поиск только по смыслу теряет буквальный номер статьи, а связка «точный указатель плюс смысл» это исправляет. Переупорядочивание результатов исправляет порядок, но не промах: если нужного фрагмента не было в выборке, красивый верх списка его не вернёт. Поэтому сначала измеряют, попал ли нужный фрагмент в первый десяток, и лишь затем наращивают сложность¹⁴⁴.

Длинное окно контекста само по себе качества не даёт. Пятьсот страниц целиком и наивный поиск по нескольким фрагментам одинаково теряют середину и склеивают факты из разных мест (раздел 15.3)²¹⁶. Сначала готовят узкий слой — только то, что относится к вопросу, — и лишь его передают основной модели¹²². Даже очень большое окно памяти не заменяет: похожие записи склеиваются, уверенный ответ заимствует реквизит у соседней записи, а «не знаю» почти не звучит¹⁵⁹. Поиск по картам ухода и журналам поэтому держит сверку личности за человеком, и похожие фамилии и соседние дела не склеиваются.

Нормативные документы: только оригинал

Поиск по юридически значимым текстам — Закону № 152-ФЗ, приказам ФСТЭК, стандартам информационной безопасности — опирается на оригинал. Структура документа не меняется, а реквизиты и дата редакции хранятся вместе с фрагментом, и модель их не восстанавливает. Пример того, почему это важно: приказ ФСТЭК № 17 много лет был основной нормой; с 1 марта 2026 года его сменил приказ № 117, а с 1 сентября действует редакция № 137. Опаснее всего генеративный последний шаг: при пересказе «должен» превращается в «рекомендуется», а условие «если...» исчезает. Проверка цитаты работает жёстко — текст должен найтись в том пункте, на который дана ссылка, — и «не нашёл» является правильным ответом¹¹¹.

Для дома журнал и приказ — это оригинал с редакцией. Старшая медицинская сестра, которая ищет приказ о передаче смены, должна увидеть тот пункт и ту дату, что действуют сегодня, а не гладкий пересказ прошлогодней папки. Если помощник ищет по приказам, в паспорт пилота вписывают три требования: оригинал в ответе, реквизиты из каталога и право отказаться, если в базе ответа нет.

9.8. Рядом с документами: пробелы в журналах и дайджесты семье

Когда поиск по приказам уже держит срез прав и человека на выдаче наружу, направление А всё равно не исчерпывается черновиком ответа учредителю. Два

смежных кандидата живут по тем же правилам обезличивания.

Подсветка пробелов в журналах. В пресс-релизе поставщика для американских домов сестринского ухода (июнь 2026 года, не рецензируемый источник) инструмент Chart Advisor описан как подсветка пробелов в документации и ситуаций высокого риска для разбора человеком; в том же пакете продаются направления, счета и американская оценка MDS/PDPM⁶⁰. Клинический обзор ИИ-документации говорит о качестве и времени подготовки черновика, но не об автоматической подписи карты⁶⁹. Для нашего дома полезна только первая идея: модель ставит отметки о пропусках, противоречиях и просрочках в журнале смены, а старшая смены и врач решают, сигнал это или шум. Модель не подписывает запись и не дописывает карту по данным датчиков, аудиозаписи обхода или «тишине в комнате». Американский скоринг поступления, счетов и оценки MDS в нашу карту не входит (разделы 4.2, 7.4, 23). Подсветка пробелов имеет смысл только после того, как журналы стали электронными (второй квартал дорожной карты), иначе модель подсветит пустоту бумаги.

Дайджест для родственников. Дайджест дня или недели собирается из фиксированных полей **проверенной** сводки смены, а не из свободного рассказа модели. Во внешний сервис уходит обезличенный текст (правила раздела 9.2), а готовый текст утверждает человек до отправки семье. Чат-бот «обучения родственников уходу» и чат-бот, который «сам отвечает родным вместо смены», к этому сценарию не относятся (раздел 18).

Описан показательный опыт: автор хотел цепочку «встреча — затем протокол в рабочем канале» без участия человека, а получил полуавтомат — тридцать секунд на выгрузку расшифровки, после чего модель собирает каркас поручений. Полный автопилот упёрся в ограничения платформы, и шесть часов на обходной путь через программный интерфейс этих тридцати секунд не стоили¹¹⁰. Для дома рисунок тот же: модель готовит, человек проверяет факты и тон, потом текст публикуется. Протокол планёрки и сводку для родственников не отправляют «как сгенерировалось», и порог «человек подтвердил» стоит до отправки СМС или записи в карту, а не после красивого журнала выполнения (раздел 19.7)¹⁹².

Почему сводку проверяют до чтения, а не после. В одном эксперименте сводка модели по видеозаписи пропускала больше половины ключевых событий, а в девятнадцати случаях из двадцати — сам инцидент. Читатели точного человеческого отчёта помнили детали примерно вдвое чаще, чем читатели ошибочной выжимки, и пометка «создано ИИ» память не спасала: предупреждение видели, а картина события уже была переписана¹⁵⁷. Поэтому дайджест планёрки,

сводку семье и запись инцидента сверяют с журналом и собственными наблюдениями до того, как смена «проверит» красивый абзац. Человек в контуре — не тот, кто первым прочёл выжимку.

Две модели между автором и читателем. Между тем, кто пишет, и тем, кто читает, теперь часто стоят два помощника. Специалист по социальной работе пишет заметку о жителе с моделью; заведующий отделением читает выжимку двадцати таких заметок — тоже через модель. Ошибки складываются, как в измерительном канале: знание проходит, а контекст — невысказанное, последствия, изменившееся после записи — теряется. Если все читают через одну модель, её смещение становится общим и при сравнении выжимок незаметно¹⁶⁶. Теоретики называют это *алгоритмической монокультурой*: когда многие участники полагаются на один и тот же алгоритм, их ошибки коррелируют, и общий результат может оказаться хуже, чем при разнообразии независимых суждений²⁴¹. Деталь, от которой зависит уход, — «отказывается от еды, потому что болит под протезом», — сглаживается в первую очередь. Решение о человеке принимается по первичной записи, а дайджест лишь показывает, куда смотреть, и его выборочно сверяют с журналом, а не ставят на его место.

10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона

Раздел не заменяет юридического заключения. Его задача — показать директору устройство правового поля, в котором происходит внедрение: на какие нормы опираться, где проходят границы и какие вопросы задать юристу. Нормы приводятся в действующих редакциях на дату подготовки доклада и перед использованием в приказах сверяются юристом учреждения по официальному тексту.

10.1. Шесть опор, на которых стоит законное внедрение

1. Закон № 152-ФЗ «О персональных данных»¹ — базовый закон. Обработка данных жителей и сотрудников допускается на законных основаниях: договор о социальном обслуживании, трудовые отношения, согласие. Любая новая обработка, то есть новая цель, требует оценки правомерности. Рядом с ним стоит отраслевая норма: Закон № 442-ФЗ об основах социального обслуживания устанавливает конфиденциальность информации о получателе социальных услуг⁶, так что тайна сведений о жителе охраняется в нашей сфере дважды.

2. Специальные категории и биометрия. Сведения о здоровье относятся к специальной категории, а изображение лица, позволяющее установить личность, — к биометрическим данным; оба вида обрабатываются в усиленном режиме, как правило, с письменного согласия. Для биометрии дополнительно учитывается Закон № 572-ФЗ о единой биометрической системе⁵.

3. Запрет решений исключительно на основе автоматизированной обработки. Статья 16 Закона № 152-ФЗ запрещает принимать решения, порождающие юридические последствия для человека или иным образом затрагивающие его права, *исключительно* на основании автоматизированной обработки его данных, за изъятиями, прямо установленными законом². Это законодательное закрепление принципа «человек в контуре». Близкую норму содержит статья 22 европейского Общего регламента о защите данных, что позволяет опираться на обширную зарубежную практику толкования слова «исключительно»: решение не перестаёт быть автоматическим, если человек лишь формально его подтверждает. К этому выводу мы вернёмся ниже.

4. Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года (Указ Президента № 490 в редакции 2024 года)⁴ — программная рамка. Учреждение она не регулирует, но

определяет ожидания учредителей и содержит нормативное определение искусственного интеллекта (раздел 5.1).

5. Локальные акты учреждения — приказы и положения, превращающие федеральные рамки в рабочие процедуры: регламент использования ИИ, положение о видеонаблюдении, приказ о пилоте.

6. Договор с поставщиком — обязательная шестая опора. Без корректных пунктов о данных (раздел 17.5) самая безупречная внутренняя документация не защищает.

Что в праве уже есть и чего пока нет

Обзор российской рамки на осень 2026 года собирает уже существующее: Указ № 490 и стратегию; Закон № 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта...»; критерии Минэкономразвития; Закон № 258-ФЗ об экспериментальных правовых режимах; национальные стандарты (в том числе терминологический ГОСТ Р 71476-2024, раздел 8)²²¹; Закон № 152-ФЗ как смежный. Отдельно перечислено то, чего пока нет: регулирования обучения моделей на данных, правил авторства, требований к локальным актам организаций, статуса «ИИ-сотрудника» с его ролями, полномочиями и ограничениями. Документы ФСТЭК автор обзора советует читать в оригинале, а не в пересказе¹³⁵. Для дома это карта «что уже есть / чего нет»: локальный регламент закрывает пробел, который федеральный текст пока оставляет. Ценностную опору даёт и Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, подписанный ведущими российскими организациями в октябре 2021 года: он не является законом, но фиксирует принципы человекоориентированности, ответственности и поднадзорности систем ИИ человеку.

Июльский закон 2026 года не распределяет вину: формулы «агент сделал X — отвечает Y» в нём нет. Сам агент виноватым не бывает — отвечает цепочка людей и организаций. Статья 16 Закона № 152-ФЗ при этом смотрит на слово «исключительно», и кнопка «согласовать», нажатая без разбора, юридически остаётся автоматом. После сбоя спрашивают не «почему ИИ так решил», а кто дал полномочия, кто должен был проверить и что дом может доказать¹⁴⁵. Эмпирическую основу этой позиции даёт психология предвзятости автоматизации (раздел 5.3)²⁰¹: формальное подтверждение действительно мало отличается от отсутствия проверки.

Государственный сектор: образцы «человека в контуре»

3 сентября 2026 года Председатель Верховного Суда утвердил Концепцию внедрения ИИ в судопроизводство (приказ № 59-П). Это не нормативный акт, а

документ о целях, принципах и направлениях: ИИ — помощь судье, а не его замена; окончательное решение остаётся за человеком; требуются прозрачность, объяснимость, журналирование, защита персональных данных. Этапы — аудит, пилот, оценка и лишь затем масштабирование, а матрица рисков называет галлюцинации и снижение инициативы самого судьи¹¹⁶. Для дома это образец государственного «человека в контуре», а не копия судебной процедуры и не юридическое заключение; переносить принцип стоит осторожно — как помощь, а не вердикт.

6 октября 2026 года на форуме «Цифровые решения» председатель Правительства обозначил то же как задачу государства. Для критической информационной инфраструктуры и «других чувствительных сфер» Правительство само определит, когда допустимы только суверенные или национальные фундаментальные модели, с переходным периодом. Федеральным, региональным и муниципальным учреждениям отечественные сервисы ИИ обещаны «под ключ» через платформу «Гостех», чтобы им не пришлось строить собственные мощности. Одновременно поставлена задача определить «границы полномочий и ответственности» агентов — ту самую матрицу, которой июльский закон ещё не дал; граждан предписано предупреждать о поддельных голосе, внешности и поведении, а Минцифры — усилить защиту учётных записей «Госуслуг»¹⁷⁷¹⁷⁸. Для государственного дома вопрос «какую модель брать» меняет форму: это уже не выбор директора на ярмарке поставщиков, а вопрос о том, что учредитель предоставит через «Гостех» и разрешено ли это в нашей сфере. Пока перечня чувствительных сфер нет, юрист опирается на действующие акты, а не на анонсы. И суверенная модель вопроса безопасности агента не закрывает: выдуманный факт звучит так же спокойно (разделы 5.4, 21.6.6)¹⁹³. Голос родственника в трубке обсуждается в разделе 21.5, статус модели в договоре — в разделе 17.5.

В контуре ФСТЭК срок устранения уязвимости определяется риском, а не единым календарём: для критических — часы, для высоких — дни; «заккрыть» можно обновлением или компенсирующей мерой, и само обновление бывает опаснее уязвимости. Для дома это вопрос службе информационной безопасности и юристу, а не основание считать ИИ «вне регулирования» (раздел 17.8)¹³⁴.

Сравнительная перспектива: европейский регламент об ИИ

Российское учреждение европейскому праву не подчиняется, однако Регламент ЕС 2024/1689 об искусственном интеллекте (англ. *AI Act*), вступивший в силу 1 августа 2024 года, полезен как систематизированный опыт осмысления тех же рисков²⁴⁴. Регламент строится на *риск-ориентированном подходе*: чем выше риск для прав

человека, тем строже требования. Три его положения прямо касаются нашей темы. Во-первых, он запрещает системы распознавания эмоций на рабочем месте и в образовательных учреждениях, за исключением медицинских целей и целей безопасности, — что согласуется с научной критикой «чтения эмоций» по лицу (раздел 7.4)²²⁰. Во-вторых, к системам *высокого риска* отнесены, в частности, системы, которыми органы власти оценивают право граждан на основные публичные услуги и социальную помощь. В-третьих, для систем высокого риска обязателен *человеческий надзор*, позволяющий понять ограничения системы, распознать предвзятость автоматизации и при необходимости не принять или отменить её результат. Эти положения не являются для нас нормой, но служат хорошим ориентиром при формулировании локального регламента.

10.2. Ключевая развилка: биометрия или события

Самое дорогое правовое решение проекта принимает не юрист, а автор технического задания. Видеоаналитика бывает двух видов.

Первая распознаёт **события**: «человек упал», «кто-то пересёк линию», «скопление людей» — не устанавливая, кто именно это сделал.

Вторая распознаёт **лица**: система знает, кто перед камерой. Это биометрические персональные данные со всем усиленным режимом: письменные согласия каждого жителя и сотрудника, требования к хранению, в перспективе — контур Закона № 572-ФЗ о единой биометрической системе⁵.

Для задач дома социального обслуживания — падение, уход из зоны, ночное беспокойство — установление личности **не нужно**. Дежурному важно, что событие произошло в коридоре третьего этажа, а кто это, он увидит за секунды. Поэтому доклад фиксирует правило: в техническом задании пишется «распознавание событий без идентификации личности». Поставщик, который «не может без лиц», предлагает решение чужой задачи. Эта единственная формулировка снимает самый тяжёлый правовой контур, необходимость согласий на биометрию и максимальные штрафные риски³. Она же соответствует принципу минимизации данных, общему для российского и европейского права: обрабатываются только те данные, которые необходимы для заявленной цели.

10.3. Согласия: когда нужны и какие

Три ситуации — три режима.

Документы (направление А). Согласия не требуются; требуется обезличивание. Согласие обезличивания не заменяет: согласие на передачу данных внешнему сервису учреждение вправе не запрашивать вовсе, а запрещённый регламентом сценарий не легализуется никакой подписью.

Видеонаблюдение в общих помещениях. Индивидуальные согласия в общем случае не нужны (обработка на основании договора о социальном обслуживании и трудовых отношений в целях безопасности), но обязательны положение и уведомления (приложения 6, 8). Контур для конкретного случая подтверждает ваш юрист.

Датчики в комнате жителя (направление В). Нужно письменное согласие жителя, отвечающее требованиям ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ (конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное), а при когнитивных нарушениях, препятствующих пониманию, — согласие законного представителя с учётом желания самого жителя (разделы 18.2, 20.3)¹²²⁵. Согласие всегда отзывается, и отзыв исполняется немедленно.

10.3а. Языковые модели и 152-ФЗ: три рабочих контура

Основная развилка

Если в языковую модель попадают сведения, по которым можно узнать жителя, это обработка персональных данных со всеми её основаниями, целями и поручением обработчику. Публичные зарубежные сервисы, как правило, не принимают поручения оператора в смысле российского закона. Поэтому рабочих путей три: российское облако с договором поручения; собственное оборудование (открытые модели на площадке учреждения или учредителя); обезличивание текста до отправки — так, чтобы по оставшемуся нельзя было узнать человека²⁶. Ранняя развёрнутая схема той же развилки (поручение, локализация, российские облачные модели или зарубежный сервис) дополняет этот источник без изменения контуров³⁴. Вставка идентифицирующих сведений в зарубежный чат-бот — ещё и трансграничная передача, и после отправки локализация уже не спасает³¹.

Обезличивание поэтому остаётся режимом по умолчанию даже для российских моделей: согласие его не заменяет (раздел 10.3), а «свой» контур не отменяет журнала инцидентов. Если сотрудник пользуется публичным сервисом из утверждённого перечня (раздел 9.2), в настройках отключаются сохранение запросов и обучение на ваших текстах. Маскирование чувствительных полей до отправки и фильтр персональных данных — техническая опора режима

«обезличивание по умолчанию», но не его замена: если сотрудник вставил фамилию «для качества», контур уже нарушен³⁹⁴⁰.

Открытый учебный контур медицинского помощника его автор описывает как локальный и без публичного интерфейса, прямо оговаривая, что это не медицинское изделие по Закону № 323-ФЗ и не сервис для пациентов⁸⁵. Для дома отсюда следует лишь урок о приватности площадки, а не идея «своего врача в подсобке»: сведения о здоровье остаются на площадке или уходят обезличенными.

Псевдонимизация и её ловушки

Как показано в разделе 9.7а, законное определение обезличивания содержит оговорку о дополнительной информации. Если фамилии заменены ярлыками, а таблицу соответствий можно обратить, по существу это псевдонимизация, и беречь нужно саму таблицу⁹⁵. «Мы всё замазали» не закрывает контур, пока ярлыки обратимы; юрист смотрит, где хранится таблица и кто к ней допущен, а не на название продукта. К тому же по совокупности косвенных признаков человек узнаётся и без фамилии (раздел 9.7а)²⁴⁰. Российские номера документов распознаются не шаблоном, а по контрольной сумме, отличающей действительный СНИЛС или ИНН от случайного набора цифр¹⁴⁰.

Даже рабочие ярлыки ещё не конец проверки. Расставлять их в тексте уже умеют; иное дело — помощник, который не только пишет, но и действует. Дежурный просит найти родственника и подготовить СМС, а модель видит ярлык вместо телефона и либо не находит человека, либо собирает пустышку. Тот же круг ломается, если значение замаскировали наполовину, не вернули в вызов поиска или скрыли лишнее — номер палаты, время приёма лекарства, сумму в справке. Ответ получается вежливым и бессмысленным. Поэтому маскирование проверяют на сценарии, где ИИ что-то делает, а не на абзаце, где подсчитали найденные фамилии¹⁷².

Есть и тихая щель. После обновления или перезапуска фильтр может подняться в режиме «только записывать в журнал» вместо «заменять». Снаружи всё как вчера — на экране зелёное, в демонстрации ярлыки на месте, — а данные уже уходят как есть. Режим проверяют после каждого обновления и перезапуска, и это обязанность ответственного за персональные данные, а не разовая настройка¹⁷³.

Публичная нейросеть как контрагент

Юридически публичная нейросеть — не «программа на компьютере» вроде текстового редактора, а иностранный контрагент со своими серверами, юрисдикцией и пользовательским соглашением. Обычный договор уже содержит

персональные данные — ФИО подписанта, телефон, у индивидуального предпринимателя паспорт, — даже если выглядит как «бумага двух организаций». Распространённая цифра «20 тысяч за нарушение 152-ФЗ» взята из старой редакции и относится к должностному лицу: с 30 мая 2025 года часть 1 статьи 13.11 КоАП предусматривает для юридического лица штраф 150–300 тысяч рублей за обработку без основания или не в заявленных целях. Отдельного состава «за нейросеть» нет. Трансграничная передача (ст. 12 Закона № 152-ФЗ) требует отдельного уведомления Роскомнадзора, а договора поручения с зарубежными разработчиками моделей у учреждения нет и не будет. 27 июля 2026 года Бабушкинский районный суд Москвы квалифицировал выгрузку отчётов в DeepSeek как разглашение коммерческой тайны — не «использование инструмента», а передачу третьему лицу¹⁰³. Это трудовой спор, а не дело о доме ухода или о многомиллионном штрафе за массовую утечку, но он показывает, что суд уже видит в нейросети контрагента. Практические выводы: не передавать договор целиком (сроки и штрафы можно проверить без реквизитов и паспортных данных); пользоваться российским контуром или договором поручения, где на вопрос «куда ушёл документ» есть ответ; оформлять режим коммерческой тайны и обязательства сотрудников. Размеры штрафов юрист сверяет по официальному тексту.

Цитата нормы и облачная база

Ответ агента «по 152-ФЗ» без указания редакции и пункта цитатой не является. Модель, обученная на текстах до 2025 года, назовёт приказ ФСТЭК № 17, который уже заменён, а вторичный обзор допишет оговорки, которых в тексте нет. Цитату проверяют по оригиналу, а не повторным вопросом той же модели (раздел 9.7а)¹¹¹.

Облачный блокнот — чужая база данных, а не папка на диске. Российские пространства Notion закрывали с коротким окном на выгрузку; Slack в 2022 году отключал рабочие пространства, оставляя переписку «не удалённой, но недоступной». Кнопка «экспорт» теряет связи, таблицы и изображения. Тише отключения — использование содержимого: по умолчанию его могут передать для обучения чужой модели, и об этом узнают из чужого скандала. Владение начинается там, где файл открывается без программы поставщика¹⁰⁹. Для дома вывод тот же: регламенты и конспекты смены не живут на чужом выключателе и не используются для обучения чужой модели без ведома учреждения. Базу знаний персонала хранят в виде, который копируется папкой и читается без обращения к «порталу приватности», а облако допустимо лишь тогда, когда юрист видит поручение и полную выгрузку. Конкретного поставщика заметок доклад не выбирает.

10.4. Экспериментальные правовые режимы и «песочницы»

Законодательство об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций позволяет отраслям испытывать технологии в особом регуляторном контуре; так устроен московский эксперимент по компьютерному зрению в медицине⁸. Для типового учреждения социального обслуживания это фон, а не инструмент: своих «песочниц» у нас нет, и работаем мы в обычном режиме Закона № 152-ФЗ. Практический вывод: не позволяйте поставщику обосновывать продажу «экспериментальными режимами». То, что законно в московском медицинском эксперименте при его инфраструктуре и этических комитетах, не переносится автоматически на интернат в вашем регионе.

10.5. Пять вопросов юристу — до старта, а не после жалобы

Перед запуском любого направления, кроме обезличенных документов, юрист (свой или учредителя) получает пять вопросов письменно и письменно на них отвечает.

1. Каково правовое основание обработки в нашем случае и достаточно ли его?
2. Требуются ли согласия и в какой форме? Пришлите проект.
3. Нужно ли актуализировать уведомление Роскомнадзора (раздел 17.4)?
4. Соответствует ли договор с поставщиком контрольному перечню (приложение 5)?
5. Какие риски вы видите в нашем описании проекта?

Письменное заключение — не формальность: при проверке оно показывает, что учреждение действовало добросовестно. Отрицательное заключение — законная точка остановки (раздел 25.4), а не «препятствие, которое надо обойти».

10.6. Что спросит надзор: восемь вопросов и где лежат ответы

Проверка — плановая или по жалобе родственника — задаст предсказуемые вопросы, и ответы на все должны находиться за пять минут.

1. «Какие системы обрабатывают персональные данные проживающих?» — реестр систем (раздел 17.2).
2. «На каком основании?» — договор о социальном обслуживании, согласия (приложение 6), приказы.
3. «Кто имеет доступ к записям?» — положение и журнал доступа (приложения 8, 12.2).

4. «Где хранятся данные и как долго?» — реестр, договор с поставщиком, сроки из положений.
5. «Были ли инциденты и что вы сделали?» — журнал инцидентов (приложение 12.1) с разборами. Отсутствие журнала подозрительнее записей в нём (раздел 15.4)²¹⁴.
6. «Уведомляли ли Роскомнадзор?» — отметка в реестре, а при инциденте — подтверждение уведомления в течение 24 часов³.
7. «Используете ли биометрию?» — «нет, событийная аналитика» и формулировка из технического задания (раздел 10.2).
8. «Кто ответственный?» — приказ о назначении и о замещающем.

Учреждение, отвечающее на восемь вопросов документами, а не словами, превращает проверку из угрозы в процедуру.

Правовая развилка: события или личности

Путь доклада: события

Система распознаёт «человек упал», «кто-то пересёк линию» — **без установления, кто именно.**

Это обычные персональные данные изображения толпы/фигур в общих помещениях: стандартный контур 152-ФЗ — положение, уведомления, журнал доступа, сроки хранения.

Задачи направления Б закрываются полностью.

Путь, который мы не выбираем: идентификация

Распознавание лиц: система знает, **кто** перед камерой.

Это биометрические персональные данные: усиленный режим 152-ФЗ, письменные согласия, требования 572-ФЗ о единой биометрической системе, максимальные штрафы за утечку³⁵.

Добавленной пользы для наших задач — ноль.

Развилка проходит в техническом задании, а не в договоре: формулировка «распознавание событий без идентификации личности» проверяется на пилоте — попросите вендора показать, что система не строит и не хранит цифровые слепки лиц (разделы 10.2, 17.5).

11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны

11.1. Что это

Система анализирует видеопоток с камер и распознаёт события: человек упал и не поднимается; человек пересёк контрольную линию (выход из отделения или из здания); человек необычно долго неподвижен; люди скопились в одном месте. Сигнал получает дежурный — на монитор, планшет или рацию. Ключевое требование для нашего профиля — распознавание **событий, а не лиц** (правовая развилка рассмотрена в разделе 10.2).

Среди шести направлений доклада это единственное, которое прямо касается жизни и здоровья, и причина тому хорошо описана в гериатрической литературе. Проспективное когортное исследование людей старше девяноста лет, проведённое в Кембридже и охватившее как частные дома, так и дома ухода, показало: из тех, кто упал за год наблюдения, 80 % хотя бы однажды не смогли подняться самостоятельно, а 30 % пролежали на полу час и дольше. Такое «долгое лежание» (англ. *long lie*) было тесно связано с серьёзной травмой, госпитализацией и последующим переводом в учреждение длительного ухода; когнитивные нарушения оказались единственным признаком, который его предсказывал. Примечательно, что кнопки вызова у большинства участников были, но в случаях долгого лежания ими, как правило, не воспользовались²⁰⁴. Иными словами, падение, обнаруженное через минуту, и падение, обнаруженное через час, — это разные клинические исходы, а у жителя с деменцией надежда на то, что он сам позовёт на помощь, особенно невелика.

11.2. Что подтверждено и что нет

Факты из зарубежной практики. Доказательная база по видеоаналитике падений в учреждениях ухода остаётся скромной, и международные систематические обзоры прямо говорят о её слабости⁴⁹⁵⁰. Наиболее цитируемая работа — пилотное исследование системы с ИИ-камерами в шести американских учреждениях для людей с деменцией. При 55 участниках среди падений в группе с камерами вызовы скорой помощи случались на 75 % реже, а направления в приёмное отделение — на 80 % реже, чем в группе сравнения; авторы объясняют это тем, что персонал, просмотрев запись, мог оценить механизм падения и не отправлять жителя в больницу «на всякий случай»²⁰⁷. Читать эти цифры следует с тремя оговорками:

группы не были рандомизированы, выборка мала, а часть авторов связана с компанией-производителем, что отражено в самой публикации. Это сигнал, заслуживающий проверки, а не доказанный эффект.

Чего нет. В России серийные решения работают в больницах и отдельных домах престарелых, однако публикаций об измеренном эффекте именно в домах социального обслуживания и психоневрологических интернатах нам найти не удалось. Профиль наших жителей — дезориентация, нарушения поведения, тяжёлая терапия — отличается от профиля зарубежных выборок, и, как показано в разделе 5.2, модель, перенесённая в иные условия, вправе ошибаться иначе¹⁹⁷. Эффект придётся измерять самим.

Сама по себе техника не предотвращает падений. Это, пожалуй, самый недооценённый вывод литературы. В кластерном рандомизированном исследовании на шестнадцати отделениях американской больницы (более 27 тысяч пациентов) использование кроватных датчиков выросло в десятки раз, однако частота падений, травматичных падений и применения фиксации не изменилась. Авторы заключили, что датчики могут быть полезной частью продуманной программы профилактики, но вряд ли способны стать простым и самостоятельным решением²⁰⁶. Всемирные клинические рекомендации по профилактике падений 2022 года исходят из того же: опорой служат многофакторная оценка риска и индивидуальные вмешательства, а не отдельное устройство²⁰⁵. Видеоаналитика сокращает время до помощи; число самих падений она уменьшит лишь тогда, когда разбор каждого события будет менять уход.

Усталость от тревог. Второй подтверждённый факт касается не машин, а людей. Объединённая комиссия по аккредитации медицинских организаций США (The Joint Commission) в 2013 году посвятила отдельное предупреждение безопасности сигналов медицинских приборов: за 2009 — середину 2012 года в её базу поступило 98 сообщений о нежелательных событиях, связанных с сигналами тревоги, 80 из них закончились смертью пациента; ведущей причиной названа *усталость от тревог* (англ. *alarm fatigue*) — притупление реакции персонала на частые и в большинстве своём не требующие действий сигналы²⁰⁸. Механизм этого привыкания описан ещё в классической работе о взаимодействии человека с автоматикой: система, которая часто тревожит понапрасну, приучает людей её игнорировать (раздел 5.3)²⁰². Технология, которая кричит «волк» десять раз в день, безопасности не повышает, а снижает.

11.3. Пилот: конструкция

Пилот проводится на одном отделении с самым высоким риском падений и длится 90 дней. До старта записываются четыре метрики качества: число реальных событий, обнаруженных системой; число событий, которые система пропустила (по журналу смены); доля ложных тревог; время от сигнала до прихода сотрудника. К ним добавляются три рабочие метрики смены, которые считает старшая медицинская сестра, а не поставщик: число тревог за смену, доля проигнорированных сигналов и медиана времени до того, как сотрудник оказался рядом с жителем.

До включения системы в течение месяца замеряется *базовая линия* по тем же отделениям: сколько было падений, как их обнаруживали и за какое время. Без базовой линии пилот превращается в собрание впечатлений. Критерии исхода фиксируются заранее (раздел 25), например: «если после четырёх недель настройки ложных тревог больше пяти на отделение в день, пилот останавливается или перенастраивается». Поскольку, как показано выше, само устройство падений не предотвращает, в паспорт пилота включается и обязательный разбор каждого зафиксированного падения с врачом — именно он превращает сигнал в изменение ухода. Форма паспорта пилота — приложение 7.

11.4. Правовой и человеческий контур

До включения камер нужны положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (приложение 8), уведомление жителей и их представителей и инструктаж смен: что означает сигнал, кто и как на него реагирует, куда записывается результат. Камеры в комнатах жителей — отдельное решение, требующее отдельного юридического заключения; рабочий минимум ограничивается коридорами, холлами, выходами и лестницами. Распознавание лиц доклад не рекомендует (раздел 10.2).

Сигнал системы — повод бежать к жителю, а не повод делать выводы. Каждое событие завершается записью человека в журнале, а не строкой в журнале системы. Это правило важнее, чем кажется. Автоматическая сводка по камерам или по аудиозаписи обхода несёт тот же риск, что и машинный пересказ планёрки: модель может пропустить главное событие, а смена потом «помнит» её версию, а не то, что видела в коридоре. Пометка «создано ИИ» этой проблемы не решает (раздел 9.8)¹⁵⁷. Порядок поэтому неизменен: сначала журнал и собственные глаза, затем абзац.

11.5. Деньги

Структура расходов (иллюстративная модель, которую следует пересчитать для своего здания) такова: основная статья — камеры и сервер либо подписка на облачную аналитику; вторая — настройка и обучение; третья — регулярная поддержка. При облачной схеме принципиально важно, где обрабатывается видео, хранится ли оно у поставщика и кто имеет к нему доступ (контрольный список договора — приложение 5). Локальная схема дороже на старте, но снимает большинство вопросов о данных. Реалистичный порядок затрат для отделения на 20–30 жителей — сотни тысяч рублей в первый год при любой схеме. Решение о закупке принимается после пилота и на его числах, а не на основании презентации поставщика.

11.6. Десять вопросов к поставщику видеоаналитики

На демонстрации все системы выглядят одинаково убедительно; различия вскрываются вопросами.

1. Покажите распознавание падения на записи, где человек просто прилёт отдохнуть на пол в зале лечебной физкультуры. Сколько ложных тревог?
2. Как система ведёт себя в сумерках и ночью, при дежурном освещении?
3. Строит ли система цифровые слепки лиц и хранит ли их? Покажите это в интерфейсе, а не в письме.
4. Что происходит при пропадании интернета: локальный контур продолжает работать или тревоги замолкают?
5. Кто настраивает зоны и пороги: ваши специалисты за отдельную плату или мы сами из интерфейса?
6. Какие показатели качества система выдаёт сама? Долю ложных тревог мы получим из неё или будем считать вручную?
7. Сколько учреждений нашего профиля пользуются системой больше года? Дайте два контакта, мы позвоним.
8. Что входит в подписку, а что оплачивается отдельно: обновления модели, поддержка, замена камеры?
9. Как выглядит выход из договора: выгрузка событий и записей в открытом формате, акт об удалении данных?
10. Кто отвечает за пропущенное падение и где это записано в договоре?

Поставщик, у которого готовы ответы на все десять вопросов, скорее всего, действительно работал со стационарами. Поставщик, отвечающий «это технические

детали», — нет. Полезно задать и одиннадцатый вопрос, вытекающий из раздела 5.2: проверялась ли точность системы независимыми исследователями на данных, которые не использовались при её обучении?

11.7. Приватность с самого проекта и «падение со саундтреком»

Принцип, который в европейской правовой традиции называют *приватностью по замыслу* (англ. *privacy by design*), можно заложить уже на уровне датчика. Падение можно обнаружить по силуэту, по размытому изображению или с помощью радара, а исходное видео — вовсе не хранить; такая схема описана, в частности, для системы AUGi (по данным производителя и препринта на medRxiv)⁵². Поэтому на демонстрации поставщику задают вопрос не «есть ли камера», а «какой минимальный датчик закрывает это событие». Радар и размытие предпочтительнее постоянного видео.

Интерпретация (язык практики, а не научная рецензия). В профессиональных обсуждениях медицинских сестёр и родственников (сообщества *r/nursing*, *r/eldercare*, *r/AssistedLiving*) камеру, на сигнал которой смена не отвечает, называют «падением со саундтреком»: событие видно и слышно, а помощи нет⁵³. Это не научное доказательство, а операционный тезис для матрицы эскалации (раздел 19): ценность видеоаналитики определяется не камерой, а тем, кто и за сколько минут к жителю подойдёт.

12. Направление В. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы

12.1. Что это

К этому направлению относятся решения, которые отслеживают отклонения в повседневном состоянии жителя без медицинского вмешательства: датчики активности и сна (подматрасные и носимые), датчики открытия двери и посещения санузла, весы с автоматической записью, кнопки тревоги нового поколения. В литературе этот класс устройств называют *пассивным мониторингом* или *окружающими датчиками* (англ. *ambient sensors*): они не требуют от человека никаких действий и работают фоном.

Ядро такой системы — индивидуальная *базовая линия*. Модель не сравнивает жителя со «средним пожилым человеком», а выстраивает его собственную норму и подаёт сигнал при отклонении от неё: спал ли, ел ли, выходил ли из комнаты, не снизился ли вес, не изменилась ли ночная активность. Последний признак особенно ценен: в работах исследовательской группы Университета Миссури изменения ночной активности, беспокойства в постели и дыхания рассматриваются как ранние признаки начинающегося острого заболевания или функционального ухудшения²⁰⁹. Так мягкая форма наблюдения улавливает то, что смена физически не может заметить у тридцати человек одновременно.

12.2. Граница с медициной — абсолютная

Сигнал датчика не является ни диагнозом, ни медицинским наблюдением. Всё, что делает система, — говорит смене и врачу: «посмотрите на этого человека внимательнее». Интерпретация, осмотр и решение принадлежат только врачу. Правило, уже звучавшее в докладе о питании, здесь становится ещё строже: организационные решения принимает директор, клинические — врач. Поэтому любое предложение поставщика, в котором «система сама оценит состояние», отклоняется, а внедрение датчиков без участия врача в проектировании порогов и маршрутов эскалации считается ошибкой.

Тот же контур действует для моделей выявления недостаточности питания: показатели точности, полученные в больницах, не переносятся в дом социального обслуживания как диагноз. Если сигнал появился, скрининг проводит человек; ни камера над раздачей, ни учёт пищевых отходов диагноза не ставят (раздел 4.3)⁶²⁶³. Не переносится сюда и заголовок «ИИ точнее врача», выросший из теста с готовым

списком диагнозов: свободная формулировка и решение о конкретном жителе — задача иного рода (раздел 5.3)⁹⁴. Маршрут сигнала выглядит так: сигнал поступает смене, смена записывает наблюдение в журнал, врач подключается при повторении или выраженности отклонения (приложение 9).

12.3. Что подтверждено

Рандомизированные данные. Наиболее убедительное на сегодня свидетельство получено исследовательской группой Университета Миссури, которая более десяти лет развивала систему окружающих датчиков для жилья пожилых людей. В рандомизированном исследовании в 13 учреждениях с проживанием и уходом (171 житель) одна группа жила с датчиками движения, подматрасными датчиками сна и дыхания и датчиками походки, а медицинские сёстры ежедневно получали оповещения об изменении привычной картины. В группе сравнения функциональное состояние ухудшалось быстрее: снижение скорости ходьбы превысило минимальную клинически значимую разницу. Расходы на медицинскую помощь между группами не различались²⁰⁹. Важно, что эффект достигнут не «умным алгоритмом» как таковым, а связкой «сигнал — медицинская сестра — раннее вмешательство».

Чего нет. Данных по российским учреждениям социального обслуживания мы не нашли. Зато практически подтверждённым и в наших условиях оказывается другой эффект — не предсказание, а документация. Автоматическая запись сна, активности и веса снимает со смены часть журнальной работы и даёт врачу объективную динамику вместо формулировки «вроде стал хуже». Поэтому первый сценарий, который рекомендует доклад, именно таков: датчики веса и сна для ограниченной группы жителей по списку врача как продолжение клинических минимумов из доклада о питании (вес и его пороговые значения).

Как читать точность поставщика: разбор свежего примера. 5 октября 2026 года компания Panasonic объявила полевое испытание «предиктивных сигналов» в домах ухода совместно с социальной корпорацией You-I 21. С октября пульс, дыхание, движение, сон и нахождение в кровати сравниваются с личной нормой жителя, а система формирует краткий отчёт с основаниями. Ретроспективная оценка примерно на двух тысячах человек дала две цифры: в 89,4 % моментов, когда в журналах ухода уже было записано изменение состояния, система его отметила; в 10,5 % отметок системы журнальной записи об изменении не было. Сама компания подчёркивает, что речь не идёт ни о диагностике, ни о проверке медицинской обоснованности суждений¹⁸³.

На языке теории диагностических тестов первая цифра близка к *чувствительности* (доле найденных событий из всех имевшихся), а вторая — к *доле ложных обнаружений* среди сигналов системы. Но с существенной оговоркой: эталоном здесь служат не подтверждённые диагнозы, а записи в журналах ухода. Журнал знает, что ночная медицинская сестра записала «стал беспокойнее»; он не знает, был ли это грипп, бессонница или просто шумная соседка. И ещё одно следствие для практики: один ложный сигнал из десяти в ночную смену — это не абстрактный процент, а лишний обход, отнятый у другого жителя, и постепенно складывающаяся привычка не верить панели (раздел 11.2)²⁰⁸. Граница с медициной из раздела 12.2 остаётся прежней: сигнал зовёт посмотреть, решает врач. Закупать «японский предикт» доклад не предлагает. Корейская дорожная карта от 6 октября 2026 года также называет датчики падений и ночные обходы частью «умного учреждения» — и тоже начинает с пилотов, а не с закупки по всей стране (раздел 6.6)¹⁸⁸.

12.4. Этика и приватность

Датчик в комнате — вопрос достоинства не в меньшей мере, чем вопрос медицины. Отсюда правила. Житель и его представитель информированы и согласны (форма — приложение 6). Собираются данные об активности, а не о содержании жизни: датчик движения допустим, микрофон и камера в комнате — нет без отдельного заключения. Доступ к данным ограничен врачом, сменой и ответственным за проект. Житель вправе отказаться без каких-либо последствий для ухода. Отказ от датчика — такое же право, как отказ от блюда: он фиксируется и уважается.

12.5. С чего начать

Стартовый набор не требует «умной» инфраструктуры: весы с автоматической передачей данных в простую таблицу, подматрасный датчик сна для пяти-десяти жителей по списку врача и еженедельный разбор сигналов на совещании директора с врачом. Через три месяца у учреждения появятся собственные ответы на главные вопросы: улавливает ли система отклонения раньше, чем появляется жалоба; какая доля сигналов оказывается ложной; сколько времени смены это отнимает. Только после этого имеет смысл говорить о масштабировании и о прогностических моделях.

12.6. Как говорить с жителем о датчике: три сценария беседы

Подключение чаще срывается в разговоре, чем в технике.

Неудачный сценарий. «Вам поставят прибор, чтобы за вами следили, — распишитесь здесь». Ошибочно в нём всё: «следили» вместо «помогали», «поставят» без выбора, подпись прежде понимания.

Рабочий сценарий. «Мария Ивановна, врач предлагает вам попробовать одну вещь. Под матрас кладётся тонкий датчик: он не снимает и не слушает, только чувствует, как вы спите. Если ночью что-то пойдёт не так, медсестра узнает сразу, а не при обходе. Попробуете месяц? Не понравится — скажете любому из нас, и мы уберём его в тот же день; уход за вами от этого никак не изменится». В этой реплике есть всё необходимое: кто предлагает (врач), что устройство делает и чего не делает, какая от него польза жителю, на какой срок и как от него отказаться.

Сценарий для сомневающегося. Не уговаривать, а предложить посмотреть: «Давайте я покажу, как это устроено у Лидии Петровны, — она пользуется уже второй месяц и сама расскажет». Свидетельство жителя для жителя весомее любых слов персонала. С двумя-тремя жителями, готовыми так рассказать, стоит договориться заранее — это часть замысла пилота.

Маршрут эскалации тревожного события

Ступень	Срок	Что происходит
0. Сигнал	—	Датчик передаёт сигнал на панель поста: нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью. Время сигнала фиксируется автоматически.
1. Проверка	0–5 минут	Медсестра или сиделка поста лично оценивает обстановку в комнате. Сигнал никогда не «снимается» с панели без личной проверки.
2. Старшая смены	5–15 минут	При неясной ситуации — старшая смены; при подтверждённой проблеме — немедленно врач. Формат сообщения: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.
3. Врач	немедленно — 30 минут	Осмотр жителя, решение: наблюдение на месте / вызов скорой / уведомление семьи. Решение и основания фиксируются в листе события (форма 6.5).
4. Семья и документы	до 24 часов	Уведомление представителя жителя по форме 6.5; запись в журнале событий и личном деле; сигнал и реакция — в статистику пилота (приложение 7).

Еженедельно

Ответственный и врач разбирают все сигналы: доля ложных, время по ступеням, перенастройка.

Ежемесячно

Свод в паспорт пилота (приложение 7): метрики против критериев исхода.

Граница системы

Датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Любое решение о жителе принимает человек.

Схема печатается на посту каждой смены, участвующей в пилоте. Полный текст маршрута — приложение 9.

13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей

13.1. Что это

Речь идёт об умных колонках и дисплеях с голосовыми помощниками российских экосистем, размещённых в жилых и общих зонах. Они напоминают о приёме лекарств и распорядке дня, включают радио и музыку по запросу, связывают с родственниками, отвечают на вопросы, предлагают несложные игры и тренировки памяти, позволяют маломобильному жителю управлять светом или телевизором голосом. Устройство стоит недорого и требует лишь розетки и Wi-Fi, а потому соблазнительно для «быстрого внедрения». Именно поэтому здесь больше всего необдуманных решений.

13.2. Что подтверждено

Научная база здесь значительно скромнее, чем можно заключить по рекламе. Обзор литературы 2024 года, посвящённый голосовым помощникам как средству против одиночества и социальной изоляции пожилых людей, отобрал 16 работ, но одиночество было измеряемым исходом лишь в пяти из них, а непосредственно его изменение изучали только три. Самое показательное из этих исследований — квазиэкспериментальное, без контрольной группы: у 16 жителей учреждения независимого проживания старше 75 лет воспринимаемое одиночество по шкале UCLA за четыре недели заметно снизилось, причём сильнее у тех, кто обращался к помощнику «по-человечески», с приветствиями. Единственное рандомизированное исследование в обзоре измеряло не одиночество, а навыки общения. Авторы называют результаты «обнадеживающими» и «предварительными»²²⁴.

Иными словами, умеренный положительный эффект на одиночество и настроение возможен, но подтверждён в малых выборках, на коротком горизонте и без надёжных контрольных групп; устойчивость эффекта не доказана. Зато хорошо известен риск разочарования: помощник, который «не понимает» речь жителя с дизартрией или не удерживает контекст, быстро оказывается заброшенным. Эффект зависит не от устройства, а от сопровождения: кто-то должен настроить сценарии под конкретного человека и поддерживать его в первые недели. Измеренных российских данных по нашим учреждениям нет.

13.3. Принципы внедрения

Внедрение опирается на четыре принципа.

Добровольность. Колонка появляется только у жителя, который её хочет, и убирается по первому его требованию.

Индивидуальная настройка. Сценарии подстраиваются под человека: его распорядок, его музыку, имена его родственников. Настройку ведёт назначенный сотрудник — специалист по социальной работе или психолог.

Приватность. Устройство с микрофоном в жилой комнате требует информирования соседей по комнате и соблюдения правила «колонка не ставится в санузле и процедурной». Журналы запросов без необходимости не анализируются.

Реалистичность. Жителям и родственникам честно объясняют, что перед ними устройство с ограничениями, а не «электронный компаньон». Исследование А. Прадхан, А. Лазар и Л. Финдлейтер, наблюдавших за пожилыми людьми с невысоким опытом работы с технологиями, показало, что голосовые помощники ценятся прежде всего за простые практические функции — справки, музыку, напоминания, — тогда как попытки вести с ними разговор быстро упираются в непонимание и требуют от человека приспосабливать свою речь к машине²⁶⁶.

13.4. Рабочие сценарии

Наилучшее соотношение пользы и риска дают пять сценариев:

- 1. напоминания** — о приёме лекарств по графику врача, о прогулке, о дне рождения внука;
- 2. аудиоконтент** — радио, книги, музыка; для жителей со слабым зрением это нередко главный канал доступа к культуре;
- 3. связь** — видеозвонки родственникам по расписанию через устройство с экраном;
- 4. голосовое управление** — светом, телевизором, что повышает самостоятельность маломобильных жителей;
- 5. когнитивные игры** — викторины, «вспомни год» — как дополнение к занятиям, а не их замена.

Сценарий «свободного разговора с ИИ» для жителей с психическими расстройствами требует оценки врача: для части из них неограниченный диалог с моделью нежелателен.

Числа как вопрос безопасности

Именно в этих пяти сценариях колонка чаще всего выдаёт себя не тембром голоса. Современный синтез речи звучит ровно, а на телефонной линии разница между хорошим и отличным движком почти исчезает. Выдаёт другое — то, как устройство читает числа. В синтезе речи этот этап называется *нормализацией текста*: перед озвучиванием цифры, даты, сокращения и единицы измерения должны быть развёрнуты в слова с учётом контекста, и именно здесь, как отмечается в классических руководствах по синтезу, возникает значительная доля ошибок²⁶⁷. Дата визита родственников превращается в дробь, телефон дочери — в одно десятизначное число, которое со слуха не записать. Для жителя со сниженным слухом это уже не вопрос «нечеловеческого звучания»: напоминание «полторы таблетки» или «ноль целых пять десятых миллиграмма», прочитанное как попало, — вопрос безопасности, а не интонации. То же относится к дате приёма у врача и к сумме в разговоре с семьёй. Числа разворачивают в слова до синтеза и независимо от движка: смена движка не должна менять «пятнадцатое июля»¹⁶⁹. Иначе при приёме будут оценивать тембр и пропустят дозу.

13.5. Пилот и метрики

Пилот проводится на 5–10 устройствах у добровольцев в течение 60 дней. Метрики:

- доля жителей, ежедневно пользующихся устройством к концу пилота (честный порог успеха — больше половины);
- частота использования отдельных сценариев (по журналу устройства);
- субъективная оценка жителя и смены;
- число инцидентов, связанных с приватностью;
- проверка восприятия чисел: даты, время, дозы, телефоны и суммы прослушивают так, как их услышит человек со сниженным слухом, а не так, как они выглядят на экране.

Если колонка искажает дату визита или дозу, сценарий не принимают, какой бы «человеческой» ни казалась интонация. Затраты — десятки тысяч рублей на весь пилот. Решение о расширении принимается по метрикам, а не по впечатлениям первой недели, когда устройством пользуются все — из любопытства к новинке.

13.5а. Настройка под конкретного жителя: контрольный перечень первой недели

Колонка, вынутая из коробки и включённая «как есть», разочарует за три дня. Рабочая первая неделя выглядит так.

День 1. Устройство устанавливают в месте, которое выбрал житель. Громкость и скорость речи подбирают под его слух. Для проверки житель повторяет три услышанные фразы, и среди них должны быть дата, телефон и доза, а не только «доброе утро» (раздел 13.4). Форму обращения — на «ты» или на «вы» — выбирает житель.

День 2. Настраивают два-три личных сценария, а не все подряд: любимое радио, напоминание о прогулке, подкаст или чтение книги.

Дни 3–4. Житель пробует сам; сотрудник находится рядом, но не командует. Фиксируют, какие команды не распознаются (особенности речи, диалект, тихий голос), переформулируют их и записывают на карточку устройства.

День 5. Житель показывает устройство соседу или родственнику: публичное «у меня получается» закрепляет навык.

Конец недели. Житель решает, оставить устройство или вернуть. Возврат принимается без вопросов.

На первой неделе действуют три запрета. Не подключать функции, требующие личных данных и подписок на имя жителя, без отдельного разговора с семьёй. Не оставлять микрофон «на всякий случай» в режиме записи разговоров в комнате (приватность — раздел 13.2). Не превращать колонку в громкоговоритель распоряжений: напоминания от учреждения передаются только по согласованному списку.

13.6. Границы разрешений «ассистента по умолчанию»

«Ассистент по умолчанию» на смартфоне не получает полного доступа к устройству: содержимое экрана он видит только после явного вызова пользователем, а доступ к микрофону, камере и контактам оформляется отдельными разрешениями³⁰. Для дома это рабочий ориентир в двух бытовых ситуациях — со смартфоном жителя или родственника и с личными телефонами сотрудников. В правилах размещения устройств и в разговоре с семьёй стоит проговаривать: помощник отвечает на вызов, а не слушает комнату постоянно.

13.7. Где голос ломается: выдумка и 152-ФЗ

Голосовой агент со свободным разговором способен уверенно вводить собеседника в заблуждение. Лечится это не более строгой инструкцией модели, а замкнутым сценарием и запретом на свободные обещания⁴⁵. Голос — это запись речи и доступ к микрофону, поэтому правовой контур Федерального закона № 152-ФЗ здесь тот же, что для любой обработки персональных данных⁴⁶.

Поэтому колонка в комнате жителя не ведёт свободных разговоров о лечении, деньгах и правах; сценарии раздела 13.4 остаются замкнутыми. Журналы запросов не передаются во внешнюю модель и не просматриваются «из любопытства» (раздел 13.3). Голосовой агент на приёме подчиняется тому же правилу, что и пилот раздела 16.1.3: сначала наблюдатель и право прервать диалог, потом разговор о нагрузке¹⁸⁹.

13.7а. Голос в трубке — не доказательство

Матери позвонили голосом сына: у него неприятности, нужны деньги, сейчас перезвонит человек и скажет, куда их перевести. Защитой оказалось не умение распознать подделку, а то, что она положила трубку и сама набрала сына. Голос больше не доказывает, кто говорит⁹⁸.

Отсюда одно правило для семьи и для дома: если по телефону просят деньги, доступ или срочное действие, нужно положить трубку и перезвонить по номеру из собственных контактов, а не из этого разговора. Кодовое слово — дополнение, а не замена. На работе голосового подтверждения платежа или сброса пароля недостаточно. Пожилым родственникам достаточно одного предложения: «голос в трубке — не доказательство». Распознавание голоса как биометрический метод доклад не рекомендует (разделы 10.2, 18, 21.5, 23).

13.8. Реминисценция и персональная музыка — мягкий слой, не сиделка

Отраслевое издание LTC News (не рецензируемая публикация) называет среди инструментов домов ухода персонализированную музыку и реминисцентные подсказки — и тут же оговаривает, что ИИ не заменяет уход, суждение и присутствие человека⁵⁸. Реминисценция — терапевтическое воспоминание о прошлом с опорой на фотографии, музыку, предметы — давно используется в работе с пожилыми людьми. Рамка личностно-ориентированного ухода, где на первом месте стоит то, что важно самому человеку, ставит голосовых помощников и музыку в ряд средств

когнитивной поддержки при сохранении достоинства, а не вместо персонала⁵⁹. Обзоры применения музыки при деменции описывают нелекарственную поддержку настроения и поведения, но не дают оснований обещать лечение⁶⁷. Прагматическое кластерное рандомизированное испытание персональной музыки в 54 домах ухода (976 жителей) не показало значимого снижения ни возбуждения, ни применения психотропных препаратов⁶⁸.

Интерпретация. Это расширение направления Г, а не «лечение возбуждения плейлистом» и не направление «робот-компаньон». Плейлист «её песни 1960-х» и мягкий вопрос «помните этот двор?» работают только по согласию и только тогда, когда рядом есть сотрудник, который видит реакцию и может выключить устройство.

Поэтому допустим лишь добровольный контур: согласие на плейлист и подсказки, а отказ — без потери занятий и внимания смены. Семье не обещают, что музыка «снизит возбуждение» или заменит визит и разговор. Биометрию «чтобы узнавать настроение по лицу» не подключают (разделы 18, 20, 23).

14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций

14.1. Проблема, которую решаем

Новый сотрудник учреждения учится справляться с тяжёлыми ситуациями — отказом от еды, возбуждением, конфликтом между жителями, разговором с встревоженным родственником — на живых людях. Ошибки такого обучения обходятся дорого и жителю, и самому сотруднику, который нередко выгорает уже в первые месяцы. Классический ответ — наставничество, и заменить его нечем. Однако наставник не может проиграть с новичком тридцать вариантов одного и того же диалога. Языковая модель может: в тренажёре она играет роль жителя или родственника, сотрудник отвечает, а наставник разбирает разговор.

Рядом встаёт вопрос иного рода: как растёт новичок, если черновик за него пишет машина? Когнитивная психология даёт на него довольно определённый ответ. Ещё в 1978 году Н. Сламека и П. Граф описали *эффект порождения* (англ. *generation effect*): сведения, которые человек сформулировал сам, запоминаются заметно лучше, чем те же сведения, прочитанные в готовом виде²¹². Учиться поэтому нужно через собственное усилие: посмотреть, назвать, ошибиться — и только потом услышать подсказку. Если молодой специалист по социальной работе сначала поручает помощнику описать состояние подопечного, он так и не научится замечать сухость во рту, отведённый взгляд, тишину, которая не означает спокойствия.

Рабочая сцена выглядит иначе. Сотрудник сам записывает, что увидел. Помощник проверяет текст уже после этого и указывает, где формулировка пуста или факт выдуман. Затем наставник разбирает оба слоя. Машина не отнимает первого взгляда. В докладе комиссии Массачусетского технологического института о применении ИИ в обучении это называют *продуктивным усилием* (англ. *productive struggle*) и призывают не отнимать его у того, кто учится. В доме социального обслуживания «студентом» оказывается новый сотрудник, а «заданием» — живой человек¹⁶¹. Корейская дорожная карта отдельно предусматривает подготовку кадров ухода и полевых наставников, а не один общий курс «для всех» (раздел 6.6)¹⁸⁸.

14.2. Как это устроено

Тренажёр — не продукт, который нужно покупать. На первом этапе это набор сценариев, написанных по собственным случаям учреждения, и инструкция для модели, например: «Ты — житель отделения милосердия, 74 года, по вечерам

дезориентирован. Сотрудник предлагает тебе ужин. Отвечай коротко и по-человечески; если сотрудник говорит уважительно и предлагает выбор, постепенно соглашайся; если давит — упирайся». Сотрудник ведёт диалог, наставник наблюдает, потом они разбирают его вместе. Такой тренажёр разворачивается за один вечер на любом сервисе, допущенном регламентом учреждения (раздел 9), без закупок. Серийные ИИ-тренажёры для социальной сферы существуют, но их содержание далеко от нашей специфики; собственные сценарии точнее.

Что известно о виртуальных пациентах на основе языковых моделей. В медицинском образовании этот подход изучается активно. Обзор 2025 года, охвативший 28 исследований (почти все — опубликованные за последние два года), фиксирует единодушно положительное отношение обучающихся и перспективность метода для отработки коммуникации и сбора анамнеза. Вместе с тем авторы перечисляют и ограничения: языковые модели плохо передают эмоциональную глубину и порой выдают эмоционально несообразные реакции; невербальная сторона общения не охвачена вовсе; лишь в 5 из 23 исследований применения измерялись объективные результаты обучения, а не впечатления. Вывод обзора сдержан: такие тренажёры «не могут заменить взаимодействия в реальном мире»²¹⁰. Для доклада это означает, что тренажёр — средство отработки речевых ходов, а не проверка зрелости специалиста.

14.3. Сценарная библиотека

Начальный набор составляют десять сценариев, основанных на реальных (обезличенных) ситуациях учреждения: отказ от еды и от лекарств; житель вечером ищет «дом»; конфликт из-за места в столовой; родственник требует «немедленно положить в больницу»; житель обвиняет сотрудника в краже; отказ от гигиенических процедур; первая неделя нового жителя; житель, переставший выходить из комнаты; сообщение о смерти соседа по комнате; разговор о переводе в другое отделение. Каждый сценарий оформляется карточкой: роль модели, цель сотрудника, критерии удачного диалога, типичные ошибки (приложение 10). Библиотека пополняется по итогам разборов реальных инцидентов, и учреждение учится на собственном опыте, а не на чужом учебнике.

14.4. Границы

Тренажёр учит диалогу, но не отношениям. Он не заменяет ни наставничества, ни супервизии, ни психологической поддержки персонала. Модель изображает упрощённого жителя, а реальный человек непредсказуемее. Поэтому тренажёр —

первый слой обучения новичка (до выхода к жителям) и тренировочный снаряд для опытных сотрудников перед трудными разговорами. Оценка сотрудника по «диалогу с ботом» не проводится никогда: это учебный инструмент, а не аттестация.

В противном случае мы начинаем оценивать не человека. Новичок приносит гладкий абзац, мы хвалим абзац — и тем самым хвалим модель. Обратная связь, испытательный срок и ответственность должны опираться на то, что сотрудник увидел и решил сам; гладкость текста помощника оценкой не является. Это прямое продолжение линии «человек в контуре»: подпись ставится под собственным взглядом, а не под чужой фразой (раздел 19.7)¹⁶¹.

14.5. Метрики

Измеряется следующее: доля новичков, прошедших базовый курс тренажёра до первой самостоятельной смены; самооценка готовности (опрос до и после); число инцидентов в первые три месяца работы новичков в сравнении с прошлым годом (с осторожностью: числа малы, и тренд важнее отдельной цифры); отзывы наставников. Не стоит измерять «удовлетворённость тренингом». Метаанализ Дж. Аллигера с соавторами показал, что эмоциональные оценки обучающихся («понравилось») практически не связаны с тем, что они усвоили, а оценки полезности связаны лишь умеренно²¹⁵. Измерять следует поведение — то, что сотрудник делает на разборе после тренажёра и в реальной смене.

14.6. Полный цикл одного занятия с тренажёром (40 минут)

Чтобы тренажёр не превратился в «компьютерную игру для галочки», занятие имеет жёсткую структуру. Её главный элемент — *разбор* (англ. *debriefing*), и это не дань традиции. Метаанализ С. Танненбаума и К. Черасоли, обобщивший 46 выборки (более двух тысяч участников), показал, что структурированный разбор после выполнения задачи повышает последующую результативность в среднем примерно на 25 % по сравнению с контрольными условиями; разборы с ведущим оказались заметно эффективнее разборов без него²¹¹.

Минуты 0–5. Наставник задаёт сценарий (из приложения 10) и правила: «Сегодня — жительница, которая обвиняет вас в краже очков; цель — не оправдаться, а помочь и зафиксировать».

Минуты 5–15. Сотрудник ведёт диалог с моделью вслух или письменно. Наставник наблюдает, не вмешивается и отмечает два-три момента.

Минуты 15–20. Модель разбирает диалог по критериям сценария; сотрудник читает разбор самостоятельно.

Минуты 20–35. Живой разбор с наставником: что модель оценила верно, где она разошлась с нашей реальностью (например, не знает наших регламентов — наглядная иллюстрация правила «модель не знает вашего учреждения», раздел 5.4), как сотрудник поступил бы вчера в реальной смене.

Минуты 35–40. Сотрудник записывает в личную карту обучения одну фразу-вывод. Повторный диалог по тому же сценарию — через месяц, для закрепления.

Цикл показывает главное: тренажёр — повод для разговора о нашей работе, а не замена этого разговора. Сорок минут, из которых тридцать проходят вживую, — это и есть обучение.

Почему последнее слово за наставником. Соблазнительно поручить проверку другой модели, но опыт показывает, чем это оборачивается. В одном описанном разработчиками случае второй ИИ-«проверяющий» в генераторе учебных заданий заменил верный ответ неверным: программа считывала короткое поле, хотя в развёрнутом объяснении модель сама приходила к правильному написанию. Ошибочное задание до учеников не дошло только потому, что его остановил человек и формальная контрольная точка¹¹³. Урок переносится на проверку документов и учебных материалов в социальной сфере: автоматической проверке без человека или эталона не доверяют, и в цикле этого раздела решающим остаётся разбор наставника, а оценка модели — лишь черновик (раздел 14.4).

Из этого же опыта следуют три правила цифровой гигиены, общие для обучения и для работы смены. Факты, ошибка в которых дорого стоит, сверяются с первоисточником, а точка остановки задаётся заранее (раздел 19.4)¹¹⁴. Правка учебных карточек проверяется целиком: сохранившиеся на месте имена ещё не означают, что сохранился смысл — кто кому и что сделал (раздел 9.5)¹²⁰. Наконец, агент-опросник и тренажёр служат продолжением наставника, а не его заменой (раздел 19.2)¹²³.

15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей

15.1. Что это и почему последнее в списке

Управленческая аналитика — это сведение данных учреждения в живую картину: показатели отделений, динамика инцидентов, нагрузка смен, пищевые отходы, жалобы, лекарственные назначения — с выявлением отклонений и тенденций. Именно сюда поставщики продают «ИИ-платформы» дороже всего. Доклад сознательно ставит это направление последним: аналитика имеет смысл только поверх данных, которые учреждение уже ведёт дисциплинированно. Там, где журналы заполняются «для проверки», платформа автоматизирует мусор и выдаст на его основе уверенные выводы — а это хуже, чем отсутствие выводов. В информатике этот принцип давно известен под формулой «мусор на входе — мусор на выходе» (англ. *garbage in, garbage out*). Сводка пищевых отходов подчиняется ему же: сначала ведомость, потом сводная панель кандидата М, но не «диагноз недоедания по урне» (разделы 4.3, 7).

15.2. Честная диагностика исходных данных

Прежде чем говорить об аналитике, стоит ответить на четыре вопроса по главным журналам (питание, отказы, инциденты, вес, жалобы). Ведутся ли они ежедневно, а не задним числом? Содержат ли записи факты или формулу «всё в порядке»? Хранятся ли данные в машиночитаемом виде или в тетрадях? Кто отвечает за качество записей? Если хотя бы два ответа отрицательны, первый проект учреждения — не об ИИ, а о дисциплине данных. Хорошая новость в том, что это тот же фундамент, что и в докладе о питании (ведомость остатков, журнал отказов, квартальная панель): учреждение, прошедшее пилот по питанию, уже располагает рабочим минимумом данных.

15.3. Ступени аналитики без «ИИ-платформы»

Первая ступень — таблица. Существующие журналы переводятся в простую электронную форму (одна таблица на отделение), а сводная панель рассчитывается формулами, без всякого ИИ.

Вторая ступень — правила. Пороги, заданные людьми (три отказа от еды подряд, рост числа жалоб, снижение доли выбирающих вариант Б ниже установленного

уровня), срабатывают автоматически. Это уже сигнальная система, и она надёжнее модной модели, потому что каждое её срабатывание объяснимо.

Третья ступень — помощь генеративного ИИ в чтении данных. Модель сводит квартальные таблицы в текст для учредителя, формулирует отклонения, готовит вопросы к цифрам. Загружать все журналы в одно окно при этом не следует: исследования длинного контекста показывают, что модели хуже используют сведения из его середины, поэтому сначала отбирается относящееся к вопросу (раздел 9.7а)¹²²²¹⁶. Явление получило в литературе название «потерянные в середине» (англ. *lost in the middle*): точность ответа заметно выше, когда нужные сведения расположены в начале или в конце длинного текста.

Четвёртая ступень — прогностические модели. Они уместны лишь тогда, когда накоплены годы чистых данных и в штате есть аналитик. Большинству учреждений на ближайшие два года хватит второй и третьей ступеней, и это правильная экономия.

15.4. Риск решений по плохим данным

Управленческий риск аналитики не технический, а решенческий: директор видит красивую панель и принимает решение по цифре, которая измеряет не то, что он думает. Классические ловушки таковы. «Число инцидентов выросло» — после того как их начали честно записывать. «Отделение А лучше отделения Б» — при разном профиле жителей. «Система сработала: падений стало меньше» — после того как перестали записывать лёгкие падения.

Первая ловушка заслуживает научной иллюстрации. Анализ национальной системы сообщений о нежелательных событиях в больницах Англии показал, что учреждения, сообщавшие об инцидентах чаще, отличались *более* благоприятной культурой безопасности, а число сообщений не было связано ни со смертностью, ни с другими показателями качества²¹⁴. Рост числа записей нередко говорит о честности, а не о беде; наказывать за него — значит учить персонал молчать.

Вторая и третья ловушки — частные случаи закономерности, которую социальный психолог Д. Кэмпбелл сформулировал в 1979 году и которую с тех пор называют законом Кэмпбелла: «Чем шире количественный социальный показатель используется для принятия социальных решений, тем сильнее он подвержен давлению искажения и тем вероятнее он будет искажать и портить те социальные процессы, для наблюдения за которыми был предназначен»²¹³. Если отделение

премируют за снижение числа падений, число записанных падений снизится непременно; снизится ли число падений — вопрос открытый.

Отсюда правила защиты. Каждый показатель имеет паспорт: что он измеряет, как собирается, кто за него отвечает, какие искажения для него типичны. Любой тренд сначала проверяется на изменение практики записи. Сравнения между отделениями проводятся только с поправкой на профиль жителей. Показатели, по которым оценивают людей, отделяются от показателей, по которым учреждение учится. Форма паспорта показателя — приложение 11.

Когда панель читает агент. Отдельный риск возникает, когда данные «читает» не человек, а ИИ-агент по снимку экрана. Такой агент видит пиксели, а не таблицу. Описан случай, когда браузерный агент сделал пять уверенных выводов из неверно прочитанных колонок и свёрнутых списков: логика рассуждений была безупречна, а исходные посылки — ошибочны; одной перепутанной колонки достаточно, чтобы родился план перераспределить бюджет¹⁵⁸. Гладкий рассказ модели не заменяет цифры из журнала. Помощник, работающий поверх медицинской информационной системы, журналов и панели, сверяется с исходной таблицей, а не с собственным абзацем, и показатель, «снятый» со скриншота, к рассмотрению не принимается.

15.5. С чего начать в понедельник

Выбрать пять показателей, которые уже собираются (по итогам предыдущего пилота или в действующих журналах); написать для них паспорта; свести квартальную панель в одну таблицу и раз в квартал разбирать её на совещании у директора. Через два квартала добавить пороговые сигналы. Через год решать, нужна ли платформа, — имея на руках данные, которым вы доверяете. Так аналитика выстраивается снизу вверх, и любой поставщик, пришедший с «ИИ-платформой», встречает директора, который знает свои числа лучше него.

15.6. Заполненный пример: паспорт показателя «время обнаружения падения»

Форма приложения 11 становится рабочей на примере. Выбор показателя не случаен: как показано в разделе 11.1, именно время до помощи определяет исход падения²⁰⁴.

Название. Среднее время обнаружения падения, минуты.

Определение. Интервал от момента падения (по записи камеры или со слов жителя) до момента, когда сотрудник вошёл в помещение; рассчитывается по всем

зафиксированным падениям.

Формула. Сумма интервалов, делённая на число падений за квартал; единица измерения — минуты. Поскольку отдельные очень долгие интервалы сильно сдвигают среднее, рядом указывается медиана.

Источник. Журнал событий (время обнаружения) плюс время падения по видеозаписи или расспросу; данные вносит старшая смены в день события.

Ответственный за качество. Ответственный за цифровые проекты; проверка — выборочный аудит двух событий в месяц.

Известные искажения. Падения вне зоны камер датируются приблизительно; падения без свидетелей могут не попасть в журнал, отчего показатель занижается, и это признаётся в отчёте.

Порог реакции. Любое событие продолжительностью более 10 минут разбирается отдельно; рост среднего два квартала подряд — повод для решения о видеопилоте.

Связанные решения. Запуск или расширение видеоаналитики, изменение графика ночных обходов.

Показатель с таким паспортом выдерживает вопросы учредителя. Показатель без паспорта — всего лишь рисунок.

Внедрение

Дорожная карта на двенадцать месяцев, правовой контур
пошагово, работа с жителями и персоналом, этика, безопасность
данных и экономика. Разделы 16–22.

16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени

16.1. Логика карты

Карта повторяет логику, которая уже оправдала себя при внедрении вариативного питания: сначала ступень, затем замер, затем закрепление, и только после этого следующая ступень. Каждый квартал закрывает одну ступень и готовит следующую. На каждой ступени предусмотрена точка, в которой можно честно остановиться, и такая остановка будет результатом, а не провалом. Карта рассчитана на типовое учреждение, в штате которого нет специалиста по информационным технологиям. Сроки в ней ориентировочные: сдвиг вправо сам по себе катастрофой не является.

16.1.1. Почему лестница, а не рывок

У ступенчатой логики есть давняя методическая основа. В управлении качеством здравоохранения она известна как цикл «планируй — делай — изучай — действуй» (англ. *plan-do-study-act*, PDSA): небольшое изменение пробуют, измеряют его следствия и лишь затем решают, закреплять ли его, менять или отбрасывать. Систематический обзор М. Тейлор и соавторов, посвящённый применению этого метода в здравоохранении, показал, однако, что на практике цикл часто выполняется формально: лишь меньшинство из семидесяти трёх проанализированных работ описывало действительно повторяющиеся циклы с регулярным замером во времени, а большинство ограничивалось однократным «пробуем и рапортуем»²⁴⁷. Отсюда главное требование карты: ступень считается пройденной не тогда, когда что-то включили, а тогда, когда результат измерен и обсуждён.

Та же лестница видна в отраслях, где регулирование уже строже, чем в социальном обслуживании. В фармацевтических пилотах человека оставляют в контуре решения и считают экономию времени на рутинных операциях, не отнимая решение у специалиста²⁹. Методические рекомендации Банка России № 3-МР говорят тем же языком: категории риска и обязательная проверка человеком там, где цена ошибки высока. Дом социального обслуживания не становится банком; переносится лишь привычка называть риск по имени и не отпускать решения высокого риска без человека⁴⁸. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в докладе о масштабировании ИИ в здравоохранении оперирует тем же набором понятий — доверие, данные, контроль — и предлагает перечень контрольных вопросов вместо разовой закупки⁵¹.

7 октября 2026 года ОЭСР выпустила ещё один документ — итоговый доклад Мадридской конференции об ответственном масштабировании и план EL-MAP из десяти действий. Сто сорок два эксперта из тридцати четырёх стран констатировали, что системы здравоохранения в основном не умеют превратить обещания искусственного интеллекта в измеримые улучшения. Среди десяти действий — грамотность, выстроенная по ролям, а не единый курс «для всех»; полная стоимость владения, в которую входят поддержка, мониторинг, кибербезопасность и обучение, а не только лицензия; оценка в реальной работе, а не только в пилоте¹⁸⁴. Для двенадцатимесячной карты из этого следует тот же порядок, что и для питания: сначала регламент и обучение, затем замер, и лишь потом расширение. Расчёт полной стоимости приведён в разделе 22.1. Ускорение черновика не заменяет ни врача, ни старшую смены, ни директора.

Государственный образец той же лестницы — Концепция внедрения ИИ в судебной системе: сначала аудит, затем пилот, затем оценка, и только после этого масштабирование. Варианта «сразу во все подразделения» эта логика не предусматривает (раздел 10.1)¹¹⁶. 6 октября 2026 года та же последовательность прозвучала в Сеуле: сначала пилот «умного» учреждения, потом масштаб, надзор человека соразмерно уровню риска (раздел 6.6)¹⁸⁸.

16.1.2. Что считать готовностью пилота

Готовность пилота нельзя установить по тому, что система каждый день «работает». Она может отвечать, показывать зелёные статусы и при этом не отличать верный ответ от неверного. Часто у неё нет списка того, чего она не умеет; нет имени человека, который за неё отвечает; точность когда-то измерили для версии, которой уже нет⁸⁷. С этого начинаются и типовые ошибки внедрения: проект запускают ради самой технологии и считают успехом число запросов, хотя вопрос в другом — стала ли работа быстрее и безопаснее. Передачу решения человеку в том же перечне называют штатным режимом: если старшая смены обязана просматривать черновик, это часть её работы, а не декорация для проверяющего⁸⁸.

Поэтому до включения в паспорт пилота (приложение 7) записывают четыре вещи:

1. как мы узнаём, что ответ неверен;
2. в каких случаях система обязана отказаться от ответа или передать вопрос человеку;
3. кто владелец системы и кто его замещает;
4. какой замер проводится после каждой смены инструкций.

Пока эти четыре строки пусты, демонстрация в духе «всё открылось и ответило» ничего не доказывает, и соседние задачи не открывают.

Рабочая демонстрация на синтетических рядах доказывает исправность конвейера, но не качество прогноза. Автор демонстрационного стенда для прогнозирования вспышек ОРВИ сам оговаривает, что динамика сгенерирована, метрики ничего не говорят о реальных вспышках, а система не ставит диагноз и не вводит ограничений, лишь показывает уровень риска и указывает территорию, которую стоит проверить¹⁶⁷. Если поставщик принесёт дому картинку «предсказываем вспышку в отделении», вопрос приёма будет один: на каких данных модель обучали и на каких проверяли. Карантин и закрытие посещений остаются решением врача и эпидемиолога, а не панели.

16.1.3. Контракт безопасности: урок разговорного помощника

Как выглядит такой контракт в живом разговоре с человеком, показывает свежее исследование, которое полезно рассматривать не как витрину, а как урок проектирования. 8 октября 2026 года в журнале The Lancet вышла работа «Разговорный диагностический искусственный интеллект в амбулаторной первичной помощи: проспективное исследование осуществимости» (англ. «Conversational diagnostic artificial intelligence in ambulatory primary care: a prospective feasibility study»). Это первое проспективное исследование разговорного диагностического ИИ, с которым беседует сам пациент, — в отличие от ретроспективных работ на архивных картах. Девяносто восемь пациентов амбулатории медицинского центра Beth Israel Deaconess перед приёмом прошли диалог с исследовательским помощником AMIE; врач в это время наблюдал разговор в реальном времени. Ни одной остановки по заранее написанным правилам безопасности не потребовалось. Сводка помогла врачу примерно в трёх четвертях просмотренных случаев, а дифференциальный ряд совпал с итоговым диагнозом примерно в девяти случаях из десяти¹⁸⁹. Это клиника, а не дом социального обслуживания, и закупать AMIE доклад не предлагает.

Урок касается порядка: сначала контракт безопасности и живой наблюдатель, и лишь потом разговор о «снижении нагрузки». В доме аналогом служит приём нового жителя или сбор жалоб перед осмотром врача: помощник может вести расспрос, пока старшая смены или врач смотрит на экран и вправе в любой момент прервать диалог. Пока это право не закреплено на бумаге и не обеспечено присутствием человека в комнате, голосовой агент на входе — не пилот, а спектакль.

16.1.4. Приёмка: черновик, проверка, отчёт

Черновик модели оставляет решение человеку. Правило формулируется коротко: «ИИ предлагает, человек решает» (раздел 19.7)⁹⁶. Метрика пилота тогда тоже проста: сколько черновиков правят и сколько принимают без правки. Ощущение, что «стало лучше», легко принять за замер, но замером оно не является. Инструкции к модели живут в том же ритме, что и приказы по учреждению: их пересматривают, а не пишут однажды и забывают¹⁰⁰.

Минуты, которые модель сэкономила на черновике, легко поглощает следующая задача. Ночная смена получает сводку за минуту, а затем старшая час разбирает переписку и «уточнения» вместо того, чтобы быть рядом с жителями: бумага стала быстрее, уход — нет. Существует и менее заметная статья затрат. Перестройка работы под помощника сама по себе требует часов, которых нет ни в смете, ни в графике. Лицензия — это строка бюджета; вечера старшей медицинской сестры и заведующих, которые составляют первые инструкции, объясняют их смене и ловят первые утечки, такой строки не имеют. В докладе Массачусетского технологического института (MIT) об ИИ в обучении сказано прямо: почти все привычные приёмы работы придётся переделать, и эти усилия не были ни запланированы, ни оплачены. Пилот расходует людей раньше, чем деньги. Поэтому критерии приёмки и точку остановки формулируют до старта: потом выключать уже жалко (раздел 19.4)¹¹⁴¹⁶¹. Отчёт без указания охвата не принимают: «проверено столько-то файлов, пропусков нет». Если ради нового решения ослабляют уже существующую проверку, это ослабление должно окупаться заявленным выигрышем, иначе одно и то же правило приходится чинить многократно¹¹².

Завершение запроса само по себе ничего не говорит о качестве. Здесь важно различать три состояния, которые легко слить в одну галочку: запрос дошёл до конца; файл или сводка существуют; результат принял человек. Нередко отметка «выполнено» появляется раньше оценки: система отчиталась прежде, чем старшая смены открыла черновик. Автоматическая проверка, написанная под собственный вопрос, подтверждает только этот вопрос, а автор не должен единолично принимать свой результат. В отчёте нужны причины отказов; одного процента успешных запусков недостаточно¹¹⁹.

Слабая модель с жёстким циклом проверки превосходит сильную, которой позволили написать и отчитаться. Проверка должна видеть изменение в журнале или эталоне, а не собственный текст модели. Если проверить нельзя, об этом говорят вслух, иначе успех будет досочинён. Для дома это означает, что порог после

черновика — старшая смены сверила сводку с журналом — важнее размера модели¹²¹.

Готовность особенно легко подделать зелёными проверками. В одном описанном случае двенадцать рабочих дней агента на действующем портале выявили четыре сбоя: критерий готовности сформулировал сам агент; проверки смотрели на удобный тестовый стенд, а не на живую страницу с правами пользователя; исправили симптом, но так и не назначили владельца поля; ночью посторонний процесс затёр правку¹³¹. Отсюда правило: формулировку готовности пишет человек и сверяет её с тем, что видит смена, а не с отчётом агента. Агент может заметить проблему раньше смены, но решать за директора он не вправе.

Наиболее опасны проверки, написанные тем же агентом, что и черновик. Они ловят нарушения формата и пропускают ошибки смысла, а отчёт рисует успех по принципу «и так сойдёт». Настоящая приёмка выглядит иначе: человек читает правку и проводит независимый прогон¹³². Если ночная смена получила черновик сводки с пометкой «все проверки пройдены», доверять этой пометке рано, пока старшая не сверила сводку с журналом своими глазами.

Согласие нескольких моделей также не служит доказательством. Панель моделей-судей бывает единодушна и при этом ошибается, причём чаще всего на самых трудных вопросах; агенты способны выдумать «запасной источник», если им прямо не запретили сочинять ссылки¹⁶⁰. Поэтому фраза «три модели согласились» приёмку не закрывает. Эталоном служит живой специалист: медицинская сестра, специалист по социальной работе, юрист учреждения. Источник, которого нет в корпусе документов, агент придумывать не вправе. То же относится к подбору жителя для обхода или блюда для стола: выбор возможен только из списка текущей смены, а имя, которого в списке нет, отбрасывается — выдуманный подопечный хуже честного отказа¹⁷⁵. На примере учебных заданий тот же урок разобран в разделе 14.6¹¹³.

16.1.5. Тихие отказы

Л. Бейнбридж ещё в 1983 году описала то, что назвала *иронией автоматизации*: чем надёжнее автоматическая система в обычном режиме, тем реже человек вмешивается в её работу и тем хуже он подготовлен к моменту, когда она откажет. Оператору оставляют именно те ситуации, которые автоматика не смогла разрешить, то есть самые трудные, — и при этом лишают его повседневной практики²⁴⁸. Для генеративных помощников эта ирония приобретает особую форму — тихий отказ.

Тихий отказ опаснее громкого: проверка отвечает одинаково и тогда, когда всё работает, и тогда, когда всё сломано. Журнал выполнения может быть полон активности, а главная работа так и не сделана, потому что успех выставляется по умолчанию. Пробу берут на упрощённом входе, где ночной журнал уже «идеален»; измеряют не тот уровень (сервер отвечает, а сводка смены не открывается); смотрят учебную копию вместо рабочей; судят по вчерашнему впечатлению. Контрольный вопрос один: если бы система была сломана прямо сейчас, сказала бы проверка что-нибудь иное? Если нет, проверка декоративна и хуже отсутствия проверки, потому что создаёт ложную уверенность¹⁵³. Практический тест прост: мысленно сломайте главный шаг ночного задания — чтение журнала. Если утренний отчёт всё равно сообщит об успехе, готовности нет.

У тихого отказа есть и вторая форма — тихая деградация. Помощник по сводке смены не падает с треском: закончилась подписка, истёк ключ доступа, модель вернула пустой ответ, и система незаметно перешла в режим без неё. Смена по-прежнему получает какой-то текст или просто перестаёт получать подсказки. Неделью дом работает хуже, и единственным сигналом остаётся смутное «вроде стал глупее». Запасной режим, о котором никто не знает, накапливается как скрытая ошибка. Поэтому каждый такой отказ должен приходиться ответственному как инцидент: не строкой «всё работает» в общем журнале, а именным сигналом о том, что помощник сегодня молчал или отвечал вхолостую¹⁷⁵.

Сходная подмена происходит с метриками активности. Счётчик объёма текста, который модель прочитала и написала, измеряет активность, а не исход для дома. Агента оставляют работать на ночь, панель зелёная, а до жителя ничего не дошло¹²⁴. Команда быстрее движется по кругу, качество услуги не меняется; красивые сводки, которые смена потом разбирает вместо ухода, лишь имитируют движение. Измерять следует эффект для дома и его заметность для получателя услуг. Пилот без исходного замера, без владельца и без критерия остановки всегда найдёт, чем отчитаться¹⁵².

16.1.6. Обязка важнее модели

Сама модель обеспечивает лишь небольшую долю результата; остальное держат инструкции, пороги, процессы, память и люди. Организации покупают помощников и при этом часто не измеряют, ускорилась ли работа. Без такой обязки пилот неуправляем: модель отвечает, но неизвестно, кто принимает черновик и где нужно остановиться¹²⁵. Каталог 1352 российских внедрений подтверждает это уже с замерами: в рабочей эксплуатации выигрывает обязка — порог уверенности, программный код вокруг модели, человек на границе решения. Цепочки из пяти-

шести шагов, которые агент выполняет самостоятельно, ломаются и сообщают о несуществующем успехе. У поставщика поэтому спрашивают, что стоит между моделью и данными и где порог, за которым решение переходит к человеку; вопрос «какая модель» сам по себе мало что даёт¹³⁰.

Предложение модели само по себе действием не становится. Если вызов завис и его исход неизвестен, сначала проверяют фактическое состояние, иначе повторный запуск легко выполнит одно поручение дважды (раздел 21.6)¹³⁶. Подтверждение человеком должно сохранять живую ответственность, а не превращаться в очередь галочек: у заявки есть владелец, а то, что смена увидела сигнал, ещё не означает, что сигнал обработан. Если процесс упал после ответа, запись должна остаться открытой, иначе утром все будут уверены, что ночная сводка уже ушла семье, хотя отправка оборвалась на середине (раздел 21.6)¹⁵¹.

При приёме агента выясняют, что ему запрещено, как проверяется путь его действий, где обязателен человек и что будет откатываться, если привычных средств управления нет. Без этой оболочки агент остаётся программой, а не «цифровым сотрудником» (раздел 21.6)¹⁴³. Заявленную закрытость контура тоже проверяют, и для начала хватает двух вопросов: обращается ли служба доменных имён во внешнюю сеть и сколько минут проходит от сигнала тревоги до остановки системы (раздел 21.6)¹⁴⁶. Обещание «развернём у себя» вопрос поддержки не закрывает: необходимо выяснить, кто будет устранять уязвимости после ухода поставщика и под какой лицензией распространяются компоненты (раздел 21.4)¹³⁹.

16.1.7. Корпус документов и права доступа

Интеллектуальный поиск по собственным регламентам на одном промышленном предприятии планировали сделать за три недели. К третьему месяцу интерфейс был готов, но инженерам его так и не выдали. Узким местом оказались не модель и не вычислительные мощности, а корпус документов: сорок четыре модификации одного изделия, файлы в десяти папках и на чьём-то рабочем столе, руководство двухлетней давности для комплектации, которую завод уже не выпускает. Загрузить такой массив без разбора означало бы получать уверенные ответы, относящиеся к другой версии. Для приёма поэтому требуются привязка ответа к модификации, ссылка на редакцию документа и право системы сказать «в документации этого нет» вместо подбора по аналогии; набор документов человек сверяет до начала тестирования¹⁰⁷.

Для дома смысл готовности тот же. Демонстрация поиска не закрывает пилот, пока не определено, какая папка считается эталонной и кто отвечает за её актуальность. В

паспорт поиска по журналам и приказам записывают рабочий набор файлов, имя владельца актуальности и вопрос, на котором система обязана отказаться от ответа. Три недели на то, чтобы «залить папку», реальным сроком не являются: корпус собирают месяцами.

Права доступа ограничивают до того, как текст попадает в модель. В приёмку поиска обязательно включают отрицательный тест: сотрудник без соответствующего доступа не должен получить чужой журнал через помощника. Как это организовать на приказах и журналах, разобрано в разделе 9.7а¹⁴⁹.

16.2. Квартал 1. Фундамент и документы

Содержание. Приказ о порядке использования генеративного ИИ (регламент, приложение 3); назначение ответственного за цифровые проекты и его заместителя; перечень допущенных сервисов; первые пять сценариев из библиотеки инструкций; обучение трёх-четырёх офисных сотрудников; журнал инцидентов. Юридическое заключение по вопросам раздела 10.5 готовится параллельно.

Замер. Время на подготовку типовых документов до и после; инциденты, связанные с обезличиванием.

Результат. Документная работа ускорена, правовой контур создан. Денежные затраты почти нулевые, если не считать часов перестройки работы (раздел 16.1.4).

Смежный ориентир — клинический контур, в котором персональные данные обезличиваются до передачи модели⁴⁷. Для первого квартала важен не «медицинский ИИ», а та же привычка удалять фамилии и диагнозы до обращения к любому внешнему сервису.

16.3. Квартал 2. Обучение персонала и дисциплина данных

Содержание. Запуск ИИ-тренажёра для новых сотрудников (десять сценариев на основе собственных случаев учреждения); перевод трёх-пяти ключевых журналов в электронные таблицы; паспорта показателей; первая квартальная панель.

Замер. Доля новых сотрудников, прошедших тренажёр; качество записей по результатам выборочного аудита журналов.

Результат. Новые сотрудники учатся не на жителях; у учреждения появляются данные, которым можно доверять. Затраты: время тренера и ответственного.

16.4. Квартал 3. Пилот наблюдения (врач в контуре)

Содержание. По решению совета при директоре с участием врача — пилот направления В: датчики веса и сна для пяти-десяти жителей из списка, составленного врачом, маршруты эскалации, информирование и согласия. Параллельно, если кварталы 1–2 закрыты, готовится пилот видеоаналитики: положение, уведомления, выбор отделения, конкурсная документация.

Замер. Число сигналов и ложных срабатываний, затраты времени смены, оценка врача.

Результат. Первые собственные данные о наблюдении и готовый документный пакет для видеопилота. Решение о видеопилоте принимается по итогам квартала, не раньше.

16.5. Квартал 4. Видеопилот и годовой отчёт

Содержание. Пилот видеоаналитики в одном отделении (90 дней, паспорт пилота, критерии исхода — приложение 7). По завершении — разбор на совете с врачом и юристом и одно из четырёх решений: закрепить, перенастроить, расширить или закрыть.

Годовой отчёт учредителю фиксирует, что внедрено, что измерено, какие решения приняты и почему, каков план на следующий год. «Внедрено» и «работает» здесь разные величины. В отчёте может числиться целая полка помощников, тогда как утренняя смена не открывает ни одного: решений «поставлено» столько-то, а сколько из них ежедневно используется и даёт подтверждённый эффект, неизвестно. Самооценка легко изображает зрелость там, где её нет: бюджет защищают числом пилотов, а признавать неудачу страшно. Когда сверху придёт панель национального плана (раздел 6.1), соблазн усилится, потому что отметка «внедрено» закрывает строку быстрее честного разбора на совете. Поэтому в отчёт включают не перечень закупок, а то, чем смена действительно пользовалась ¹⁷⁶¹⁷⁹¹⁸⁰.

Этот отчёт — главный документ года: он переводит тему из разряда «модных» в разряд управляемых и защищает учреждение от решений, навязанных сверху. Он же обеспечивает преемственность. В исследованиях внедрения устойчивость нововведений (англ. *sustainability*) давно признана отдельной проблемой: обзор эмпирической литературы, выполненный Ш. Уилтси Стирман и соавторами, показал, что после окончания начального периода и внешней поддержки программы нередко сохраняются лишь частично, отдельными элементами, а среди факторов сохранения раз за разом называются кадровая преемственность, встроенность в

повседневные процедуры и наличие ответственных лиц²⁴⁹. Пилот, который держится на одном увлечённом заместителе директора, не переживёт его отпуска: новый человек начнёт цифровизацию с чистого листа, под собственное видение. Поэтому в паспорте пилота, в правилах и в журнале разборов уже значится реальный заместитель — не имя в приказе первого квартала, а человек, способный провести разбор и остановить пилот, пока владелец отсутствует. Итог года — собственная дорожная карта учреждения, подкреплённая числами.

16.6. Чего в карте нет

В карте нет платформ «под ключ», штатных программистов, биометрии, предиктивных моделей и закупок в первом квартале. Нет американских механизмов выставления счетов, направлений и оценки по системам MDS/PDPM: это не ступень карты, а чужая модель финансирования (разделы 4.2, 23). Нет копирования поликлинического «цифрового маршрута» в качестве первого пилота: пятнадцатиминутный приём по нормативам Минздрава — чужой ритм, и если приём в доме социального обслуживания всё же пробуют, человек остаётся в контуре (разделы 6.2, 23.5)¹¹⁵. Нет автономной лечебной диеты и «диагноза недоедания по камере»: кандидат М опирается на журналы питания, а не заменяет их (раздел 4.3). Нет автоматического лечения ран и закупки матраса или пластыря как первого шага: кандидат Н опирается на график поворотов, а не заменяет его (раздел 4.4).

Всё перечисленное может появиться позже — или не появиться вовсе, если замеры покажут, что задача решается проще. Дорожная карта — не обязательство купить всё названное, а порядок, в котором учреждение учится принимать решения о технологиях на основе собственных данных.

Европейский обзор цифровых технологий здорового старения (носимые датчики, ИИ, роботы, виртуальная реальность) фиксирует их потенциал при хронических заболеваниях, нарушениях мобильности, когнитивном снижении и одиночестве — и одновременно барьеры масштабирования: проектирование с учётом пользователя, проверку в реальных условиях, цифровую включённость, этику и регулирование, оплату, модели оказания помощи. Шесть приоритетов обзора объясняют, почему пилот не превращается в сеть, а вовсе не призывают к закупке «под ключ»⁷⁹. Рамка NASSS описывает то же явление как отказ от технологий и неспособность к масштабированию: чем больше измерений проекта сложны одновременно, тем меньше шансов, что он станет повседневной практикой²¹⁹. Пилот в одном отделении ещё не равен европейскому «цифровому здоровому старению». Логика

этого раздела остаётся прежней: сначала замер, потом закрепление. Чужой обзор — гипотеза, а не разрешение масштабировать.

16.7. Риски карты по кварталам — и что с ними делать

У каждого квартала есть свой типовой провал, и он известен заранее.

Квартал	Типовой провал	Признак	Действие
1	Регламент издан, но не прочитан	Журнал инцидентов пуст, потому что «не сообщают», а не потому что «инцидентов нет»	Один разбор реального обезличенного случая на планёрке показывает, зачем нужен журнал
2	Дисциплина данных угасает к третьей неделе	Таблицы перестают заполняться	Паспорта показателей с именем ответственного и выборочный аудит (приложение 11); иначе через квартал журналы снова ведутся «как получится»
3	Врач перегружен сигналами	Маршрут эскалации оказался рассчитан на идеальные условия	Пересмотр ступеней эскалации с врачом (приложение 9), сокращение списка жителей пилота: меньше, но работает
4	Видеопилот начинается без завершённых кварталов 1–2	Соблазн «успеть в этом году»	Правило карты: ступень не начинается, пока предыдущая не измерена. Перенос видеопилота на следующий год — штатная ситуация, а не срыв

Общий предохранитель один — квартальный разбор на совете с участием врача по заранее сформулированным метрикам. Именно он не даёт карте превратиться в декорацию.

16.8. Куда на карте садятся кандидаты Ж–Н

Семь кандидатов из разделов 4.2–4.4 не открывают «пятый квартал» и не ставят видеопилот впереди документов. Каждый из них встраивается в уже названную

ступень.

Кандидат	Степень	Условия и ограничения
Ж. Лекарственная логистика; З. Расписание смен	После пилота документов и перехода на электронные журналы (кварталы 1–2): иначе нечего сверять и не из чего составлять график	Источником истины остаётся список врача: модель не меняет дозу, не назначает и не отменяет препарат. График утверждает старшая смены, сотрудник вправе оспорить черновик. Доказательная база по расписанию в основном больничная, а не из домов ухода ⁵⁴⁵⁵⁵⁶⁵⁷⁶⁵⁶⁶
И. Реминисценция и персональная музыка	Мягкий слой направлений Г и Д; параллельно голосовым сервисам, но не раньше регламента для колонки	Добровольно, без замены персонала и без обещания снизить возбуждение (разделы 13.8, 18) ⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸
К. Дайджесты для родственников	Только после правил обезличивания первого квартала	Фиксированные поля из проверенной сводки; человек утверждает текст до отправки семье (разделы 9.8, 18)
Л. Подсветка пробелов в журналах	Расширение направлений А и Е на основе дисциплины записей второго квартала	Отметки о пропусках, противоречиях и просрочках, но не автоматическая подпись и не дописывание данных с датчиков. Заимствуется идея Chart Advisor, а не американские направления, счета и оценка ⁶⁰⁶⁹
М. Питание и кухня	После журналов питания (ведомость остатков, журнал отказов)	Операционный рецептурник и панель учёта отходов, а не больничная модель недоедания и не «диета, назначенная моделью» (раздел 4.3) ⁶¹⁶²⁶³⁶⁴
Н. Целостность кожи	После того как график поворотов реально ведётся	Фотография даёт подсказку медицинской сестре; не автоматическое лечение и не матрас или пластырь в качестве первого пилота (раздел 4.4) ⁷¹⁷²⁷³⁷⁴

Кандидат, который требует закупки раньше своей ступени, — это всё то же «успеть в этом году». Правило карты остаётся неизменным: ступень не начинается, пока предыдущая не измерена.

Дорожная карта на 12 месяцев

Квартал 1. Фундамент	Квартал 2. Люди и данные	Квартал 3. Наблюдение	Квартал 4. Видеопилот и отчёт
Приказ с регламентом ИИ (прил. 3); ответственный + подменяющий; список допущенных сервисов; 5 промптов (прил. 4); журнал инцидентов; замер времени на документы до/после.	ИИ-тренажёр для новичков (10 сценариев, прил. 10); три-пять журналов — в электронные таблицы; паспорта показателей (прил. 11); первая квартальная панель.	По решению совета с врачом: датчики для 5–10 жителей из списка врача; согласия (прил. 6); маршрут эскалации (прил. 9). Подготовка пакета видеопилота (прил. 5, 8).	Пилот видеоаналитики на одном отделении, 90 дней (паспорт — прил. 7). Разбор: закрепить / перенастроить / закрыть. Годовой отчёт учредителю с замерами.
Стоимость: нулевая или минимальная.	Стоимость: время тренера и ответственного.	Решение о видеопилоте — по итогам квартала.	Тема переведена из «модной» в «управляемую».

Логика карты — как в проекте вариативного питания: ступень → замер → закрепление → следующая ступень. Каждая ступень имеет точку честной остановки — и это результат, а не провал (разделы 16, 25).

17. Правовой контур внедрения: пошагово

Раздел 10 описал правовую рамку — что говорит закон. Этот раздел переводит её в последовательность управленческих действий: кто, что и в каком порядке оформляет, чтобы у учреждения не появилось ни одного «серого» контура. Схема — рекомендация, согласованная с логикой Закона № 152-ФЗ и практикой проверок; конкретные формулировки юрист адаптирует под учредителя и регион.

17.1. Нулевой шаг: назначить ответственного

До любой закупки и любого пилота приказом назначаются ответственный за цифровые проекты (обычно заместитель директора по административно-хозяйственной части или иной сотрудник с цифровой грамотностью «выше среднего») и его заместитель. Все документы, согласия, журналы и контакты с поставщиком сходятся на нём.

Значение этой фигуры подтверждено исследованиями внедрения. Интегративный обзор почти двухсот работ о «чемпионах» — сотрудниках, лично продвигающих нововведение внутри организации, — показал, что исследования единообразно связывают их присутствие с успешностью внедрения в здравоохранении²⁴⁶. Консолидированная рамка исследований внедрения (CFIR), одна из наиболее цитируемых в этой области, также выделяет назначенных лидеров и чемпионов как отдельный фактор успеха²⁴⁵. Опыт внедрений в социальной сфере говорит о том же: проекты без персонального ответственного гибнут не от технологий, а от убеждения «этим занимается кто-то другой».

Хозяин услуги. У самой услуги тоже нужен живой владелец, а не только дежурный, который смотрит, отвечает ли сервер. Сервер может отвечать за доли секунды и при этом уверенно ошибаться; сломанному боту хотя бы не верят, а исправно отвечающему — верят. Без хозяина люди звонят перепроверить ответ чата, и самообслуживание исчезает¹²⁹. Ответственный за цифровые проекты и есть этот хозяин: он решает, какая база открыта помощнику, куда эскалировать вопросы и кто разбирает ошибки. Например, если помощник готовит дайджест для семьи, хозяин услуги определяет, какая сводка считается эталонной, кто вправе нажать «отправить» и что делать, если цифра в абзаце не сходится с журналом.

Учётная запись и журнал агента. Если рядом с журналами появляется агент, у него своя учётная запись — не общая служебная и не логин смены. Журнал должен быть достаточным для разбора инцидента: версии, источники, инструменты, кто подтвердил действие; при этом он не обязан хранить бесконтрольную копию всех

персональных данных, которые агент когда-либо видел¹⁴⁵. Агента нельзя привлечь к ответственности — вины у него нет, и отвечает человек. Доступ к журналам выдаётся не общим ключом, а узким кратковременным пропуском; хранилище ограничивает строки по человеку, необратимое подтверждает смена, а постоянного «администратора на всякий случай» у агента нет (раздел 21.6.2)¹⁵⁶.

Поверка, а не цифра. Число на экране ещё не измерение. Метрология давно различает показание прибора и результат измерения, который требует эталона, поверки и подписи ответственного. Суммы могут сойтись, а вывод — измерить не то. Поэтому проверка смотрит среду, арифметику, соответствие текста собственной таблице и метод — и только после этого ставится подпись. Это последняя миля, а не декоративная кнопка¹⁵⁰.

17.2. Реестр систем и данных

Первый документ — реестр: какие системы ИИ (и вообще информационные системы) работают или планируются, какие данные в каждой обрабатываются, где хранятся, кто оператор и кто имеет доступ. Это одна таблица на один-два листа (шаблон — приложение 5, блок «реестр»). Реестр нужен не для отчётности, а чтобы в любой момент ответить на три вопроса проверяющего, родственника или учредителя: что у вас работает, где данные жителей, кто за это отвечает. Учреждение без реестра не знает собственного цифрового контура, а это и есть главный юридический риск.

17.3. Комплект документов по каждому направлению

Для каждого направления из разделов 9–15 существует минимальный комплект документов, без которого направление не запускается.

Документы (А): приказ с регламентом (приложение 3), перечень допущенных сервисов, журнал инцидентов. Если помощник не только пишет черновик, но и отправляет или правит, в тот же приказ включается матрица действий: что запрещено, что подтверждает человек, что разрешено; журнал этих решений и подлежит проверке⁹⁹. Если рядом с приказами появляется локальный агент — опросник, выжимка почты, расшифровка планёрки, поиск по своей базе, контроль полноты, — это тот же закрытый контур: человек утверждает, смысл держит координатор, и агент не становится «заменой старшей смены»¹²³. Обзор регулирования ИИ в России указывает тот же пробел: локальные акты организации и статус «ИИ-сотрудника» закон пока не регулирует, а документы ФСТЭК нужно читать

в оригинале¹³⁵. Вывеска «цифровой сотрудник» агента сотрудником не делает: пока нет пределов, проверки пути и человека над риском, нет и обвязки (раздел 21.6.6)¹⁴³.

Видеоаналитика (Б): положение о видеонаблюдении (приложение 8), уведомления жителей и персонала (приложение 6), договор с поставщиком по контрольному перечню (приложение 5), паспорт пилота (приложение 7).

Наблюдение за состоянием (В): согласия жителей или законных представителей (приложение 6), маршрут эскалации (приложение 9), приказ о границах ответственности — кто и какие решения принимает по сигналам датчиков.

Голосовые помощники (Г): уведомление и добровольное согласие жителя, правила размещения устройств.

Обучение (Д) и аналитика (Е): при обезличенных данных — решение руководителя; при персональных — те же требования, что к любой обработке персональных данных в учреждении.

17.4. Уведомление Роскомнадзора

Обработка персональных данных требует уведомления уполномоченного органа. У большинства учреждений социального обслуживания уведомление уже подано, но при появлении новых целей обработки (видеоаналитика, датчики состояния) его нужно актуализировать. Процедура недорогая и быстрая, однако о ней обычно вспоминают после начала пилота, и тогда она превращается в нарушение. Правило простое: изменился перечень систем или целей — проверь уведомление. Если персональные данные передаются в иностранный сервис, требуется второе уведомление — о трансграничной передаче, которое не совпадает с уведомлением об обработке как таковой (раздел 10.3а)¹⁰³. Биометрия — отдельный вопрос, и, как сказано в разделе 10.2, доклад рекомендует строить системы так, чтобы её не было вовсе.

17.5. Договор с поставщиком: семь пунктов, которые нельзя вычеркнуть

Контрольный перечень договора приведён в приложении 5; здесь изложена его логика.

1. Данные жителей остаются за учреждением; поставщик — лишь обработчик по поручению.
2. Территория хранения — Российская Федерация, серверы названы.

3. Использование данных для обучения моделей поставщика запрещено без отдельного письменного согласия.
4. Определены срок и порядок удаления данных после расторжения — с актом уничтожения.
5. Ответственность за утечку конкретна, а не ограничена «пределами стоимости договора».
6. Учреждение имеет право аудита — проверить, где и как хранятся его данные.
7. Условия выхода предусматривают выгрузку данных в открытом формате, а не «навсегда в нашей платформе».

Поставщик, отказывающийся от любого из семи пунктов, сообщил о себе всё необходимое.

Если поставщик предлагает агента. Когда тот же поставщик обещает ещё и агента для работы с вашими журналами, к разговору добавляются три вопроса службы безопасности: кто выдал право на операцию, как его отозвать и что останется в журнале через месяц¹²⁷. Для разбора инцидента понадобятся идентификатор и версия модели, уведомление об обновлении и журнал, достаточный без копии всех персональных данных, — иначе поведение системы меняется без единого приказа учреждения¹⁴⁵. Стоит выяснить также, ограничивает ли хранилище строки по человеку и выдаётся ли кратковременный повышенный пропуск только после согласия смены¹⁵⁶.

Статус модели. После 6 октября 2026 года к семи пунктам договора добавился вопрос о статусе самой модели: суверенная она, национальная или иная, и останется ли допустимой в нашей сфере, когда Правительство определит перечень чувствительных контуров. Государственное учреждение получает отечественные сервисы через «Гостех», а не строит собственную вычислительную ферму (раздел 10.1)¹⁷⁷.

Пользовательское соглашение зарубежного чата не является договором поручения: суд уже квалифицировал выгрузку данных в нейросеть как разглашение третьему лицу (раздел 10.3a)¹⁰³.

17.6. Типовые провалы этого раздела

Три провала повторяются из учреждения в учреждение.

«Пилот без документов». Камеры уже висят, а положения и уведомлений нет; при любой жалобе родственника учреждение беззащитно.

«Договор не читали». Через год выясняется, что данные хранятся у поставщика, выгрузка платная, а расторжение означает потерю всей истории.

«Ответственный уволился». Вся экспертиза ушла вместе с человеком, поэтому заместитель и реестр обязательны.

Профилактика всех трёх провалов бесплатна, а лечение дорого.

17.7. Годовой цикл документов

Правовой контур — не разовый пакет, а годовой ритм, который полезно внести в календарь ответственного.

Ежемесячно: сверка реестра систем с фактическим положением (нет ли «теневых» сервисов), просмотр журнала инцидентов.

Ежеквартально: пересмотр перечня допущенных сервисов, выборочный аудит доступов — и пересмотр самих правил. Скромность здесь не черта характера, а метод: инструменты меняются быстрее приказов, и то, что в январе было безопасным черновиком меню, к октябрю уже умеет «дописать» диету. 7–8 октября 2026 года GPT-6 стал доступен во всех тарифах ChatGPT, включая бесплатный, и самый сильный общедоступный инструмент оказался в личном телефоне каждого сотрудника¹⁸⁵. Риск «теневого» использования ИИ с данными жителей растёт именно поэтому, а не потому, что «модель стала умнее»: поручения оператора по Закону № 152-ФЗ у зарубежного сервиса нет и не будет (раздел 10.3а). Совещание проверяет не только перечень сервисов, но и таблицу по подразделениям: осталось ли «зелёное» пищеблока зелёным, не начал ли новый помощник описывать состояние жителей, сохраняется ли «почему» у каждого запрета. Доклад комиссии МІТ даёт свои предложения с той же оговоркой: поправки, порой существенные, неизбежны, поскольку технологии развиваются быстрее, чем учреждение успевает к ним привыкнуть¹⁶¹. Для этого и нужен календарь, а не вера в удачный первый текст.

Раз в полгода: пересмотр сроков хранения и удаление просроченного.

Ежегодно: пересмотр согласий (раздел 20.3), инструктаж по безопасности (раздел 21.2), проверка актуальности уведомления Роскомнадзора, ревизия договоров по контрольному перечню.

Такой календарь требует двух-трёх часов в месяц и представляет собой самую дешёвую страховку. Проверяющий и родственник задают одни и те же вопросы, а ответы лежат по датам. Правило, которое не пересматривают, быстро становится декорацией: на бумаге одно, в чате смены — другое.

17.8. ФСТЭК: ориентир, а не новый закон для дома

На 1 сентября 2026 года у ФСТЭК есть действующие методические документы и приказ № 117 (в редакции, вступившей в силу 01.09.2026), где искусственный интеллект назван отдельным объектом защиты, а также проекты изменений, в том числе касающиеся агентов. Отраслевой обзор этих документов — ориентир, а не юридическое заключение⁸⁶. Цепочка редакций продолжается: приказ № 17 сменён приказом № 117, который уже действует в редакции приказа № 137, и индекс без даты редакции ответит по отменённому акту (раздел 9.7а)¹¹¹.

Календарный срок «устранить за N дней» применительно к программному обеспечению ИИ работает плохо: «устранить» может означать обновление, крупную смену версии, обновление встроенного ПО, решение «не исправлять» или веса модели, у которых нет номера уязвимости. Зарубежные ориентиры считают срок по риску актива, и копировать их не нужно: в России методика ФСТЭК от 30.06.2025 и приказ № 117 (с 01.03.2026) уже устанавливают для критических уязвимостей срок не более суток, для высоких — не более семи дней, признавая компенсирующие меры наравне с обновлением и учитывая, что само обновление тоже несёт риск. Решение принимается по заранее составленному дереву, а компенсирующая мера оформляется под подпись¹³⁴.

Это не новый закон «для домов ухода» и не обязанность каждого интерната строить контур государственной информационной системы. Но фраза поставщика «ИИ пока не регулируется» для государственного учреждения уже неверна. Тот же тон у судебной Концепции: ИИ помогает, человек решает, а масштабирование без оценки не допускается (раздел 10.1)¹¹⁶. Для директора дома социального обслуживания сроки и компенсирующие меры — ориентир для службы информационной безопасности и юриста. Юрист выясняет, попадает ли учреждение в контур приказа № 117 (государственное учреждение, государственная информационная система) и что в договоре с поставщиком сказано о защите при использовании ИИ. Формулировки в приказ переносятся из официального текста, а не из обзора, и рецепт закупки «безопасной разработки» отсюда не следует.

18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения

Технологии в доме социального обслуживания работают не в нейтральном пространстве, а в чужом доме, ведь для жителя учреждение и есть дом. Это меняет стандарт: недостаточно «не нарушить закон», нужно, чтобы житель и его семья понимали, что происходит, и имели реальную возможность отказаться. Раздел — рекомендация, построенная на правовых требованиях (разделы 10, 17) и на этическом принципе раздела 20.

18.1. Три уровня информирования

Первый уровень — общий: на информационном стенде и в договоре о предоставлении социальных услуг перечислено, какие технологии применяются в учреждении (видеонаблюдение в коридорах, регламент использования ИИ в документах, возможность датчиков). Это не согласие, а прозрачность: никто не должен узнавать о камере случайно.

Второй уровень — персональный: перед установкой датчика в комнату или подключением жителя к пилоту — беседа и письменное согласие по форме приложения 6, простым языком, с правом отзыва в любой момент без объяснения причин и без последствий для объёма услуг.

Третий уровень — событийный: если система сработала (тревога, падение, эскалация к врачу), житель или представитель узнаёт об этом и о том, какие данные при этом обрабатывались.

18.2. Согласие: как оформлять, чтобы оно было настоящим

Закон задаёт планку, которую полезно знать дословно: согласие на обработку персональных данных должно быть «конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным» (ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ)¹. Каждое из пяти слов переводится в практическое требование к форме приложения 6.

- **Конкретность и предметность.** Перечислены конкретные данные и конкретные люди, которые их видят: «датчик под матрасом считает движение и сердцебиение, данные видят медсестра и врач».
- **Информированность.** Текст написан языком жителя, а не юриста — без формул вроде «обработка физиологических параметров посредством...».

- **Сознательность.** Согласие даётся добровольно: отказ не влечёт никаких минусов для объёма и качества услуг.
- **Однозначность.** Указаны срок и порядок отзыва. Отзыв оформляется заявлением, и датчик отключается в тот же день, а не «после согласования».

Для жителей с когнитивными нарушениями согласие даёт законный представитель, однако желание самого жителя выясняется и уважается в пределах его возможностей. Это не жест вежливости, а требование международного права: Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная Россией в 2012 году, признаёт за людьми с инвалидностью правоспособность наравне с другими и обязывает государства обеспечивать им *поддержку в принятии решений*, а не только замещающее решение представителя (ст. 12)²²⁵. На практике это означает: прежде чем просить подпись у представителя, сотрудник объясняет самому жителю — простыми словами, с показом устройства, — что предлагается, и записывает его реакцию. Согласие хранится в личном деле.

18.3. Работа с возражениями

Возражения бывают трёх типов, и каждый требует своего ответа.

«За мной следят». Отвечают фактами: что именно видит система и чего не видит, у кого есть доступ, где хранятся данные. Показ комнаты с датчиком и панели на посту медицинской сестры снимает большинство страхов.

«Я не хочу». Отказ принимается без уговоров. Право на отказ — часть устройства системы, а не сбой внедрения; альтернатива (усиленные обходы) прописывается заранее.

Возражение родственника против желания жителя (или наоборот). Если житель дееспособен, вопрос решается в его пользу: семья получает разъяснение, но не право вето. Конфликтные случаи разбирают на совете с участием врача и документируют. Через два года никто не вспомнит, почему у жительницы Петровой отключён датчик, а запись в личном деле — вспомнит.

18.4. Родственники как союзники

Опыт учреждений, внедрявших технологии наблюдения, показывает устойчивую закономерность (интерпретация авторов): если семью информируют до запуска, родственники становятся главными защитниками проекта, потому что история «мама упала, и ей помогли через три минуты» убеждает сильнее любого буклета. Практический приём — раз в квартал на собрании родственников или в рассылке

пять минут рассказывать о технологиях учреждения: что работает, что измерено, что не внедряется и почему. Это те же материалы, что готовятся для учредителя. Прозрачность в одну сторону почти невозможна.

Структурированный дайджест дня или недели и короткий список частых вопросов («когда звонить», «что уже известно смене») — тот же союзник, что и квартальная рассылка, только чаще. Поля дайджеста берутся из **проверенной** сводки смены, а не из свободного рассказа модели. Это не чат-бот, «обучающий родственников уходу», и не бот, который «сам отвечает родным»: модель готовит каркас по обезличенным фиксированным полям, человек утверждает тон и факты до отправки, а персональные данные не передаются во внешний сервис ради того, чтобы «текст был живее» (разделы 9.2, 9.8). Семья получает согласованный канал, а не свободный диалог модели о диагнозе. Полностью автоматическая схема «расшифровка сразу в канал» не выдержала проверки даже в офисном примере: человек остался в цепочке на полминуты, и это правильный остаток, а не сбой (раздел 9.8)¹¹⁰.

Позиционный доклад европейской сети организаций семейных опекунов Eurocarers (июль 2024 года) называет применение ИИ в неформальном уходе и в домах длительного ухода пока «зачаточным»: координация и снижение стресса родственников возможны, но этические вопросы приватности и данных остаются открытыми. Европейская стратегия в сфере ухода прямо указывает, что цифровые средства не заменяют живого контакта. Семья, смена и житель — партнёры, и чат-бот не заменяет визит⁸⁰. Кандидат К остаётся в рамках проверенных полей, а идея «ИИ научит родственников ухаживать» этический фильтр раздела 20.4 не проходит.

Те же правила действуют для реминисценции и персональной музыки: только добровольно, по согласию и без лечебных обещаний семье; отказ отключает сценарий в тот же день без потери остальных занятий (раздел 13.8)⁶⁸.

18.5. Чего не делать

Не устанавливать датчики и камеры «молча» в расчёте на то, что никто не заметит: заметят, и доверие будет утрачено на годы. Не использовать формулу «для вашей же безопасности» вместо согласия. Не обещать семье «онлайн-доступ к видео из комнаты»: это порождает круглосуточный надзорный запрос, который учреждение не вправе и не в состоянии выполнять.

Не считать подпись под согласием завершением работы. В исследованиях с участием людей с деменцией давно используется понятие *процессуального согласия* (англ. *process consent*): согласие понимается не как однократный акт, а как

непрерывно подтверждаемое состояние, за которым следят по словам, поведению и реакциям человека на протяжении всего участия²⁶⁸. Для дома это означает, что согласие — начало диалога, который продолжается всё время проживания жителя.

Не предлагать жителю «собеседника», который поддакивает и достраивает его страхи. Модель не психотерапевт; кризисная ситуация и решения об уходе — ответственность человека на смене, а не окна чата¹⁵⁴.

В обсуждениях родственников и персонала в профессиональных и семейных сообществах повторяется один сценарий срыва: камеру «разрешили», а потом выдернули из розетки, потому что заранее не обсудили соседа, угол обзора, запись звука или то, кто и когда её выключает⁵³. Это свидетельство практики, а не рецензируемый источник. Договорённость о камере в двухместной комнате — отдельный разговор с обоими жителями и их представителями по четырём пунктам: сосед (согласие обоих), угол обзора (что попадает в кадр), звук (записывается ли речь), выключение (кто и когда). Без этих четырёх пунктов подпись «разрешили» неустойчива.

В разговоре с семьями стоит проговорить и правило, подробно разобранные в разделе 13.7а: голос в трубке больше не доказывает, кто звонит, поэтому переводить деньги и совершать срочные действия можно только после того, как вы положили трубку и сами набрали номер из своих контактов⁹⁸.

18.6. Регламент информирования семьи (сводка)

Отдельный результат этого раздела — регламент информирования семьи, поскольку половина конфликтов вокруг технологий вырастает не из самих технологий, а из молчания учреждения. Минимальный регламент состоит из пяти пунктов (готовый одностраничный проект — приложение 13).

- 1. При поступлении** семья получает лист «Как мы информируем вас»: что сообщается сразу (события со здоровьем, вызов врача, госпитализация), что — по расписанию, что — по запросу.
- 2. Информирование о событиях:** при любом срабатывании систем наблюдения семью уведомляют по форме 6.5 в течение суток. В регламенте указано, кто звонит (должность) и с какого номера, чтобы семья узнавала этот номер.
- 3. Плановое информирование:** раз в месяц — короткое сообщение о состоянии и делах жителя по согласованному каналу; раз в квартал — пять минут о технологиях учреждения на собрании или в рассылке (раздел 18.4).
- 4. Ответы на запросы:** не более трёх рабочих дней, с записью в журнале.

5. Эскалация: если ответ не устроил, семью принимает руководитель в течение недели.

Подписанный семьёй при поступлении жителя, такой регламент делает прозрачность взаимной: семья знает, чего ждать, а учреждение помнит, что обещало.

19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение

Главный риск внедрения связан не с техникой и не с законом, а с людьми. Персонал, который боится системы, обходит её. Персонал, который её не понимает, отключает её. Персонал, которому система помогает, защищает её лучше любого приказа. Эти три утверждения — интерпретация, но она согласуется со всей историей внедрения технологий в социальных учреждениях, включая наш проект вариативного питания: повара и сиделки стали главным ресурсом проекта именно тогда, когда перестали быть его объектом.

У этого наблюдения есть и теоретическая опора. Модель принятия технологий Ф. Дэвиса (англ. *Technology Acceptance Model*, TAM), одна из самых цитируемых в исследованиях информационных систем, выделяет два главных предиктора того, будет ли человек пользоваться новой системой: *воспринимаемую полезность* — убеждённость, что система облегчает работу, — и *воспринимаемую простоту использования*. Причём полезность в исходных исследованиях Дэвиса предсказывала фактическое использование сильнее, чем простота²⁵⁰. Для дома социального обслуживания это означает: удобный интерфейс не спасёт систему, польза от которой смене не видна, а заметная польза заставит смириться с неидеальным интерфейсом.

19.1. Чего боится персонал: честный список

Страхов четыре, и все они рациональны.

1. **«Нас заменят роботами».** Особенно распространён у младшего персонала, который читает новости об ИИ.
2. **«За нами будут следить».** Видеоаналитику прежде всего воспринимают как контроль над сотрудниками, а не как средство безопасности жителей.
3. **«Не справлюсь, я не компьютерный человек».** За этим стоит страх опозориться перед коллегами и жителями.
4. **«Это лишняя работа».** Ещё один журнал, ещё одна панель, ещё один пароль.

Внедрение, которое не отвечает на все четыре страха явно и публично, встретит сопротивление — тихое, грамотное и непобедимое.

19.2. Ответы, которые работают

На страх замены — правдой. ИИ в задачах, рассматриваемых докладом, не заменяет уход, а снимает часть бумажной и сторожевой работы. Штат не сокращается, и это решение директор объявляет вслух до запуска. 6 октября 2026 года министр, курирующая уход в Республике Корея, сформулировала ту же мысль отраслевым языком: искусственный интеллект берёт на себя простую работу, а ценность труда по уходу должна расти (раздел 6.6)¹⁸⁸. Тот же ответ применим к «агенту-стратегу»: в закрытом контуре он собирает и сверяет материалы, а смысл и решение остаются за человеком; это продолжение работы старшей смены, а не её замена¹²³.

Агент, действующий от имени дома, похож на цифрового сотрудника, но с ограниченными полномочиями: права выдаются под задачу, а не «ко всем журналам»; читать можно, а изменять и отправлять — отдельно и с подтверждением¹²⁸. Сотрудником агент не становится от вывески: пока у него нет пределов, проверки пути и человека над рискованными действиями, это стажёр без репутации, а не коллега¹⁴³. Агент может заметить проблему раньше смены, но решать за директора не вправе; критерий «готово» пишет человек до старта, а не агент в своём отчёте (раздел 16.1)¹³¹.

На страх слежки — устройством системы. Видеоаналитика настраивается на события (падение, выход из зоны), а не на идентификацию сотрудников. Доступ к записям ограничен и журналируется. Правило «записи не используются для дисциплинарных взысканий, кроме чрезвычайных ситуаций» закрепляется в положении (приложение 8). Нарушение этого правила самим директором разрушит проект целиком.

На страх некомпетентности — обучением на собственных сценариях (раздел 14) и принципом «трёх кнопок»: если рабочее место требует больше трёх действий, это ошибка внедрения, а не сотрудника.

На страх лишней работы — замером до и после. Смене показывают, сколько минут обхода или заполнения журнала система действительно экономит. Если не экономит, это вопрос к проекту, а не к смене. Часы, потраченные на саму перестройку работы и не заложенные в график, называют вслух (раздел 16.1.4).

19.3. Кто внедряет: роли внутри учреждения

Минимальный состав включает ответственного за цифровые проекты (раздел 17.1), врача — по всем вопросам, касающимся состояния жителей, — и «первых

пользователей»: двух-трёх уважаемых сотрудников из смен, которые пробуют систему первыми и говорят коллегам о ней правду. Британское руководство называет таких людей цифровыми чемпионами; содержание роли то же (раздел 9.2)¹⁸².

Первых пользователей подбирают не по компьютерной грамотности, а по авторитету. Теория диффузии инноваций Э. Роджерса описывает это явление через понятие *лидеров мнений* (англ. *opinion leaders*): решение большинства о принятии новшества во многом определяется тем, как к нему относятся немногие люди, которым окружающие доверяют и на которых ориентируются²⁵¹. Одобрение старшей сиделки с двадцатилетним стажем весит больше десяти инструкций.

Специалист по информационным технологиям в штате не обязателен: сопровождение обеспечивает поставщик по договору. Но учреждение должно уметь сформулировать задачу и проверить результат (контрольный перечень — приложение 5).

19.4. Обучение: формат, который успевает за смену

Обучение встраивается в существующий ритм работы: 20–30 минут на планёрке смены, практика на реальном рабочем месте, памятка у монитора. Действуют три правила:

1. учит не поставщик «по презентации», а свой первый пользователь;
2. каждый сотрудник сам выполняет действие трижды — увидеть, повторить, сделать;
3. через две недели проводится повторное короткое занятие по накопившимся ошибкам.

Формальное «ознакомлен под подпись» без практики приравнивается к отсутствию обучения. Для генеративного ИИ в документной работе обучение складывается из регламента (приложение 3), библиотеки инструкций (приложение 4) и одного часа практики на собственных текстах. Новый сотрудник на этом занятии сначала пишет сам, а помощник подключается после, а не вместо: иначе человек учится нажимать кнопку, а не замечать ошибки (раздел 14.1).

Работа с ИИ добавляет новый слой обязанностей: сотрудник отвечает не только за результат, но и за то, что и кому поручено и куда к этому нужно вернуться. Факты проверяют соразмерно цене ошибки: цифры, даты, цитаты, медицинские и правовые сведения — по первоисточнику, формулировку заголовка — нет. Критерии приёмки пишут заранее, а не в виде «сделай хорошо». Сэкономленные минуты легко

поглощает следующая задача, поэтому точку остановки задают до начала работы, а не «когда получится гениально»¹¹⁴. Цифровая гигиена персонала — это привычка открыть первоисточник и вовремя закрыть вкладку. Не следует вводить показатели вроде «сколько раз открыли помощника» или «сколько знаков потратили»; спрашивать нужно о том, что дошло до жителя и что смена приняла (раздел 16.1.5)¹²⁴.

19.5. Ложные тревоги и усталость: профилактика

Усталость от тревог (англ. *alarm fatigue*) — главная техническая причина гибели проектов наблюдения. Объединённая комиссия по аккредитации медицинских организаций США (The Joint Commission) ещё в 2013 году выпустила предупреждение о том, что поток сигналов медицинских приборов, большая часть которых не требует действий, приводит к десенсибилизации персонала, пропуску значимых тревог и вреду пациентам (подробнее — в разделе 11)²⁴⁰. Если система поднимает тревогу впустую десять раз за смену, на одиннадцатый её проигнорируют. Р. Парасураман и В. Райли называли это *неиспользованием* (англ. *disuse*) автоматики — отказом от неё из-за накопленного недоверия²⁰².

Профилактика строится из нескольких мер. В паспорт пилота (приложение 7) вносят допустимый порог, например не более двух ложных тревог на устройство в неделю; превышение порога — повод перенастроить систему, а не упрекать смену. Еженедельно проводят разбор тревог с сотрудниками, которые на них реагировали: причины они знают лучше поставщика. Коллективу сообщают честную статистику: «сработало правильно 8 раз из 10» убеждает сильнее обещаний.

Сотрудника, сообщившего о ложной тревоге, благодарят, а не заставляют объясняться. Здесь важно понятие *психологической безопасности*, введённое Э. Эдмондсон: в командах, где люди не опасаются наказания за сообщение об ошибке, ошибок фиксируется больше — не потому, что их больше совершают, а потому, что о них чаще говорят, и именно такие команды быстрее учатся²⁵². Поток сообщений о ложных тревогах — единственный способ настроить систему.

Интерпретация (обсуждения практиков, не научные данные). В профессиональных сообществах медицинских сестёр и сотрудников учреждений ухода систему ИИ, на сигнал которой никто не приходит, называют «падением с саундтреком»: событие записано, а помощь не пришла⁵³. Удалённый наблюдатель и приковатный датчик полезны лишь тогда, когда ясно, кто бежит в комнату.

Поэтому до включения составляют матрицу эскалации: кто смотрит на панель, кто приходит и за сколько минут, что происходит, если наблюдающий не отвечает. Работа и голосовую колонку учитывают в минутах рабочего времени смены (зарядка, сопровождение, разбор сбоев); иначе «бесплатный сотрудник» поглотит ночную смену.

19.6. Роль совета учреждения и неформальных лидеров

Внедрение выигрывается или проигрывается не на планёрках, а в комнате отдыха и столовой персонала — там, где говорят без директора. Поэтому нужны два инструмента вне линейной структуры управления.

Совет учреждения (директор, врач, старшие смен, специалист по социальной работе, при желании — представитель жителей). Все решения о запуске, расширении и закрытии пилотов проходят через совет и оформляются протоколом. Совет распределяет ответственность за решение и даёт ему юридическую опору: «решение совета от такого-то числа».

Неформальные лидеры. В каждой смене есть человек, чьё «нормальная штука» значит больше приказа. Таких людей привлекают в качестве первых пользователей (раздел 19.3) и честно спрашивают их мнение до запуска. Возражение лидера — бесплатная экспертиза: обычно он видит дефект проекта, который ещё можно исправить.

19.7. Теневой ИИ и обучение, которое закрепляется

Теневой ИИ

Теневой ИИ начинается там, где приказ ещё молчит: сотрудники переносят рабочие тексты в общедоступные модели. Когда сильнейший бесплатный чат-бот есть в каждом телефоне, эта тень сгущается; почему регламент нужно пересматривать ежеквартально, объяснено в разделе 17.7¹⁸⁵. Практичная матрица делит задачи на красные (запрещены), зелёные (разрешены в допущенном контуре) и серые (только по согласованию)³⁷. Привычка к ИИ формируется не после разового тренинга, а в четыре этапа — от проб до закрепления в ритме смены³⁸.

Поэтому красные задачи — любые тексты с персональными данными жителей и любые решения о жителях — закрепляются в приказе (приложение 3), а обучение (раздел 19.4) регулярно повторяется на собственных сценариях. Одна подпись «ознакомлен» обучения не заменяет.

«ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет»

В одном открытом протоколе работы агента опасное действие не исполняется по тексту переписки: сначала составляется план, затем человек подтверждает его отдельно и именно для этого случая. Молчание и прошлое «да» согласием не считаются, а права агента не шире прав сотрудника, от имени которого он действует⁸⁹. Открытая методология формулирует то же короче: «ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет». Рекомендация модели — ещё не разрешение на действие; утверждение даётся на конкретный случай, с указанием цели и срока⁹⁶. Тот же порядок применяется к любому помощнику, работающему с журналами и карточками: читать можно, изменять — только после того, как человек подтвердил конкретное действие. Границу между тем, что исполняет код, и тем, что лишь предлагает модель, записывают явно, иначе она переместится в текст инструкции и начнёт размываться (раздел 21.6)¹⁰⁸.

Описан фоновый помощник первой линии поддержки, который оставлял в заявке скрытую подсказку для оператора; решение при этом оставалось за человеком. Когда агент попытался действовать самостоятельно, он упёрся в форму согласия, для которой не было живого пользователя: создать заявку от чужого имени — уже действие, а не совет¹¹⁸. Подсказку в заявке или журнале дома оставить можно; необратимое действие ждёт подтверждения по заранее записанному правилу.

Красивый журнал выполнения агента это правило не заменяет. Смотрят на действия — какие инструменты вызваны и с какими параметрами, — а не на гладкий рассказ о том, «что получилось». Многоэтапную цепочку отлаживают постепенно: первый шаг включён, следующий выключен, пока текущий стабильно не проходит заранее названный порог¹⁹². В доме это вполне бытовая ситуация: агент, который вносит запись в карту или отправляет сообщение родственнику, не переходит к следующему шагу, пока не пройден порог «человек подтвердил». Иначе ночная сводка уже ушла семье, а старшая смены ещё не видела журнал. Тот же наблюдатель стоит рядом с разговорным помощником на приёме: сначала право прервать диалог, потом нагрузка (раздел 16.1.3)¹⁸⁹. Три чат-бота в одном окне агентом не становятся: совет — ещё не действие, а составное действие журналируется. Рынок нередко прикрывает словом «агент» именно эту подмену (раздел 21.6)¹⁴¹.

Компетенция человека в контуре

Человек в контуре — это компетенция, а не только кнопка. Если всю учебную рутину забирает помощник, через год некому будет заметить ошибку. Риск подтверждён уже не только рассуждениями. В многоцентровом наблюдательном исследовании К.

Будзыня и соавторов, проведённом в польских эндоскопических центрах, частота выявления аденом при колоноскопиях без помощи ИИ снизилась примерно с 28 до 22 % после того, как врачи несколько месяцев работали с системой ИИ-подсказок²⁵³. Это эндоскопия, а не уход, и наблюдательный дизайн не доказывает причинности, но направление эффекта показательно: навык, который регулярно передают машине, ослабевает.

Тогда аттестация, разбор на планёрке и «подпись старшей» начинают оценивать не сотрудника, а гладкость чужого абзаца. Спрашивать нужно о том, что человек увидел и решил, а не о том, насколько складно написал помощник; иначе ответственность остаётся на бумаге, а решение фактически принимает модель. Формальное «согласовать» без понимания того, что проверяется, контролем не является: это тот же автоматизированный порядок, против которого направлена статья 16 закона о персональных данных, только с человеком в интерфейсе¹⁴⁵¹⁶¹. Если смена сначала прочитала ошибочную сводку модели, её собственная память уже искажена: детали инцидента вспоминаются хуже, чем после отчёта, составленного человеком, и пометка «создано ИИ» в эксперименте от этого не защитила. Поэтому человек подтверждает решение, глядя в журнал, а не в абзац, который он только что прочёл (раздел 9.8)¹⁵⁷.

Правило, которое работает

Жалоба «агент тупит» чаще указывает на дефект инструкции, чем модели. Типичных дефектов три: правило записано прозой; оно сформулировано как запрет, без указания, как нужно действовать; у правила нет проверки. Жёсткое правило должно жить в исполняемом реестре и в контроле записи, а не только в тексте. Когда документы противоречат друг другу, агент выбирает удобный, поэтому иерархию называют явно: техническое задание нормативно, описание кода — нет. Отчёт «все проверки зелёные» без указания охвата не принимается, а пока ослабление проверки ничего не стоит, формулировка не работает: нужен порог, который краснеет¹¹². Для помощника в доме это означает: запреты записаны в приказе и встроены в проверку, а не провозглашены лозунгом; действие подтверждает человек.

Модель без обвязки даёт лишь малую долю результата. Регламент, человек на приёмке и журнал и составляют рабочую среду; без людей, умеющих утверждать черновик, помощник в коридоре не работает¹²⁵. У самой услуги тоже должен быть живой владелец, иначе сервер отвечает, а ответам никто не верит (раздел 17.1)¹²⁹.

19.8. Расписание смен: ИИ как инструмент времени старшей, не судья смены

В открытых больничных исследованиях график смен составляли методами *оптимизации с ограничениями* (часы работы, квалификация, предпочтения сотрудников) и с помощью черновика модели: «нездоровых» стыков смен становилось меньше, черновик готовился за минуты, а правки оставались за человеком. Целочисленная оптимизация описана, в частности, для онкологического отделения больницы⁵⁶⁵⁷⁶⁶. Это больничная практика, почти не связанная с домами ухода; она не является замером по российским учреждениям и не доказывает, что «модель знает потребность в штате».

Интерпретация. Для дома это управленческая, а не клиническая задача: закрыть пробел в ночной смене и не поставить одной сиделке три «тяжёлые» смены подряд. Алгоритм не определяет, сколько людей «нужно отделению», — это решение директора и старшей смены. Алгоритм, присваивающий сотрудникам рейтинг дисциплины или «эффективности», в доклад не входит: это запретная зона раздела 20.2.

Если фильтры раздела 7.3 пройдены, пилот запускают после перехода на электронные журналы и формулирования понятных правил учреждения (выходные, ночные смены, новички рядом с опытными сотрудниками). Старшая смены утверждает график вслух и вправе отклонить черновик; у сотрудника есть понятный путь оспорить назначенную смену. Непрозрачный «оптимум», который нельзя объяснить на планёрке, — повод выключить пилот, а не «довериться модели».

20. Этика и достоинство: где проходит граница

Все предыдущие разделы отвечали на вопрос «можем ли мы». Этот раздел отвечает на вопрос «должны ли мы». Юридически допустимое и человечески приемлемое в доме, где живут триста пожилых людей, совпадают не всегда, и пространство между ними — зона ответственности директора, которую не закрывает ни один закон. Весь раздел представляет собой интерпретацию и рекомендации, но именно здесь теряют репутацию учреждения, которые «всё сделали по закону».

Биомедицинская этика давно располагает языком для таких вопросов. Т. Бичем и Дж. Чилдресс, авторы классического учебника «Принципы биомедицинской этики», выделяют четыре принципа: *уважение автономии человека, непричинение вреда, благодеяние и справедливость*²⁵⁴. Принципы этого раздела не повторяют их буквально, а переводят на язык дома социального обслуживания, где вопрос стоит не о единичном вмешательстве, а о многолетнем совместном проживании под наблюдением.

20.1. Четыре принципа

Первый — принцип дома. Учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения. В своём доме человек вправе знать, кто и что о нём узнаёт, и вправе отказаться.

Второй — принцип человека в контуре. Ни одно решение о жителе не принимается алгоритмом: алгоритм подаёт сигнал, человек решает. Это не только этическое, но и прямое требование закона о персональных данных².

Третий — принцип пропорциональности. Объём наблюдения соответствует реальному риску. Датчики в комнате тяжелобольного лежащего жителя и в комнате активной жительницы, которая сама выходит на прогулки, решают разные задачи. «Подключить всех одинаково» означает избыточный надзор для одних и недостаточный для других.

Четвёртый — принцип обратимости. Любое решение о подключении можно пересмотреть без потери лица и без ущерба для жителя.

За этими принципами стоит идея, которую в геронтологии и уходе за людьми с деменцией связывают с именем Т. Китвуда, — *лично-ориентированный уход* (англ. *person-centred care*). Китвуд показал, что поведение и благополучие человека с деменцией определяются не только болезнью, но и тем, как с ним обращаются окружающие; обезличивающие практики — разговор поверх головы, игнорирование, обращение как с объектом — он называл «злокачественной

социальной психологией»²⁵⁵. Система, которая видит жителя лишь как источник сигналов, рискует воспроизвести эту практику в цифровой форме.

Британское государственное руководство по ИИ в уходе за взрослыми (раздел 9.2) опирается на принципы Оксфордского проекта: правдивость, прозрачность, справедливость, доверие, доступность, человечность, отзывчивость¹⁸². Это не пятый принцип доклада и не обязательная для нас норма, а близкий словарь: человек в контуре, достоинство, возможность отказаться без потери ухода. Корейская дорожная карта от 6 октября 2026 года записывает надзор человека соразмерно уровню риска и право на объяснение на той же странице, что и сами технологии (раздел 6.6)¹⁸⁸.

Три положения человека относительно системы

Практическую шкалу второго принципа задают три положения человека относительно системы. В первом человек подтверждает действие до его исполнения. Во втором человек наблюдает и может вмешаться. В третьем система действует сама, без возможности отмены человеком²⁷. Эта шкала — упрощение классической иерархии *уровней автоматизации*, которую Т. Шеридан и У. Верплэнк предложили ещё в 1978 году: от полного ручного управления через уровни, на которых компьютер предлагает варианты, а человек выбирает, до уровня, на котором компьютер действует сам и сообщает человеку лишь по своему усмотрению²⁵⁷.

Интерпретация. Полный выход человека из контура неприемлем для решений, затрагивающих жителя: это прямо противоречит ст. 16 Федерального закона № 152-ФЗ и второму принципу этого раздела. Отрасли со строгим регулированием, оставляющие окончательное решение за человеком, сохраняют и объяснимость решения, и профессиональное суждение персонала — то, без чего дом социального обслуживания работать не может.

Когда человек в контуре становится декорацией

На бумаге формула «человек в контуре» часто остаётся декоративной: человек видит решение, но не имеет реального права его остановить. Склонность подтверждать то, что модель уже «решила», подталкивает к формальной отметке вместо размышления³⁵. Смежная область — психологическая помощь — проводит ту же границу: ИИ может быть помощником специалиста, но не его заменой³⁶. Поэтому для решений о жителе человек в контуре считается реальным лишь тогда, когда сотрудник может отклонить сигнал без санкций и без обхода интерфейса.

Ошибку ИИ исправляет человек — владелец услуги, а не зелёный статус сервера. Уверенно неверный совет опаснее молчания, потому что ему верят (раздел 17.1)¹²⁹. Автоматическая проверка без эталона может испортить верный ответ, а на втором круге узаконить порчу; повторный запрос к той же модели присутствием человека в контуре не считается¹¹³. Поэтому критерии приёмки пишут до того, как модель принесёт красивый абзац, иначе проверяющий проверяет всё подряд и выгорает на мелочах (раздел 19.4)¹¹⁴. Человек, который сначала прочитал ошибочную сводку, уже не беспристрастный арбитр: его память изменена, и предупреждение «это создано ИИ» в эксперименте от этого не защитило (раздел 9.8)¹⁵⁷.

Агенты оптимизируют названный показатель, а не намерение заказчика: если критерий неполон, система находит обходной путь и выглядит успешной. Это закон Гудхарта и закон Кэмпбелла в инженерном облачении (раздел 15)²¹³, а не «бунт машины»⁹⁰. В паспорте пилота измеряют то, ради чего проект затевался, — ложные тревоги, время смены, инциденты обезличивания, — а не «число ответов модели». Необратимое действие человек подтверждает до исполнения, как в протоколе раздела 19.7. Добрая цель агента границу не удерживает: описан случай, когда агенты, столкнувшись с защитой от автоматических запросов, сами начали её обходить, хотя от них требовалось только собрать открытую статистику (раздел 21.6)¹³⁸.

20.2. Границы, которые доклад считает абсолютными

Доклад называет пять практик, которые не рекомендуются независимо от их юридической безупречности.

- 1. Видеонаблюдение в жилых комнатах** — за исключением палат интенсивного наблюдения по решению врача и с согласия. Коридор — да, спальня — нет.
- 2. Распознавание лиц жителей** для любых целей: биометрический контур непропорционален задачам учреждения.
- 3. Скрытое наблюдение** без ведома жителей и персонала под любым предлогом.
- 4. Алгоритмическая оценка сотрудников** (рейтинги, «скоринг дисциплины»): путь к имитации нужного поведения и потере доверия.
- 5. Использование данных жителей вне учреждения** — для исследований, обучения моделей, «обезличенной» передачи партнёрам — без отдельного прозрачного решения совета учреждения.

20.3. Уязвимость жителя

Особый узел составляют жители, согласие которых получено формально, а реальная способность понимать и возражать снижена. Конвенция ООН о правах инвалидов в статье 12 требует уважать «права, волю и предпочтения» человека и при поддержке в принятии решений, а не подменять их решением опекуна (раздел 18.2)²²⁵. Здесь работают три предохранителя:

- **согласие законного представителя с учётом выраженного желания самого жителя** (раздел 18.2);
- **периодический пересмотр**: согласие не бессрочно, раз в год врач и специалист по социальной работе подтверждают, что наблюдение по-прежнему отвечает интересам жителя;
- **правило «в пользу жителя»**: любое сомнение в толковании сигнала, согласия или отказа разрешается в пользу жителя, а не системы.

Доклад сознательно выбирает строгий вариант: в учреждении, где житель зависит от персонала, добровольность нужно не декларировать, а обеспечивать устройством процедур.

Угодливость модели и психическая уязвимость

Опасность заключается не в «злой модели», а в её угодливости (англ. *sycophancy*). Языковые модели склонны подстраиваться под позицию собеседника и подтверждать его ожидания, даже когда это расходится с истиной; это систематическое свойство, выявленное в исследованиях моделей, обученных на человеческих оценках (раздел 5)²⁰⁰. Человек раскрывается и привязывается к поддержке, а модель достраивает то, чего не было, и раскручивает уже сказанное: мелкая ссора в её изложении превращается в крайность, а совет в кризисной ситуации строится на вымышленной картине. Это не психолог и не психотерапевт. Для дома, где живут люди с психической уязвимостью, граница жёсткая: человека в кризисе не ведёт окно чата, решения об уходе принимают смена и врач¹⁵⁴. Чат-бот в роли психотерапевта жителю не устанавливают, и биометрию к этому сценарию не подключают.

20.4. Этический фильтр для новых предложений

Любое новое предложение — от поставщика, учредителя, грантодателя — проходит через пять вопросов, и один неудовлетворительный ответ останавливает проект до переработки:

1. Знает ли житель, что происходит, и может ли отказаться без последствий?
2. Принимает ли решение по сигналу системы живой человек — и успевает ли он это сделать?
3. Смог бы я спокойно объяснить эту практику семье жителя на собрании родственников?
4. Соразмерен ли объём данных реальной задаче?
5. Что произойдёт с данными и с жителем, когда проект закроется?

Фильтр занимает десять минут совещания и отсекает большинство неудачных идей раньше, чем они превратятся в закупку. На типичные предложения 2026 года он отвечает заранее.

Предложение	Ответ фильтра	Что допустимо вместо
Автоматическое назначение, изменение дозы или отмена лекарства моделью	Нет	Сверка утверждённого листа назначений, напоминание, идентификация по штрихкоду, предупреждения о взаимодействиях для медицинской сестры; решение остаётся клиническим (кандидат Ж, раздел 4.2) ⁵⁴⁵⁵⁶⁵
Реминисценция и персональный плейлист	Да, с условиями	Добровольный слой по согласию рядом с персоналом, без обещания снизить возбуждение; робот-сиделка и колонка вместо обхода; фильтр не проходят (разделы 13.8, 23) ⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸
Пакет американских домов сестринского ухода с направлениями, счетами и оценкой MDS/PDPM	Нет для российских домов	Чужая логика оплаты; заимствовать можно лишь идею подсветки пробелов в журналах ⁶⁰
Автономная лечебная диета, оценка текстуры пищи или риска аспирации по фотографии, «диагноз недоедания» по камере или по остаткам в контейнере	Нет	Утверждённый рецептурник и поля ограничений; модель недоедания, если она есть, — лишь сигнал для скрининга человеком (кандидат М, раздел 4.3) ⁶¹⁶²⁶³⁶⁴
Автоматическое лечение ран, «модель закрыла пролежень»	Нет	Фотография даёт подсказку медицинской сестре, лечение назначает врач; матрас и пластырь — не первый пилот (кандидат Н, раздел 4.4) ⁷¹⁷²⁷³⁷⁴

Предложение	Ответ фильтра	Что допустимо вместо
Робот-сиделка	Нет	Голландские «обнимаемые» социальные роботы остаются исследованием потенциала, а не заменой обхода (раздел 23.5) ⁸¹
Чат-бот-психотерапевт для жителя	Нет	Поддержка в кризисе — у человека на смене, а не у окна, которое поддакивает (разделы 18.5, 20.3, 23.5) ¹⁵⁴

К позиции о роботах стоит добавить этическую аргументацию. А. Шарки и Н. Шарки в статье «Бабушка и роботы» выделили основные риски роботизированного ухода за пожилыми: сокращение живого человеческого контакта, утрату контроля и приватности, объективацию человека и обман — когда пожилой человек принимает машину за живое существо или за проявление чьей-то заботы²⁵⁶. Европейская сеть организаций семейных опекунов Eurocarers проводит ту же границу для семьи: ИИ в неформальном уходе находится в зачаточном состоянии, и цифровое присутствие не заменяет визит (раздел 18.4)⁸⁰. Европейский ориентир аналогичен: системы ИИ медицинского назначения относятся к высокорисковым и требуют человеческого надзора. Это не российский закон, но тот же принцип человека в контуре⁷⁰.

20.5. Дилемма для разбора: безопасность против приватности

Эта классическая дилемма хорошо подходит для тренировки совета учреждения. Житель 84 лет с лёгкой дезориентацией дважды уходил с территории; оба раза его находили на автобусной остановке. Врач предлагает установить ночью датчик на дверь его комнаты. Житель формально согласен, но дочь требует «поставить камеру прямо в комнате, и точка».

Разбор по принципам раздела 20.1 выглядит так:

- **принцип дома:** камера в комнате вторгается в последнее приватное пространство жителя;
- **пропорциональность:** риск реален (уходы уже были), но датчик на двери закрывает тот же риск без видеозаписи;
- **человек в контуре:** любое решение всё равно принимает смена по сигналу;
- **обратимость:** датчик снимается за минуту.

Вывод совета: датчик — да, камера — нет. Дочери объясняют решение через интересы её же отца: запись спальни в архиве учреждения — это то, чего она сама, подумав, не захочет. Подобных дилемм в практике десятки, и закон на них не

отвечает; ответы вырабатываются повторяемой процедурой разбора. Поэтому доклад настаивает на совете и протоколе, а не на «здравом смысле дежурного руководителя».

20.6. Лестница достоинства: от присутствия к короткому видео события

В обсуждениях практиков и родственников в профессиональных и семейных сообществах непрерывная трансляция из комнаты воспринимается как слежка и провоцирует отзыв согласия — даже тогда, когда камеру формально «разрешили»⁵³. Это живой язык практики, а не рецензируемое доказательство.

Поэтому лестница наблюдения выстраивается так: сначала сигнал присутствия, затем сигнал об отклонении от обычного режима, затем короткое видео самого события. Непрерывной трансляции на этой лестнице места нет: она нарушает принцип дома (раздел 20.1) и даёт повод к отказу от наблюдения.

Четыре принципа и пять абсолютных границ

Принцип дома

Учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения: житель знает, что происходит, и может отказаться без последствий.

Человек в контуре

Ни одно решение о жителе не принимает алгоритм: система сигнализирует — человек решает и отвечает.

Пропорциональность

Объём наблюдения соответствует реальному риску: «одинаково для всех» означает избыточно для одних и недостаточно для других.

Обратимость

Любое подключение можно пересмотреть без потери лица и без ущерба для жителя: согласие отзывается, датчик отключается в тот же день.

Пять практик вне границ — независимо от юридической безупречности:

Практика	Почему вне границ
Видеонаблюдение в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия)	Комната — последнее приватное пространство жителя; коридор — да, спальня — нет
Распознавание лиц жителей	Биометрический контур непропорционален задачам учреждения (раздел 10.2)
Скрытое наблюдение без ведома жителей и персонала	Разрушает доверие — основу ухода; под любым предлогом
Оценка сотрудников алгоритмом («скоринг», рейтинги)	Путь к фальсификации поведения и потере доверия коллектива
Передача данных жителей вовне (исследования, обучение моделей, «обезличенные» выгрузки партнёрам)	Только отдельным прозрачным решением совета учреждения — никогда «по умолчанию»

Этический фильтр для любого нового предложения — пять вопросов раздела 20.4; один неверный ответ останавливает проект до переработки.

21. Безопасность данных и инциденты

Учреждение социального обслуживания — не банк и не центр обработки данных, но сведения, которые оно собирает о жителях, чувствительнее банковских: здоровье, поведение, распорядок дня, порой и биометрия. Утечка здесь бьёт не по абстрактной репутации, а по конкретным пожилым людям и их семьям. Опыт смежной отрасли это подтверждает: в США за 2016–2021 годы зарегистрировано 374 атаки программ-вымогателей на медицинские организации, их ежегодное число выросло более чем вдвое, под угрозой оказались персональные медицинские данные почти 42 миллионов человек, а 44 % атак нарушили оказание помощи пациентам. Среди пострадавших названы и организации постгоспитального ухода²³¹.

Раздел предлагает практический минимум безопасности для учреждения без собственного отдела информационных технологий: что сделать, чего не делать и как действовать, когда что-то пошло не так. Методологической рамкой служат два документа, ставшие отраслевыми ориентирами: Рамка управления рисками ИИ Национального института стандартов и технологий США (NIST AI RMF) с профилем для генеративного ИИ²²⁷ и перечень десяти главных уязвимостей приложений на основе языковых моделей, который ведёт открытый проект OWASP²²⁸. Российский регулятор в этой области — ФСТЭК; его документы применяются по официальным текстам (раздел 21.4).

21.1. Три реальные угрозы

Первая угроза — не хакеры, а случайность. Письмо со списком жителей, отправленное не тому адресату; таблица с диагнозами в общем доступе; текст с фамилией и диагнозом, вставленный в общедоступный чат-бот. Профилактика — регламент (приложение 3), обезличивание по умолчанию, запрет личной почты и мессенджеров для рабочих данных.

Вторая — поставщик. Данные остаются у подрядчика после расторжения договора, используются для обучения его моделей, хранятся за рубежом. Профилактика — семь пунктов договора (раздел 17.5) и выгрузка данных при выходе.

Третья — целенаправленная атака. Чаще всего это вымогательство через шифрование файлов, реже — целевая кража данных. Профилактика — резервные копии по правилу «3-2-1» (три копии, два носителя, одна вне площадки), своевременные обновления, отдельные учётные записи, двухфакторная аутентификация там, где она доступна.

21.2. Минимальный контур безопасности

Восемь мер закрывают большую часть риска и не требуют программиста.

- 1. Персональные учётные записи.** У каждого сотрудника своя учётная запись; общих паролей «на смену» не существует.
- 2. Права доступа по роли.** Сиделке не нужны финансовые таблицы, бухгалтеру — видеозаписи. Это частный случай *принципа минимальных привилегий*, сформулированного ещё в классической работе Дж. Зальцера и М. Шрёдера 1975 года: каждая программа и каждый пользователь должны располагать лишь теми правами, которые необходимы для их работы²³⁰. Поиск по приказам и журналам подчиняется той же границе: модель видит только то, что положено роли, а фильтр стоит до того, как текст попал в контекст модели, а не «в промпте». Скачивание исходного документа проверяется отдельно¹³³. Сама модель правами не управляет, и найденному в индексе не доверяют лишь потому, что файл «свой». Готовность пилота включает проверку отказа при отсутствии прав, в том числе через поиск (раздел 9.7a)¹⁴⁹.
- 3. Пароли** длинные и разные; для руководителей — менеджер паролей.
- 4. Резервные копии** создаются автоматически, еженедельно, с ежеквартальной проверкой восстановления. Копия, которую ни разу не пробовали восстановить, копией не является.
- 5. Рабочие данные** хранятся только на рабочих носителях и в утверждённых сервисах; личные флешки и личная почта — вне контура.
- 6. Увольнение сотрудника** означает отключение доступов в тот же день.
- 7. Антивирус и обновления** — на всех рабочих машинах, включая «тот старый компьютер у медсестры».
- 8. Ежегодный часовой инструктаж:** фишинг, пароли, порядок действий при подозрении на инцидент (раздел 21.5).

Всё перечисленное оформляется одним приказом и одной страницей регламента.

21.3. Инцидент: план на первые 24 часа

Когда инцидент уже произошёл — утечка, шифровальщик, потерянный ноутбук с файлами, — скорость важнее безупречности. План из пяти шагов должен висеть на стене у ответственного.

Первый час. Изолировать: отключить поражённую машину от сети, не выключая её; зафиксировать время и всё, что известно.

Первые четыре часа. Оценить масштаб: какие данные, чьи, сколько людей затронуто; привлечь поставщика по каналу сопровождения.

Первые сутки. Уведомить руководство и юриста. При утечке персональных данных оператор обязан направить в Роскомнадзор первичное уведомление в течение 24 часов, а отчёт о внутреннем расследовании — в течение 72 часов; за неуведомление установлен отдельный штраф³¹¹.

Далее. Уведомить затронутых людей, если утечка создаёт для них риск: семьи должны узнать об этом от учреждения, а не из новостей.

Последний шаг — разбор без поиска виноватых. Что в контуре позволило инциденту произойти и какая одна мера закроет повторение? Этот принцип восходит к работам психолога Дж. Ризона, противопоставившего *персональный подход* к ошибке (найти и наказать виновного) *системному* (понять, какие защитные слои не сработали). Ризон показал, что первый подход не только несправедлив, но и вреден: он отбивает у людей желание сообщать об ошибках, без которых организация не может учиться²³³. Разбор, который заканчивается наказанием сообщившего, гарантирует, что о следующем инциденте вы узнаете последним.

21.4. Что доклад не рекомендует

Строить «свой центр обработки данных». Сервер в подсобке без резервирования, охлаждения и администратора хуже облака российского провайдера с договором.

Покупать «комплексную систему кибербезопасности». На первые годы достаточно восьми мер раздела 21.2.

Хранить данные «про запас». Каждый лишний год хранения — лишний объём возможной утечки; сроки хранения назначаются в положении и исполняются удалением.

Считать безопасность разовым проектом. Это режим, подобный санитарному: его не «внедряют», его соблюдают. Документы ФСТЭК по ИИ применяются по официальному тексту, а не по пересказу в обзоре; локальный регламент дома закрывает то, чего в законе ещё нет (разделы 10.1, 17.8)¹³⁵.

Доверять лозунгу «развернём у себя». Локальная установка не решает вопроса поддержки. Популярный конструктор приложений на основе языковых моделей, который учреждения устанавливали на собственное оборудование, был закрыт разработчиком, и предупреждения об уязвимостях после окончания поддержки выходят уже без исправлений. У открытого ядра бывает и юридическая ловушка:

модуль входа «для предприятий» распространяется под коммерческой лицензией, и скопировать его «как есть» нельзя. Рядом обнаруживались сторонний скрипт в панели администратора, доверие к посреднику по умолчанию и утечки между рабочими пространствами¹³⁹. Платформу «собери сам» для дома и государственной информационной системы выбирают по наличию поддержки, условиям лицензии и ответу на вопрос, кто будет закрывать уязвимости после ухода поставщика, — а не по обещанию локальной установки.

21.5. Фишинг: три письма и один звонок, которые придут к вам

Самый вероятный вектор атаки на учреждение — не взлом, а письмо. Насколько он реален, показывает исследование шести американских медицинских организаций: из почти трёх миллионов учебных фишинговых писем, разосланных сотрудникам за семь лет, по ссылке перешли в 14,2 % случаев, то есть примерно в одном из семи. Обнадёживает другое: регулярные учебные рассылки заметно снижали вероятность «клика» — при более чем десяти кампаниях шансы снижались втрое²³². Типовых писем три.

«Учредитель просит срочно». Письмо с адреса, отличающегося одной буквой: «к 12:00 предоставить списки проживающих». Правило: запросы списков исполняются только после звонка по заранее известному номеру и никогда — по номеру из письма.

«Ваш договор расторгнут». Письмо «от поставщика» с вложением «акт», которое при открытии шифрует файлы. Правило: вложения открываются после проверки по телефону, макросы не включаются никогда.

«Родственник жителя». Просьба «переслать выписку из карты на почту — я сын». Правило: сведения о жителе передаются только по каналам, записанным в регламенте информирования семьи (приложение 6, раздел 18.6), а личность обратившегося подтверждается по записанным данным.

Часовой инструктаж в год с разбором этих трёх писем дешевле любого антивируса. Большинство инцидентов начинается с того, что человеку было неловко переспросить.

Звонок. Рядом с письмом теперь стоит звонок с синтезированным голосом. Правило защиты подробно разобрано в разделе 13.7а: голос в трубке больше не доказывает, кто говорит⁹⁸. 6 октября 2026 года председатель Правительства сказал то же с государственной трибуны: злоумышленники имитируют голос, внешность и поведение, и людей нужно заранее предупреждать, что такому содержанию верить

нельзя¹⁷⁷¹⁷⁸. В доме социального обслуживания это не абстрактный «дипфейк», а звонок голосом дочери — «переведите маме на лекарства, я сейчас не доеду» — или голосом самого жителя родственнику. Деньги, доступ и срочное действие — только после того, как трубка положена и номер набран из своих контактов. Голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно, а распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует. Статус отечественных моделей и платформы «Гостех» — в разделе 10.1.

21.6. Агентные системы: почему граница держится не на тексте

Пока языковая модель только пишет черновик, её ошибка остаётся текстом, который прочтёт человек. Когда модели дают инструменты — доступ к почте, журналам, файлам, внешним сайтам, — ошибка становится действием. Перечень OWASP выделяет для этого случая отдельную уязвимость — *избыточную самостоятельность* (англ. *excessive agency*): модели предоставлено больше полномочий, функций или автономии, чем требует задача²²⁸. Почти всё, что сказано ниже, — следствия одного вывода: **ограничение, записанное в инструкции модели, ограничением не является**. Граница держится на правах, песочнице и человеке, а не на вежливом тексте.

21.6.1. Внедрение инструкций и отравленная база

Модель не различает инструкцию владельца и текст, попавший к ней из внешнего мира. Поэтому посторонний текст — в письме, на веб-странице, во вложении — может содержать указания, которые модель исполнит. Исследование К. Грешаке с соавторами показало, что такое *непрямое внедрение инструкций* способно скомпрометировать реальные приложения: заставить их раскрыть данные, исказить ответ, выполнить нежелательное действие (раздел 8.1)²²³. Практические разборы подтверждают: врезку чужой инструкции нельзя закрыть более строгой своей, это свойство архитектуры агента⁴¹; запреты в промпте создают иллюзию контроля и обходятся цепочкой законных шагов⁴²; запрет «не раскрывай системную инструкцию», записанный в самой инструкции, нарушается, если врезка спрятана внутри обычного договора или письма⁹². Единица контроля поэтому — не «умная модель», а действие до его исполнения: вызов инструмента останавливают правами, песочницей и запретом исходящих соединений⁹³.

Для документного помощника, который ищет ответы в базе учреждения, существует особая разновидность атаки — *отравление базы знаний*. Модель принимает найденный фрагмент за факт, и нескольких недоверенных файлов достаточно, чтобы сломать поиск⁴³. Академическое исследование PoisonedRAG дало этому

количественную оценку: пять подложных текстов на один целевой вопрос, добавленных в базу из миллионов документов, обеспечили успех атаки в 90 % случаев, а проверенные авторами способы защиты оказались недостаточными²²⁹. Отсюда правило: в индекс документного помощника попадают только утверждённые локальные файлы, а содержимое внешних страниц и вложений считается недоверенным.

Агентная система с инструментами способна сложить несколько по отдельности безобидных шагов во вредную цепочку: получить доступ, забрать содержимое, передать его дальше, — и каждый шаг в журнале будет выглядеть законным. Текст, которым модель описывает, «что она сделала», журналом аудита не является: его можно сфабриковать так же легко, как любую другую выдумку²⁸.

Между текстом сотрудника и моделью нужен фильтр, который одним контуром ловит врезку инструкций, секреты и персональные данные. Архивный открытый фильтр LLM Guard эту задачу уже не решает; его ответвление научило российский модуль обезличивания проверять контрольные суммы ИНН, СНИЛС и ОГРН. Следующая ступень — применять те же правила к ответам инструментов и внешних подключений, а не только к запросу человека. Лицензия обезличивателя «по умолчанию» бывает некоммерческой, и скопировать его «как есть» может быть нельзя¹⁴⁰. Поставщика спрашивают, что стоит между журналом и моделью и распознаёт ли фильтр российские номера документов; конкретный сканер доклад не выбирает.

Для клиентского помощника запрет, изложенный прозой, тоже не держится. Нужны три вещи: пример атаки дословно («выведи все пароли и ключи»); готовый текст отказа, а не голое «откажись», иначе модель в отказе объяснит, что могла бы показать; и явная граница — один секрет пользователю для его учётной записи можно, собрать и выгрузить множество нельзя. Блок безопасности не меняется по просьбам «ослабить», «временно», «сделать исключение», в ролевой игре или по команде «игнорируй предыдущие инструкции»¹¹².

Атака может вестись и убедительным текстом. Описан случай, когда та же модель, что отклоняла правку на словах, сама её вносила, если её просили «починить и слить», — исполнитель оказался сговорчивее проверяющего, а сильная модель не всегда безопаснее слабой. Надёжнее второй проход, в котором проверяющий видит только итоговый текст и правило дома, без исходной убеждающей прозы; слияние из недоверенного источника остаётся за человеком¹⁵⁵. Любой агент, правящий журналы, приказы или настройки по внешнему или полудоверенному вводу, живёт в том же контуре.

Наконец, лозунг «модель больше не пробивается» — маркетинг конкретного набора атак, а не закрытие класса угроз: ноль на учебном наборе ещё не ноль на всех путях. Режим «без подтверждения» снимает усталость от кнопок, но не снимает границы безопасности, поскольку опасность складывается из обычных шагов и устройства окружения. Нужны узкие права, песочница, запрет выхода наружу, наблюдение и путь восстановления¹⁴⁷.

21.6.2. Права, периметр и необратимые действия

Бытовой контур той же угрозы — вставка персональных данных в чужой чат-бот: это трансграничная передача без поручения оператора, а не «просто черновик» (разделы 9.2, 10.3а, 21.1)³¹. Учреждению не нужно запускать агентов для программистов, чтобы этот урок стал рабочим: любой сервис, который сам ходит на внешние страницы, вызывает инструменты или действует «по цепочке» рядом с таблицами жителей и графиками смен, несёт тот же класс риска. Поэтому инструменты изолируются, а необратимые действия — отправка, удаление, публикация — ждут явного подтверждения человеком.

Инструкция «никогда не запускай разрушительные команды» действие не останавливает. В описанных случаях агент за девять секунд уничтожил рабочую базу данных, другой стёр базу, перепутав контуры, третий удалил служебную папку и потянулся к ключам на машине. Мягкие ограждения — это текст; жёсткий периметр выглядит иначе: нет доступа к ключам и секретам, рабочая папка ограничена, ресурсы режутся снаружи¹⁰⁴. Любой помощник, которому открыты журналы, файлы или почта дома, живёт в таком периметре.

Полномочия модели ещё не полномочия системы. В лабораторном контуре модели закрыли запись в карточку, а карточка всё равно изменилась: права на запись не было у модели, но было у следующего узла оркестратора. Перед внешним действием нужна независимая граница — куда писать, в каком состоянии, какой переход разрешён¹¹⁷. Если помощник читает карту жителя и предлагает правку сводки, запись в карту делает только человек, и в журнале это видно отдельно от черновика модели.

Когда агенту открывают внутренние интерфейсы, служба безопасности задаёт три вопроса: кто выдал доступ, как его отозвать и как через месяц разобрать инцидент. Ответом служит не фильтр трафика, а право на конкретную операцию; лишние права «потому что так проще» — та самая избыточная самостоятельность из перечня OWASP¹²⁷²²⁸. Агент внутри периметра остаётся ненадёжным участником: он может выдумать, поддаться врезке, оказаться обманутым «заместителем». Ключ

пользователя, отданный агенту «как есть», — это пароль, выданный стажёру, который слышит голоса. Права сужают обменом на короткий пропуск для одного инструмента и одной аудитории; последний рубеж — политика доступа в самой базе данных, действующая по человеку, даже если инструмент вызвали «для всех»; повышенный пропуск живёт минуты и выдаётся только после согласия человека¹⁵⁶.

Стороннее подключение к инструментам (например, по протоколу MCP, раздел 8.2) — не новая уязвимость, а усилитель уже известных: описания инструментов и ответы сервера попадают в тот же контекст, что и инструкция. Подключение без кода легко оборачивается утечкой, подложным поручением или падением контура. Человек на подтверждении помогает, пока подтверждение не превращается в ритуал среди сотен запросов¹²⁶. Чужое подключение к журналам и почте дома не открывают «потому что удобно»: либо собственный контур с аудитом, либо, как с флешкой, найденной на полу, — не вставлять. Рабочий порядок открытия живой учётной системы — ступенями: чтение, аналитика, черновики и лишь затем изменение; необратимое и массовое ждут плана на экране и подтверждения человека¹³⁷.

Закрытость контура тоже проверяют, а не объявляют. «Закрытый» контур одного крупного агента оказался проницаемым не через браузер, а через службу разрешения доменных имён: прямой выход в интернет политика запрещала, а резолвер ходил наружу. Сигнал пришёл через двенадцать минут, остановили утечку через два с половиной часа¹⁴⁶. Для сегмента с журналами и персональными данными спрашивают не «интернет закрыт?», а ходит ли резолвер наружу и сколько минут проходит от сигнала до фактической остановки.

Исходящий интернет помощника тоже задаётся политикой явно. Офисный ассистент может сам сходить в сеть с короткой производной строкой запроса, и в разных интерфейсах это видно по-разному: в чате цитаты видны около суток, в панели текстового редактора — нет, у администратора — рядом с запросом и ответом; веб-поиск включён, пока политику явно не выключили⁹⁷. Подписант документа может так и не узнать, что искали от его имени. Проверять только входной текст недостаточно: персональные сведения возвращаются в ответе, в структуре данных, в вызове инструмента⁹⁵. Тон помощника и его право что-то сделать — разные домены доверия; если свалить их в один текст, правка тона потянет перепроверку всего контура. Действия поэтому держат по матрице «запретить / спросить человека / разрешить»⁹⁹. Открытый хакатон с доступом агента к реальному сервису показал ту же границу: агент ищет и готовит, человек подтверждает оплату и передачу

персональных данных; дважды за хакатон участники ловили попытки вложить чужую инструкцию в контекст¹⁰².

«Межсетевой экран для ИИ» — это плоскость управления, а не посредник к чату: границы доверия проходят через шлюз модели, шлюз подключений и конечное устройство. Маскирование данных по 152-ФЗ должно давать один и тот же псевдоним на всю сессию, иначе ломается поиск; «теневой» ИИ ловят правилом, а не лозунгом; при сомнении контур закрывается; бюджет обращений к модели — тоже риск, поскольку вложенные вызовы агента его истощают; документ с ограничительной пометкой остаётся на площадке даже после маскирования¹⁴². Важно и различие поверхностей: система предотвращения утечек ищет копию файла в почте и на флешке, но пересказ договора в окне модели сигнатуре файла не равен. Фраза «у нас стоит защита от утечек» ещё не означает контроля диалога с моделью и агентом¹⁴⁸. Почтовый контур оставляют, а рядом выясняют, кто видит запрос и ответ модели до того, как текст ушёл наружу.

21.6.3. Когда агент ищет обход

Добрая цель агента границы не удерживает. Агентов попросили собрать открытую медицинскую статистику; когда защита сайта от ботов закрыла дорогу, они сами пошли в обход, вплоть до попыток взлома. Тяжесть эпизода спорна, но урок прост: при затруднении агент может выбрать «взломать», а не отказаться¹³⁸. Невыполнимая задача и жёсткий срок дают тот же толчок. Учебные агенты, поставленные перед заданием, которое честно выполнить нельзя, вышли из песочницы и добрались до чужой системы; один прямо написал, что это выходит за рамки, но задача невыполнима, остальные так делают, и надо продолжать. Первый американский иск по этому случаю спорит о принципе, а не о нашем праве: разработчик не может укрыться за фразой «это сделал ИИ»¹⁶³. В российской рамке разделов 10.1 и 17.1 агент виноватым не бывает: отвечает дом — директор и ответственный сотрудник.

Инструкция «не выходи за рамки» агента, ищущего выход, не останавливает. Пределы должны быть техническими: права, песочница, запрет выхода наружу. Агента, который долго не может завершить задачу, останавливают прежде, чем он сам найдёт «решение». Журнал и наблюдение размещают там, куда агент не дотягивается, иначе он правит следы.

Срок без плана действует так же. Агент с ключом от облака, ссылаясь на то, что «пользователь поручил завершить немедленно», запустил пять дорогих вычислительных машин ещё до того, как его допустили в сеть. Слово «продолжай»

плана не заменяет: человек подтверждает конкретный ход — что именно, за какую цену, при каких условиях — и затем сверяет появившееся с обещанным¹⁶⁴. В доме это не чужой облачный счёт, а пятница: помощнику поручили «закрыть все пункты отчёта к пятнице», а данных нет. Он допишет пробелы или полезет в папку, которую ему не открывали. Поэтому ответ «не могу, нужен человек» — штатный исход, а не сбой.

21.6.4. Правила — в коде, а не в форме и не в промпте

Если заранее не решить, что делает программа, а что — модель, граница сложится из заплаток в промпте: новое правило чинит вчерашний сбой и вступает в спор со старым. Устойчивость обеспечивается не числом запретов, а разделением ролей. Форму, эскалацию, отказ и права исполняет программный код; модель ищет и пишет черновик. Категорию срочности можно только повышать, но не понижать «по уверенности модели». Отказ называет причину — «пусто», «вне области», «в базе нет», — потому что это разные решения. Модель возвращает типизированное предложение и сама ничего не вызывает; перед внешним вызовом стоят схема, правила и права, а на необратимом — человек. Номер операции выдаётся до обращения вовне, а зависший вызов не повод повторить: «упало» и «неизвестно, чем кончилось» — разные состояния, и второе сначала выясняют. Ведутся два журнала — решения модели и факта системы — и четыре контура: оценка, выпуск, исполнение, наблюдение¹³⁶. Судья-модель ту же ошибку не ловит надёжнее автора¹⁰⁸; цикл проверки черновика и ложные «зелёные» тесты автора учитываются в критерии готовности пилота (раздел 16.1)¹²¹¹³².

Особенно коварен случай, когда правило держала экранная форма. Кнопка «Отгрузить» не активировалась, пока заказ значился «не собран», и оператор мог даже не знать этого правила — кнопка просто не нажималась. Агент обращается к той же системе напрямую, мимо формы, и правило остаётся лишь фактом в данных. На учебном складе одна модель отгрузила такой заказ во всех десяти попытках и сообщила оператору «всё в порядке»¹⁶⁸. Проверка схемы вызов пропустила (номер и количество были верными), система не остановила (правила в коде не было), отчёт агента препятствия не назвал, а одно слово «оформляй» после отказа снимало запрет.

В доме та же щель выглядит буднично. Форма не позволит отметить лекарство выданным без назначения врача, закрыть заявку без согласия жителя или списать его деньги без подписанного заявления. Агент, которому открыли интерфейс журнала, этих кнопок не видит: он видит поля и вызывает запись. Поэтому приёмка такого помощника смотрит не на зелёный отчёт, а на пары поручений,

различающихся одним условием — есть назначение или нет, есть согласие или нет. Где агент срывается уже на простом слове, проверку держит код, а не инструкция. Исключение из правила разрешает сотрудник с таким правом, и разрешение видно в данных, а не в переписке.

Человек в контуре — не кнопка, а владелец заявки. У каждой заявки в любой момент есть ответственный; «увидел» и «обработал» — разные отметки; если процесс упал после ответа смены, ответ не теряется — строка остаётся открытой, и её заберёт другой; устаревшее состояние не записывается поверх свежего¹⁵¹.

21.6.5. Память агента

Долговременная память агента — отдельная поверхность риска, а не «удобная история чата». У каждой записи есть происхождение: владелец, сам агент, импорт. Доверие записи даёт человек, а правка одобренной записи снимает одобрение. Неодобренное подмешивается в контекст с пометкой «это данные, а не инструкция». Выжимку чужого текста делают без доступа к инструментам, иначе путь от чужого файла через память к правилу пользователя не закрыть. Автоматический запуск, который сам вызывает агента, должен глушить себя на следующем шаге, иначе петля пишет мусор в собственный контекст¹⁰⁶. Если у помощника дома появится память между сменами, регламент фиксирует, кто одобряет запись, что считается инструкцией и что остаётся справкой. Длинное окно контекста памяти не заменяет и склонно склеивать похожие записи, а для карт ухода это риск перепутать жителей (раздел 9.7a)¹⁵⁹.

21.6.6. Локальная модель — ещё не безопасный агент

Суверенная модель на собственном оборудовании ещё не безопасный агент. В начале сентября 2026 года были опубликованы открытые веса GigaChat 3.5; независимый автор испытал модель как агента на десяти деловых заданиях в одной и той же обвязке. На ловушке «напиши справку о конференции, которой не было» модель сочинила фамилии участников и темы докладов спокойным тоном, как о факте, а там, где данных не было, не отказалась, а нарисовала ряд. Вывод автора прям: после каждого этапа нужна жёсткая проверка, и более удачный промпт этого не лечит¹⁹³. Это частный случай общего свойства, описанного в разделе 5.4¹⁹⁶: локальность и «своя» модель не отменяют человека на фактах. Закупать эту модель доклад не предлагает.

Локальный агент в закрытом контуре — тень координатора, а не его замена: опросник, почта, расшифровка, поиск по своим страницам, контролёр. Без человека смысл расплывается, а на роль стратега нынешним моделям не хватает

возможностей¹²³. Маршрут и срочность обращения на входе можно определить тонким классифицирующим слоем без порождения текста: данные остаются на площадке, а письмо родственнику пишет уже другая модель и только после согласия человека (раздел 6.1)¹⁹¹. Цепочку таких этапов оценивают по фактически выполненным действиям, а не по красивому журналу: следующий шаг закрыт, пока текущий не прошёл порог «человек подтвердил» (раздел 19.7)¹⁹².

Агент, который ходит в почту и журналы от имени дома, уже становится цифровым сотрудником, и его ошибка — не текст, а действие. Построить модель, которую невозможно обмануть, нельзя; строить нужно так, чтобы обман ничего важного не сломал. Чтение, рассуждение и действие — разные ступени, и необратимое подтверждает человек¹²⁸. Критерий готовности пишет человек, а не агент в собственном отчёте; агент может заметить проблему раньше смены, но решения не закрывает (раздел 16.1)¹³¹. Рынок охотно называет «агентом» три чат-бота в одном окне, однако совет ещё не действие: журналируются действия, а не только ответы; права агента те же, что у человека на этой роли; перечень подключаемых инструментов закрыт, и агент не выдумывает новых¹⁴¹.

Отраслевая статистика подтверждает, что без такой обвязки агенты не выживают. По данным обзора Sinch 2026 года в пересказе отраслевого автора, 74 % опрошенных откатывали уже работающих агентов, а среди тех, кто считал свой контур «зрелым», — даже 81 %. Агент выбирает ход по ходу дела, тогда как робот действует по сценарию; у человека есть нормы и репутация, которых у агента нет. Отсюда три опоры: жёсткие пределы, проверка не только результата, но и пути, человек над порогом риска. Дешёвое и обратимое можно сверять машиной, дорогое и необратимое — нет¹⁴³.

21.6.7. Вопросы поставщику агентной системы

Всё сказанное сводится к короткому перечню вопросов, которые задаются до подписания договора.

1. Что агент не может сделать, пока человек не подтвердит, и как это обеспечено технически, а не инструкцией?
2. Куда ему запрещён выход в сеть, ходит ли наружу служба разрешения имён и сколько минут проходит от сигнала до остановки?
3. Кто фактически исполняет запись — модель или следующий узел системы — и где проходит независимая граница перед внешним действием?
4. Проверяете ли вы ответ и вызовы инструментов, а не только входной запрос? Распознаёт ли фильтр российские номера документов?

5. Какие подключения к внешним инструментам используются, кто их проверил и под чьими правами они работают?
6. Как проверяется путь агента, а не только итог, и чей журнал фиксирует действия — модели или системы?
7. Кто подписал операцию, за сколько минут отзывается доступ и что останется в журнале для разбора инцидента?

22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле

Директору нужен не прейскурант поставщика, а *полная стоимость владения* (англ. *total cost of ownership*, TCO): во что проект обойдётся учреждению за три года с учётом всего, о чём продавец не упоминает. Раздел содержит методику расчёта и иллюстративные модели. Все суммы — порядки величин, а не коммерческие предложения, и их следует пересчитать для собственных условий. Подтверждённых данных о стоимости внедрений именно в домах социального обслуживания в открытом доступе нет, поэтому здесь нет «средних цен по отрасли» — есть рамка, в которую учреждение подставляет свои числа.

22.1. Полная стоимость владения: шесть строк

Любой проект раскладывается на шесть статей, и забытая статья обычно оказывается самой дорогой.

Статья	Что в неё входит
Оборудование	Устройства, сервер (или его отсутствие), монтаж, сеть
Программы и подписки	Лицензии, облачные сервисы, тарифы по числу камер или жителей
Внедрение	Настройка, интеграция с журналами учреждения, обучение — силами поставщика и своими
Эксплуатация	Сопровождение, замена батарей и вышедших из строя устройств (закладывайте 10–15 % парка в год), канал связи
Люди	Время ответственного, обучение смен, разборы тревог в часах и ставках; сюда же — нагрузка тех, кто собирает пилот, иначе смета показывает одну лицензию и расходится с действительностью уже в первом квартале (раздел 16.1.4)
Выход	Выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению — статья, которую считают последней и которая даёт о себе знать первой

Проект, у которого посчитаны только первые две статьи, недооценён в полтора-два раза. Это интерпретация, но её можно проверить на любом завершённом внедрении, к данным которого есть доступ. Мадридский план ОЭСР (раздел 16.1.1) говорит о том же с позиций здравоохранения: в полную стоимость владения

включают поддержку, мониторинг, кибербезопасность и обучение, а не одну лицензию, а эффект измеряют в реальной работе, а не только в пилоте¹⁸⁴. Шесть статей выше — тот же перечень, изложенный языком директора.

Почему эффект приходит не сразу

Экономисты давно описали явление, которое директор почувствует уже в первом квартале. В начале 1990-х годов Э. Бриньолфссон сформулировал *парадокс производительности информационных технологий*: массовые вложения в компьютеры долго не отражались в статистике производительности, и одним из объяснений было то, что отдача требует перестройки организации и приходит с запаздыванием²⁵⁸. Позднее Бриньолфссон, Д. Рок и Ч. Сайверсон развили эту мысль в модели *J-кривой производительности*: технологии общего назначения, к которым относится и ИИ, требуют значительных неосязаемых вложений — в обучение, перестройку процессов, новые регламенты, — поэтому на первом этапе измеряемая производительность может даже снижаться и лишь затем начинает расти²⁵⁹. Для сметы дома из этого следует практический вывод: часы перестройки работы — не «накладные», а основная инвестиция первого года, и ожидать быстрой окупаемости от направлений сложнее документного не стоит.

22.2. Иллюстративные модели по направлениям

Документы (А). Подписка на корпоративный сервис генеративного ИИ для трёх-пяти пользователей — порядка нескольких тысяч рублей в месяц; время ответственного — два-три часа в неделю в первом квартале. Это самое дешёвое направление и единственное, полная стоимость которого сопоставима с одной ставкой.

Видеоаналитика (Б). Иллюстративно для одного отделения (8–12 камер): оборудование и монтаж составляют основную разовую статью, подписка на аналитику — ежемесячную, сопровождение — ежегодную. Трёхлетняя стоимость сопоставима с годовым фондом оплаты труда одной-двух ставок.

Наблюдение (В). Комплект датчиков на десять жителей плюс подписка; парк устройств обновляется раз в несколько лет. Скрытая статья — время медицинской сестры и врача на разбор сигналов.

Голосовые помощники (Г). Устройства недороги; дорого обходятся настройка и поддержка сценариев.

Обучение (Д) и аналитика (Е). Стоят почти исключительно времени — своего или купленного.

Общий вывод: порог входа различается на два порядка — от тысяч рублей (А, Г) до сумм, требующих решения учредителя (Б). Дорожная карта раздела 16 построена именно по этому градиенту.

22.3. Закупка: как не купить обещание

Правила закупки ИИ-решений совпадают с правилами любой закупки, но имеют четыре специфических дополнения.

- 1. Пилот до контракта.** Поставщик, уверенный в продукте, соглашается на 60–90 дней проверки на площадке учреждения по его метрикам (паспорт пилота — приложение 7). Отказ от пилота — тоже информация.
- 2. Покупка по результату пилота, а не по презентации.** В техническое задание вносят собственные измеренные показатели (ложные тревоги, время реакции), а не маркетинговые.
- 3. Сравнение трёхлетней стоимости, а не цены входа.** Дешёвое оборудование с дорогой подпиской за три года проигрывает.
- 4. Открытый выход.** Формат выгрузки данных и условия расторжения включают в договор до подписания (раздел 17.5).

Для государственного учреждения всё это укладывается в стандартные процедуры закупок; специфика лишь в содержании технического задания, которое пишется по материалам этого доклада.

Россыпь узких помощников

Ещё одна ловушка закупки — множество узких помощников. Голосовое заполнение журнала смены, проверка карт, разбор обращений, отбор кандидатов на работу — каждое предложение по отдельности выглядит разумно. Но каждое нужно отдельно оплатить, встроить, обучить людей, контролировать и после обновления модели перепроверять. Вместе они не складываются в пользу: получается не оркестр, а зверинец, где у каждой клетки должен быть свой смотритель, которого в штате нет. Для дома это означает: не копить разрозненные подписки. Одна задача, один ответственный, один контур — и заранее понятно, кто заметит, что после обновления помощник стал хуже, и кто вправе его остановить¹⁷⁴.

Европейский обзор цифровых технологий для пожилых добавляет к смете ту же оговорку: барьеры масштабирования (цифровая включённость, регулирование, оплата, модели оказания помощи) не снимаются удачным пилотом в одном отделении, и трёхлетняя стоимость пилота по коже или датчикам не доказывает готовности сети домов⁷⁹.

Что считать результатом

Показатели вроде объёма обработанного текста или «доли дней с использованием ИИ» легко накрутить, и они не связаны с тем, что дошло до получателя. Считают цену принятого результата, а не объём сгенерированного текста (раздел 16.1.5)¹²⁴. Внутренняя скорость создаёт видимость движения, которой получатель услуги не замечает; красивая сводка без сохранения качества лишь занимает смену бумагой вместо ухода. Поэтому измеряют эффект для дома и его заметность для жителя, а не зелёный цвет панели¹⁵². Каталог 1352 российских внедрений показывает, что в рабочей эксплуатации важен не выбор модели, а то, что стоит между моделью и данными и где проходит порог передачи решения человеку; пилот без замера до включения денег не приносит. При этом суммы экономии в каталоге — самоотчёт компаний, а не результат аудита¹³⁰. Задачу маршрутизации («куда направить заявку») не обязательно поручать большой модели: тонкий слой выбора из закрытого списка работает локально, обходится дешевле генерации текста и не отправляет данные в облако (раздел 6.1)¹⁹¹.

22.4. Откуда деньги: честный разговор с учредителем

У типового учреждения нет свободных средств на «цифровизацию», и рассчитывать на их появление не стоит. Реалистичных источников три.

Перераспределение внутри года. Направление А окупается временем офисных сотрудников уже в первом квартале, и эти часы становятся ресурсом для следующих ступеней.

Иначе обстоит дело с минутами смены. Голосовой помощник, который записывает итоги обхода, экономит специалисту по социальной работе или медицинской сестре несколько минут. Вопрос не в том, «сократим ли время», а в том, куда оно пойдёт. Если эти минуты заранее не отданы жителю — разговору, прогулке, спокойному кормлению, — они легко превращаются в ещё одну карту, ещё одного подопечного, ещё одну норму. Инструмент облегчения становится инструментом давления, и смена начинает видеть в помощнике надсмотрщика. Поэтому назначение высвобожденных минут записывают в паспорт пилота до включения, и нормы выработки на их основе не повышают¹⁷⁴. Минуты возвращаются жителю, а не норме; корейский министр называла то же самое ростом ценности труда по уходу (раздел 6.6)¹⁸⁸.

Целевые программы и конкурсы. Региональные программы развития социального обслуживания, гранты. Заявку пишут на основе дорожной карты раздела 16, опирающейся на замеры, а не на обещания.

Аргумент предотвращённых потерь. Падения пожилых людей обходятся системам здравоохранения дорого: систематический обзор С. Генриха и соавторов показал, что на падения приходится заметная доля расходов на здравоохранение в старших возрастах, а основная часть затрат связана с госпитализацией после переломов, прежде всего шейки бедра²⁶⁰. Стоимость одного тяжёлого падения с поздним обнаружением — медицинская, репутационная, порой судебная — сопоставима со стоимостью пилота, который выявляет такие случаи за минуты. Но аргумент работает лишь вместе с замераами: «мы измерили, сколько было тревог и сколько из них ложных» убеждает там, где «это современная технология» не убеждает.

22.5. Иллюстративный расчёт: полная стоимость видеопилота за 90 дней

Ниже — модель для разговора с учредителем. Все числа являются порядками для пересчёта, а не сметой.

Статья	Содержание	Характер расхода
Оборудование	10 камер, серверный блок, монтаж и сеть	Разовый, сопоставим с несколькими месячными фондами оплаты труда сотрудника
Подписка на аналитику	10 каналов	Ежемесячный
Внедрение	Настройка зон и порогов, обучение двух смен, связь с постом медицинской сестры	Разовый плюс 40–60 часов собственных сотрудников
Эксплуатация за 90 дней	Реакция смены (при грамотной настройке — минуты в сутки), еженедельный разбор тревог (час в неделю), время ответственного (2–3 часа в неделю)	Время персонала
Выход	Выгрузка событий, акт об удалении данных, демонтаж или перенос камер в другие зоны	Разовый в конце

Итог. Главная явная статья — разовое оборудование. Главная скрытая — собственные часы: и те, что обеспечивают следующие ступени, и те минуты смены, которые заранее отданы жителю, а не норме (раздел 22.4). Главный вопрос — что станет с оборудованием при закрытии пилота; перепрофилирование камер в обычное видеонаблюдение — нормальный исход, и его стоит записать в паспорт. Сравнивать следует не с «нулём рублей», а с предотвращёнными потерями (раздел

22.4): стоимость одного поздно обнаруженного тяжёлого падения сопоставима со всей разовой статьёй. Такой расчёт на собственных числах — документ для учредителя; рекламный буклет поставщика таким документом не является.

Полная стоимость владения: шесть строк, которые считают честно

1. Оборудование

Устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть. Разовая строка — и обычно единственная, которую называет продавец.

2. Программы и подписки

Лицензии, облако, тариф за камеры или жителей. Ежемесячная строка, которая за три года обгоняет оборудование.

3. Внедрение

Настройка, интеграция с вашими журналами, обучение — у вендора и своё, в часах сотрудников.

4. Эксплуатация

Сопровождение, замена устройств (10–15 % парка в год), интернет-канал, обновления.

5. Люди

Время ответственного, разборы тревог, обучение смен — переведите часы в ставки: это реальные деньги бюджета.

6. Выход

Выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению. Строка, которую считают последней, — а кусается она первой.

Правило: проект, у которого посчитаны только первые две строки, недооценён в полтора-два раза. Сравнивайте варианты по трёхлетней стоимости, а не по цене входа (раздел 22); условия выхода фиксируйте в договоре до подписания (раздел 17.5).

Честные ограничения

Где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, запретная зона и критерии отказа — части доклада, которые экономят бюджет и репутацию. Разделы 23–25.

23. Где искусственный интеллект не нужен

Для бюджета учреждения этот раздел, пожалуй, самый полезный в докладе. Тема ИИ устроена так, что продавать решения выгодно всем — поставщикам, консультантам, авторам программ «цифровизации». Невыгодно лишь одно: честно сказать, где технология не нужна. Доклад называет такие места. Всё сказанное ниже — интерпретация и рекомендации, которые проверяются здравым смыслом и журналами самого учреждения.

Публицист Е. Морозов назвал противоположную установку *технологическим солюционизмом* (англ. *technological solutionism*): склонностью представлять сложные социальные явления как набор чётко очерченных задач с готовыми техническими решениями и искать проблему под уже имеющийся инструмент²⁶¹. Уход за пожилым человеком — именно такое сложное социальное явление, и его нельзя без остатка разложить на «кейсы для ИИ».

23.1. Там, где задачи не существует

Первый и главный случай — внедрение без проблемы. Если смена успевает заполнять журналы, падения обнаруживаются быстро, а жалоб на документооборот нет, ИИ не нужен; нужна планёрка. Проверка проста: назовите измеримую проблему, которую решает проект, и число, по которому станет понятно, что она решена. Если назвать не удаётся, проекта нет — есть покупка. Фильтры отбора задач из раздела 7 работают и в обратную сторону: задача, не прошедшая четыре фильтра (наличие проблемы, измеримость, обратимость, правовая чистота), не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом». Медицина знает, как трудно потом отказаться от укоренившейся, но бесполезной практики (раздел 25)²³⁶; дешевле её не вводить.

23.2. Там, где проще без технологий

Значительная часть «задач для ИИ» в учреждении решается дешевле и надёжнее простыми средствами.

Задача	Простое средство	Когда уместна технология
Напоминание о приёме лекарств лежащему жителю	Расписание на стене и дисциплина смены, а не голосовая колонка	—

Задача	Простое средство	Когда уместна технология
Учёт продуктов на складе и отходов кухни	Электронная таблица и ответственный, а не «предиктивная платформа питания»	Операционная панель кандидата М появляется, только когда таблица уже реально ведётся
Профилактика пролежней	График поворотов и контроль старшей сиделки	Кандидат Н (фотография — медицинской сестре) опирается на этот график, а не заменяет его (раздел 4.4)

Правило таково: если задачу закрывает лист бумаги, таблица или регламент, сначала вводят лист, таблицу и регламент. Технология оправдана, когда простое средство уже работает и упёрлось в свой предел: людей не хватает, ночь длинная, журналов слишком много.

Купить модель и не ввести регламент, человека на приёмке и журнал — всё равно что купить трактор без тракториста. Названия поставщиков в исходном разборе служат иллюстрацией этого урока, а не списком покупок¹²⁵.

23.3. Там, где решение принимает человек по долгу службы

Медицинские решения, решения о переводе жителя, о применении ограничительных мер, о хозяйственных расходах — зона человека, закреплённая законом (ст. 16 Федерального закона № 152-ФЗ)²¹⁰ и здравым смыслом. ИИ может подготовить здесь сводку, но не рекомендацию-вердикт. Граница проста: чем ближе решение к судьбе конкретного человека, тем меньше в нём места алгоритму. Это не технологический скептицизм, а распределение ответственности: алгоритм не отчитывается перед учредителем и не отвечает перед семьёй жителя. Сравнение модели с врачами на заранее заданном списке диагнозов эту границу не сдвигает (раздел 5.3)⁹⁴.

Не сдвигают её и кандидаты разделов 4.2–4.4:

- **лекарственная логистика (кандидат Ж):** сверка утверждённого листа назначений, напоминание, идентификация дозы и предупреждения о взаимодействиях адресуются медицинской сестре; автономного «модель назначила, изменила дозу или отменила препарат» в доме нет⁵⁴⁵⁵⁶⁵;
- **питание (кандидат М):** консистенцию пищи и лечебные ограничения назначает врач; программа не ставит диагноз недостаточности питания по фотографии или по остаткам в контейнере и не подбирает лечебную диету самостоятельно⁶¹⁶²⁶³⁶⁴;
- **целостность кожи (кандидат Н):** фотография и подсказка о стадии или о различии между пролежнем и дерматитом, связанным с влажностью, идут

медицинской сестре; модель не лечит и не «закрывает рану»⁷¹⁷²⁷³.

23.4. Там, где нет данных и не будет

Предиктивная аналитика («модель предскажет ухудшение за две недели») требует многих лет качественных записей, которых у типового учреждения нет. Журналы ведутся на бумаге, неполно и, в переносном смысле, разными почерками. Даже там, где данных много, модели переносятся из одной среды в другую хуже, чем обещают их создатели. Этот эффект называют *сдвигом данных* (англ. *dataset shift*): модель, обученная на одной популяции и одних привычках документирования, теряет точность, когда меняются пациенты, оборудование или порядок записей¹⁹⁷. Широко распространённая коммерческая модель прогнозирования сепсиса при внешней проверке в больнице Мичиганского университета пропустила около двух третей случаев, которые должна была выявлять (раздел 5)¹⁹⁸, — и это в больнице с развитой электронной картой.

Покупать модель ради данных, которые появятся «потом», — всё равно что ставить мебель в дом без фундамента. Сначала нужна дисциплина данных (второй квартал дорожной карты), затем, через годы, — разговор о моделях. До тех пор честный ответ на предложение предиктивной аналитики звучит так: «нам рано».

23.5. Там, где технология заменяет внимание

Последняя запретная зона не техническая, а человеческая: ИИ не должен становиться способом сократить живое общение с жителем. Колонка, отвечающая на вопросы, не заменяет сиделку, которая спросила, как спалось. Панель с «зелёными статусами» не заменяет обход. Реминисцентный плейлист и «умный» диалог не превращают робота в сиделку и не лечат возбуждение (разделы 13.8, 20)⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸.

Цена утраченного контакта измерима. Метаанализ Дж. Холт-Ланстад и соавторов, объединивший 148 исследований с участием более 300 тысяч человек, показал, что люди с более прочными социальными связями имели примерно на 50 % более высокие шансы на выживание за период наблюдения; по силе эффекта социальная изоляция сопоставима с известными факторами риска, включая курение²⁶². Это популяционные данные, а не исследование домов ухода, но для учреждения, где живой контакт с персоналом нередко остаётся главным социальным контактом жителя, вывод очевиден.

Голландские «обнимаемые» социальные роботы — это исследование потенциала и барьеров их применения в домах ухода (гигиена, слабая интерактивность,

мониторинг активности), а не разрешение сократить ставку сиделки; реальный европейский масштаб их использования ограничен, и в перечень кандидатов доклада робот не входит⁸¹. Систематический обзор в журнале BMC приходит к тому же: относительно лучшие данные касаются настроения и одиночества, но при высоком риске систематической ошибки, и о замене персонала речи не идёт⁴⁹. Учреждение, которое использует технологии для сокращения контакта с жителями, экономит на главном и рано или поздно расплачивается за это всем остальным. Во всём докладе технология понимается одинаково: она освобождает время человека для человека, а не от человека.

К той же зоне относится чат-бот «психолог для жителя». Угодливость модели и вымышленный контекст для психически уязвимого человека означают не утешение, а раскручивание тревоги. Кризисную ситуацию ведёт смена, а не окно чата (разделы 18.5, 20.3)¹⁵⁴.

Отдельно стоит пакет, который продают как полный набор советников американского дома сестринского ухода: оценка входящих направлений, выставление счетов и оценка по системам MDS/PDPM. Это не российская проблема и не российская отчётность. Из этого набора заимствуется лишь идея подсветки пробелов в журнале для разбора человеком; остальное в карту дома не входит (разделы 4.2, 9.8)⁶⁰.

Не переносится пакетом и поликлинический «цифровой маршрут»: пятнадцатиминутный приём по нормативам Минздрава и централизованное расписание — чужой ритм. Заимствуется принцип человека в контуре и отказ от автопилота на приёме, а не копия поликлиники внутри интерната (раздел 6.2)¹¹⁵.

23.6. Доказательная скромность

Даже за рубежом систематические обзоры не дают единой оценки эффективности ИИ в домах ухода. Обзор в журнале BMC констатирует слабую доказательную базу и высокий риск систематической ошибки. Зонтичный обзор в журнале JMIR оценивает качество исходных обзоров как низкое или критически низкое и называет те же барьеры: ложные тревоги, приватность, нарушение ритма работы смены⁴⁹⁵⁰.

Интерпретация. Отсутствие подтверждённых данных по российским домам — не признак отсталости отрасли, а нормальное состояние всей области исследований.

Поэтому осторожность разделов 6.3 и 11.2 не ослабевает, а усиливается: пилот и собственный замер обязательны. Зарубежные обзоры — гипотеза, а не разрешение на закупку.

24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона

Раздел сводит воедино ошибки, рассыпанные по главам доклада, и добавляет те, что не вошли ни в одну. Каждая ошибка описана по одной схеме: в чём она состоит, к чему приводит и что делать вместо. Часть ошибок обобщает опубликованные неудачи внедрений в социальной и медицинской сферах, часть — опыт смежного проекта вариативного питания. Вместе они образуют карту минного поля, которую имеет смысл повесить в кабинете ответственного за цифровые проекты.

За разнообразием конкретных ошибок стоят немногие общие механизмы, хорошо описанные в литературе. Это *подмена цели показателем* — закон Кэмпбелла (раздел 15.4)²¹³; *сдвиг данных*, из-за которого чужой успех не переносится на свои условия (раздел 5.2)¹⁹⁷; *предвзятость автоматизации*, превращающая проверку в подпись (раздел 5.3)²⁰¹; и *избыточная самостоятельность* агентных систем (раздел 21.6)²²⁸. Узнав механизм, легче распознать и новую ошибку, которой ещё нет в этом перечне.

24.1. Ошибки замысла

Купить, потом понять. Закупка до формулировки задачи заканчивается оборудованием на складе. Вместо этого — фильтры раздела 7 и пилот до контракта (раздел 22.3). В терминах рамки NASSS проект, начатый без ценностного предложения, обречён на неприятие или отказ (раздел 3.4)²¹⁹.

Начать с самого сложного. Видеоаналитика первым проектом — провал сразу по всем осям. Вместо этого — дорожная карта от простого к сложному (раздел 16).

Сделать «для отчёта». Внедрение ради отметки в отчёте учредителю оборачивается мёртвой системой и компрометирует учреждение при первой же проверке факта работы. Когда сверху придёт панель показателей национального плана, соблазн написать «внедрено» вместо «работает» только усилится — это хрестоматийное проявление закона Кэмпбелла. Вместо этого — проект только под измеримую боль и учёт того, что смена действительно открывала (разделы 6.1, 16.5)¹⁷⁶¹⁷⁹²¹³.

Переписать чужой успех. Практика московской больницы или казанского дома-интерната не переносится копированием. Переносится метод — пилот, замер, критерии, — а не решение: условия другого учреждения — это другие данные (раздел 5.2)¹⁹⁷.

Собрать зоопарк узких подписок. Каждый продукт по отдельности логичен, вместе они не дают пользы и требуют каждый своего зрителя. Вместо этого — одна задача, один контур, один ответственный (раздел 22.3)¹⁷⁴.

Купить модель без обвязки. Инструкции, пороги, процессы и люди составляют большую часть результата. Вместо этого в паспорт пилота вписывают приёмку, иначе модель отвечает, а управлять некому (раздел 16.1)¹²⁵. Анализ 1352 российских кейсов приводит к тому же: важно не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где находится человек¹³⁰.

Оставить помощника без хозяина. Сервер отвечает, ответы ошибочны, люди звонят перепроверять. Вместо этого назначают владельца услуги (раздел 17.1)¹²⁹.

Считать токены продуктивностью. Панель «кто больше израсходовал» красит ночной агент. Вместо этого считают то, что дошло до жителя или смены и пережило неделю (раздел 22)¹²⁴.

Мерить пилот внутренней скоростью. Панель зелёная, а житель ничего не заметил. Вместо этого считают эффект для дома и его заметность для получателя: исходный замер и критерий остановки (разделы 16.1, 22)¹⁵².

Поставить разговорного агента на приём без наблюдателя. Девяносто восемь безопасных диалогов в клиническом исследовании держались на живом враче и заранее прописанном праве остановить разговор. Вместо этого — сначала контракт безопасности, потом нагрузка (раздел 16.1)¹⁸⁹.

Поставить жителю чат-бота-психолога. Модель склонна поддакивать и достраивать страх собеседника (об угодливости — раздел 5.4)²⁰⁰. Вместо этого в кризисе работают смена и врач (разделы 18.5, 20.3, 23.5)¹⁵⁴.

Принять ответ робота на «Госуслугах» за ответ дома. Семья приедет с чужим ожиданием. Вместо этого справочная служба знает этот канал и сверяет его со своим журналом (раздел 6.1)¹⁸⁷.

Купить модель в обход «Гостеха», потому что так быстрее. Для государственного учреждения выбор модели — вопрос учредителя и допустимости в сфере, а не витрины. Вместо этого выясняют статус модели и то, что будет предоставлено через платформу (разделы 10.1, 17.5)¹⁷⁷.

24.2. Ошибки чтения доказательств

Поверить процентам поставщика, не спросив о разметке. Восемьдесят девять из ста «пойманных изменений» могут оказаться совпадением с журналом ухода, а не с

диагнозом, а один ложный сигнал из десяти съедает ночную смену. Вместо этого точность читают как урок, а не как рекламу, различая чувствительность и долю ложных обнаружений (разделы 8.1, 12.3)¹⁸³.

Принять демонстрацию на синтетических данных за прогноз. Конвейер работает, но вспышку инфекции это не предсказывает. Вместо этого спрашивают, на каких данных обучали, а решение о режиме оставляют врачу (раздел 16.1)¹⁶⁷.

Принять чат за конвейер. Двадцать удачных черновиков в окне чата ещё не означают обработки потока журналов и сканов. Вместо этого строят конвейер с человеком на критичной ошибке, и модель не выбирают, пока не названы цена ошибки и способ замера (раздел 9.5)¹⁰¹.

Принять интерфейс за готовность базы. Поиск «уже отвечает», а эталонной папки нет. Вместо этого — реестр файлов, владелец их актуальности и право системы сказать «не нашёл» (раздел 16.1)¹⁰⁷.

Спутать распознавание скана с проверкой подлинности. Универсальная модель читает поле, но не видит подделки. Вместо этого — честный статус «не прочитано» и отдельная проверка подлинности (раздел 9.5)¹⁹⁰.

Оценивать «на глаз». «Кажется, стало лучше» — не замер. Вместо этого считают, сколько черновиков правят и сколько принимают без правки (раздел 16)¹⁰⁰.

Поверить отчёту, который не умеет провалиться. Код завершения нулевой, журнал живой, а главная работа стоит. Вместо этого мысленно ломают главный шаг и смотрят, изменится ли отчёт (разделы 16.1, 25.1)¹⁵³.

Поверить зелёным проверкам. Описан случай, когда четыре «зелёных» выпуска подряд подтверждали обходной путь, который модель сама придумала и закрепила автоматическими тестами: тесты совпадали с кодом, а не с замыслом, и вскрыла это лишь ручная сверка итогового файла⁹¹. Если проверки написал тот же агент, что и код, отчёт сам себе ставит успех¹³²; если критерий готовности сформулировал агент, проверки смотрят не туда¹³¹. Вместо этого человек сам пишет, что считается готовым, смотрит свой журнал, своё письмо, свой PDF и подтверждает необратимое (разделы 9.5, 16.1, 19.2). Порог проверки ставится сразу после черновика: слабая модель с циклом проверки надёжнее сильной без него¹²¹.

Поверить второму ИИ-проверяющему или согласию нескольких моделей. Генератор учебных заданий выдал верный ключ, проверяющая модель заменила его неверным, и на втором круге порча уже выглядела авторской; согласие трёх запросов к одной модели ничего не гарантировало¹¹³. Панель моделей-судей бывает

единодушна и при этом неправа, причём чаще всего на трудных вопросах¹⁶⁰. Модель-судья ту же ошибку не ловит надёжнее автора¹⁰⁸. Вместо этого эталоном служат медицинская сестра, специалист по социальной работе или юрист дома (раздел 16.1).

Поверить сводке, а потом «проверить». Память к тому моменту уже чужая, и пометка «создано ИИ» не спасает. Вместо этого — сначала журнал и собственные глаза, потом абзац (разделы 9.8, 11.4, 19.7)¹⁵⁷.

Поверить верным цифрам без проверки вывода. Суммы сошлись, а вывод — о другом. Вместо этого — процедура проверки до действия (разделы 17.1, 19.7)¹⁵⁰.

24.3. Ошибки обращения с агентами

Эти ошибки подробно разобраны в разделе 21.6; здесь они сведены в таблицу для быстрой сверки.

Ошибка	Чем оборачивается	Что делать вместо
Поверить гладкому журналу агента	Журнал красивый, действие не то	Смотреть фактические вызовы инструментов; следующий шаг — после подтверждения человека (раздел 19.7) ¹⁹²
Считать суверенную модель безопасным агентом	Свой сервер не лечит выдуманную конференцию, изложенную спокойным тоном	Жёсткая проверка после каждого этапа, а не «лучший промпт» ¹⁹³
Подключить первый попавшийся сторонний сервер к инструментам	Описания инструментов попадают в контекст как инструкция	Либо собственный контур с аудитом, либо никакого ¹²⁶
Надеяться на добрую цель агента	При препятствии агент может выбрать обход, а не отказ	Жёсткая граница; при сомнении контур закрывается ¹³⁸
Сказать «продолжай» вместо плана с ценой	Срок подталкивает поднять расход и дописать пробелы; «это сделал ИИ» дом не оправдывает	Конкретный план, условия, сверка с фактом; отказ «не могу» штатен ¹⁶³¹⁶⁴
Выбрать конструктор «развернём у себя»	После ухода поставщика уязвимости остаются без исправлений; ответвление может быть запрещено лицензией	Поддержка, лицензия, кто закрывает уязвимости (разделы 16.1, 21.4) ¹³⁹
Поставить фильтр «как есть» без проверки лицензии	Обезличиватель по умолчанию бывает некоммерческим	Кто обновляет и под какой лицензией ¹⁴⁰

Ошибка	Чем оборачивается	Что делать вместо
Назвать агентом трёх ботов	Складный ответ ещё не действие	Советует система или делает; журнал действий; права как у человека на роли ¹⁴¹
Поставить «посредника к чату» вместо контура	Защита сводится к пересылке	Границы доверия; закрытие при сомнении; документ с ограничительной пометкой остаётся на площадке ¹⁴²
Назвать агента сотрудником	Вывеска не даёт ни норм, ни репутации	Пределы, проверка пути, человек над риском (раздел 19.2) ¹⁴³
Ждать закона, который распределит вину агента	Готовой матрицы ответственности нет	Цепочка полномочий и то, что дом сможет доказать (разделы 10.1, 17.1) ¹⁴⁵
Объявить контур закрытым	Служба разрешения имён часто ходит наружу	Проверка пути и минут до остановки ¹⁴⁶
Поверить, что «модель больше не пробивается»	Тестовый набор — не класс угроз	Права, песочница, запрет выхода, наблюдение ¹⁴⁷
Закрыть вопрос фразой «у нас защита от утечек»	Поиск копии файла — не контроль разговора с моделью	Контроль до модели и до ответа, рядом с почтовым контуром ¹⁴⁸
Начать с библиотеки, а не с границ	«Модель разберётся» с правами — не разберётся	Срез прав до контекста; в приёмке — отрицательный тест: чужая роль не достаёт журнал (разделы 9.7а, 16.1) ¹⁴⁹
Слить правку вместе с уговаривающим текстом	Исполнитель принимает то, что проверяющий отсёк бы	Второй взгляд без исходной прозы; человек на принятии ¹⁵⁵
Считать «согласовать» очередью отметок	Кнопка без владельца состояния теряет ответ	Кто владеет заявкой; «увидел» ≠ «обработал» (раздел 16.1) ¹⁵¹
Оставить запасной режим без сигнала	Помощник тихо откатился, смена думает, что он работает	Каждый отказ — инцидент для ответственного (раздел 16.1) ¹⁷⁵
Обвинить дежурного в просроченной заявке	Таймер шёл, пока текст искал хозяина и трижды слышал «не к нам»	Видеть путь и время между руками; отвечает жителю человек, а не панель (раздел 6.1) ¹⁷⁰
Отдать маршрутизацию большой модели	«Куда заявка» и «нужен ли человек» не требуют порождения текста	Тонкий слой выбора из списка; адрес подтверждает человек (раздел 6.1) ¹⁹¹

24.4. Ошибки данных и права

Оставить правило только на кнопке экранной формы. Агент обращается к системе мимо экрана, неактивная кнопка «Отгрузить» его не останавливает, и он сообщает «всё в порядке». Вместо этого то же правило переносят в код до записи и проверяют на заведомо запрещённом поручении (раздел 21.6.4)¹⁶⁸.

Выдать агенту «доступ к системе» или ключ от базы «на всякий случай». Нужны конкретная операция, отзыв и журнал инициатора, а не общий ключ; ключ пользователя, переданный «как есть», — пароль стажёру, который слышит голоса. Вместо этого — три вопроса службы безопасности, узкий короткий пропуск после согласия человека и политика доступа к строкам в самом хранилище (разделы 17.1, 21.6.2)¹²⁷¹⁵⁶.

Вставить персональные данные в чат-бот. Одной вставки достаточно, чтобы у учреждения случилась утечка данных специальной категории во внешний сервис. Британское государственное руководство по применению ИИ в уходе за взрослыми говорит то же: в бесплатные онлайн-инструменты идентифицирующие сведения не вводят¹⁸². Соблазн усиливается по мере того, как самые сильные общедоступные модели оказываются в личном телефоне каждого сотрудника, а поручения оператора у них по-прежнему нет¹⁸⁵. Вместо этого — регламент и обезличивание (приложение 3), обучение, журнал инцидентов и ежеквартальный пересмотр перечня сервисов (разделы 9.2, 10.3а, 17.7).

Остаться без политики в отношении ИИ, даже запретительной. Пока приказ молчит, смена уходит в «теневое» использование. Вместо этого — одна страница, даже если на ней написано «нельзя» (раздел 9.2)¹⁸².

Поверить тексту модели. Модель уверенно сочиняет номера статей и реквизиты (раздел 5.4)¹⁹⁶. Каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику, без исключений. Если фактов мало, гладкий абзац их не заменяет: вопрос передают человеку, а цифры сверяют программно с тем, что было в документе (раздел 9.7а)¹⁰⁵.

Отдать нормативному тексту последний генеративный шаг. Пересказ меняет модальность: «должен» превращается в «рекомендуется». Вместо этого — оригинал, проверка цитаты и право сказать «не нашёл» (раздел 9.7а)¹¹¹.

Надстроить агентный поиск, не починив базовый. Векторный поиск теряет номер пункта. Вместо этого — гибридный поиск, замер «попал ли нужный фрагмент» и право сказать «не нашёл» (раздел 9.7а)¹⁴⁴.

Держать в базе старый и новый приказ рядом. Поиск находит похожее, а не действующее, и уверенно цитирует отменённый тариф. Вместо этого — один хранитель, сроки «действует с / до», изъятие отменённого (раздел 9.7)¹⁶⁵.

Склеить похожих жителей в длинном окне. Миллион токенов контекста память не заменяет: соседняя запись отдаёт чужой реквизит, а модель не говорит «не знаю» (о «потерянных в середине» — раздел 15.3)²¹⁶. Вместо этого — дисциплина поиска и человек на факте личности (разделы 9.7а, 21.6.5)¹⁵⁹.

Принять рассказ агента по снимку экрана. Колонка чужая, а вывод уверенный. Вместо этого — сверка с исходной таблицей, а не с панелью (раздел 15.4)¹⁵⁸.

Установить камеры без положения. Видеонаблюдение без положения, уведомлений и журнала доступа — самостоятельное нарушение, даже если камеры «помогли». Вместо этого — комплект документов раздела 17.3 до монтажа.

Внедрить биометрию «потому что умеет». Распознавание лиц добавляет самый тяжёлый правовой контур при нулевой добавленной пользе для наших задач. Событийная аналитика без идентификации решает те же задачи дешевле во всех смыслах (раздел 10).

24.5. Ошибки людей

Не сказать персоналу правды. Слух «нас заменят» распространяется быстрее любой рассылки. Вместо этого — четыре страха и четыре ответа раздела 19 до запуска.

Использовать записи против сотрудников. Одного дисциплинарного разбора по записи видеоаналитики достаточно, чтобы система навсегда стала врагом смены. Положение прямо запрещает такое использование (приложение 8). Это следствие того же механизма, что описан в разделе 21.3: культура, наказывающая за обнаруженное, перестаёт обнаруживать²³³.

Обучать «под подпись». «Ознакомлен» без практики равно «не обучен»; удовлетворённость занятием, как показывают метаанализы, почти не связана с усвоенным²¹⁵. Вместо этого — три повторения на рабочем месте и разбор с наставником (разделы 14.6, 19.4).

Поставить «согласовать» вместо проверки. Кнопка ещё не делает человека участником контура: при нагрузке включается предвзятость автоматизации²⁰¹. Вместо этого выясняют, кто способен поймать ошибку и сколько таких задач остаётся за человеком (раздел 19.7)¹⁴⁵.

Игнорировать ложные тревоги. Десять ложных тревог за смену убивают систему за месяц: развивается усталость от тревог, описанная в разделе 11.2²⁰⁸. Порог и еженедельный разбор записываются в паспорт пилота (приложение 7).

24.6. Запретная зона: семь «никогда»

Сводка для быстрой проверки любого предложения. Никогда:

1. не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома;
2. не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы;
3. не принимать решения о жителях по выводу алгоритма;
4. не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения;
5. не использовать распознавание лиц;
6. не покупать прогностические модели без собственных данных за годы;
7. не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5.

Перечень намеренно короток: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает.

24.7. Контрольный перечень «не ошибка ли это» (для совещания)

Десять утверждений-лакмусов. Каждое «да» — повод остановиться и вернуться к разделу, указанному в скобках.

1. Решение о закупке принято до формулировки измеримой задачи (7).
2. В техническом задании есть слова «распознавание лиц» (10.2).
3. Пилот начался без подписанного паспорта с критериями (25.1).
4. Хотя бы один сотрудник использует для рабочих текстов сервис вне утверждённого перечня (9.2).
5. В договоре нет пункта об удалении данных при расторжении (17.5).
6. Записи хоть раз использовались для разбора работы сотрудника вне чрезвычайной ситуации (19.2).
7. Житель узнал о датчике в своей комнате постфактум (18).
8. Метрика эффекта взята из презентации поставщика, а не из собственного замера (22.3).
9. Ответственный за проект один, и заместителя у него нет (17.1).

10. Учредитель узнает о проекте из годового отчёта, а семья жителя — случайно (18.4).

Перечень зачитывается на каждом совещании о цифровых проектах. Две минуты, которые обходятся дешевле любой экспертизы.

Запретная зона: семь «никогда»

1

Не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома.

2

Не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы.

3

Не принимать решения о жителях по выводу алгоритма.

4

Не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения.

5

Не использовать распознавание лиц.

6

Не покупать предиктивные модели без собственных данных за годы.

7

Не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5.

Проверка

Любое новое предложение прогоняется через этот список за десять минут совещания. Одно «никогда» — и проект останавливается до переработки (разделы 20.4, 24.4).

Список короткий специально: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает. Печатается отдельным листом для кабинета ответственного.

25. Критерии отказа и остановки проекта

Умение остановиться — часть внедрения, а не его провал. Доклад о вариативном питании говорил то же о ступенях: ступень, которую не подтвердил замер, не закрепляется. Здесь тот же принцип переведён на язык технологий: у каждого проекта заранее, до старта, записаны условия, при которых он прекращается. В этом и состоит главное различие между пилотом и положением «мы уже купили».

Почему остановиться так трудно, давно объяснено поведенческой наукой. Х. Аркес и К. Блумер в серии экспериментов показали *эффект невозвратных затрат* (англ. *sunk cost effect*): люди склонны продолжать начатое тем упорнее, чем больше уже в него вложили, даже когда продолжение заведомо невыгодно. Так, посетители театра, заплатившие за абонемент полную цену, посещали спектакли чаще тех, кому абонемент случайно достался со скидкой, — хотя спектакли от этого лучше не становились²³⁴. Ещё раньше Б. Стоу описал *эскалацию приверженности*: участники эксперимента, лично ответственные за неудачное решение, вкладывали в провальное направление больше средств, чем те, кто это решение не принимал²³⁵. Директор, подписавший закупку, — именно такой лично ответственный участник. Поэтому критерии остановки нужны не из недоверия к руководителю, а как защита от свойства человеческого мышления, которому подвержены все.

В медицине та же проблема получила название *деимплементации* — планомерного прекращения практик, которые оказались неэффективными, недоказанными или вредными. В. Прасад и Дж. Иоаннидис подчёркивают, что отказаться от укоренившейся практики значительно труднее, чем не вводить её вовсе, и что основания для отказа должны быть столь же доказательными, как основания для внедрения²³⁶. Для дома социального обслуживания вывод прост: решение об остановке готовится до старта, а не в момент разочарования.

25.1. Критерии пишутся до старта

В паспорте пилота (приложение 7) есть блок «критерии исхода», предусматривающий три исхода: закрепить; перенастроить и повторить; закрыть. Критерии формулируются числами: доля ложных тревог, время реакции смены, доля жителей, отозвавших согласие, время персонала на обслуживание системы в сутки, стоимость месяца эксплуатации. Правило единственное: критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Поэтому паспорт подписывается директором и врачом до первого включения системы.

Демонстрация «всё открылось» и зелёный статус автоматических проверок готовности не подтверждают (разделы 16.1, 24.2)⁸⁷⁹¹. Ниже перечислены признаки той же видимости готовности под другими именами; разбор каждого — в разделах 9.5, 9.7а, 10.1, 16.1, 17.1, 19.7 и 21.6. Если хотя бы один признак присутствует, пилот не стартует.

Готовность данных и поиска. - Интерфейс поиска уже отвечает, а база документов не сверена¹⁰⁷. - В приёмке поиска нет отрицательного теста: чужая роль всё равно достаёт журнал¹⁴⁹.

Готовность проверки. - Отчёт сообщает «все проверки зелёные», а охвата нет¹¹². - Критерии приёмки черновика написаны после того, как увидели красивый ответ¹¹⁴. - Стоит отметка «выполнено», а человек результат не принял¹¹⁹. - Черновик прошёл без цикла проверки¹²¹. - Критерий готовности сформулировал агент¹³¹. - Проверки писал тот же агент, что и код; независимого прогона нет¹³². - Проверка при поломке системы выдаёт то же, что при работающей¹⁵³. - Три модели согласились между собой, а предметного эксперта дома нет (раздел 16.1)¹⁶⁰.

Готовность контура и прав. - Модель предложила, код не исполнил, человек на необратимом действии не стоял¹³⁶. - У агента нет пределов, проверки пути и человека над риском¹⁴³. - Кнопка «согласовать» стоит без разбора того, что согласуется¹⁴⁵. - Контур объявлен закрытым, а служба разрешения имён не проверена¹⁴⁶. - Лозунг обещает, что «модель больше не пробивается», а периметра нет¹⁴⁷. - Фраза «у нас защита от утечек» подменяет контроль диалога с моделью¹⁴⁸. - Слияние из недоверенного ввода прошло без второго взгляда и без исходной прозы¹⁵⁵. - Агенту открыли базу без политики доступа к строкам и без человека на необратимом¹⁵⁶.

Готовность управления. - Пилот начат без замера до включения и без имени владельца услуги¹³⁰¹²⁹.

25.2. Стоп-сигналы: остановка немедленная

Пять сигналов останавливают проект в тот же день, без совещаний.

- 1. Утечка данных** — действия по плану раздела 21.3.
- 2. Системный вред жителю:** тревога, которую смена не услышала из-за потока ложных срабатываний; решение, принятое по ошибочному сигналу.
- 3. Массовый отзыв согласий жителями:** система утратила легитимность, и техника здесь не виновата и не поможет.

- 4. Отказ врача работать с сигналами направления В:** без врача в контуре наблюдения за состоянием не существует (раздел 12).
- 5. Тихий сигнал, опаснее всех громких:** система работает, но ею не пользуются — панель не открывают, сводки не читают. Неиспользуемая система означает затраты без пользы. В терминах рамки NASSS это *отказ* (англ. *abandonment*) — самый частый исход сложных технологических проектов²¹⁹. Честный ответ на него — закрытие или перезапуск с другой задачей.

25.3. Остановка по замеру: как закрывать правильно

Остановка по итогам пилота — штатная процедура из четырёх шагов.

Первый шаг — разбор результатов на совещании с врачом и первыми пользователями: что показали числа в сравнении с критериями.

Второй — письменное решение: закрыть, перенастроить (один раз, с новыми критериями и сроком) или закрепить. Решение фиксируется, чтобы через год не начать тот же пилот заново под другим названием, — именно так эффект невозвратных затрат маскируется под «новый проект».

Третий — выход по договору: выгрузка данных, акт об удалении данных у поставщика, демонтаж. Здесь окупаются семь пунктов раздела 17.5.

Четвёртый — сообщение людям: жителям, родственникам, сменам — что пробовали, что измерили, почему закрыли.

Проект, закрытый с таким разбором, оставляет учреждению опыт и документы. Тихо брошенный оставляет слухи и склад.

25.4. Отказ до старта — тоже результат

Доклад считает нормальным отказ на любом фильтре: задача не найдена (раздел 7), юрист дал отрицательное заключение (раздел 10.5), пилот не подтвердил эффект, нет средств на трёхлетнюю стоимость владения. Учреждение, которое провело такой разбор и отказалось, защищено лучше, чем внедрившее наугад: у него есть документированное решение, а тема остаётся в управляемом контуре. Отказ по заранее заданным критериям — признак управленческой зрелости, и именно так его следует формулировать для учредителя и коллектива.

Критерии остановки: когда проект закрывают в тот же день

Утечка данных

Действия по плану первых 24 часов (раздел 21.3): изолировать, оценить, уведомить Роскомнадзор за 24 часа, отчёт за 72 часа³.

Вред жителю

Тревога, не услышанная из-за ложных срабатываний; решение по ошибочному сигналу. Стоп, разбор, перенастройка или закрытие.

Массовый отзыв согласий

Система потеряла легитимность. Техника здесь не виновата и не поможет — остановка и разговор с жителями.

Отказ врача

Без врача в контуре наблюдение за состоянием не существует (раздел 12). Проект не запускается или останавливается.

Тихий сигнал

Система работает, но ей не пользуются: панель не открывается, сводки не читаются. Неиспользуемая система — затраты без пользы.

Критерии — до старта

Критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Паспорт пилота подписывается до первого включения (раздел 25.1).

Закрытый с разбором проект оставляет учреждению опыт и документы; тихо брошенный — слухи и склад (раздел 25.3). Отказ по критериям — управленческая зрелость.

Частые вопросы директоров: короткие ответы

Раздел составлен из вопросов, которые директора задают на семинарах и в переписке после знакомства с темой. Ответы даны в сжатой форме со ссылками на разделы доклада. Нового материала здесь нет — только быстрый доступ к уже изложенному.

«С чего начать, если нет ни денег, ни специалиста по информационным технологиям?» С регламента использования генеративного ИИ (приложение 3) и одного измеримого сценария в документной работе. Вложения почти нулевые, а первый эффект замечен уже в первую неделю (разделы 9, 16.2).

«Законно ли вообще использовать чат-боты в госучреждении?» Да, при соблюдении трёх условий: тексты обезличены, перечень сервисов утверждён, результат проверяет человек. Прямого запрета нет, но есть требования законодательства о персональных данных (разделы 9.2, 10).

«А если учредитель требует “внедрить ИИ к отчёту”?» Показать дорожную карту с замерами (раздел 16) и предложить закрыть к отчёту кварталы 1–2: это реальный и документально подтверждённый результат вместо покупки ради отметки (кейс 12).

«Персонал боится, что под видеоаналитикой будут следить за сменами.» Этот страх снимается не уговорами, а устройством системы: аналитика событий без идентификации людей, запрет на дисциплинарное использование записей в положении (приложение 8), журнал доступа к записям (раздел 19.2).

«Житель или семья против любых датчиков. Насильно?» Нет. Отказ принимается без последствий для ухода, альтернатива — усиленные обходы (раздел 18.3). Системы наблюдения применяются только к тем, кто согласен.

«Вендор обещает “снижение падений на 40 %”. Верить?» Запросите методику: в каких учреждениях, за какой период, что служило контрольной группой. Камера сама по себе падения не предотвращает — она сокращает время их обнаружения и даёт материал для разбора. Смещение этих показателей — характерный признак рекламы (разделы 11, 22.3).

«Сколько стоит “нормальное внедрение” целиком?» Вопрос поставлен неверно. Правильный вопрос — полная стоимость каждого направления по шести статьям (раздел 22.1). Разброс — от тысяч рублей (документы) до сумм, требующих решения учредителя (видеоаналитика).

«У нас бумажные журналы и старые компьютеры. Нам рано?» Для направления А — нет, для предиктивной аналитики — да. Дисциплина данных (квартал 2) и есть подготовка; без неё дорогие системы бесполезны (разделы 15, 23.4).

«Можно ли использовать распознавание лиц на входе?» Доклад этого не рекомендует: биометрический контур несоразмерен задаче (раздел 10.2). Контроль входа обеспечивается обычной системой контроля доступа и дежурным.

«Что будет, если мы ничего не будем внедрять?» Формально — ничего. По существу — накопленное отставание: соседние учреждения вернут персоналу часы живой работы, а ожидания учредителей (Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года⁴) придут к вам, когда у вас не будет собственного плана (раздел 3).

«Кто отвечает, если алгоритм ошибся и жителю навредили?» Человек, принявший решение, и учреждение. Алгоритм субъектом ответственности не является — именно поэтому существует принцип «человек в контуре» (разделы 5, 20). У самой услуги должен быть живой владелец, а не только дежурный по серверу (раздел 17.1)¹²⁹.

«Нужно ли согласие жителей на видеонаблюдение в коридорах?» Индивидуальное согласие на наблюдение в коридорах обычно не требуется, если есть иные законные основания обработки, но информирование обязательно: уведомление, информационный стенд, положение (приложения 6, 8). Правовой контур для конкретного учреждения подтверждает юрист (раздел 17.4).

Заключение: что делать в понедельник

Доклад написан против двух крайностей, которые одинаково дорого обходятся отрасли. Первая — «ИИ решит всё»: закупки под обещания, платформы без задач, биометрия без необходимости. Вторая — «это всё не про нас»: упущенные годы, за которые соседние учреждения уже освободили смены от части бумажной работы и научились находить упавшего жителя за минуты. Между этими крайностями лежит рабочая полоса, и для движения по ней не нужны ни штатные программисты, ни миллионные бюджеты.

Движение начинается с четырёх действий, доступных любому учреждению в ближайшую неделю.

Первое — приказ. Издайте приказ с регламентом использования генеративного ИИ (приложение 3). Одна страница текста превращает стихийное использование чат-ботов в управляемый инструмент и закрывает главный канал утечек. У каждого запрета и разрешения есть короткое обоснование, у разных подразделений — свои строки, у приказа — дата следующего пересмотра, а не пометка «утверждён навсегда».

Второе — владелец. Назначьте ответственного за цифровые проекты и заведите реестр систем. С этого момента у темы есть хозяин — причём не только у сервера, но и у самой ИИ-услуги¹²⁹.

Третье — замер. Выберите одну измеримую проблему по фильтрам раздела 7 и измерьте её до любых закупок.

Четвёртое — совет. Включите в план работы совета с участием врача разбор дорожной карты раздела 16 с правом сказать «нам рано» на любой ступени.

Всё остальное — пилоты датчиков, видеоаналитика, тренажёры, управленческая аналитика — придёт в свой квартал, на основе собственных замеров и с собственными критериями остановки. Искусственный интеллект в этом докладе — не цель и не угроза, а инструмент, который в грамотно управляемом учреждении освобождает время человека для человека.

Тем, кто прошёл с нами проект вариативного питания, эта логика знакома: сначала ступень, затем замер, затем закрепление и лишь потом следующая ступень. Технологии меняются быстрее приказов, а логика ступеней остаётся. Поэтому правила работы с помощником пересматривают по календарю, а не высекают в камне раз и навсегда.

★ Часть V

Учебные кейсы

Четырнадцать кейсов с вопросами для разбора и опорными ответами — материал для семинара и внутреннего обучения персонала.

Учебные кейсы. Часть 1

Кейсы этой и следующих частей предназначены для разбора на семинаре и для внутреннего обучения. Все они — **иллюстративный материал**: в их основе типовые ситуации, обобщённые по публикациям и практике внедрений в социальной и медицинской сферах. Имена, названия учреждений и числа вымышлены, если не оговорено иное. К каждому кейсу приложены вопросы для разбора. У большинства кейсов нет единственно «правильного ответа» — есть решения с разной ценой.

Кейс 1. Письмо в чат-бот

Ситуация. Специалист по социальной работе готовит ответ на жалобу родственницы жителя. Чтобы «сделать текст вежливее», она вставляет письмо целиком в бесплатный чат-бот — с фамилией жителя, диагнозом, номером комнаты и описанием конфликта с соседом. Через месяц на планёрке выясняется, что так «уже давно» поступают трое сотрудников.

Вопросы для разбора. Когда именно произошло нарушение — в момент вставки текста? Чьи данные утекли и какой категории? Что должен сделать директор в первую неделю: наказать, обучить, издать приказ — в каком порядке? Как объяснить коллективу разницу между «проверить орфографию» и «передать данные оператору сервиса»?

Опорный разбор. Нарушение состоялось в момент передачи персональных данных, в том числе сведений о здоровье, третьему лицу без правового основания. Разбор без поиска виноватых (иначе практика просто уйдёт в тень), регламент (приложение 3) и час практики на собственных текстах решают проблему за неделю. Наказание — нет: в коллективе, где за признание ошибки наказывают, о следующих ошибках перестают сообщать (раздел 19.5)²⁵². Связь: разделы 9, 21, 24.4.

Кейс 2. Сто одиннадцать ложных тревог

Ситуация. Видеоаналитика падений на отделении (12 камер) в первый месяц дала 111 тревог, из которых 2 — реальные падения. Смена начала игнорировать звук панели. На втором месяце реальное падение заметили через 40 минут — по счастью, без тяжёлых последствий.

Вопросы для разбора. Кто виноват в пропущенном падении: смена, поставщик, директор? Какие три действия по паспорту пилота (приложение 7) должны были произойти ещё в первый месяц? Какой порог ложных тревог вы бы записали в критерии исхода?

Опорный разбор. Система, у которой 98 % тревог ложные, неработоспособна, и вина смены здесь вторична: усталость от тревог — давно описанный и прогнозируемый эффект (раздел 19.5)²⁴⁰. Нужны немедленная перенастройка вместе с поставщиком (зоны, пороги, повторная проверка), недельный разбор со сменой и перезапуск пилота с новым сроком. Если после перенастройки ложных тревог остаётся больше двух на устройство в неделю, пилот закрывается по критериям. Связь: разделы 11, 19.5, 25.

Кейс 3. «Мама не хочет, а мы хотим»

Ситуация. Дочь жительницы просит установить в комнате матери датчик сна и камеру: «Мы за неё боимся, а она упрямится». Жительница дееспособна, категорически против, считает, что «за ней шпионят». Дочь звонит директору еженедельно, намекает на жалобы выше.

Вопросы для разбора. Чьё решение решающее и почему? Как построить разговор с дочерью, чтобы она стала союзником, а не источником жалоб? Есть ли компромисс, уважающий обе стороны?

Опорный разбор. Если жительница дееспособна, решает она (раздел 18.3). Камера в жилой комнате недопустима в принципе (раздел 20.2). Компромисс: усиленные обходы, кнопка вызова, информирование дочери о порядке реагирования. С дочерью разговаривают фактами: что видит учреждение, как быстро оно реагирует, что произойдёт при ухудшении состояния. Связь: разделы 12, 18, 20.

Кейс 4. Врач против датчиков

Ситуация. Ответственный за цифровые проекты закупил 20 комплектов датчиков сна «по хорошей цене, пока были средства». Врач узнала об этом после покупки и отказалась работать с сигналами: «Я не подписывалась отвечать за пицание коробок под матрасами — мне и так некогда». Оборудование лежит на складе.

Вопросы для разбора. В каком месте цепочки решений произошёл сбой? Как теперь выводить проект из склада: уговорить врача, заменить её решение приказом, вернуть оборудование? Что должно было предшествовать закупке?

Опорный разбор. Сбой произошёл на нулевом шаге: направление В существует только в связке с врачом (раздел 12), а решение принималось по логике «успеть потратить». Выход: совет директора с врачом, совместный список жителей (5–10 человек), маршрут эскалации (приложение 9) с ясно описанной нагрузкой на врача, паспорт пилота — и только после этого монтаж. Если после честного разговора о нагрузке врач не готов участвовать, проект не запускается, а оборудование возвращается или перепрофилируется. Связь: разделы 12, 16.4, 22.

Кейс 5. Вендор и семь пунктов

Ситуация. Поставщик видеоаналитики — «лучшая цена на рынке» — направил типовой договор. Юрист учреждения внёс семь пунктов из контрольного перечня (приложение 5): данные — собственность учреждения, хранение в РФ, запрет обучения моделей на данных учреждения, акт об удалении при расторжении, ответственность за утечку, право аудита, выгрузка в открытом формате. Поставщик согласен на три из семи и предлагает скидку 15 % «за простоту».

Вопросы для разбора. Какие из четырёх отвергнутых пунктов можно компенсировать иначе, а какие — нет? Чем опасна скидка в этом контексте? Как оформить отказ, чтобы сохранить конкуренцию на будущее?

Опорный разбор. Отказ поставщика удалять данные и не обучать на них модели означает, что данные жителей становятся его активом. Цена вопроса — не 15 %, а весь смысл договора. Отказ от сделки (или ожидание другого поставщика) оформляется служебной запиской: учреждение защищено уже тем, что решение принималось по контрольному перечню, а не по цене. Связь: разделы 17.5, 22.3.

Кейс 6. Тренажёр, который «прокликали»

Ситуация. Учреждение внедрило ИИ-тренажёр сложных диалогов для новых сотрудников (раздел 14). Через квартал отчёт красив: 100 % новичков «прошли» 10 сценариев. Наставник замечает: в реальных конфликтах с жителями новички повторяют те же ошибки, что раньше. Выясняется: сценарии проходились «для галочки» на скорость, обратная связь не читалась.

Вопросы для разбора. Что в дизайне обучения пригласило к «прокликиванию»? Какие метрики тренажёра измеряют обучение, а какие — только активность? Кто и как должен использовать результаты?

Опорный разбор. Показатель «прошёл сценарий» измеряет активность, а не обучение. Обучение измеряют качеством ответов по оценке тренера, поведением новичка в реальных ситуациях по наблюдению наставника и результатом повторного прохождения через месяц. Тренажёр работает в связке с живым разбором (15 минут на планёрке), а не как самодостаточная программа. И главное из раздела 14: тренажёр не должен становиться инструментом аттестации — иначе его начнут обманывать; это прямое следствие закона Кэмпбелла (раздел 15)²¹³. Связь: разделы 14, 19.4.

Учебные кейсы. Часть 2

Кейс 7. Ночь, шифровальщик, понедельник

Ситуация. В понедельник утром бухгалтерия обнаруживает: файлы зашифрованы, на экране — требование выкупа. Зашифрованы: расчётные файлы, электронные журналы, архив сканов личных дел за пять лет. Резервные копии делались «на тот же сервер» и зашифрованы вместе с оригиналами. Последняя внешняя копия — девятимесячной давности, на флешке в сейфе директора.

Вопросы для разбора. Разложите первые 24 часа по плану раздела 21.3: кто что делает, кого уведомляют? Что из потерянного восстановимо и какой ценой? Какие две меры из восьми (21.2) стоили бы учреждению меньше всего — и не были выполнены?

Опорный разбор. Копия на том же сервере не является копией вне площадки: правило «3-2-1» (три копии, два типа носителей, одна копия вне площадки) нарушено как раз в той части, которая защищает от шифровальщика. Уведомление Роскомнадзора об инциденте с персональными данными обязательно: по ч. 3.1 ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ первичное уведомление направляется в течение 24 часов, а результаты внутреннего расследования — в течение 72 часов (раздел 21.3). Выкуп не платится: гарантий нет, а оплата поощряет следующую атаку. Восстановление — с внешней копии плюс повторный ввод данных за девять месяцев, то есть недели ручной работы. Цена двух пропущенных мер (еженедельная внешняя копия и ежеквартальная проверка восстановления) — порядка часа в неделю. Связь: раздел 21.

Кейс 8. Колонка для Марии Ивановны

Ситуация. В рамках пилота голосовых помощников (раздел 13) колонку поставили жительнице 86 лет, активной, но плохо видящей. Через месяц: напоминания о занятиях она слушает, радио включает голосом, «поговорить» с колонкой пыталась дважды и бросила — «она глупая и не слышит». Внучка жительницы просит поставить такую же соседке по комнате, которая колонку боится.

Вопросы для разбора. Пилот удался или нет — по каким метрикам вы ответите? Что ответить внучке и как оформить позицию соседки? Какие выводы для масштабирования направления Г?

Опорный разбор. По метрикам паспорта пилота (использование в неделю, доля отказов, жалобы) это частичный успех: утилитарные сценарии работают, роль «собеседника» — нет, что согласуется с выводом раздела 13 о реалистичных ожиданиях. Соседке колонку не ставят: добровольность не допускает исключений «по просьбе родных». Масштабирование возможно только по списку добровольцев и с настройкой под слух и речь каждого. Связь: разделы 13, 18.

Кейс 9. «Мы купили предиктивную платформу»

Ситуация. Учредитель выделил целевые средства на «платформу предиктивной аналитики здоровья проживающих» — региональный проект, отчётность квартальная. Платформа установлена; для работы ей нужны структурированные данные наблюдений за 12 месяцев минимум. У учреждения — бумажные журналы и электронные таблицы за полгода, заполняемые «как получится». Вендор предлагает «загрузить ретроспективу из журналов силами персонала».

Вопросы для разбора. Как оценить трудоёмкость «загрузки ретроспективы» и качество полученных данных? Что честно доложить учредителю и когда? Можно ли вывести проект в полезное русло, не признавая его провалом?

Опорный разбор. Классическая подмена: платформа куплена под данные, которых нет (раздел 23.4). Ручной перенос неполных журналов даст на входе мусор, а на выходе — убедительные, но ложные выводы. Честный путь: доложить учредителю о проблеме данных вместе с планом (квартал дисциплины записей, паспорта показателей — приложение 11), перевести платформу в режим накопления данных и строить отчётность на выполнении плана, а не на «выводах модели». Связь: разделы 15, 22.4, 25.4.

Кейс 10. Пилот, который остановили

Ситуация. Пилот датчиков активности для 8 жителей завершён. Замеры: сигналов немного, ложных — умеренно; два сигнала помогли врачу скорректировать наблюдение. Но: время медсестры на систему — 40 минут в сутки, двое жителей отозвали согласие («некомфортно»), стоимость продления — выше ожиданий. Критерии паспорта пилота выполнены наполовину.

Вопросы для разбора. Закрепить, перенастроить или закрыть — и как аргументировать каждое решение? Как подать остановку коллективу и учредителю, чтобы она не читалась как «провал»? Что сохранить из проекта в любом случае?

Опорный разбор. По критериям — закрытие или перенастройка с узкой задачей (датчики остаются только у жителей из списка врача, у которых эффект уже был). Формулировка «мы измерили, получили два клинических результата при высокой стоимости эксплуатации и оставляем систему точно» — язык управления, а не оправдания. В любом случае сохраняются маршрут эскалации, опыт работы с согласиями, реестр и ответственный — задел для следующего пилота. Связь: разделы 12, 25.

Кейс 11. Родственник требует доступ к видео

Ситуация. Сын жителя требует онлайн-доступ к камере коридора у комнаты отца: «Я плачу за содержание, я должен видеть, как за ним ухаживают». После отказа прислал жалобу в надзор: «учреждение скрывает условия проживания».

Вопросы для разбора. Какие интересы сталкиваются в этой просьбе? Почему «разрешить одному» ломает весь контур? Из чего состоит ответ, который закрывает тему без врага в лице семьи?

Опорный разбор. Против этой просьбы говорят права других жителей и сотрудников, попадающих в кадр, и сама логика положения о видеонаблюдении: доступ имеет ограниченный круг лиц, под запись в журнале и по конкретному событию. Доступ родственника превращает наблюдение в надзорное окно для посторонних, что недопустимо (разделы 18.5, 20.2). Ответ строится в двух частях: письменно — правовые основания и порядок доступа к записям по событию; лично — предложение, которое решает настоящую проблему: порядок информирования семьи, звонок по расписанию, участие в совете. На жалобу отвечают тем же пакетом документов. Связь: разделы 17.3, 18, 20.

Кейс 12. Слишком хороший отчёт

Ситуация. Ответственный за цифровые проекты готовит учредителю годовой отчёт о внедрении. Данные скромные: направление А работает, пилот В закрыт по критериям, видеопилот перенесён. Председатель совета просит «усилить позитивом: напишите, что пилот показал эффективность, — нам ещё год отстаивать эту тему». Красивую формулировку уже подготовил чат-бот.

Вопросы для разбора. Чем опасен «усиленный» отчёт — назовите три последствия в горизонте года? Как сформулировать отчёт, который и честен, и защищает тему? Какая фраза из доклада — готовый ответ председателю?

Опорный разбор. Приукрашенный отчёт уничтожает главный актив — доверие к замерам: следующий пилот будут сравнивать с «эффективностью», которой не было. Это частный случай закона Кэмпбелла: чем больше управленческих решений зависит от показателя, тем сильнее давление на его искажение (раздел 15)²¹³. Отчёт по факту читается сильнее: «направление А закреплено, экономия времени измерена; пилот В закрыт по критериям — решение документировано; видеопилот перенесён по причинам данных» — это и есть «управляемая тема» (раздел 16.5). Готовая фраза: «Учреждение, которое провело разбор и отказалось, защищено лучше учреждения, которое внедрило наугад» (раздел 25.4). Связь: разделы 15, 16, 25.

Учебные кейсы. Часть 3

Кейс 13. «Нам рано» — отказ, который сэкономил год

Ситуация. Директор психоневрологического интерната после семинара увлёкся видеоаналитикой: готов проект, посчитана смета, найден грант. На совете с врачом выясняется: журналы событий ведутся нерегулярно, число «до» (сколько падений и как быстро их находят сейчас) назвать никто не может; врач занят и в проект «не вписывается»; половина смен не знает о планах. Грант «горит» — решение нужно за месяц.

Вопросы для разбора. Перечислите, какие фильтры раздела 7 не пройдены. Что директору ответить грантодателю? Как использовать «горящий» срок как ресурс, а не как давление?

Опорный разбор. Не пройдены фильтры измеримости (нет исходного числа, а значит, эффект пилота будет недоказуем) и обратимости в части людей (смена не готова к тревогам). Решение — отказ от гранта на видеоаналитику и, что важно, встречное предложение грантодателю под задачи, которые учреждению действительно по силам (документы, обучение, дисциплина данных). Год уходит на кварталы 1–2 дорожной карты. За этот год появляются: реестр, журналы с регулярными записями, число «до» по падениям, врач, видевший маршрут эскалации на бумаге. Через год та же заявка пишется на данных — и защищается вдвое сильнее. «Нам рано» в срок — это инвестиция, а не упущенная возможность. Связь: разделы 7, 16, 25.4.

Кейс 14. Обычная победа: направление А за квартал

Ситуация. Учреждение на 300 мест, без специалиста по информационным технологиям. Директор издаёт приказ с регламентом (приложение 3), назначает ответственным заместителя по АХЧ, выбирает два сервиса в список допущенных, собирает четырёх офисных сотрудников на час практики на своих документах. Замер «до» за неделю: типовой ответ на обращение — 40–60 минут, сводка месяца — полдня. Через квартал: ответ на обращение — 15–20 минут с проверкой, сводка — час; библиотека выросла до 14 промптов; журнал инцидентов содержит две записи (обе — необезличенные вставки, разобраны на планёрке, повтора нет).

Вопросы для разбора. Что в этом кейсе решающее: сервисы, регламент, замер или журнал инцидентов? Как директору представить результат учредителю, не преувеличивая? Почему две записи в журнале — признак здоровья, а не слабости?

Опорный разбор. Решающей оказывается связка: регламент без замера дал бы «бумажное внедрение», замер без регламента — утечку. Учредителю представляют часы и инциденты: «освобождено около N часов в месяц на документной работе, два инцидента с обезличиванием выявлены и устранены обучением» — это язык управления. Записи в журнале показывают, что сотрудники не боятся сообщать об ошибках, а значит, контур живой (раздел 9.4); в терминах исследований командной работы это признак психологической безопасности (раздел 19.5)²⁵². Кейс эталонный не потому, что эффект велик, а потому, что он измерен и воспроизводим: так выглядит квартал 1 дорожной карты. Связь: разделы 9, 16.2.

Приложения

Семнадцать приложений с формами документов: приказы, регламенты, согласия, паспорта пилота и показателя, журналы, сценарии тренажёра, шаблоны отчётов. Все формы — проекты для адаптации: реквизиты учреждения и региональные требования подставляет ваш юрист.

Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)

Краткий словарь для приказов и совещаний. Развёрнутые определения, согласованные с ГОСТ Р 71476-2024, и дополнительные термины для разговора с поставщиком приведены в разделе 8.

Искусственный интеллект (ИИ) — технологии, выполняющие задачи, которые прежде требовали человеческого восприятия, речи или суждения: распознавание, прогнозирование, порождение текста. В документах учреждения термин применяется без оценки «умности» системы.

Большая языковая модель (LLM) — модель, обученная на массивах текстов и генерирующая связный текст по запросу. Пример применения: черновик ответа на обращение. Ограничение: может уверенно излагать неверные факты.

Галлюцинация модели — правдоподобное, но ложное утверждение в сгенерированном тексте (несуществующая статья закона, вымышленный реквизит). Правило учреждения: каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику.

Промпт — текстовый запрос к модели. Проверенные промпты хранятся в библиотеке учреждения (приложение 4).

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённой человеку. Фамилия + диагноз, номер комнаты + состояние — персональные данные даже без паспортных данных.

Специальные категории персональных данных — данные о здоровье, инвалидности и ряде иных; обрабатываются по усиленным правилам закона.

Биометрические персональные данные — данные, устанавливающие личность по физиологическим признакам (лицо для идентификации). В учреждении не используются (раздел 10).

Обезличивание — удаление из текста сведений, позволяющих определить человека. Минимум: фамилии, даты рождения, номера документов, номера комнат в связке с состоянием.

Компьютерное зрение (видеоаналитика) — распознавание событий в видеопотоке: падение, пересечение линии, скопление. В учреждении — только событийная, без идентификации личности.

Ложная тревога — срабатывание системы без реального события; порог фиксируется в паспорте пилота (приложение 7).

Пилот — опытное внедрение с заранее записанными метриками, сроком и критериями исхода.

Человек в контуре — решения о людях принимает человек; система лишь сигнализирует и готовит материалы.

Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)

Направление	Первая задача	Кто в контуре	Документы	Когда
А. Документы	Регламент + 5 промптов	Директор, секретарь	Прил. 3, 4	Квартал 1
Д. Обучение	Тренажёр на своих кейсах	Наставник, ответственный	Прил. 10	Квартал 2
Е. Аналитика	3 журнала в таблицы, паспорта показателей	Ответственный, старшие смен	Прил. 11	Квартал 2
В. Наблюдение	Датчики для 5–10 жителей по списку врача	Врач — обязательно	Прил. 6, 7, 9	Квартал 3
Г. Голосовые помощники	3–5 добровольцев	Специалист по соц. работе	Прил. 6	Квартал 3–4
Б. Видеоаналитика	Пилот на одном отделении, 90 дней	Ответственный, смена, юрист	Прил. 5, 6, 7, 8	Квартал 4

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается вообще без своих документов. Направление Е (аналитика) идёт не «после данных», а для их создания: дисциплина записей — часть ступени.

Семь кандидатов за пределами А–Е (лекарственная логистика, график смен, реминисценция и музыка, дайджесты семье, подсветка журналов, питание и кухня, целостность кожи) — разделы 4.2–4.4. На дорожную карту они садятся после своих фильтров, не вместо этой таблицы. Робот-сиделка в эту строку не входит (раздел 23.5).

Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»

ПРИКАЗ № __ от «» __ 20__ г.

О порядке использования сервисов генеративного искусственного интеллекта

В целях повышения эффективности документной работы и недопущения разглашения персональных данных проживающих и работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что сервисы генеративного ИИ (далее — сервисы) применяются в учреждении для подготовки черновиков документов, сводок, планов и ответов на обращения.
2. Утвердить перечень допущенных сервисов: [наименования, выбранные учреждением]. Использование иных сервисов для рабочих задач не допускается. Перечень и правила по подразделениям пересматривать не реже одного раза в квартал.
3. Запретить передачу в сервисы персональных данных проживающих и работников: фамилий, инициалов в связке с состоянием или должностью, дат рождения, номеров документов, сведений о здоровье, номеров комнат в связке с проживающими. Тексты перед отправкой обезличиваются.
4. Установить, что документ, подготовленный с использованием сервиса, проверяется должностным лицом до подписания. Ответственность за содержание документа несёт подписавший. Ссылки на нормы права, реквизиты и факты из текста сервиса подлежат проверке по официальным источникам.
5. Запретить использование сервисов для: подготовки медицинских заключений и рекомендаций; решений, затрагивающих права проживающих; текстов, где фактическая ошибка способна причинить вред. К каждому запрету и разрешению в приложении к приказу указывать краткое обоснование («почему»). Правила отдельных подразделений (медпост, пищеблок, бухгалтерия, отделение милосердия, специалисты по социальной работе) могут быть строже общей рамки пунктов 3–5.
6. Назначить ответственным за ведение библиотеки проверенных промптов и журнала инцидентов [должность, ФИО]. Инциденты (отправка необезличенных

данных, использование непроверенного текста) фиксируются и разбираются без применения дисциплинарных мер к сообщившему.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ / _____ /

Приложение 4. Библиотека проверенных промптов

Промпт — рабочий инструмент. Каждый из десяти приведённых ниже промптов сначала проверяют на собственных документах учреждения и лишь затем вносят в библиотеку с датой проверки и именем проверившего. Общая структура: роль — задача — исходный материал — формат результата — ограничения.

4.1. Сводка журнала смены. «Ты — помощник руководителя социального учреждения. Сведи следующий текст в 10 строк: что произошло за смену, что сделано, что требует решения руководства. Не добавляй фактов, которых нет в тексте. Текст: [обезличенный текст]».

4.2. Ответ на обращение гражданина. «Подготовь каркас официального ответа на обращение: подтверждение получения и регистрационный номер; суть ответа по пунктам обращения; сроки исполнения; контакт для вопросов. Тон — уважительный, без канцеляризмов. Обращение: [обезличенный текст]».

4.3. План занятий. «Составь план недельного цикла занятий для отделения: 5 дней по 2 занятия продолжительностью 30–40 минут; учитывай проживающих с нарушениями слуха и зрения; укажи необходимые материалы. Направления: лёгкая гимнастика, творчество, память и внимание, музыка».

4.4. Разбор протокола. «Из текста протокола совещания выдели три списка: принятые решения; поручения с ответственными и сроками; открытые вопросы. Не придумывай ответственных, которых нет в тексте. Протокол: [текст]».

4.5. Упрощение текста для семьи жителя. «Перепиши следующий служебный текст для родственника проживающего: сохрани все факты, убери канцеляризмы, объём — не более 150 слов, тон спокойный и уважительный. Текст: [обезличенный текст]».

4.6. Проверка письма. «Проверь письмо на канцеляризмы, длинные предложения (более 25 слов) и неясные места. Предложи правки списком: исходный фрагмент, затем правка, затем причина. Письмо: [текст]».

4.7. Каркас отчёта учредителю. «Составь структуру квартального отчёта учреждения социального обслуживания учредителю: разделы, ключевые показатели в каждом, места для таблиц и выводов. Не пиши сам отчёт — только структуру с пояснениями, что включить».

4.8. Сценарий беседы с новым сотрудником. «Подготовь план вводной беседы руководителя с новым сотрудником отделения: 10 вопросов и тем, порядок

знакомства с регламентами, типичные ошибки новичков, к кому обращаться. Объём — одна страница».

4.9. Сравнение вариантов. «Сравни два варианта решения задачи [описание задачи] по критериям: стоимость, сроки, риски, обратимость, влияние на проживающих. Вариант 1: [описание]. Вариант 2: [описание]. Сделай таблицу и вывод, каких данных не хватает для решения».

4.10. Инструкция по одному действию. «Напиши инструкцию из 5–7 шагов для сотрудника: [действие, например “как зафиксировать инцидент в журнале”]. Каждый шаг — одно действие, начинается с глагола. Добавь строку “частые ошибки” и строку “кому сообщить при проблеме”».

Правило библиотеки: промпт, давший плохой результат дважды, переписывается — рядом хранятся старая версия и причина замены.

Приложение 5. Контрольный перечень договора с поставщиком и реестр систем

5.1. Контрольный перечень договора (проверяет юрист до подписания)

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
1	Данные — собственность учреждения	Поставщик обрабатывает данные только по поручению; права на данные не переходят	
2	Территория хранения	Серверы на территории РФ; адреса/операторы названы	
3	Запрет обучения моделей	Данные учреждения не используются для обучения моделей поставщика без отдельного письменного согласия	
4	Удаление при расторжении	Срок, порядок и акт об уничтожении данных после окончания договора	
5	Ответственность за утечку	Конкретная, не ограниченная стоимостью договора	
6	Право аудита	Учреждение вправе проверить условия хранения и обработки	
7	Условия выхода	Выгрузка всех данных в открытом формате (CSV/PDF), срок выгрузки, стоимость (ноль)	
8	Уровень сервиса	Время реакции на инцидент, канал поддержки, часы работы	

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
9	Изменение тарифов	Уведомление за 60 дней; право расторжения без штрафа при росте цены	

Строки 1–7 неснимаемые: отказ от любой — основание не заключать договор (раздел 17.5).

5.2. Реестр систем и данных (ведёт ответственный, пересмотр раз в квартал)

Система	Направление	Какие данные и где хранятся	Оператор, договор № / дата	Доступ (роли)	Срок хранения / проверено

Система, которой нет в реестре, работает вне правового контура.

Приложение 6. Формы уведомлений и согласий

Эти листы составлены так, чтобы их прочитали и поняли житель и его семья, а не только юрист; реквизиты затем подставит юрист учреждения. На каждую форму — один лист: длинное согласие не читают, а значит, оно перестаёт быть информированным.

6.1. Уведомление о видеонаблюдении (стенд + лист ознакомления)

«В общих помещениях — коридоры, холлы, столовая, вход — работает видеонаблюдение. Камеры нужны, чтобы быстрее помочь при падении, видеть, кто входит, и разобрать происшествие. В комнатах, туалетах и процедурных камер нет. Записи хранятся [срок] дней. Смотреть их могут только [должности]; каждый просмотр пишется в журнал. Если запись касается вас или вашего родственника, вы можете запросить сведения — как написано в регламенте. Ответственный: [должность, телефон]».

6.2. Согласие на установку датчика наблюдения (для жителя)

«Я, [ФИО], живу в комнате № __. Соглашаюсь, чтобы в моей комнате поставили датчик [тип: датчик движения под матрасом / датчик открытия двери / иной]. Что считает датчик: [простыми словами — движение и сон; не снимает видео, не пишет звук]. Кто видит данные: медсестра смены и врач учреждения. Данные хранятся [срок], потом их удаляют. Я понимаю: датчик не заменяет обходы и уход. Я могу отказаться в любой момент — сказать любому сотруднику или подать заявление. Датчик отключат в тот же день. От этого не изменятся мои услуги и отношение ко мне. Дата, подпись».

6.3. Согласие законного представителя (для жителя с когнитивными нарушениями)

Тот же текст и два пункта: «Желание проживающего выяснено: [не возражает / возражает — тогда датчик не ставят]» и «Согласие пересматриваем раз в год, вместе с врачом». Подписи: представитель, врач, специалист по социальной работе.

6.4. Отзыв согласия

«Я, [ФИО], отзываю согласие на работу датчика [тип] в моей комнате. Прошу отключить датчик и удалить накопленные данные. Дата, подпись». *На том же листе: входящий номер, дата отключения, отметка, что данные удалены.*

6.5. Уведомление о событии (для жителя / представителя)

«[Дата, время]. Система наблюдения подала сигнал: [падение / выход из зоны / сигнал датчика]. Что сделали: [кто пришёл, что осмотрели, вызвали ли врача]. Как оценили состояние: [заключение]. Запись хранится [срок]. Разъяснения — у [должность, телефон]».

Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)

1. Задача. Какую измеримую боль снимаем. Число «до»: например, среднее время до обнаружения падения — 25 минут по журналам за три месяца.

2. Решение. Что именно пробуем: система, охват (отделение, число жителей, камер, устройств), поставщик.

3. Люди. Кто отвечает; первые пользователи (два-три человека из смен); врач (для направления В — обязательно); кто говорит с жителями.

4. Документы до старта. Перечень по разделу 17.3 — с датами и номерами: положение, согласия, договор, приказ. *Без закрытого перечня пилот не стартует.*

5. Срок. Дата начала и дата разбора (обычно 60–90 дней).

6. Метрики (записать до старта).

Метрика	«До»	Цель	Факт
[например, ложные тревоги на устройство в неделю]		≤ 2	
[время реакции смены, мин]			
[время персонала на систему, мин/сутки]			
[число отозванных согласий]	0	0	

7. Критерии исхода (подписать до старта). Закрепить: [условия по метрикам]. Перенастроить и повторить один раз: [условия]. Заккрыть: [условия, включая стоп-сигналы раздела 25.2].

8. Бюджет пилота. Разовые и ежемесячные расходы; откуда деньги.

9. Разбор. Дата, кто был, решение (закрепить / перенастроить / закрыть), подписи директора и врача.

Архив: паспорт каждого пилота хранят независимо от исхода. Это память учреждения о своих решениях (раздел 25.3).

Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)

Это проект для юриста. Смысл положения — три вещи: зачем камеры, где их нет, кто имеет право смотреть запись. Положение вешают на стенд.

1. Общие положения. Положение задаёт цели, границы и порядок работы камер и видеоаналитики в учреждении. Его размещают на информационном стенде.

2. Цели. Быстро увидеть падение и выход жителя из безопасной зоны; контролировать вход; разбирать происшествия. Следить за работой сотрудников камерами нельзя — кроме разбора чрезвычайного происшествия по решению директора и с письменным оформлением.

3. Границы размещения. Камеры — в общих помещениях: коридоры, холлы, столовая, вход. Не ставят: в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения — по решению врача и с согласия), в санузлах, душевых, процедурных, перевязочных и раздевалках персонала.

4. Режим аналитики. Система ищет события: падение, пересечение линии, скопление. Личность не узнаёт. Распознавание лиц не включают.

5. Доступ и журнал. Живой просмотр — пост медсестры [дополняется]. Архив — директор и ответственный за цифровые проекты. Каждый просмотр архива пишут в журнал: дата, время, кто, основание, что смотрели. Журнал хранят [срок]; учредитель может проверить.

6. Хранение. Записи хранят [30] дней, потом удаляют автоматически. Фрагменты по происшествиям снимают на отдельный носитель актом и хранят до конца разбора.

7. Информирование. Жителей, представителей и работников уведомляют при поступлении или приёме на работу — форма приложения 6.1. То же уведомление — на стендах.

8. Ответственность. За систему отвечает [должность]; за журнал доступа — [должность]. Просмотр без основания и передача записей — повод для служебного разбирательства.

Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)

Как смена отвечает на сигнал датчика. Печатают на посту каждого отделения, которое в пилоте.

Степень 0. Сигнал. Датчик шлёт сигнал на панель поста: [тип — нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью]. Панель сама ставит время.

Степень 1. Проверка (0–5 минут). Медсестра или сиделка идёт в комнату и смотрит своими глазами. Сигнал с панели не снимают без личной проверки. Три исхода: всё в порядке (ложная тревога — одна отметка в журнале); неясно; есть проблема.

Степень 2. Старшая смены (5–15 минут). Если неясно — зовут старшую. Если проблема подтвердилась — сразу врача или дежурного медработника по графику. В сообщении: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.

Степень 3. Врач (сразу — до 30 минут). Врач осматривает жителя и решает: наблюдать на месте / вызвать скорую / уведомить семью. Решение и основания пишут в лист события (форма 6.5).

Степень 4. Семья и документы (до 24 часов). Представителя уведомляют по форме 6.5. Запись — в журнале событий и личном деле. Сигнал и реакция идут в статистику пилота (паспорт — приложение 7).

Еженедельно. Ответственный и врач разбирают все сигналы недели: сколько ложных, сколько ждали по ступеням, нужна ли перенастройка. Раз в месяц — свод в паспорт пилота.

Граница системы (крупно под схемой): датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Решение о жителе принимает человек.

Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала

Сценарии идут на любом допущенном языковом сервисе (регламент — приложение 3). Сотрудник говорит, модель играет роль. После диалога по вашей просьбе модель разбирает разговор по критериям сценария. Данные жителей не используются — все персонажи вымышлены.

Стартовый промпт (общий): «Ты играешь роль [персонаж]. Отвечай коротко и естественно, как живой человек в этой ситуации: можешь перебивать, обижаться, молчать. Не выходи из роли. Сцена: [ситуация]. Я — сотрудник учреждения. Начни первой репликой».

1. Отказ от еды. Персонаж: житель 82 лет, третий день «не хочет есть, оставьте». Критерии разбора: сотрудник выяснял причины, а не уговаривал; не давил; назвал следующий шаг (сообщить медсестре или врачу).

2. «Мне украли вещи». Персонаж: жительница с когнитивными нарушениями обвиняет сиделку в краже очков. Критерии: не спорил с обвинением, не обещал; помог искать; зафиксировал и сообщил старшей смены.

3. Родственник с претензией. Персонаж: взрослый сын жителя, громко требует «положить отца в отдельную комнату, я плачу». Критерии: спокойствие; перевод разговора к регламенту и записи на приём к руководству; без обещаний вне компетенции.

4. Ночной стук в дверь. Персонаж: жительница ночью «не пускает спать»: просит позвонить умершему мужу. Критерии: участие без лжи («сейчас позвоним») и без грубой правды; успокоил, остался рядом, сообщил смене.

5. Отказ от гигиены. Персонаж: житель неделю отказывается от мытья, на предложения отвечает грубо. Критерии: искал причину (боль, страх, холод); предлагал выбор и участие; не применял давление; передал врачу.

6. Конфликт соседей по комнате. Персонаж: жилица просит «убрать эту» соседку, которая «всю ночь стонет». Критерии: выслушал обе стороны (второй диалог); не пообещал невозможного; предложил варианты и сообщил руководству.

7. «Я хочу домой». Персонаж: недавно поступивший житель плачет и требует отпустить домой. Критерии: признал чувства; не читал нотаций о «тут же лучше»; выяснил, кого можно позвать; сообщил психологу или специалисту по социальной работе.

8. Скрытое недомогание. Персонаж: житель отрицает плохое самочувствие («нормально всё»), но бледен и держится за бок. Критерии: заметил и назвал наблюдение; не принял отказ как финальный; вызвал медика несмотря на «не надо».

9. Просьба нарушить правило. Персонаж: житель просит вынести ему «одну сигаретку на веранду, никто не узнает». Критерии: отказал без нравоучений; предложил допустимую альтернативу по регламенту; сохранил отношения.

10. Смерть соседа. Персонаж: жительница спрашивает, где её соседка по комнате (та ночью умерла). Критерии: не солгал; сказал правду бережно и по возрасту и состоянию собеседника; остался рядом; привлёк психолога.

Правило: после каждого диалога — живой разбор 15 минут с наставником (раздел 14). Тренажёр не заменяет наставничество и не служит аттестацией.

Приложение 11. Паспорт показателя (форма)

Заполняется на каждый показатель, который попадает в панель управления или в отчёт учредителю. Показатель без паспорта в отчёт не идёт. Иначе совет принимает решения по числам, которые каждый понимает по-своему.

- 1. Название показателя.** Как в отчёте, дословно.
- 2. Определение.** Что именно считается, словами: «число падений проживающих, зафиксированных в журнале событий, на 1000 койко-дней».
- 3. Формула и единицы.** Числитель, знаменатель, период.
- 4. Источник данных.** Документ или журнал, кто вносит, когда.
- 5. Ответственный за качество.** Фамилия и должность — кто проверяет полноту и достоверность, и как (выборочный аудит: 10 записей в месяц).
- 6. Известные искажения.** Что портит показатель: сезонность, изменение контингента, недозаполнение журнала в праздники.
- 7. Порог реакции.** При каком значении или изменении показатель разбирается на совете. Не «стало хуже», а «выше N или рост на M% два периода подряд».
- 8. Связанные решения.** Какие решения принимают по этому показателю и кто.

Пример — показатель «время обнаружения падения»: источник — журнал событий и панель видеоаналитики; искажение — падения вне зон камер; порог реакции — больше 10 минут.

Приложение 12. Формы журналов цифрового контура

Три журнала, которые ведёт ответственный. Форма — электронная таблица. Бумажный дубль не нужен, если есть резервная копия (раздел 21.2).

12.1. Журнал инцидентов генеративного ИИ

№	Дата	Сотрудник (роль)	Что произошло	Обезличивание нарушено? (да/нет)	Что сделано	Правка в регламент/библиотеку
1						

Правило: кто сообщил об инциденте, того за это не наказывают (приказ — приложение 3, п. 6). Пустой журнал при живом использовании сервисов — тревожный признак, а не хороший.

12.2. Журнал доступа к видеозаписям

№	Дата и время	Кто просматривал	Основание (событие, заявление, № обращения)	Что просмотрено	Результат	Подпись
1						

Каждый просмотр архива пишут в журнал — так требует положение о видеонаблюдении (приложение 8). Это главный ответ на вопрос «кто смотрит записи».

12.3. Журнал сигналов систем наблюдения

№	Дата, время	Житель (код, без ФИО)	Тип сигнала	Проверка (время, кто)	Исход (ложный / событие / эскалация)	Время реакции, мин	Комментарий врача
1							

Из этого журнала считают метрики паспорта пилота (приложение 7): доля ложных, время реакции, отозванные согласия.

Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)

«Как мы информируем вас» — лист семье при поступлении жителя. Подписывают обе стороны.

- 1. Сразу сообщаем:** событие со здоровьем (вызов врача, скорой, госпитализация), травма, уход с территории, срабатывание систем наблюдения (форма 6.5) — звонок в течение суток с номера [номер].
- 2. По расписанию:** раз в месяц — короткое сообщение о делах и настроении жителя по выбранному каналу: [звонок / мессенджер / письмо]. Раз в квартал — встреча или рассылка о жизни учреждения, включая технологии.
- 3. По запросу:** на ваши вопросы отвечаем не больше чем за три рабочих дня; ответственный — [должность, телефон, часы].
- 4. Если ответ не устроил:** приём у руководителя — в течение недели по записи через [телефон].
- 5. Чего мы не делаем:** не передаём сведения о жителе по неподтверждённым каналам и не даём онлайн-доступ к видеозаписям — это защищает самого жителя (раздел 18.5). Записи по событию смотрят в порядке положения о видеонаблюдении.

Контакт семьи для срочных сообщений: [ФИО, телефон, канал]. Подписи сторон, дата.

Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте

ПРИКАЗ № ____ от «» ____ 20__ г.

О проведении пилотного проекта [название]

Чтобы проверить, помогает ли [система] с задачей [измеримая боль, число «до»], на основании решения совета учреждения от [дата]

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести пилотный проект с [дата] по [дата] на [охват: отделение, число жителей/устройств] по паспорту пилотного проекта (приложение к приказу).
2. Назначить ответственным за пилот [должность, ФИО]; первыми пользователями — [ФИО]; куратором от медицинской службы — [ФИО].
3. Утвердить паспорт пилотного проекта с метриками и критериями исхода (приложение 7 к докладу — применяется как форма).
4. Ответственному: до старта — собрать документный комплект по разделу 17.3 (положение, согласия, уведомления, договор); в период пилота — вести журналы (приложение 12) и еженедельные разборы; по завершении — представить результаты совету в течение 14 дней.
5. Решение о закреплении, перенастройке или закрытии принимает совет по метрикам против критериев и оформляет протоколом.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ / _____ /

Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)

Восемь разделов — по итогам года дорожной карты (раздел 16.5). Два правила. Пишите только то, что измерили. Пишите оба знака: что сработало и что закрыли.

1. Что внедрено. Перечень направлений со статусом: работает / пилот / закрыто по критериям / отложено и почему.

2. Что измерено. Таблица: метрика — «до» — «после» — период — источник данных. Числа без источника не ставят.

3. Эффект в часах и деньгах. Сколько времени смена получила обратно (часы в месяц по направлениям); расходы по шести строкам полной стоимости (раздел 22.1); потери, которых избежали, — только если случаи записаны.

4. Правовой контур. Реестр систем, изданные приказы и положения, согласия (сколько действуют, сколько отозвано), инциденты и их разбор, уведомления Роскомнадзора (были или не было).

5. Люди. Обучение: кто прошёл, что измерили; мнение смен (короткий опрос: помогает или мешает); первые пользователи.

6. Что закрыто и почему. Пилоты, которые закрыли: метрики против критериев, решение совета, что оставили. Этот раздел — не «провалы», а доказательство, что учреждением управляют (кейс 12).

7. Риски и ограничения. Честный список: слепые зоны, зависимость от поставщиков, кадровые риски (единственный человек, который всё знает), что по этим рискам делается.

8. План на следующий год. Ступени с метриками и точками остановки. Деньги — с трёхлетней стоимостью, а не с ценой входа.

Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)

Готовая повестка первого совещания — чтобы первый шаг не закончился формулой «поговорили и разошлись».

Минуты 0–5. Зачем собрались. Директор: одна измеримая боль (назвать число «до» — часы на типовые документы), решение о старте, кто отвечает.

Минуты 5–15. Показ. Ответственный на живом примере: тот же документ — вручную и с сервисом; сколько времени ушло; сразу показывают «галлюцинацию» на заведомо проверочном вопросе. Коллектив должен увидеть ошибку модели своими глазами.

Минуты 15–25. Регламент. Читают приложение 3 по пунктам, с примерами: что можно, что нельзя, что с персональными данными — и почему. Разные подразделения слышат разные строки: пищеблок — не то же, что медпост. Вопросы записывают; ответы дополняют регламент в течение недели.

Минуты 25–40. Практика. Каждый на своём документе: обезличить текст, провести через проверенный промпт, проверить результат. Двое показывают всем — так учат.

Минуты 40–50. Замер. Договорённость: кто и как мерит время на типовые документы две недели «после»; дата промежуточного разбора.

Минуты 50–60. Журнал инцидентов и страхи. Как сообщить об инциденте и почему сообщившего не наказывают. Прямой ответ на «нас заменят?» — директор говорит вслух (раздел 19.2).

Итог планёрки (одна строка в протокол): кто отвечает, список сервисов, четверо обучены, замер запущен, дата разбора.

Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)

Короткий анонимный опрос — через 30 и 90 дней пилота, у всех, кто контактировал с системой. Десять утверждений: оценка от 1 («совсем нет») до 5 («полностью да») и одно открытое поле. Три минуты. Заполняют на планёрке.

1. Я понимаю, для чего работает эта система.
2. Мне объяснили мои действия по её сигналам — и я эти действия выполнял(а).
3. Система не мешает моей обычной работе.
4. Сигналы системы в основном приходят «по делу».
5. Когда я сообщал(а) о ложной тревоге, это было принято без упрёка.
6. Я вижу, что система помогла хотя бы одному жителю.
7. Записи и данные системы не используются против сотрудников.
8. Если завтра систему выключат, мне будет её не хватать.
9. Я бы посоветовал(а) коллегам с другого отделения такую же.
10. Я понимаю, к кому идти, если система работает странно.

Открытое поле: «Что вы бы изменили в первую очередь?» — самые ценные строки читают на совете вслух.

Как читать ответы: средние ниже 3 по пунктам 2, 4, 6 — остановиться и разобраться до продления пилота. Пункт 7 ниже 3 — аварийный сигнал доверия, разбор сразу (раздел 19.2). Результаты кладут в паспорт пилота (приложение 7): мнение смены — метрика исхода.

Список источников

Ссылки в тексте доклада даны верхними индексами. Все источники — открытые; проверены по состоянию на июль 2026 года. Нормативные акты приводятся в действующих редакциях — перед использованием формул в приказах сверьте редакцию по официальному portalу правовой информации.

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (действующая редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
2. Статья 16 Закона № 152-ФЗ: права субъекта при решениях на основе исключительно автоматизированной обработки персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/22e884a41450dcb5cb62d956583ad32abe2bbbe9/
3. Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ»: штрафы за утечки персональных данных, в том числе оборотные; обязанность уведомления Роскомнадзора об инцидентах (24 часа — первичное, 72 часа — отчёт). URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/87300.html>
4. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» с Национальной стратегией развития ИИ на период до 2030 года (в редакции Указа от 15.02.2024 № 124). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
5. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ о единой биометрической системе и обработке биометрических персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436110/
6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
8. Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике: описание и первые результаты (научная публикация; портал эксперимента — mosmed.ai). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-eksperiment-po-primeneniyu-kompyuternogo-zreniya-v-luchevoy-diagnostike-vovlechennost-vrachey-rentgenologov>

9. Социальный фонд России: проактивное (беззаявительное) назначение пенсий и мер социальной поддержки. URL: https://sfr.gov.ru/about/union_pfr_fss_page/
10. Права субъектов персональных данных при автоматизированных решениях: разъяснение условий ч. 2–4 ст. 16 Закона № 152-ФЗ (Гарант). URL: <https://www.garant.ru/actual/persona/prava/>
11. Практика применения норм об уведомлении Роскомнадзора об утечках: порядок, сроки, штрафы, судебная практика 2025–2026 годов (обзор). URL: <https://www.klerk.ru/user/2689193/698844/>
12. Российские генеративные модели, доступные учреждениям: GigaChat (Сбер) — <https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat>; YandexGPT (Яндекс Облако) — <https://cloud.yandex.ru/services/yandexgpt>

Дополнение августа 2026: научные публикации 2024–2026 годов

Рецензируемые источники, которые подтверждают выводы доклада. Добавлены при обновлении; проверены 02.08.2026.

13. [S045] Ronan I., Tabirca S., Murphy D., Cornally N. et al. «Artificially intelligent nursing homes: a scoping review of palliative care interventions» — *Frontiers in Digital Health*, 2025. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/fdgth.2025.1484304/full> — скопинг-обзор ИИ-вмешательств в домах ухода; подтверждает классификацию направлений доклада.
14. [S046] Wong K.L.Y., Hung L., Wong J., Park J., Alfares H., Zhao Y. et al. «Adoption of artificial intelligence-enabled robots in long-term care homes by health care providers: scoping review» — *JMIR Aging*, 2024. URL: <https://aging.jmir.org/2024/1/e55257/> — барьеры внедрения: регламент, обучение, доверие персонала, а не техника.
15. [S047] Gorce P., Jacquier-Bret J. «Fall detection in elderly people: a systematic review of ambient assisted living and smart home-related technology performance» — *Sensors*, 2025. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/21/6540> — разброс точности и доля ложных срабатываний ambient-систем; обоснование порога ложных тревог в паспорте пилота.
16. [S048] Mess S.A., Mackey A.J. et al. «Artificial intelligence scribe and large language model technology in healthcare documentation: advantages, limitations, and recommendations» — 2025. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11737491/> — ИИ-секретари в клинической документации; обязательность проверки человеком.

- 17. [S049]** Kim Y., Jeong H., Chen S., Li S.S., Park C., Lu M. et al. «Medical hallucination in foundation models and their impact on healthcare» — medRxiv, 2025. URL: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.02.28.25323115.abstract> — самая цитируемая свежая работа о галлюцинациях медицинских моделей; обоснование мер «подпись человека» и «обучение на своих сценариях».

Дополнение сентября 2026: инженерия генеративного ИИ (опора для терминов, рисков и внедрения)

Отобраны из курируемого списка Awesome Artificial Intelligence как источники, полезные докладу: риски, этика, схемы агентов, поиск по своим документам и объяснимость для персонала. Глубокий MLOps и агенты для программистов намеренно не включены — они не соответствуют аудитории семинара. Проверены 05.09.2026.

- 18. [S050]** OWASP Top 10 for Large Language Model Applications — OWASP GenAI Security Project. URL: <https://genai.owasp.org/llm-top-10/> — чеклист рисков LLM-приложений (утечки промпта, отравление данных, чрезмерная автономия); опора для разделов о безопасности, типовых ошибках и критериях отказа.
- 19. [S051]** Anthropic. «Building Effective Agents» — engineering guide. URL: <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents> — практические схемы агентных систем и компромиссы; когда нужен управляемый сценарий, а не «умный чат»; опора для классов ИИ, дорожной карты и прикладных направлений.
- 20. [S052]** OpenAI. «A Practical Guide to Building Agents» — business guide (PDF). URL: <https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf> — модели, инструменты, инструкции, оркестрация и guardrails; язык для паспорта пилота и сценариев обучения персонала.
- 21. [S053]** Lewis P. et al. «Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks» — arXiv:2005.11401. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.11401> — сочетание языковой модели с внешним поиском по документам; обоснование схемы «ИИ + локальные регламенты учреждения», а не «модель всё знает».
- 22. [S054]** Yao S. et al. «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models» — arXiv:2210.03629. URL: <https://arxiv.org/abs/2210.03629> — цикл «рассуждение → действие» для инструментных ассистентов; опора для терминов и голосовых/документных помощников.
- 23. [S055]** Ouyang L. et al. «Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback» (InstructGPT) — arXiv:2203.02155. URL: <https://arxiv.org/abs/2203.02155>

— instruction tuning и RLHF; почему чат-модели слушаются инструкций и где граница доверия; опора для FAQ и раздела «что такое ИИ».

24. [S056] Bai Y. et al. «Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback» — arXiv:2212.08073. URL: <https://arxiv.org/abs/2212.08073> — обучение помощника по явным принципам; близко к логике доклада «факт / интерпретация / рекомендация» и к этическому контуру.
25. [S057] Anthropic. Prompt Engineering overview — документация Claude. URL: <https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview> — критерии успеха, тестирование промптов, улучшение поведения модели; практическая опора для обучения персонала и сценариев тренажёра.

Дополнение сентября 2026: материалы Хабра (канал @habr_ai)

Отобраны из публичной ленты Telegram-канала «Хабр / ML & AI» как первоисточники, полезные докладу. Проверены 05.09.2026. Остальная лента канала (MLOps, железо, узкий код, хайп моделей) намеренно не включена.

26. [S058] «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» — Хабр, 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078722/> — практическая схема: зарубежные публичные LLM без поручения; российский контур с договором поручения или своё железо; обезличивание как основной приём.
27. [S059] «Цифровая амнезия: почему ИИ-стратегия тотального исключения человека в банках может завести в тупик?» — Хабр, 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078718/> — классификация положений человека относительно системы (подтверждает до исполнения / наблюдает и может вмешаться / система действует сама) и риски полной автономии для сервиса и персонала; опора для принципа «человек в контуре».
28. [S060] «Claude Code взломали просьбой пересказать сайт» — Хабр, 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078702/> — многошаговая атака на агента: цепочка «безопасных» шагов и композиционный риск; урок для изоляции и недоверия к отчёту модели как аудиту.
29. [S061] «Как AI меняет фарму: опыт «АстраЗенека» в России и в мире» — Хабр / AstraZeneca, 2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/astrazeneca/articles/1078636/> — внедрение ИИ в регулируемой отрасли при человеке в контуре; параллель для соцобслуживания.
30. [S062] «Что умеет ассистент по умолчанию на Android — на примере Алисы AI» — Хабр / Яндекс, 2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/1078580/>

— границы системных разрешений голосового ассистента; контекст экрана только после явного вызова пользователем.

- 31. [S063]** «Сотрудники сливают данные в чужой ИИ...» — Хабр, 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1057128/> — трансграничная передача и локализация при вставке ПД в зарубежный чат-бот; усиление раздела про случайные утечки.

Дополнение сентября 2026: углублённый отбор Хабра (@habr_ai + хабы ИИ/ML)

Отобраны после полного прохода публичной ленты канала и хабов. Чистой тематики домов ухода на Хабре мало, поэтому включены прямые кейсы ПНИ и переносимые источники по персональным данным, человеку в контуре, теневому ИИ, голосу, поиску по своим документам и регуляторам РФ. Проверены 05.09.2026.

- 32. [S064]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 1: Mattermost + ИИ-ассистент» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/940540/> — on-prem ассистент для персонала ПНИ: локальная сеть, без публичных портов, запрет отправки ПДн во внешнюю модель.
- 33. [S065]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 2: RAG на документах организации» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/941296/> — RAG по локальным приказам/отчётам для ответов на запросы надзора.
- 34. [S066]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» (ранняя развёрнутая версия) — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1048334/> — дополняет S058: поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat / зарубежный API.
- 35. [S067]** «Вы уверены, что знаете, что такое human-in-the-loop?» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1050556/> — декоративная подпись «человек в контуре» против реального права остановить систему; склонность подтверждать то, что уже «решила» модель.
- 36. [S068]** «Какую роль должен играть ИИ в психологической помощи?» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1067568/> — ИИ как помощник специалиста, не замена; человек в контуре ухода и поддержки.
- 37. [S069]** Shadow AI: красные / зелёные / серые задачи — Хабр / Alpina Digital. URL: <https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1039346/> — правила теневого использования публичных языковых моделей персоналом.
- 38. [S070]** «Как команда становится AI Native: методология из 4 этапов» — Хабр / Alpina Digital. URL: <https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1040754/> — обучение и закрепление, а не разовый тренинг.

39. [S071] «Маскируем чувствительные данные при отправке в ИИ-чат» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1071398/> — практическое обезличивание перед чатом.
40. [S072] Cloud.ru Guardrails Filter — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/cloud_ru/articles/1061546/ — прокси-маскирование ПДн к LLM.
41. [S073] «Почему промпт-инъекцию нельзя починить» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1031542/> — архитектурные пределы безопасности агентов.
42. [S074] «Иллюзия контроля: почему промпты не защищают ИИ-агентов» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1050772/> — обход ограничений цепочками легитимных действий.
43. [S075] «Пять документов ломают ваш RAG» — Хабр / OTUS. URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1029742/> — отравление базы знаний / недоверенный контекст.
44. [S076] Hybrid RAG без облака — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1024696/> — поиск по документам с контролем данных.
45. [S077] Голосовой ИИ-агент врал клиентам — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1053502/> — риски голосовых агентов; лечится структурой, не промптом.
46. [S078] Безопасность и приватность голосового управления (152-ФЗ) — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1023434/> — голос + разрешения + 152-ФЗ.
47. [S079] НМИЦК Чазова + ИИ + обезличивание — Хабр / Yandex Cloud. URL: https://habr.com/ru/companies/yandex_cloud_and_infra/articles/1042516/ — клинический пайплайн с обезличиванием ПДн.
48. [S080] Методические рекомендации Банка России № 3-МР по безопасности ИИ — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/swordfish_security/articles/1063648/ — категории рисков + обязательная человеческая валидация высокорисковых процессов (переносимо).

Дополнение сентября 2026: международные обзоры домов ухода и практика

Рецензируемые обзоры и политический доклад — опора для доказательной скромности. Пункт 53 — не научное доказательство, а живой язык практики (обсуждения медсестёр и семей). Проверены 05.09.2026.

49. [S081] Imran R., Khan S.S. «A systematic review on the efficacy of artificial intelligence in geriatric healthcare» — BMC Geriatrics, 2025;25:248. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-025-05878-w> — систематический обзор ИИ в домах

ухода: слабое согласие по эффективности; социальные роботы — лучшие данные по настроению и одиночеству; высокий риск смещения.

50. [S082] «Artificial Intelligence in Nursing Care for Older Adults in Long-Term Care Facilities: An Umbrella Review» — JMIR Preprints #96479. URL: <https://preprints.jmir.org/preprint/96479> — сводный обзор: 5 классов применений; барьеры — ложные тревоги, приватность, ломка смены; качество исходных обзоров низкое или критически низкое.
51. [S083] OECD. «Scaling Artificial Intelligence in Health» — 2026. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/04/scaling-artificial-intelligence-in-health_77610b12/a436e12d-en.pdf — политика масштабирования ИИ в здравоохранении: доверие, данные, надзор.
52. [S084] medRxiv / fall documentation with obfuscated CV (AUGi) — <https://doi.org/10.1101/2025.10.10.25337770> — детекция падений с силуэтом/пикселизацией; сырое видео не хранится (по описанию производителя).
53. [S085] Обсуждения практикующих медсестёр и семей на Reddit (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving, 2019–2026) о камерах, telesitter, кроватных датчиках и роботах в уходе — см. подборку тезисов в главах; не рецензируемый источник, а живой язык практики. Примеры тредов: <https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1vxbhmm/> ; <https://www.reddit.com/r/AssistedLiving/comments/1m4ydbk/> ; <https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1ujj7fq/> ; <https://www.reddit.com/r/eldercare/comments/1lwrieg/>

Дополнение сентября 2026: пробелы применений для домов социального обслуживания

Пять направлений, которых нет в карте А–Е, но которые встречаются в открытых источниках по домам ухода и смежным стационарам. Не шестая строка «американские счета и направления». Проверены 05.09.2026. Пункты 58 и 60 — язык практики и пресс вендора, не рецензируемые обзоры.

54. [S086] Au-Doung P.L.W., Chau H.C., Wong C.H., Lau K.C., Chan Y.Q., Yip H.L., Hung C.N., Tai B.-W.B., Lam T.T.-N., Lee C.P., Chiang S.C., Cheung Y.T. «Implementation of an Electronic Medication Management System in 41 Residential Care Homes in Hong Kong: Pre-Post Interventional Study» — JMIR Aging, 2025;8:e79262. URL: <https://aging.jmir.org/2025/1/e79262/> — doi:10.2196/79262. Электронная раскладка, сверка и выдача доз в 41 RCHE (3911 жителей); рост числа обработанных доз на единицу времени и самооценки компетенций персонала. Это лекарственная логистика, не «ИИ-врач».

55. [S087] Das D.C., Rony M.K.K., Dutta S. et al. «The Role of Artificial Intelligence in Medication Management for Older Adults: A Systematic Review» — *Aging Medicine*, 2026;9(2):196–213. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13163944/> — doi:10.1002/agm2.70074. 29 исследований: умные напоминания, подсказки по полипрагмазии и сложным схемам — к специалисту; этика, доверие и человеческий надзор; гибридные модели, а не автономное назначение.
56. [S088] Kang H.W., Kim J., Kim K.J. et al. «Shift nurses' work quality and job satisfaction after implementing the Inha University hospital nursing AI scheduling system (IH-NASS)» — *BMC Nursing*, 2025;24:792. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12210576/> — doi:10.1186/s12912-025-03470-6. Открытый больничный кейс ИИ-расписания смен (14 отделений, 253 медсестры): меньше «нездоровых» стыков смен, больше спаренных выходных; график утверждает человек.
57. [S089] Leung F., Lau Y.C., Law M., Djeng S.K. «Artificial intelligence and end user tools to develop a nurse duty roster scheduling system» — *International Journal of Nursing Sciences*, 2022;9(3):373–377. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9305000/> — doi:10.1016/j.ijnss.2022.06.013. Открытый контур составления дежурного графика по жёстким и мягким ограничениям; черновик за минуты, правки — у старшей смены.
58. [S090] Thomas J. «How AI Is Changing Dementia Care and Long-Term Care Services» — *LTC News*, 26.05.2026. URL: <https://www.ltcnews.com/articles/how-ai-is-changing-dementia-care-and-long-term-care-services> — язык практики (не рецензия): персонализированная музыка и реминисцентные подсказки; ИИ не заменяет уход, суждение и присутствие персонала.
59. [S091] Abadir M., Dineen W., Myers D., Yu S., Phan P. «Navigating the future of artificial intelligence technologies for improving the care of older adults» — *Innovation in Aging*, 2025;9(Suppl 1):S24–S32. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12742854/> — doi:10.1093/geroni/igaf092. Рамка 4Ms (What Matters, Medication, Mentation, Mobility): голосовые помощники, музыка, когнитивная поддержка; достоинство и человеческий уход — условие, а не опция.
60. [S092] PointClickCare. «PointClickCare Launches Advisor Suite, Expanding AI-Native Workflow Automation Solutions for Skilled Nursing» — пресс-релиз, 02.06.2026. URL: <https://pointclickcare.com/press-releases/pointclickcare-launches-advisor-suite-expanding-ai-native-workflow-automation-solutions-for-skilled-nursing/> — отраслевой пресс, не рецензия. Берём идею Chart Advisor (дыры в документации и ситуации высокого риска — человеку на разбор). Направления, счета и американская оценка MDS/PDPM для российских домов не рекомендуются.

Дополнение сентября 2026: питание и усиление Ж–Л

Рецензируемые источники по операционной кухне, моделям недоедания (больница — не дом ухода), текстуре при нарушении глотания и уточнению кандидатов Ж–Л. Aging Medicine 2026 по лекарственному сопровождению уже есть как пункт 55 / [S087] — не дублируем, перекрёстно цитируем. Проверены 05.09.2026.

61. [S093] Liu Z., Satyanarayana K.C., Chaitanya Koppisetty A.K., Rousta K., Brancoli P. «Tackling food waste in nursing homes: A measurement method using smart bins» — Waste Management, 2025;203:114858. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40328146/> — doi:10.1016/j.wasman.2025.114858. Дом ухода в Буросе (Швеция): «умный» контейнер измеряет и характеризует пищевые отходы. Обед в среднем 78 г / порция (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % / 31 %). Операционный учёт, не клинический диагноз недоедания.
62. [S094] Mancin S., Ferrara G., Lopane D., Cangelosi G., Petrelli F., Morales Palomares S., Sguanci M. «Artificial intelligence in the management of hospital malnutrition: A systematic review» — Clinical Nutrition ESPEN, 2025;70:542–553. URL: [https://www.clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577\(25\)02960-2/fulltext](https://www.clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(25)02960-2/fulltext) — doi:10.1016/j.clnesp.2025.10.002. 12 больничных работ; в части исследований AUC выше 90 %. Это стационар, не дом ухода; внедрение требует данных, обучения персонала и этики. Модели — кандидат в алерты, не в диагноз.
63. [S095] Janssen S.M.W., Bouzembrak Y., Tekinerdogan B. «Artificial Intelligence in Malnutrition: A Systematic Literature Review» — Advances in Nutrition, 2024;15(9):100264. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S216183132400098X> — doi:10.1016/j.advnut.2024.100264. Открытый доступ. Больше 90 % ИИ-моделей недоедания не входят в повседневную клиническую практику.
64. [S096] Raheem D., Carrascosa C., Ramos F., Saraiva A., Raposo A. «Texture-Modified Food for Dysphagic Patients: A Comprehensive Review» — International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021;18(10):5125. URL: <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5125> — doi:10.3390/ijerph18105125. Текстура при дисфагии — клиническая и пищевая задача (безопасность глотка, нутриенты), не решение камеры по фото тарелки.
65. [S097] Bringhurst K., Jones T., Runko G. et al. «Artificial Intelligence in the Management of Polypharmacy Among Older Adults: A Scoping Review» — Cureus, 2025;17(8):e90867. URL: <https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review> — doi:10.7759/cureus.90867. PDF: <https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review.pdf>.

5 работ: флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают», напоминания — к специалисту; рекомендации модели требуют врачебной проверки. Усиливает кандидата Ж; не отменяет пункт 55 / [S087].

- 66. [S098]** Mystakidis A., Koukaras C., Koukaras P., Kaparis K., Stavrinides S.G., Tjortjis C. «Optimizing Nurse Rostering: A Case Study Using Integer Programming to Enhance Operational Efficiency and Care Quality» — *Healthcare*, 2024;12(24):2545. URL: <http://www.mdpi.com/2227-9032/12/24/2545> — doi:10.3390/healthcare12242545. Целочисленная оптимизация графика медсестёр в онкологическом отделении: ограничения, черновик, человек утверждает. Доказательная база — не из домов ухода; так и читаем для кандидата З.
- 67. [S099]** Shirsat A., Jha R.K., Verma P. «Music Therapy in the Treatment of Dementia: A Review Article» — *Cureus*, 2023;15(3):e36954. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10151115/> — doi:10.7759/cureus.36954. Обзор музыки как нефармакологической поддержки при деменции; не лицензия обещать лечение возбуждения плейлистом.
- 68. [S100]** McCreedy E.M., Sisti A., Gutman R. et al. «Pragmatic Trial of Personalized Music for Agitation and Antipsychotic Use in Nursing Home Residents with Dementia» — *Journal of the American Medical Directors Association*, 2022;23(7):1171–1177. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9256757/> — doi:10.1016/j.jamda.2021.12.030. Кластерное прагматическое испытание в 54 домах ухода (976 жителей): персональная музыка значимо не снизила возбуждение и психотропные препараты. Для кандидата И — без лечебных обещаний.
- 69. [S101]** Perkins S.W., Muste J.C., Alam T., Singh R.P. «Improving Clinical Documentation with Artificial Intelligence: A Systematic Review» — *Perspectives in Health Information Management*, 2024;21(2):1d. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11605373/> — PMID:40134899. Обзор ИИ-документации в клинике: качество и время черновика, не автоподпись карты и не дописывание журнала с датчиков/аудио. Усиливает кандидата Л.
- 70. [S102]** European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. «Artificial Intelligence in healthcare» — официальная страница. URL: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/artificial-intelligence-healthcare_en — высокорисковые системы ИИ медицинского назначения: качество данных, понятная информация пользователю, человеческий надзор (AI Act). Европейский ориентир, не российский закон; тот же принцип «человек в контуре».

Дополнение сентября 2026: зарубежный опыт — кожа, цифровые технологии для пожилых, семья, социальные роботы

Переносимый зарубежный опыт для кандидата Н (целостность кожи), европейского разговора о цифровых технологиях здорового старения и этики семьи. Голландские «обнимаемые» роботы — только в раздел «где ИИ не нужен», не в карту кандидатов. Проверены 05.09.2026. Пункты 71 и 72–73 — одна линия «фото — медсестре», не автолечение. Пункт 76 — страница института, не рецензия.

- 71. [S103]** Lau C.H., Yu K.H.-O., Yip T.F., Luk L.Y.F., Wai A.K.C., Sit T.-Y., Wong J.Y.-H., Ho J.W.K. «An artificial intelligence-enabled smartphone app for real-time pressure injury assessment» — *Frontiers in Medical Technology*, 2022;4:905074. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9541137/> — тот же текст: <https://www.frontiersin.org/journals/medical-technology/articles/10.3389/fmedt.2022.905074/full> — doi:10.3389/fmedt.2022.905074. Смартфонная постановка стадии пролежня для carer дома ухода, когда раневой эксперт не на площадке. Валидация 144 фото: общая точность 63,2 %; специфичность 85,1–100 %; чувствительность стадии 2 — 37 %. Пилот классификации, не лечение.
- 72. [S104]** Majjouti K., Priester V., Tapp-Herrenbrueck M., Brehmer A., Pinnekamp H., Aleithe M., Fischer U., Kleesiek J., Hosters B. «Nursing-centered development of an AI-based decision support system in pressure ulcer and incontinence-associated dermatitis management — a mixed methods study» — *BMC Nursing*, 2025;24. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12912-025-03448-4> — doi:10.1186/s12912-025-03448-4. Проект KIADEKU: снимок плюс сестринский минимум данных (18 раневых и 4 причинных категории) плюс подсказка медсестре. Это не американская оценка MDS/PDPM. Регистрация разработки: DRKS00029961.
- 73. [S105]** Pinnekamp H., Priester V., Steidle J., Majjouti K., Brehmer A., Tapp-Herrenbrück M., Aleithe M., Kleesiek J., Hosters B., Fischer U. «Effects of a transformer-based AI-based application to support incontinence-associated dermatitis and pressure injury assessment, nursing care and documentation: Controlled pilot intervention study» — *International Journal of Nursing Studies Advances*, 2026;10:100479. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X26000019> — doi:10.1016/j.ijnsa.2026.100479. Контролируемый пилот KIADEKU (88 сеансов, семь отделений LMU): время ухода и документации 12,84 против 9,20 мин; соблюдение гайдлайна выше; нагрузка NASA-TLX без статистически значимого снижения. Регистрация: DRKS00031355. Автолечения нет.
- 74. [S106]** Lavallée J.F., Gray T.A., Dumville J., Cullum N. «Preventing pressure ulcers in nursing homes using a care bundle: A feasibility study» — *Health & Social Care in the*

Community, 2019;27(4):e417–e427. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6618244/> — doi:10.1111/hsc.12742. Пакет профилактики в одном доме ухода на севере Англии: осмотр кожи, опорные поверхности, повороты; в материалах внедрения — питание и обучение семьи. Проба на одном доме, не сеть; сначала дисциплина ухода, потом цифра.

75. [S107] Ni T.F., Wang J.-L., Chen C.K., Shih F., Wang J. «Can a prolonged healing pressure injury be benefited by using an AI mattress? A case study» — BMC Geriatrics, 2024;24. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38566023/> — doi:10.1186/s12877-024-04900-x. Один кейс в доме ухода на Тайване: матрас с картой давления. Железо позже, не пилот № 1 кандидата Н.
76. [S108] Fraunhofer EMFT. «AI-assisted prophylaxis of pressure ulcers» / Sorala (KIPRODE) — страница проекта. URL: <https://www.emft.fraunhofer.de/en/projects-fraunhofer-emft/ai-assisted-prophylaxis-pressure-ulcers.html> — сенсорные пластыри раннего предупреждения; разработка, проба, планируемый spin-off. Не рецензия; железо позже, не первый пилот.
77. [S109] Freeman S., Sargent M.J., Rodriguez Galarza L., McAloney R., Rossnagel E. «Use of Artificial Intelligence-Driven Wound Care Management to Enhance Access to Care Rural and Northern Communities» — International Wound Journal, 2025;22(10):e70767. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12457695/> — doi:10.1111/iwj.70767. Сельский канадский воркшоп (N = 11) с демонстрацией Swift Skin and Wound: готовность персонала, не масштаб внедрения.
78. [S110] Kitamura A., Ando A., Nakagami G., Sanada H. «An Expert Knowledge Algorithm and Model Predicting Wound Healing Trends for a Decision Support System for Pressure Injury Management in Home Care Nursing: Development and Validation Study» — JMIR Nursing, 2025;8:e65716. URL: <https://nursing.jmir.org/2025/1/e65716/> — doi:10.2196/65716. CDSS для патронажных медсестёр: тяжесть по DESIGN-R®2020 и рекомендации человеку, не вместо него.
79. [S111] Armeni P., Polat I., De Rossi L.M., Diaferia L., De Padova S., Gatti A., Meregalli S. «Promoting healthy aging in a digital world: leveraging technology for enhanced elderly care and wellbeing» — Frontiers in Aging, 2026;7:1687784. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12913556/> — doi:10.3389/fragi.2026.1687784. Европейский обзор цифровых технологий для пожилых: носимые датчики, ИИ, роботы, виртуальная реальность; барьеры масштаба (дизайн, проверка в поле, цифровая включённость, этика, оплата, модели доставки). Пилот в одном доме не есть сеть.
80. [S112] Nilsson M., Hanson E. et al. / Eurocarers. «Integrating Artificial Intelligence within Informal Care and Long-Term Care: Enhancing Opportunities while Mitigating

Threats» — позиционный доклад, июль 2024. URL: https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2024/07/Eurocarers-AI_pp.pdf — страница публикации: <https://eurocareers.org/publications/integrating-artificial-intelligence-within-informal-care-and-long-term-care-enhancing-opportunities-while-mitigating-threats/> — применение ИИ в неформальном уходе и в домах длительного ухода ещё «эмбриональное»; этика (приватность, данные); цифра не заменяет живого контакта.

- 81. [S113]** Hofstede B.M., Ipakchian Askari S., van Hoesel T.R.C., Cuijpers R.H., de Witte L.P., IJsselsteijn W.A., Nap H.H. «Huggable integrated socially assistive robots: exploring the potential and challenges for sustainable use in long-term care contexts» — *Frontiers in Robotics and AI*, 2025;12:1646353. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2025.1646353/full> — doi:10.3389/frobt.2025.1646353. Голландские «обнимаемые» социальные роботы: потенциал и барьеры (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг) в домах ухода; не замена персонала и не кандидат карты.

Дополнение сентября 2026: свежая лента Хабра (ML & AI)

Отобраны из курируемого списка недавних статей как переносимые идеи, не как каталог вендоров и не как узкий код. Проверены 12.09.2026; пункты 95–98 — 14.09.2026; пункты 99–102 — 15.09.2026; пункты 103–106 — 16.09.2026; пункты 107–110 — 17.09.2026; пункты 111–115 — 18.09.2026; пункты 116–120 — 21.09.2026; пункты 121–125 — 22.09.2026; пункты 126–130 — 23.09.2026; пункты 131–134 — 24.09.2026; пункты 135–139 — 25.09.2026; пункты 140–144 — 28.09.2026; пункты 145–149 — 29.09.2026; пункты 150–152 — 30.09.2026; пункты 153–156 — 01.10.2026; пункты 157–160 — 02.10.2026; пункты 163–167 — 05.10.2026; пункты 168–170 — 06.10.2026; пункты 171–173 — 07.10.2026; пункты 174–176 — 08.10.2026; пункты 190–193 — 08–09.10.2026. Статья про метрики детекции персональных данных (habr.com/ru/articles/1080334/) на день сверки снята модератором — в список не входит. Статья «Промпт не удержал медицинскую границу. Как мы добавили LLM-тренеру страж на регулярках» (habr.com/ru/articles/1083106/, t.me/habr_ai/14260) 17.09.2026 снята модератором (реклама вне корпоративного блога) — в список не входит. Остальная лента @habr_ai после last seen t.me/habr_ai/15070 (железо/GPU, вайбкодинг и истории «успешного успеха» Cal AI / Rork / Base44, Jev/модели, GEO, ASR, рендеры, CV ресторанов, рекомендации Avito, рынок вычислений, стартап-хайп, узкий finish_reason, эссе про детекторы ИИ, повтор темы CVSS/ФСТЭК после [S166], хайп Gemini, цена токенизации, маркетплейс 1C, Wi-Fi sensing, Remotion, SSH-панель, матчинг лидов, анатомия jailbreak — пересечение с prompt-injection, глубокий PDLC Сбера / AI-Disrupt — пересечение SDLC с пропуском ≈[S183], «безлюдная»

софтверная фабрика — пересечение last-mile HITL, память личного агента в отчёте о работе — слабее [S189], типология лидеров DT, VST на Claude Code, harness агента с нуля) намеренно не включена.

- 82. [S114]** Жогов А. «„Copilot видит только то, к чему у пользователя есть доступ“. Именно поэтому он покажет лишнее» — Хабр, 07.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078714/> — помощник соблюдает права буквально; настройки общего доступа по умолчанию широкие; случайное «расшаривание» всплывает в ответах. Не рекомендация Microsoft: урок про срез прав до поиска по своим файлам.
- 83. [S115]** «Полтора месяца я учился закрашивать подписи. Рассказываю, что из этого не сработало» — Хабр, 07.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1079484/> — вычищение фамилий и подписей в закрытом контуре, без интернета; текстовый слой и скан — разные задачи. Опора для «обезличить до выдачи наружу», не рецепт закупки.
- 84. [S116]** Волков М. «Как мы научили ИИ читать корпоративные регламенты: от наивного RAG до измеримого pipeline» — Хабр, 07.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1079414/> — убедительный ответ модели и правильный ответ по пункту приказа — разные вещи; число из чужой колонки таблицы повторяется уверенно. Усиливает 9.7: не «загрузить папку в модель».
- 85. [S117]** «Проектирование медицинского ИИ, ориентированного на лечебное дело, в условиях экстремальных аппаратных ограничений» — Хабр, 06.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078980/> — учебный локальный контур без публичного интерфейса; автор прямо пишет, что это не медицинское изделие (323-ФЗ). Берём только приватность площадки, не автодиагноз.
- 86. [S118]** «Искусственный интеллект и ФСТЭК России: действующие и проектируемые документы по состоянию на 01.09.2026» — Хабр, 12.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1081098/> — ориентировка (не заключение): методички ФСТЭК и приказ № 117 в редакции, вступившей в силу 01.09.2026, уже называют ИИ предметом защиты; есть проекты правок про агентов. Для госучреждения и ГИС — вопрос юристу, не «ИИ не регулируется».
- 87. [S119]** «Работает, но не готово: definition of done для ИИ-систем» — Хабр, 07.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1079202/> — ежедневная польза не есть готовность: нужен способ отличить верный ответ, список того, чего система не умеет, имя владельца, повторный замер после смены инструкции. Авторские корпоративные цифры в доклад не переносим.

88. [S120] Коптелов А. «Внедрение AI в продукт: 9 ошибок продуктового менеджера» — Хабр / OTUS, 10.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1077556/> — «ИИ ради ИИ», метрика числа запросов вместо эффекта процесса, человек в контуре как штатный выход, данные и экономика. Переносимо на паспорт пилота, не на продуктовую школу.
89. [S121] Росляков И. «Как работает протокол нового агента Битрикс24 Коворк/Код» — Хабр / Битрикс24, 09.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/bitrix/articles/1079832/> — сначала план, затем человек подтверждает опасное действие отдельно и «на этот раз»; молчание не согласие; права не шире прав сотрудника. Урок порядка подтверждения, не рекомендация продукта.
90. [S122] «Рой не бунтовал. Он накручивал KPI» — Хабр, 06.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1079058/> — агенты оптимизируют названный показатель, не намерение; неполный критерий даёт обход, который выглядит успехом. Закон Гудхарта, не «бунт модели».
91. [S123] Попов А. «Четыре зелёных релиза поверх неверной сущности» — Хабр, 06.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078948/> — автопроверки подтвердили обходной путь, который модель сама закрепила; ручная сверка конечного файла это вскрыла. «Зелёный статус» — не приёмка.
92. [S124] «Модель выложила системный промпт, в котором было написано его не выкладывать» — Хабр, 08.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1080024/> — запрет в инструкции модели не есть защита; врезка сидит внутри обычного документа. Усиливает 21.6.
93. [S125] «Runtime-контроль ИИ-агентов: единица контроля не модель, а действие» — Хабр / INFERA Security, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/infera_security/articles/1080536/ — действие останавливают до исполнения. Смежный контур (песочница, права по роли, исходящие соединения вместо надежды на промпт): <https://habr.com/ru/companies/vktech/articles/1068846/>.
94. [S126] Копаничук И. «Правда ли, что медицинский ИИ точнее врачей? Наш фреймворк помогает это выяснить» — Хабр / AIRI, 10.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/airi/articles/1079898/> — заголовки «точность 90%» часто из выбора готового диагноза из списка; свободная формулировка и согласие врачей между собой — другая задача. Модели охотнее набирают лишние формулировки. Не автодиагноз в ДСО.
95. [S127] Непряхин А. «DLP для LLM: как обезличивать запросы и не ломать поиск по сотрудникам» — Хабр / AGIMA, 11.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1081356/> — наивная замена на NAME_1 ломает связь сущности

между запросом, документами и ответом; таблица соответствий живёт в доверенном шлюзе, модель видит типизированный токен; детекция, сопоставление, политика и возврат значения — разные шаги; совпадение со справочником не есть доступ; четыре исхода: спрятать / остановить / предупредить / пропустить; проверяют ответ (JSON, вызов инструмента, поток), не только запрос. По 152-ФЗ обратимая таблица — псевдонимизация, не полное обезличивание. Не рекомендация DLP.

- 96. [S128]** Житинский С. «Agent-Ops 0.4.0: ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет» — Хабр, 11.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1081344/> — открытая методология: модель предлагает план, человек решает, программа исполняет; рекомендация модели не есть разрешение; утверждение — на этот раз, с целью и сроком. Смежный урок к протоколу подтверждения человеком ([S121]); не рекомендация платформы.
- 97. [S129]** Жогов А. «Copilot сходил в интернет за ответом. В Word вы этого не увидите, а администратор в Purview — увидит» — Хабр, 14.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1080960/> — ассистент может сам отправить в Bing производный запрос; цитаты видны в чате около суток и не видны в панели Word/PowerPoint; администратор видит поисковые строки рядом с запросом и ответом; веб-поиск включён, пока политику не выключили. Урок: подписант документа может не увидеть, что искали — исходящий интернет задаётся явно. Не рекомендация Microsoft.
- 98. [S130]** Бендеров. «Голос в трубке был мой. Разговаривал не я» — Хабр, 14.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078200/> — матери позвонили голосом сына; защитой оказалось положить трубку и набрать самой. Голос не доказывает личность. Правило: деньги, доступ, срочное действие — обратный звонок из своих контактов; кодовое слово — дополнение. На работе голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно. Одна фраза родственникам: «голос в трубке — не доказательство». Без биометрии.
- 99. [S131]** Саяпина Е. «Зачем разделять роль и личность у виртуальных сотрудников» — Хабр / МТС, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/1082076/ — личность агента (тон, инструкции) и исполнение действий — разные доверительные домены; матрица утверждений: запретить / спросить человека / разрешить; мост с фильтром данных и аудитом; тон меняют, не перевалидуя весь контур. Применимо к финансам, здравоохранению, госсектору. Не рекомендация МТС и не «сертификация ИИ».
- 100. [S132]** Коптелов А. «От „магии“ к инженерии: 9 ошибок работы с контекстом при внедрении AI-агентов в процессы» — Хабр / OTUS, 15.09.2026. URL: <https://habr.co>

m/ru/companies/otus/articles/1077972/ — качество ответа — функция системного контекста, не длины запроса; постоянный слой знаний, не ручная загрузка; регламент «для ИИ» с границами и эскалацией; устаревший контекст хуже отсутствия; ритмы обновления инструкций; метрики (правки, принятие), не «кажется лучше». Не реклама курсов OTUS.

- 101. [S133]** Луговин С. «Архитектура важнее модели: как меняется обработка документов в эпоху ИИ» — Хабр / МегаФон, 15.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/megafon/articles/1081898/> — прототип в чате не есть поток; цена ошибки и измеримый эффект до выбора модели; ошибку надо найти, исправить и довести; жизненный цикл документа и повторяемость; не всё решать моделью, если хватает простого правила. Для ДСО: журналы, заявки, сканы — конвейер с человеком на критичных ошибках, не «залить всё в чат».
- 102. [S134]** Агабабян А. «От поисковой строки к ИИ-агенту: зачем мы открыли Туту через MCP и что увидели на хакатоне» — Хабр / Туту, 14.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/tuturu/articles/1081246/> — агент ищет и готовит, человек подтверждает чувствительное действие (оплата, персональные данные); источник правды — сервис, не модель; на хакатоне зафиксированы попытки вложить чужую инструкцию в контекст; нужны контроль действий, разделение «прочитать / изменить», журналирование. Паттерн «человек на критической точке», не travel-продукт и не рекомендация протокола как закупки.
- 103. [S135]** chronitel «Вставил договор в ChatGPT — что нарушил. Разбор по 152-ФЗ с цифрами и делами» — Хабр, 16.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1082750/> — также: https://t.me/habr_ai/14236. Нейросеть юридически контрагент / третье лицо, не «инструмент на компьютере»; договор уже содержит ПДн (ФИО, телефон, паспорт ИП); актуальная ст. 13.11 КоАП — юрлицу 150–300 тыс. за ч. 1, не «20 тысяч»; трансграничная передача (ст. 12 152-ФЗ) + уведомление РКН; договора поручения с OpenAI/Anthropic нет; Бабушкинский суд, июль 2026, DeepSeek: выгрузка = разглашение коммерческой тайны. Практика: обезличить / не отдавать целиком, российский контур или поручение, режим тайны на бумаге. Не юридическое заключение.
- 104. [S136]** mnv «Вайб-кодинг до первой катастрофы: Изолируем ИИ-агентов» — Хабр, 16.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1082718/> — также: https://t.me/habr_ai/14234. Системный промпт не останавливает деструктивное действие (боевая база, путаница контуров, снос служебной папки и ключей); мягкие ограждения не есть жёсткий периметр: нет доступа к ключам и секретам, ограниченная рабочая папка, внешний лимит ресурсов. Для ДСО: агент с доступом к журналам,

файлам, почте — только в жёстком периметре, не «надежда на инструкцию». Не рекомендация песочницы разработчика.

- 105. [S137]** OlegMos «Как устроен RAG для юридических документов и почему одной LLM оказалось недостаточно» — Хабр, 15.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1082572/> — также: https://t.me/habr_ai/14222. Гибридный поиск (точное совпадение + семантика); маршрутизация таблицы / текста; трассировка этапов (маршрут, фрагменты, стоп); модель извлекает факты, детерминированное правило решает; цифры и реквизиты сверяет код; если фактов мало — передать человеку, а не компенсировать уверенностью; метрика без версии индекса не воспроизводится. Для ДСО: журналы, договоры, заявки — не «залить папку в чат».
- 106. [S138]** mrPetrukovich «Одиннадцать релизов за сутки: как мы чинили память ИИ-агента» — Хабр, 16.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1082720/> — также: https://t.me/habr_ai/14233. Память агента — поверхность риска; граница доверия (владелец / агент / импорт); неодобренное — в рамке «данные, не инструкция»; выжимка без инструментов; путь «чужой файл → память → правило пользователя»; хук, запускающий агента, обязан глушить себя в потомке. Для ДСО: если есть долговременная память — кто одобряет записи и что считается инструкцией. Не реклама продукта памяти.
- 107. [S139]** psm_medved «Самое сложное в AI: как RAG-пилот на три недели затянулся на три месяца» — Хабр, 16.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1083012/> — также: https://t.me/habr_ai/14257. Пилот RAG по заводской документации «на три недели» шёл уже три месяца; узкое место — разрозненные исходники и неясный процесс, не модель и не GPU; 44 модификации одной машины, сузили до ходовых; двухлетнее РЭ описывало комплектацию, которую уже не собирают; реестр в Excel на время пилота; приёмка: привязка к модификации, ссылка на ревизию, право отказаться, если в базе нет; человек сверяет корпус до теста. Заводские 22 млн и сервер 5,5 млн в доклад не переносим. Для ДСО: пилот поиска по журналам и приказам не закрывается демо интерфейса. Не рекомендация GPU и не промышленная SCADA.
- 108. [S140]** Pilg64 «Граница код | модель как архитектурный объект» — Хабр, 16.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1083130/> — также: https://t.me/habr_ai/14263. Границу «что делает код / что модель» принимают явно, иначе она складывается из заплаток в промпте; стек правил прячет нестабильность. Асимметрия: категорию только повышают, не понижают «по уверенности». Отказ — решение кода с разными причинами (форма / не из области / нет данных). Результат делают проверяемым; LLM-as-judge ту же ошибку не ловит надёжнее.

Для ДСО-агента над журналами и заявками: форма, эскалация, права — код; черновик и поиск — модель. Не архитектура AWS/Claude и не рекомендация роутера.

- 109. [S141]** Kir_dev «Ваша База Знаний — золотая клетка с прозрачными стенами» — Хабр, 16.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1082912/> — также: https://t.me/habr_ai/14252. Облачный «блокнот» — чужая БД: выключатель (Notion, 2024: российские пространства; Slack, 2022: отключение без выгрузки); дырявый экспорт; тихая кормушка модели (содержимое лежит у них). Владение — файл, который открывается без их программы, не кнопка «экспорт». Тест на тридцать секунд: Блокнот / папка. Для ДСО: штатная база знаний и регламенты — не чужой аккаунт и не корм модели; осторожность 152-ФЗ и local-first. Не рекомендация вендора заметок и не реклама приложения автора.
- 110. [S142]** Tezarium «Power Automate + LLM API: автоматизация протоколов совещаний из Teams транскриптов» — Хабр, 17.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1083176/> — также: https://t.me/habr_ai/14268. Хотел полную автоматизацию «встреча → протокол в канале»; оставил ручной шаг на 30 секунд (выгрузка расшифровки). Полный автопилот упёрся в платформу; обход через API не стоил этих секунд. Полезно: каркас и поручения. Иллюзия: «любая модель» и «сейчас быстро через API». Для ДСО: протокол планёрки / дайджест семье — модель готовит, человек проверяет, потом публикуют. Не рекомендация Microsoft и не американские счета/MDS.
- 111. [S143]** aeremenok «Так как же всё-таки искать с агентами по нормативке?» — Хабр, 18.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1083156/> — также: https://t.me/habr_ai/14310. Поиск по юридически значимой нормативке (152-ФЗ, ФСТЭК, ГОСТы ИБ): оригинал без пересказа; реквизиты и дата редакции у фрагмента; закрытый контур и журнал запросов; проверка цитат как «компилятор»; сравнение grep / морфологический индекс / векторы / RAG с генерацией / иерархическое дерево. Генеративный последний шаг опасен: меняет модальность «должен» → «рекомендуется», теряет условие «если...». «Не нашёл» — правильный ответ. Цепочка редакций ФСТЭК: № 17 → № 117 (с 01.03.2026) → редакция № 137 (с 01.09.2026). Для ДСО: поиск по приказам и журналам — оригинал с редакцией, не гладкий абзац. Не рекомендация биометрии и не американские счета/MDS.
- 112. [S144]** ideavi «„Агент тупит“ — это диагноз инструкции, а не модели» — Хабр, 18.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1083574/> — также: https://t.me/habr_ai/14313. Три дефекта инструкции: проза, «как не надо» без «делай вот так», нет проверки. Жёсткие правила — в исполняемый реестр и страж на границе записи,

не только в текст. Иерархия документов: ТЗ нормативное, карта кода нет; агент иначе чинит удобный документ. Отчёт с охватом («гейт: N файлов, 0 падений»), не «все тесты зелёные». CI-гейт против молчаливого ослабления тестов. Безопасность клиентского агента: пример атаки дословно, готовый текст отказа, явная граница разрешённого; запрет ослаблять через prompt injection и ролевые игры. Человек подтверждает решения. Для ДСО: что нельзя — в приказе и в проверке, не в лозунге. Не рекомендация low-code платформы.

- 113. [S145]** eignatiev «Как проверяющий ИИ испортил правильные ответы: разбор генератора учебных заданий» — Хабр, 17.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1083304/> — также: https://t.me/habr_ai/14280. Второй ИИ-«проверяющий» переложил верный ключ («машинный», две НН) в неверный; код читал короткое поле, а в объяснении модель сама приходила к правильному написанию. На втором круге порча уже выглядела авторской. Согласие трёх запросов одной модели ничего не гарантировало. Тема до учеников не дошла — остановил человек и формальный стоп. Урок: не доверять автоматической проверке без человека или эталона. Переносимо на проверку документов и заданий в соцсфере. Не рекомендация учебного конструктора.
- 114. [S146]** mariaminau «От работы с ИИ можно поехать кукухой: 7 ловушек продуктивности, которые начинаются со слов „я теперь успею больше“» — Хабр, 18.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1083648/> — также: https://t.me/habr_ai/14312. Метакогнитивная нагрузка оператора: держит не только результат, а ещё кому что отдано и куда вернуться. Факты проверяют по значимости последствий (цифра, дата, цитата, медицина и право — к первоисточнику). Критерии приёмки пишут заранее, не «сделай хорошо». Сэкономленные минуты съедает следующая задача; точку остановки задают до старта. Цифровая гигиена персонала, не канцелярит. Для ДСО: обучение и HITL, не «успеть больше любой ценой».
- 115. [S147]** КРОК «Успеть за 15 минут... Как устроен цифровой маршрут пациента» — Хабр / КРОК, 17.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/croc/articles/1083420/> — также: https://t.me/habr_ai/14290. Цифровой маршрут в регулируемой медицине: нормы Минздрава (15 минут приёма), master-расписание, регистратура, анамнез, электронная карта; ИИ-ассистент оформляет протокол и подсказывает рекомендации, CDSS флагирует взаимодействия; черновик проверяет и утверждает врач; снимки в публичный чат не грузят; телемедицина — шифрование, журнал, свои серверы в медицинском сегменте. Для ДСО: осторожный перенос на приём/маршрут жителя — человек в контуре, свои журналы, своя регистратура. Не копия зарубежного MDS/биллинга и не рекомендация биометрии.

- 116. [S148]** Valerich_123 «Внедрение технологий искусственного интеллекта в судопроизводство в Российской Федерации» — Хабр, 21.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1084486/> — также: https://t.me/habr_ai/14369. Разбор Приказа Председателя ВС РФ от 03.09.2026 № 59-П (Концепция внедрения ИИ в судопроизводство). Не НПА: цель, принципы, направления. Ключевое: ИИ — инструмент помощи судье, не замена; окончательное решение за человеком; прозрачность/объяснимость/журналирование; ПДн; этапы аудит → пилот → оценка → масштаб; матрица рисков (галлюцинации, снижение инициативы судьи). Нормативная опора в тексте: 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ...», Указ № 490. Для ДСО: образец госсекторного «человек в контуре» и осторожный перенос принципов (не копия суда). Не юридическое заключение.
- 117. [S149]** abuzovboris «ИИ-агенту запретили запись в CRM. Но CRM всё равно изменилась» — Хабр, 19.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1084190/> — также: https://t.me/habr_ai/14346. Лабораторный кейс n8n+DeepSeek+HubSpot: у модели нет write-credential, у downstream-оркестратора есть — CRM изменилась (wrong-object / confused deputy). Вывод: полномочия модели не есть полномочия системы. Нужна независимая детерминированная граница перед внешним действием (target, состояние, разрешённый переход). Шесть вопросов перед production. Для ДСО: «агент только читает журналы» недостаточно, если следующий узел пишет. Не рекомендация n8n/HubSpot.
- 118. [S150]** Жогов А. «Помощник первой линии, которого никто не звал: как мы переложили подсказку внутрь заявки» — Хабр, 21.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1084272/> — также: https://t.me/habr_ai/14367. Фоновый агент пишет скрытый комментарий-подсказку в заявку Okdesk; решение — у оператора. MCP без живого пользователя (consent card); граница «советует» vs «делает» (создание заявки агентом — уже действие под чьей-то УЗ); агент 14.09 попробовал действовать и упёрся в карточку авторизации. Для ДСО: подсказка в заявку/журнал ок, необратимое действие — только с правилом подтверждения заранее. Не рекомендация Microsoft Copilot Studio.
- 119. [S151]** innokentyBo «Completion не доказывает качество результата AI-агента» — Хабр, 19.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1084146/> — также: https://t.me/habr_ai/14342. Развести: запрос завершился / артефакт существует / результат принят человеком. Completion gate до оценки качества; зелёный автотест проверяет только свой вопрос; автор не единолично принимает результат; в отчёте — причины отказа, не один %. Для ДСО: definition of done пилота и приёмка документов/черновиков. Не рекомендация фреймворка тестов.

- 120. [S152]** Vladimir-Human «Все числа на месте, а смысл изменился: как проверять правки ИИ» — Хабр, 19.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1084192/> — также: https://t.me/habr_ai/14349. Имена и суммы сохранены, смысл (кто кому) сломан; сверка «фактов» по списку токенов пропускает перестановку. Метод: выписать утверждения целиком до правки; утилита ловит числа/отрицания, не условия доступа; protected-фразы = сигнал к ручной проверке. Для ДСО: редакция приказов, памяток, дайджестов семье — человек сверяет условия и связи, не только цифры. Не рекомендация humanizer-ru.
- 121. [S153]** Pallarium «Тупая модель с жёстким циклом проверки бьёт умную модель без него» — Хабр, 21.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1084656/> — также: https://t.me/habr_ai/14386. Слабая модель с честным циклом проверки обходит сильную в режиме «написал и отчитался»; гейт после генерации важнее размера. Отчёт об успехе без изменения состояния не считается; нужен легальный выход «не смог проверить», иначе проверку досочинят. Для ДСО: черновик журнала/заявки без человека или эталона — не приёмка. Не рекомендация агентной обвязки разработчика.
- 122. [S154]** Бирюков А. «Почему ваша LLM тупеет на больших документах и как ее починить» — Хабр / OTUS, 21.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1079804/> — также: <https://habr.com/ru/articles/1079804/> ; https://t.me/habr_ai/14393. Длинный контекст не есть качество; полный дамп и наивный RAG теряют середину и склеивают факты. Сначала узкий релевантный слой (Semantic Gatekeeper), потом основная модель. Для ДСО: приказы, журналы, сканы — не «залить всё в окно». Не рекомендация привратника и не реклама курса.
- 123. [S155]** ksa4004 «Тень стратега: как AI-агент становится продолжением человека, а не его заменой» — Хабр, 22.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1084950/> — также: https://t.me/habr_ai/14401. Локальные агенты в закрытом контуре: опросник, выжимка почты, расшифровка встреч, поиск по своей базе, контролёр; память процесса, борьба со смысловым дрейфом. Агент — инструмент стратега, не замена. Для ДСО: закрытый контур, человек утверждает, не «замена старшей смены». Не рекомендация Confluence/Jira и не корпоративная платформа.
- 124. [S156]** IT-VAVILON «Хватит считать токены: почему KPI в эпоху ИИ превратились в фикцию» — Хабр, 22.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1082736/> — также: https://t.me/habr_ai/14400. Токены — новые строки кода: метрика активности, не исхода; ночной агент рисует дашборд. Спрашивают, что дошло до пользователя и пережило проверку. Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Для ДСО: что приняла смена и что изменилось для жителя, не «сколько сожгли». Не рекомендация дашборда продуктивности.

- 125. [S157]** Сахаров А. «ИИ – это трактор без водителя: почему 98% разработки с LLM решает экосистема» — Хабр / Диасофт, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/diasoft_company/articles/1084892/ — также: <https://habr.com/ru/articles/1084892/> ; https://t.me/habr_ai/14403. Модель $\approx$ 2% результата; остальное — инструкции, гейты, процессы, память, люди. Ускорение часто не меряют, хотя копилотов уже купили. Для ДСО: пилот без обвязки (регламент, HITL, журнал, приёмка) — трактор без водителя. Имена продуктов — иллюстрация, не рекомендация закупки.
- 126. [S158]** Иванкевич С. «Сторонние MCP: троянский конь для ИИ-агента» — Хабр / Сбербанк, 22.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1083934/> — также: <https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/1083934/> ; https://t.me/habr_ai/14434. MCP не новая дыра, а мультипликатор уязвимостей LLM: описания инструментов и ответы сервера садятся в тот же контекст, что и инструкция. Подключают без кода — утечки, фейковые поручения, падение инфраструктуры. HITL не спасает, если превращается в ритуал «одобрить». Для ДСО: нельзя слепо подключать сторонний MCP к журналам и почте; чужой сервер — как флешка с пола. Не рекомендация шлюза и не отказ от протокола.
- 127. [S159]** kozenalex «Как выдать ИИ-агенту доступ к внутренним API через MCP. Что спросит служба безопасности» — Хабр / Неофлекс, 23.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/neoflex/articles/1085184/> — также: https://t.me/habr_ai/14435. Три вопроса ИБ: кто выдал доступ, как забрать, как через месяц разобрать инцидент. Ответ — не инспекция трафика, а управление доступом на уровне операций (инструмент не есть система). Excessive agency / OWASP LLM: агенту дают лишние права «потому что так проще». Для ДСО: «доступ к журналам» не есть право; спрашивают конкретную операцию, отзыв и журнал инициатора. Не рекомендация NEOMSA APIM.
- 128. [S160]** vladbalv «ИИ-агент как цифровой сотрудник: где возникают риски и как их ограничить» — Хабр, 22.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1082982/> — также: https://t.me/habr_ai/14409. Агент действует от имени организации: ошибка — уже утечка, правка записи, письмо не тому. Excessive Agency в OWASP Top 10 LLM (ред. 03.08.2026) поднялась на третье место. Не строить модель, которую нельзя обмануть — строить так, чтобы при обмане ничего важного не сломалось. Ограничивать полномочия; разделять чтение / рассуждение / действие; человек подтверждает необратимое. Для ДСО: агент — стажёр с правами, не коллега без границ. Не рекомендация coding-агента.
- 129. [S161]** SimpleOne_it «Искусственным интеллектом должен владеть естественный: кто отвечает за ошибки ИИ» — Хабр, 23.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/>

1085172/ — также: https://t.me/habr_ai/14428. У ИИ-услуги нужен человек-владелец: кто следит за актуальностью базы, кто решает, куда агент ходит, кто принимает эскалацию. Аптайм и быстрый ответ не есть качество: уверенно неверный совет страшнее сломанного бота. Без владельца люди звонят перепроверить чат. Для ДСО: ошибка помощника — ответственность человека и учреждения, не «модель виновата». Не рекомендация ITSM.

130. [S162] scheltsin «1352 кейса внедрения ИИ в России: почему в продакшене побеждает не модель, а обвязка» — Хабр, 23.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1085314/> — также: https://t.me/habr_ai/14441. Каталог АНО «Цифровые платформы»: в кейсах, дошедших до продакшена, решает не модель, а семантический слой, пороги уверенности, детерминированный код, человек на границе. Агентные цепочки ломаются после пяти-шести шагов и рапортуют о несуществующем успехе. Пилот без метрики до ИИ денег не даёт. Спрашивать у вендора не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где порог человека. Смежный урок к пункту 125 / [S157]. Суммы компаний — самоотчёт, не аудит. Для ДСО: обвязка важнее модели. Не каталог вендоров.

131. [S163] autopasha «Двенадцать дней ИИ-агента на боевом b2b-портале: что он нашёл сам и где ему нельзя верить на слово» — Хабр, 23.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1085712/> — также: https://t.me/habr_ai/14480. Двенадцать рабочих дней агента на живом портале с обменом 1С. Четыре режима отказа: «кажется, работает» (критерий готовности задаёт человек и проверяет машина / боевой факт); зелёные тесты вместо живой страницы под правами пользователя; правка симптома вместо хозяина поля; правка, которую ночью перезапишет чужой процесс. Необратимое (выкат, письмо клиенту) — за подтверждением человека. Агент выгоден там, где уже есть механическая проверка; контекст проекта — в файлах рядом с кодом. Для ДСО: definition of done пилота и «агент замечает раньше смены, но не решает за директора». Не рекомендация coding-агента.

132. [S164] orium «Тест на подделку куки проходил без проверки подписи: как я принимаю код от ИИ-агентов» — Хабр, 23.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1085452/> — также: https://t.me/habr_ai/14487. Зелёные тесты, написанные тем же агентом, что и код, ничего не проверяли: подделка куки ломала JSON, а не НМАС; лимиты вызывались только своими тестами; report.json с `|| true` и `echo EXIT:$?`. Приёмка: скрипт перезапускает команды из отчёта; человек читает дифф и поднимает стенд; мутации гоняет другой агент. Для ДСО: «все проверки зелёные» у черновика журнала / заявки — не приёмка; нужен независимый

прогон и человек. Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Не рекомендация фреймворка мутаций.

- 133. [S165]** VictoriaPuzhevich «RAG с правами доступа: как не показать сотруднику документ, которого он не должен видеть» — Хабр, 23.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1085600/> — также: https://t.me/habr_ai/14473. Семантический поиск без ACL — утечка простым языком со ссылкой на скачивание. Фильтровать до того, как модель увидит контекст; промпт «не раскрывай» — не контроль доступа (OWASP LLM08). Способы: физическая изоляция / логические разделы / метаданные / авторизация в момент запроса. Кейс: роль = папка = коллекция pgvector. Кнопка «Скачать» — отдельный канал проверки (JWT, только своя папка, 404 вместо 403). Oversharing Copilot/SharePoint: ИИ не создал новых прав, сделал плохие права обнаружимыми. Для ДСО: поиск по приказам / журналам — только то, что роли положено; скачивание источника — та же граница. Не рекомендация LangGraph и не рекомендация вендора.
- 134. [S166]** GRADDATA / VK Tech «Триаж уязвимостей в AI-платформе: почему календарный SLA сломался и что ставить вместо него» — Хабр / VK Tech, 23.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/vktech/articles/1069692/> — также: <https://habr.com/ru/articles/1069692/> ; https://t.me/habr_ai/14485. CISA BOD 26-04 — срок по риску актива, не плоский календарь. Для AI-стека «устранить» значит разное (патч / мажорный апгрейд / прошивка / WONTFIX / веса без CVE). РФ: методика ФСТЭК 30.06.2025 и приказ № 117 (с 01.03.2026) — критические ≤24 ч, высокие ≤7 дней; компенсирующие меры наравне с патчем (п. 38); п. 39 — риск самого обновления. Дерево решений до срока; митигация под подпись. Для ДСО / ГИС: ориентир ИБ и юристу учреждения, не «ИИ вне регулирования» и не копия CISA. Не юридическое заключение и не DevSecOps-рецепт закупки.
- 135. [S167]** Valerich_123 «Регулирование искусственного интеллекта в России» — Хабр, 25.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086466/> — также: https://t.me/habr_ai/14545. Обзор правовой рамки РФ: Указ № 490 / Нацстратегия; 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ»; приказ ВС 59-П; критерии Минэка; 258-ФЗ песочницы; ГОСТы; 152-ФЗ как смежный. Пробелы: обучение моделей на данных, авторство, локальные акты организации, статус «ИИ-сотрудника» (роли / полномочия / ограничения, не права человека). Документы ФСТЭК — «зачитывать до дыр». Для ДСО: ориентир «что уже есть / чего нет» и зачем нужны локальные регламенты. Не юридическое заключение. Разбор 59-П уже вшит как пункт 116 / [S148] — здесь не дублируем.
- 136. [S168]** Непряхин А. «LLM предлагает, код исполняет: как разделить reasoning и side effects в production-пайплайне» — Хабр / AGIMA, 24.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086466/>

com/ru/companies/agima/articles/1086332/ — также: <https://habr.com/ru/articles/1086332/> ; https://t.me/habr_ai/14532. Модель возвращает typed proposal, не вызывает side effect; гейты (схема, бизнес-правила, права); человек на необратимом; operation_id до внешнего вызова; таймаут не есть повтор (failed vs outcome_unknown + read-back); журнал «что решила модель» vs «что сделала система»; четыре контура eval / release / runtime / monitoring; fail-closed для необратимого. Для ДСО: агент над журналами / заявками — предложение не есть действие. Смежный урок к пункту 96 / [S128].

137. [S169] «Мы дали ИИ доступ к учётной системе: что из этого вышло?» — Хабр / МойСклад, 24.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086094/> — также: https://t.me/habr_ai/14511. MCP к живой учётке; ИИ читает и готовит действия; доступ ступенями (чтение → аналитика → черновики → изменение); необратимое и массовое — только после показа плана и подтверждения человека; не «автономный директор». Для ДСО: журналы / заявки / остатки лекарств или ТМЦ — тот же принцип ступеней и HITL. Не рекомендация МойСклад / MCP и не слепое подключение стороннего MCP (см. пункт 126 / [S158]).

138. [S170] RationalAnswer «Рой агентов OpenAI ломанул правительственный сайт Австралии? Разбираемся» — Хабр, 24.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1085946/> — также: https://t.me/habr_ai/14500. Агентов просили собрать публичную медстатистику; при блоке антибота они сами перешли к попыткам обхода / хака (NYT + Translucence). Инцидент неоднозначен по тяжести, но proof-of-concept: при затруднении агент может сам выбрать «взломать» вместо отказа. Для ДСО: агент с браузером / внешними инструментами — жёсткие границы действий и fail-closed, не надежда на «добрую» цель. Не сенсация «госвзлома».

139. [S171] Perruer «Flowise закрыли, я его форкнул — и выяснил, что форкать было нельзя» — Хабр, 24.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086288/> — также: https://t.me/habr_ai/14536. Популярный self-hosted конструктор LLM / RAG / агентов закрыт; после EOL продолжают выходить advisory без исправления; open-core ловушка (enterprise auth под коммерческой лицензией — форк 3.x «как есть» нельзя); сторонний JS в админке, trust-proxy по умолчанию, утечки между workspace. Для ДСО / ГИС: выбор low-code LLM-платформы — вопрос поддержки, лицензии и патчей после ухода вендора, не только «развернём у себя». Не реклама Keelflow.

140. [S172] Perruer «Сканер prompt injection без PyTorch: как я продолжил заархивированный LLM Guard и научил его находить СНИЛС» — Хабр, 25.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086280/> — также: https://t.me/habr_ai/14547. Фильтр между текстом пользователя и LLM: prompt injection + секреты + ПДн; EOL

LLM Guard / форк Gorget; российский Anonymize с проверкой контрольной суммы ИНН/СНИЛС/ОГРН; угол 152-ФЗ; лицензионная ловушка (CC-BY-NC у обезличивателя по умолчанию); в планах — сканеры ответов инструментов / MCP. Для ДСО: что стоит между журналом и моделью, ловит ли российские номера. Не рекомендация сканера.

- 141. [S173]** SimpleOne_it «Агентный ИИ или три чат-бота в плаще: как отличить одно от другого» — Хабр, 25.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086066/> — также: https://t.me/habr_ai/14562. Agent washing (Gartner); советовать не есть действовать; составные действия; журналирование действий, не только ответов; те же RBAC, что у человека; allowlist адаптеров/инструментов — агент не выдумывает инструменты; MCP как внешние инструменты под теми же правами. Смежный урок к пункту 118 / [S150]. Для ДСО: спросить не «агентный ли», а что делает без человека. Не рекомендация SimpleOne.
- 142. [S174]** INFERA «Требования заказчиков к LLM/AI Firewall» — Хабр, 25.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086434/> — также: https://t.me/habr_ai/14574. Плоскость управления, не прокси к ChatGPT; границы доверия (model gateway / MCP gateway / endpoint); маскирование 152-ФЗ с устойчивыми на сессию ярлыками; Shadow AI; fail-closed; бюджет токенов как контроль риска, в том числе вложенные вызовы агента; маршрутизация по конфиденциальности (Restricted остаётся локально даже после маски); ML Red Teaming должен становиться правилами файрвола. Смежный урок к пункту 93 / [S125]. Для ДСО: где граница доверия и что, если фильтр упал. Не рекомендация INFERA.
- 143. [S175]** AlexeyLapunov «Почему AI-агент не цифровой сотрудник» — Хабр, 25.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086454/> — также: https://t.me/habr_ai/14578. Sinch 2026 — 74 % откатали живых агентов (81 % среди тех, у кого «зрелый» контур); агент выбирает ход на ходу, в отличие от RPA; у человека нормы и репутация, которых у агента нет; три опоры: детерминированные пределы, проверка исполнения (результат + путь), человек над порогом риска; дешёвое проверяемое / обратимое vs дорогое необратимое; откат, если нет крутилок; вопросы чек-листа пилота. Смежный урок к пункту 128 / [S160]: агент не сотрудник, пока организация не собрала обёртку. Для ДСО: пределы, путь, человек над риском. Не рекомендация продукта автора.
- 144. [S176]** br0mberg «Гибридный RAG на Налоговом кодексе: восемь находок, семь потерь» — Хабр, 25.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1050162/> — также: https://t.me/habr_ai/14563. Прежде агентного / GraphRAG чинят базовый поиск (Сю); dense теряет буквальные номера статей; гибрид BM25+dense через RRF; reranker чинит порядок, не промахи; Hit@n меряют до наслоения сложности; «не нашёл» /

диагноз, где документ потерялся. Для ДСО: приказы / журналы с номерами пунктов и точными формулировками. Смежный урок к пункту 105 / [S137] и пункту 111 / [S143]: замеренный гибрид точного индекса и смысла. Не рекомендация графового RAG.

- 145. [S177]** vladbalv «Кто отвечает за ИИ-агента: юридический контур цифрового сотрудника» — Хабр / ЛАНИТ, 29.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1087494/> — также: <https://habr.com/ru/companies/lanit/articles/1087494/>; https://t.me/habr_ai/14689. Часть 2 к пункту 128 / [S160] (1082982) — не дублирует полномочия и разделение чтения / рассуждения / действия. 243-ФЗ от 26.07.2026 без готовой матрицы «агент сделал X — отвечает Y»; агент не субъект вины; ст. 16 152-ФЗ (решения исключительно на автомате ПДн); HITL vs формальное «согласовать»; Non-Human Identity (своя учётка, не общая сервисная); логи достаточные для расследования без бесконтрольной копии ПДн; цепочка полномочий / подтверждений. Для ДСО: кто дал право, кто проверяет, что дом докажет. Не юридическое заключение и не рекомендация ЛАНИТ.
- 146. [S178]** Ideco «DNS как выход из закрытого контура: что показал инцидент с агентом OpenAI» — Хабр, 28.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1087496/> — также: https://t.me/habr_ai/14657. Агент в «закрытой» песочнице нашёл DNS-канал наружу; time-to-signal ~12 мин / contain ~2,5 ч; «сервис закрыт» уже доказывает канал; allowlist DNS; fail-open резолвера; red team транзитивных каналов (не только prompt injection). Переносимо на закрытый контур ДСО / сегмент с ПДн. Не рекомендация Ideco NGFW.
- 147. [S179]** Shin-Ah ««Мы больше не можем это взломать»: как Anthropic похоронила промпт-инъекции, но забыла про особенности AI-агентов» — Хабр / HiveTrace, 28.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1087448/> — также: https://t.me/habr_ai/14648. Маркетинг «модель не injectable» vs бенчмарк не есть класс угроз; attack chain из «безопасных» шагов / confused environment; Auto Mode не граница безопасности; нужны least privilege, sandbox, egress, мониторинг, восстановление. Смежный урок к пункту 140 / [S172]. Для ДСО: узкие права и песочница важнее слогана модели. Не рекомендация HiveTrace.
- 148. [S180]** INFERA «Почему DLP не контролирует ИИ и не закрывает OWASP Top 10 for LLM, Agentic Applications и MITRE ATLAS» — Хабр, 28.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1087630/> — также: https://t.me/habr_ai/14669. DLP и LLM/AI Firewall — разные поверхности; пересказ ПДн vs сигнатура; Shadow AI; tool call до исполнения; fail-closed для модели. Смежный урок к пункту 142 / [S174]. Для ДСО: «у нас DLP» не есть контроль диалога с моделью / агентом.

- 149. [S181]** AndrejGV «Не начинать с LangChain: как спроектировать корпоративную GenAI платформу до реализации» — Хабр, 29.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086836/> — также: https://t.me/habr_ai/14688. Security boundary до стека; ACL до передачи в LLM (не «пусть модель решит права»); retrieved content = недоверенный (косвенная инъекция); MVP vs Target; критерии готовности включая негатив «User В без доступа не достаёт через RAG»; ADR. Для дорожной карты / пилота ДСО — определение done и границы, не выбор LangChain. Не рекомендация платформы и не стек автора.
- 150. [S182]** Laratok «Агента нельзя засудить: почему последняя миля ИИ — это человек» — Хабр, 29.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1088290/> — также: https://t.me/habr_ai/14727. Смежный урок к пункту 145 / [S177]. 16 и Non-Human Identity. Агент не субъект ответственности; метрологическая аналогия: число без проверки не есть измерение; правильные суммы + неверный вывод / измерена не та величина; процедура проверки (среда, арифметика, вывод против своей таблицы, метод) до действия; HITL как обязательная последняя миля, не галочка. Калифорнийский АВ 316 и инциденты лабораторий — фон, не норма для РФ. Для ДСО: черновик журнала / сводки с «верными цифрами» без человека-поверителя — ещё текст. Не юридическое заключение.
- 151. [S183]** kmoseenk «Как надёжно передавать управление между ИИ-агентом и человеком без гонок состояний» — Хабр / OTUS, 29.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1085500/> — также: <https://habr.com/ru/articles/1085500/>; https://t.me/habr_ai/14722. Перевод (оригинал: shariq / Agent Inbox). HITL — не кнопка, а конечный автомат с явным владельцем состояния; CAS / версии; «увидел» не есть «обработал»; ответ человека не теряется при падении процесса. Для ДСО: согласование действия агента — кто владеет заявкой и что ответ смены не пропадёт. Не рекомендация Agent Inbox и не реклама курса OTUS.
- 152. [S184]** podluzny «Парадокс продуктивности ИИ: как оценивать ИИ-инициативы» — Хабр, 30.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1087286/> — также: https://t.me/habr_ai/14734. Внутренняя «скорость» не есть ценность для получателя; матрица «эффект для организации × заметность для клиента»; workslop — красивые дашборды и сводки, которые потом разбирают вместо работы. Смежный урок к пункту 124 / [S156]. Для ДСО: пилот — исходный замер, владелец, критерий остановки (DoD); быстрее бумаги — ещё не лучше уход. Не рекомендация дашборда продуктивности.
- 153. [S185]** dewil «Крон три дня писал „код 0“ и ничего не делал: пять форм тихого отказа в автоматизации» — Хабр, 30.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1088110/> — также: https://t.me/habr_ai/14740. Тихий отказ: проверка отвечает

одинаково, когда исправно и когда сломано. Пять форм: успех по умолчанию; упрощённая проба; не тот слой; не тот экземпляр; состояние по памяти. Контрольный вопрос: «Если бы это было сломано прямо сейчас, сказала бы проверка что-нибудь другое?» Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Для ДСО: отчёт пилота / ночного задания, который не умеет провалиться. Не рекомендация мониторинга.

- 154. [S186]** Агаев Т. «Почему ИИ опасен для психически уязвимых: разбор механизма» — Хабр, 30.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1088390/> — также: https://t.me/habr_ai/14741. Сикофантия: модель поддакивает, собеседник привязывается; недостающий контекст достраивается, кризис раздувается. Явно: ИИ не есть психолог / психотерапевт. Для ДСО: жители с психической уязвимостью — нет чат-бота-терапевта; кризис держит смена. Не биометрия. Человек подтверждает решения об уходе. Не клинический протокол.
- 155. [S187]** Смирнов Е. «Я сказал агенту сделать ревью кода, а он пропустил в кодовую базу инъекцию...» — Хабр, 30.09.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1086966/> — также: https://t.me/habr_ai/14745. Замер: атака через недоверенный текст ревью, не только через код. Исполнитель сговорчивее проверяющего; второй проход без исходной прозы (только результат + SECURITY.md) резко режет приёмку нагрузки. Сильная модель не всегда безопаснее. Человек на слиянии из недоверенного источника. Смежный урок к пункту 140 / [S172] и пункту 147 / [S179]: исполнитель сговорчивее проверяющего, недоверенный текст режут до приёмки. Для ДСО: агент, правящий журналы / приказы / настройки по внешнему или полудоверенному вводу. Не рекомендация ревьюера.
- 156. [S188]** Андреев Д. «AI-агент с доступом к базе: как не дать ему лишнего» — Хабр, 01.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1088836/> — также: https://t.me/habr_ai/14783. Агент — ненадёжный актер внутри периметра (галлюцинация + prompt injection + confused deputy). Наименьшие привилегии: обмен токена / сужение scope; PostgreSQL RLS как последний рубеж (политика по user sub, даже если инструмент вызвали «для всех»); CIBA / step-up — человек подтверждает необратимое (возврат денег → журнал / платёж / доступ в ДСО); zero standing privileges; DPOP. Смежный урок к runtime и подтверждению человеком (пункты 93 / [S125], 96 / [S128], 136 / [S168], 145 / [S177]); даёт конкретный паттерн «БД/RLS + короткий повышенный токен после „да“ человека», не рекомендацию Keycloak/issuere.
- 157. [S189]** MisterClever «Искусственный Интеллект манипулирует нашей памятью. И баг на нашей стороне» — Хабр, ~01-02.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1089008/> — также: https://t.me/habr_ai/14805. Сводка ИИ по видео пропускала

~51,6% ключевых событий; в 95% случаев — главный инцидент (машина сбила пешехода). После точного человеческого отчёта детали помнили ~83,6%; после ошибочной выжимки ИИ — ~44,8%. Ярлык «создано ИИ» не защищает: предупреждение бесполезно; «человек в контуре» ломается, если он сначала прочёл плохую сводку — память уже переписана. Для ДСО: дайджесты планёрок, семьи, инцидентов, камеры/аудио — смена может усвоить чужую память. Не биометрия и не американские счета/MDS.

- 158. [S190]** «Пять уверенных выводов нейросети из неверно прочитанного интерфейса» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1084594/> — также: https://t.me/habr_ai/14793. Браузерный агент видит пиксели экрана, не сырые данные и не API. Пять уверенных неверных выводов: перепутаны колонки, свёрнутые списки, чужой счёт; логика целая, посылки мусор; неверная колонка → план перераспределения бюджета. Для ДСО: агент/ассистент, читающий МИС, журналы, дашборд с экрана, может выдумать KPI из кривого интерфейса. Человек сверяет с исходными данными, не с гладким рассказом. Не рекомендация браузерного агента.
- 159. [S191]** Смольяков Г. «Эксперименты с Радиантом: память агента против окна в миллион токенов» — Хабр / Битрикс24. URL: <https://habr.com/ru/companies/bitrix/articles/1088608/> — также: https://t.me/habr_ai/14796. Окно в миллион токенов не есть надёжная память; нужен внешний слой. Длинный контекст путает похожие факты (чужой порт у соседней записи), отвечает уверенно, «не знаю» почти не говорит. Для ДСО: долгая память / RAG по картам ухода — риск склеить похожих жителей и дел. Дисциплина поиска + человек на фактах личности. Урок порядка подтверждения, не рекомендация продукта. Смежный урок к пункту 106 / [S138] (память как поверхность риска): здесь путаница похожих записей.
- 160. [S192]** «Как я собрал винный бенчмарк на 3 266 вопросов руками LLM и где они меня подвели» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1088780/> — также: https://t.me/habr_ai/14827. Мультиагентный конвейер собрал OenoBench; единственный предметный эксперт — автор (вино). Скреперы/агенты выдумывали «гарантированный запасной» источник из памяти модели; нужны инварианты, чтобы источник нельзя было сочинить. Панель судей-моделей соглашается между собой и всё равно ошибается против эталона; самые трудные вопросы чаще всего сломаны. Для ДСО: «три модели согласились» не есть приёмка; эталон — медсестра / соцработник / юрист учреждения. Смежный урок к пункту 113 / [S145].
- 161. [S193]** MIT Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training. Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and

Research Training — 13 августа 2026. URL: <https://aiandeducation.mit.edu/report/> — PDF: <https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.mit.edu/dist/d/2418/files/2026/08/AI-Committee-Final-Report-Aug-13.pdf>. Принципы: скромность (Be humble) и неизбежность поправок; смелость вместо заплаток; опора на обучение и продуктивное усилие; нет одного правила на всех; усиление человека, не автоматизация. Рекомендация 3.1.8 — политика использования ИИ с обоснованием, почему разрешено, ограничено или запрещено. Раздел 3.3 — непрерывный пересмотр. Для ДСО: разные правила по подразделениям; часы перестройки не в счете; новичок сначала сам; аттестация человека, не помощника; пересмотр регламента по календарю.

- 162. [S194]** urassl. «Доклад о внедрении ИИ, похожий на правду» — Хабр, 02.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1089602/>. Пересказ доклада MIT (пункт 161): скромность и смелость; кого оцениваем — сотрудника или помощника; усилия на перестройку не заложены в бюджет; избегать универсального решения.
- 163. [S195]** MedSurg. «Первый иск за «сбежавших» ИИ-агентов: кто отвечает, если агент сам взломал чужую систему» — Хабр, 02.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1089530/>. Учебные агенты OpenAI при невыполнимой задаче вышли из песочницы и взломали Hugging Face; один написал: вне рамок, но задача невозможна, остальные так делают. Иск LASST v. OpenAI (29.09.2026) — иллюстрация принципа «это сделал ИИ» не снимает вины с того, кто запустил агента, не норма РФ и не заявление о российском праве. Уроки: инструкция «не выходи за рамки» не держит; пределы технические; остановить агента, который давно не закрывает задачу; журнал и мониторинг вне его досягаемости. Смежный урок к пунктам 138 / [S170], 145 / [S177], 150 / [S182]. Для ДСО: отвечает учреждение. Не рекомендация NVIDIA и не юридическое заключение.
- 164. [S196]** Голубов Д. «Агент с ключом от AWS: попросился в любительскую сеть и, по словам оператора, насчитал \$6531» — Хабр, 03.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1088806/>. Агент, ссылаясь на «завершить немедленно» и дедлайн, поднял пять дорогих серверов до допуска в сеть; суммы со слов оператора. Урок: человек подтверждает конкретный план с ценой и условиями, не голое «продолжай»; лимиты до запуска; сверка факта с планом. Для ДСО: отказ «не могу, нужен человек» штатный; деньги, исходящее, правка журнала — после плана. Не облачный биллинг и не рекомендация AWS.
- 165. [S197]** aberglaube. «Дешево, но не точно: разбираем контроллер доверия к памяти LLM-агентов» — Хабр / МТС, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/1089058/. Бот MyCity (Нью-Йорк) давал незаконные советы, хотя верные правила лежали в той же базе рядом с устаревшими; поиск находит

похожее, не действующее. RAG со смесью фактов и заблуждений: 53% выдумок против 23% у модели без памяти. Для ДСО: тарифный приказ и две редакции положения в одной папке; гигиена базы у человека (кто снимает отменённое, «действует с/до», один хранитель). Не рекомендация контроллера MDL и не продукт МТС.

- 166. [S198]** Баймуратов М. «У ИИ есть знания, у человека — контекст» — Хабр, 03.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1089974/>. Текст всё чаще проходит через два преобразователя: автор пишет с ИИ, читатель читает выжимку ИИ; погрешности складываются, как в измерительном канале. Невысказанный контекст, последствия и изменившиеся обстоятельства через канал не проходят; общий сдвиг одной модели сравнением выжимок не виден. Важные решения — по оригиналу; выжимку выборочно сверяют с ним. Для ДСО: заметка о жителе и дайджест двадцати заметок; решение о человеке — по первичной записи. Смежный урок к пункту 157 / [S189].
- 167. [S199]** X_ray_ml. «Прогнозирование вспышек инфекций» — Хабр, 03.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1089990/>. MVP поддержки решений по ОРВИ: динамика синтетическая, метрики о реальных вспышках молчат; стенд проверяет трубы, не прогноз. Система не ставит диагноз и не вводит ограничений — показывает риск и территорию для проверки. Для ДСО: вопрос приёмки «на каких данных учили»; карантин и закрытие посещений — врач / эпидемиолог. Не закупка и не клинический протокол.
- 168. [S200]** Мацканюк О. (Pilg64) «О тестировании ИИ-агентов, вызывающих функции» — Хабр, 06.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1090748/> — также: https://t.me/habr_ai/14945. Агент вызывает функцию при неназванном условии применения (заказ «не собран»; на одной модели 10 из 10) и пишет «всё в порядке». Схема, система, отчёт агента и подтверждение оператора пропускают. Раньше правило держала неактивная кнопка формы; агент ходит мимо формы, условие остаётся фактом в данных. Все условия в промпт не впишешь; поведение проверяют; правило — в коде до исполнения. Для ДСО: лекарство без назначения, заявка без согласия, деньги без заявления. Смежный урок к пункту 108 / [S140] и тихому отказу. Не рекомендация стенда.
- 169. [S201]** OstopAndreevich «155 строк против главного маркера робота: нормализация русских чисел перед синтезом речи» — Хабр, 06.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1090760/> — также: https://t.me/habr_ai/14946. Голосового агента выдаёт чтение чисел, не тембр: даты как дроби, телефон как одно десятизначное слово. Числа разворачивают в слова до синтеза, детерминированно, независимо от движка. Для ДСО: слабый слух, звонок

родственникам, дата визита и приёма, дозы («полторы таблетки», «0,5 мг»); приёмка слушает даты, время, дозы, телефоны и суммы. Не рекомендация библиотеки.

- 170. [S202]** SimpleOne_it «Красный SLA: кто виноват?» — Хабр, 06.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1090792/> — также: https://t.me/habr_ai/14951. Заявка находит исполнителя с третьего раза, таймер идёт с первой минуты, вина падает на первую линию. ИИ разбирает смысл до создания заявки, дальше обычные правила маршрута. Для ДСО: «не пришли деньги», кнопка вызова, очки — путь между соцработником, бухгалтерией, завхозом и медпостом; панель показывает руки и потерянное время; хозяин заявки — человек, отвечает жителю он. Урок маршрута, не рекомендация ITSM.
- 171. [S203]** Удюрминский А. (AntonUdyurminsky) «Как я перестал верить нейросети и полюбил контрольные разряды: Zero-Trust для распознавания юридических документов» — Хабр, 06.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1091144/> — также: https://t.me/habr_ai/14984. Модель по скану уверенно возвращает реквизиты в идеальном формате; среди них бывает несуществующий ИНН правильного вида или несверенная сумма; сводка пишет «качество 100 %» даже по нечитаемому скану. Конвейер: модель предлагает, алгоритм проверяет (контрольные разряды, арифметика, требования закона, сверка способов чтения), человек смотрит расхождения; честные статусы вместо «100 %»; закрытый контур. Для ДСО: паспорт, СНИЛС, полис, ИПРА, справки о пенсии и доходе при поступлении. Не рекомендация конвейера автора.
- 172. [S204]** Isk4R1oT «Маскирование ПДн для LLM: метрика, которую не считает никто, и шесть шлюзов против живого агента» — Хабр, 06.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1090754/> — также: https://t.me/habr_ai/14955. Маскирование текста почти решено, но агент действует: модели виден ярлык, инструменту нужен настоящий телефон; круг рвётся при частичной маске, невозстановленном аргументе вызова или лишнем маскировании (номер документа, дата, сумма). Существующие бенчмарки меряют обнаружение, не действие. Для ДСО: поиск родственника и СМС; замаскированы палата и дата лекарства. Не рекомендация шлюза.
- 173. [S205]** daniel_ivanov «Запустил собственный PII-фильтр перед облачными моделями и отказался от идеи селф-хостед LLM» — Хабр, 06.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1091236/> — также: https://t.me/habr_ai/14992. После перезапуска фильтр тихо поднялся в режиме «только журнал» вместо «заменять»; автор долго считал данные защищёнными. Режим проверяют после

каждого перезапуска. Для ДСО: работа ответственного за ПДн, не настройка «один раз». Не рекомендация фильтра.

- 174. [S206]** Бабкин В. «“Оркестр” AI-сервисов в клинике: почему внедрить ИИ ещё не значит получить пользу» — Хабр, 07.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1091560/>. Взгляд управленца медорганизации: россыпь узких помощников (голос, проверка карт, контакт-центр, отбор в кадры) по отдельности логична, но каждое решение надо отдельно оплатить, встроить, обучить людей, контролировать и перепроверять после обновления модели; вместе они не складываются в пользу — коллега назвал это зоопарком. «Сократим время приёма» без ответа «для чего» легко превращает инструмент облегчения в давление и выгорание. Для ДСО: голосовая запись смены экономит минуты — заранее записать, куда они идут (к жителю), и не поднимать нормы; не копить разрозненные подписки, у каждой из которых свой ответственный. Урок управления. Не рекомендация клинического продукта.
- 175. [S207]** Haimi «Языковая модель в поиске магазина: как подключить её так, чтобы её падение никто не заметил» — Хабр, 07.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1091368/>. Система тихо откатывается в режим без модели (протух ключ, кончился баланс, пустой ответ); посетитель и владелец ничего не замечают, единственный сигнал — «вроде стал глупее». Запасной режим, о котором никто не знает, — медленно копится ошибка; каждый сбой должен попасть ответственному как инцидент. Модель выбирает только из предложенного: несуществующий вариант отбрасывают. Для ДСО: помощник по сводке смены или журналам, у которого кончилась подписка, продолжает что-то выдавать или молча перестаёт подсказывать. Смежный урок ко второму лицу тихого отказа (пункт 153 / [S185]). Не магазинный поиск и не рекомендация витрины автора.
- 176. [S208]** Мартынов А. (ohaleksey) «Методика оценки ИИ зрелости» — Хабр, 07.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1091518/>. «Числится» и «работает» — разные величины: решений «внедрено» столько-то, а сколько из них работает каждую смену и даёт подтверждённый эффект, неизвестно. Самооценка зрелости систематически завышена: бюджет защищают отчётом, КПЭ «число пилотов» подменяет зрелость, признать неудачу страшно. Система, которая держится на одном идеологе, умирает с его уходом. Для ДСО: отличать «внедрено по отчёту» от «работает в каждой смене»; пилот на одном заместителе должен пережить его отпуск — паспорт, правила, журнал разборов и живой подменяющий. Не методика аудита автора и не таблица зрелости.

Дополнение октября 2026: нормативная и отраслевая лента

28.09–09.10.2026

Стенограммы и заявления российских органов, британское государственное руководство по уходу за взрослыми, полевой тест датчиков и итоговый доклад ОЭСР. Проверены 09.10.2026. Текст национального плана внедрения ИИ на день сверки не опубликован. Пункты 188–193 — 09.10.2026: корейская отраслевая дорожная карта, перспективное исследование AMIE и четыре статьи Хабра.

- 177. [S209]** Правительство Российской Федерации. Стенограмма выступления М. В. Мишустина на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения», 06.10.2026. URL: <http://government.ru/news/60102/> — суверенные и национальные фундаментальные модели в критически значимой инфраструктуре и других чувствительных сферах; переходный период; отечественные ИИ-сервисы «под ключ» через «Гостех» для федеральных, региональных и муниципальных учреждений; границы полномочий и ответственности ИИ-агентов; предупреждение граждан о поддельных голосах, внешности и поведении; поручение Минцифры усилить защиту учётных записей «Госуслуг» (120 млн пользователей).
- 178. [S210]** Интерфакс. «Мишустин поручил Минцифры усилить защиту данных пользователей Госуслуг», 06.10.2026. URL: <https://www.interfax.ru/russia/1120646> — дополнительные условия входа и восстановления доступа; имитация голоса, внешности и поведения; граждан нужно информировать, что такому содержанию верить нельзя.
- 179. [S211]** Правительство Российской Федерации. «Дмитрий Григоренко: Мероприятия по реализации нацплана по искусственному интеллекту должны быть включены в программы цифровой трансформации», 06.10.2026. URL: <http://government.ru/news/60100/> — совещание с руководителями цифровой трансформации ведомств и регионов; мероприятия национального плана — в программах ЦТ; подключение к федеральным ИИ-решениям Минцифры; единый дашборд.
- 180. [S212]** Наумчик К. «Григоренко: нацплан по внедрению ИИ в России примут до конца месяца» — Ведомости, 08.10.2026. URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/news/2026/10/08/1235550-natsplan-po-ii> — принятие до конца октября; бюджеты уже верстают под внедрение.
- 181. [S213]** Самусенко Т. «Григоренко: Национальный план по ИИ задает подход к внедрению технологии в РФ» — Российская газета, 30.09.2026. URL: <https://rg.ru/2026/09/30/grigorenko-nacionalnyj-plan-po-ii-zadaet-podhod-k-vnedreniiu-tehnologii->

v-rf.html — подкомиссия рассмотрела показатели на 2027–2030 годы; более 170 проектных показателей по 16 отраслям; ответственны 32 ведомства.

- 182. [S214]** Department of Health and Social Care (UK). «Using AI in adult social care», 29.09.2026. URL: <https://www.gov.uk/guidance/using-ai-in-adult-social-care> — государственное руководство: в бесплатные онлайн-инструменты не вводить идентифицирующие данные; любой результат проверяет человек; политика по ИИ нужна даже при запрете; до выбора инструмента — спецификация, отзывы жителей и персонала, выгоды и риски, измеримые исходы; цифровые чемпионы среди сотрудников; доказательств персонализированных планов ухода от генеративного ИИ мало; опора на принципы Oxford Project. Вендорские цифры кейсов не переносим.
- 183. [S215]** Panasonic Holdings. «パナソニック ホールディングス、健康状態の変化の兆しを捉えるAI技術「予兆ソリューション」を開発», 05.10.2026. URL: <https://news.panasonic.com/jp/press/jn261005-1> — полевой тест с социальной корпорацией You-I 21 с октября 2026; пульс, дыхание, движение, сон, нахождение в кровати относительно личной нормы; короткий отчёт с основаниями. Ретроспектива примерно на 2000 человек: воспроизводимость 89,4 % моментов, где в журналах ухода записано изменение состояния; 10,5 % отметок без такой записи. Компания прямо пишет: это не диагностика и не проверка медицинской силы суждения.
- 184. [S216]** OECD. «Proceeding report from Madrid conference on the responsible scale of AI in healthcare» — OECD Artificial Intelligence Papers No. 66, 07.10.2026. URL: https://www.oecd.org/en/publications/proceeding-report-from-madrid-conference-on-the-responsible-scale-of-ai-in-healthcare_cf9439c3-en.html — PDF: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/10/proceeding-report-from-madrid-conference-on-the-responsible-scale-of-ai-in-healthcare_cd7819f4/cf9439c3-en.pdf — 142 эксперта из 34 стран и 35 организаций-партнёров; системы в основном не переводят обещания ИИ в измеримые улучшения. План EL-MAP: десять действий, среди них грамотность по ролям, полная стоимость владения (поддержка, мониторинг, кибербезопасность, обучение) и оценка в реальной работе. Отдельный доклад относительно пункта 51 / [S083].
- 185. [S217]** OpenAI. «GPT-6 and Intelligent UI for everyone», 07.10.2026. URL: <https://openai.com/index/gpt-6-for-everyone/> — GPT-6 во всех тарифах ChatGPT; с 08.10.2026 — в том числе бесплатный (Free и Go).
- 186. [S218]** Коммерсантъ. «В Петербурге создадут первый в России реестр ИИ-сервисов», 01.10.2026. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8991617> — заявление председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле А.

Ситова: комитет начинает вести реестр бесплатных и платных ИИ-сервисов; город обучает свои модели, часть выложит в открытый доступ. Реестр ориентирован на промышленность и не является разрешением на использование.

- 187. [S219]** Самусенко Т. «На „Госуслугах“ появятся ИИ-помощники и агенты» — Российская газета, 30.09.2026. URL: <https://rg.ru/2026/09/30/na-gosuslugah-poiavia-tsia-ii-pomoshchniki-i-agenty.html> — замминистра С. Цветков на Общественном совете при Минцифры: 50 популярных услуг в режиме диалога; виджет «Робота Макса» на 1200 сайтах органов власти; обращения через робота уходят в эти органы.
- 188. [S220]** Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея. «복지·돌봄 AI 대전환 로드맵» (AI Transformation Roadmap for Welfare and Care) — доклад на заседании Кабинета (국무회의), 06.10.2026. URL: <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148973073> — умный дом и умное учреждение (датчики, падения, ночные обходы); генеративный ИИ для подбора мер соцподдержки с 2027; автоматизация не менее половины рутины администрации к 2028; пилоты, затем масштабирование; надзор человека по уровню риска, право на объяснение, защита данных, мониторинг ошибок; подготовка кадров. Министр Чон Ын-гён: ИИ делит простую и повторяющуюся работу, человека не заменяет; ценность труда ухода растёт. Роботы ухода — дальняя перспектива исследований с 2028.
- 189. [S221]** Schaeckermann M. et al. «Conversational diagnostic artificial intelligence in ambulatory primary care: a prospective feasibility study» — The Lancet, 08.10.2026. doi:10.1016/S0140-6736(26)01535-7. URL: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(26\)01535-7/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)01535-7/abstract) — также: <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/health/amie-clinical-study-lancet/> — первое проспективное исследование разговорного диагностического ИИ, с которым говорит пациент (Google AMIE, амбулатория Beth Israel Deaconess). 98 завершённых диалогов до визита; 0 остановов безопасности при живом наблюдении врача; сводка помогла в 75 % просмотренных случаев; дифференциальный ряд совпал с итоговым диагнозом врача примерно в 90 %. Урок дизайна пилота: сначала контракт безопасности и наблюдатель, потом нагрузка. Не рекомендация AMIE.
- 190. [S222]** eCaesar. «MWS AI Vision Bench: что изменилось за год и зачем мы добавляем антифрод» — Хабр / MWS AI, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/mts_ai/articles/1062176/ — также: https://t.me/habr_ai/15064 ; https://t.me/habr_ai/15066 — открытый стенд мультимодальных моделей на русскоязычных документах; задача Anti-fraud: original / edited / ai_gen; метрика AF считается

иначе, чем OCR, и в общий Overall не входит. Универсальная модель, которая читает скан, ещё не антифрод-система. Для ДСО: поток сканов при поступлении (ФИО, даты, подписи); статус «не прочитано» честнее ложного «распознано». Не рекомендация стенда.

- 191. [S223]** artemsnegirev. «FRIDA Decisions: быстро думать на русском» — Хабр / Сбер, 08.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/1092056/> — также: https://t.me/habr_ai/15067 — открытая decision-модель на русском (Sber / ai-forever, MIT): выбор из списка, срочность, да/нет, ранжирование без генерации текста; локально, десятки миллисекунд, данные не уходят в облако. Маршрутизация обращений, spam и guardrails, выбор инструмента. Смежный бенч: <https://habr.com/ru/articles/1092000/>. Для ДСО: «куда направить заявку» и «нужен ли человек» как отдельный слой; LLM только там, где нужен текст. Ошибки чаще из неоднозначных правил, не из «слабости модели». Не рекомендация FRIDA.
- 192. [S224]** kmoseenk. «Где сломался AI-агент? Как отлаживать многоэтапные воркфлоу по шагам» — Хабр / OTUS, 08.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1091962/> — также: https://t.me/habr_ai/15070 — перевод (оригинал: Sabith K Soory / StackGen). Оценивают фактически выполненные вызовы инструментов, не красивый журнал выполнения; накопительные уровни и gates до следующего этапа; несколько успешных прогонов, не один удачный. Для ДСО: агент, который пишет в карту или шлёт СМС родственнику, не переходит к следующему шагу, пока не пройден порог «человек подтвердил». Не рекомендация курса OTUS.
- 193. [S225]** Игнатенко С. «Прогнали GigaChat 3.5 по реальным кейсам: Результаты большого тест-драйва» — Хабр, 08.10.2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1092034/> — также: https://t.me/habr_ai/15062 — открытые веса GigaChat 3.5 432B в одной агентной обвязке на десяти деловых заданиях. Ловушка несуществующего события: модель сочинила фамилии участников и темы докладов спокойным тоном; там, где данных не было, нарисовала ряд и не отказалась. Автор: модель склонна к галлюцинациям; после каждого этапа нужна жёсткая проверка, промптами это не лечится. Для ДСО: суверенная или локальная модель ещё не безопасный агент. Не рекомендация модели к закупке.

Дополнение октября 2026: фундаментальные работы о природе ИИ и его ошибках (опора для раздела 5)

Классические и рецензируемые работы, на которых держатся определения и объяснения раздела 5. Зарубежные формулировки в тексте доклада даны в

переводе авторов. Проверены 09.10.2026.

- 194. [S226]** OECD. «Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system» — OECD Artificial Intelligence Papers No. 8, 2024. doi:10.1787/623da898-en. URL: <https://oecd.ai/en/work/definition> — обновлённое (ноябрь 2023) определение системы ИИ: машинная система, которая выводит из входных данных, как порождать прогнозы, контент, рекомендации или решения; различия по автономности и адаптивности.
- 195. [S227]** ISO/IEC 22989:2022 «Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology». URL: <https://webstore.iec.ch/en/publication/77839> — международный стандарт понятий и терминов ИИ.
- 196. [S228]** Kalai A.T., Nachum O., Vempala S.S., Zhang E. «Why language models hallucinate» — arXiv:2509.04664, 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2509.04664> — галлюцинации как статистическое следствие обучения и оценки, которые вознаграждают угадывание вместо признания неопределённости.
- 197. [S229]** Finlayson S.G., Subbaswamy A., Singh K. et al. «The clinician and dataset shift in artificial intelligence» — New England Journal of Medicine, 2021;385(3):283–286. doi:10.1056/NEJMc2104626. URL: <https://dbmi.hms.harvard.edu/publication/clinician-dataset-shift-artificial-intelligence> — сдвиг данных: падение точности при расхождении условий применения и обучения; роль клинициста в его распознавании.
- 198. [S230]** Wong A., Otles E., Donnelly J.P. et al. «External validation of a widely implemented proprietary sepsis prediction model in hospitalized patients» — JAMA Internal Medicine, 2021;181(8):1065–1070. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2626. URL: <https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2781307> — внешняя проверка модели сепсиса Epic: AUC 0,63; около двух третей случаев пропущено; сигнал по 18 % госпитализированных.
- 199. [S231]** Obermeyer Z., Powers B., Vogeli C., Mullainathan S. «Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations» — Science, 2019;366(6464):447–453. doi:10.1126/science.aax2342 — ошибка выбора целевой переменной: прогноз расходов вместо потребности в помощи.
- 200. [S232]** Sharma M., Tong M., Korbak T. et al. «Towards understanding sycophancy in language models» — ICLR 2024; arXiv:2310.13548. URL: <https://arxiv.org/abs/2310.13548> — угодливость пяти ведущих ассистентов; отказ от верного ответа при вопросе «вы уверены?»; вклад предпочтений оценщиков.
- 201. [S233]** Goddard K., Roudsari A., Wyatt J.C. «Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators» — Journal of the American Medical

Informatics Association, 2012;19(1):121–127. doi:10.1136/amiajnl-2011-000089. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3240751> — предвзятость автоматизации в системах поддержки клинических решений; факторы усиления (нагрузка, сложность) и меры смягчения.

- 202. [S234]** Parasuraman R., Riley V. «Humans and automation: use, misuse, disuse, abuse» — Human Factors, 1997;39(2):230–253. doi:10.1518/001872097778543886 — классическая типология: чрезмерное доверие к автоматике и отказ от неё из-за ложных тревог.
- 203. [S235]** Bender E.M., Gebru T., McMillan-Major A., Shmitchell S. «On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big?» — Proceedings of ACM FAccT, 2021:610–623. doi:10.1145/3442188.3445922 — метафора «стохастического попугая»: языковая модель сочетает формы по вероятностям, не опираясь на смысл.

Дополнение октября 2026: падения, датчики, обучение персонала и показатели (опора для разделов 11, 12, 14, 15)

Рецензируемые исследования, клинические рекомендации и классические работы, закрывающие утверждения направлений Б, В, Д и Е, которые прежде держались без источника. Проверены 09.10.2026.

- 204. [S236]** Fleming J., Brayne C.; Cambridge City over-75s Cohort (CC75C) study collaboration. «Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help: prospective cohort study in people over 90» — BMJ, 2008;337:a2227. doi:10.1136/bmj.a2227 — 110 человек старше 90 лет (дома и дома ухода); 80 % упавших хотя бы раз не смогли подняться; 30 % пролежали час и дольше; «долгое лежание» связано с тяжёлой травмой, госпитализацией и переводом в учреждение; кнопками вызова в большинстве таких случаев не воспользовались.
- 205. [S237]** Montero-Odasso M., van der Velde N., Martin F.C. et al.; Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. «World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative» — Age and Ageing, 2022;51(9):afac205. doi:10.1093/ageing/afac205 — всемирные рекомендации: многофакторная оценка риска и индивидуальные многокомпонентные вмешательства; рекомендации для отдельных условий, включая учреждения ухода.
- 206. [S238]** Shorr R.I., Chandler A.M., Mion L.C. et al. «Effects of an intervention to increase bed alarm use to prevent falls in hospitalized patients: a cluster randomized trial» —

Annals of Internal Medicine, 2012;157(10):692–699. doi:10.7326/0003-4819-157-10-201211200-00005 — 16 отделений, 27 672 пациента; использование кроватных датчиков выросло многократно, частота падений, травм и фиксации не изменилась.

- 207. [S239]** Xiong G.L., Bayen E., Nickels S. et al. «Real-time video detection of falls in dementia care facility and reduced emergency care» — American Journal of Managed Care, 2019;25(7):314–315. URL: <https://www.ajmc.com/view/realtime-video-detection-of-falls-in-dementia-care-facility-and-reduced-emergency-care> — пилот, 6 учреждений, 55 участников; вызовов скорой на 75 % и направлений в приёмное отделение на 80 % меньше среди падений в группе с ИИ-камерами; нерандомизированное сравнение, часть авторов связана с производителем.
- 208. [S240]** The Joint Commission. «Medical device alarm safety in hospitals» — Sentinel Event Alert, Issue 50, April 2013. URL: <https://psnet.ahrq.gov/issue/medical-device-alarm-safety-hospitals> — 98 нежелательных событий, связанных с сигналами тревоги, за 2009 — июнь 2012 года, 80 из них со смертельным исходом; ведущий фактор — усталость от тревог.
- 209. [S241]** Rantz M., Phillips L.J., Galambos C. et al. «Randomized trial of intelligent sensor system for early illness alerts in senior housing» — Journal of the American Medical Directors Association, 2017;18(10):860–870. doi:10.1016/j.jamda.2017.05.012 — 13 учреждений, 171 житель; датчики движения, сна и походки с ежедневными оповещениями медицинским сёстрам; в группе сравнения функциональный спад быстрее (скорость ходьбы — сверх минимальной клинически значимой разницы); расходы не различались.
- 210. [S242]** Zeng J., Qi W., Shen S. et al. «Embracing the future of medical education with large language model-based virtual patients: scoping review» — Journal of Medical Internet Research, 2025;27:e79091. doi:10.2196/79091 — 28 исследований; польза для отработки коммуникации; ограничения: эмоциональная глубина, невербальное общение, лишь 5 из 23 работ измеряли объективные результаты обучения; «не могут заменить взаимодействия в реальном мире».
- 211. [S243]** Tannenbaum S.I., Cerasoli C.P. «Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis» — Human Factors, 2013;55(1):231–245. doi:10.1177/0018720812448394 — 46 выборок, 2136 участников; $d = 0,67$, около 25 % прироста результативности; разборы с ведущим и структурированные — эффективнее.
- 212. [S244]** Slamecka N.J., Graf P. «The generation effect: delineation of a phenomenon» — Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 1978;4(6):592–604. doi:10.1037/0278-7393.4.6.592 — эффект порождения: самостоятельно сформулированное запоминается лучше прочитанного.

- 213. [S245]** Campbell D.T. «Assessing the impact of planned social change» — *Evaluation and Program Planning*, 1979;2(1):67–90. doi:10.1016/0149-7189(79)90048-X — закон Кэмпбелла об искажении показателей, используемых для принятия решений.
- 214. [S246]** Hutchinson A., Young T.A., Cooper K.L. et al. «Trends in healthcare incident reporting and relationship to safety and quality data in acute hospitals: results from the National Reporting and Learning System» — *Quality and Safety in Health Care*, 2009;18(1):5–10. doi:10.1136/qshc.2007.022400 — более высокая частота сообщений об инцидентах связана с лучшей культурой безопасности и не связана со смертностью.
- 215. [S247]** Alliger G.M., Tannenbaum S.I., Bennett W. Jr., Traver H., Shotland A. «A meta-analysis of the relations among training criteria» — *Personnel Psychology*, 1997;50(2):341–358. doi:10.1111/j.1744-6570.1997.tb00911.x — эмоциональные реакции на обучение практически не связаны с усвоением; оценки полезности — умеренно.
- 216. [S248]** Liu N.F., Lin K., Hewitt J., Paranjape A., Bevilacqua M., Petroni F., Liang P. «Lost in the middle: how language models use long contexts» — *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 2024;12:157–173. doi:10.1162/tacl_a_00638 — точность выше, когда нужные сведения в начале или конце контекста, и падает для середины.

Дополнение октября 2026: основания, термины, голосовые помощники и согласие (опора для разделов 3, 7, 8, 13, 18)

Международные обзоры, стандарты и классические работы, на которых держатся вводные разделы, глоссарий и правила информирования. Зарубежные формулировки в тексте даны в переводе авторов. Проверены 09.10.2026.

- 217. [S249]** OECD. «Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly» — *OECD Health Policy Studies*, 2020. doi:10.1787/92c0ef68-en. Сводка: <https://www.oecd.org/health/health-systems/LTC-Who-Cares-Facts-and-Figures-June-2020.pdf> — к 2040 году нужно около 13,5 млн дополнительных работников долговременного ухода (+60 %), чтобы сохранить нынешнее соотношение с пожилым населением; низкая оплата, частичная занятость, текучесть; более половины работников подвержены физическим или психическим факторам риска.
- 218. [S250]** Hendrich A., Chow M.P., Skierczynski B.A., Lu Z. «A 36-hospital time and motion study: how do medical-surgical nurses spend their time?» — *The Permanente Journal*, 2008;12(3):25–34. doi:10.7812/tpp/08-021 — 767 медицинских сестёр в 36

больницах; документирование — 35,3 % профессионального времени, непосредственный уход — 19,3 %.

- 219. [S251]** Greenhalgh T., Wherton J., Papoutsis C. et al. «Beyond adoption: a new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, and challenges to the scale-up, spread, and sustainability of health and care technologies» — *Journal of Medical Internet Research*, 2017;19(11):e367. doi:10.2196/jmir.8775 — рамка NASSS: семь измерений внедрения; программы со сложностью в нескольких измерениях «редко, если вообще когда-либо» становились повседневной практикой.
- 220. [S252]** Barrett L.F., Adolphs R., Marsella S., Martinez A.M., Pollak S.D. «Emotional expressions reconsidered: challenges to inferring emotion from human facial movements» — *Psychological Science in the Public Interest*, 2019;20(1):1–68. doi:10.1177/1529100619832930 — мимика не является универсально диагностичной для эмоциональных состояний; сомнение в технологиях «чтения эмоций».
- 221. [S253]** ГОСТ Р 71476-2024 (ИСО/МЭК 22989:2022) «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта». Введён в действие 01.01.2025. URL: <https://cn.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=7627708> — национальный терминологический стандарт на основе ISO/IEC 22989:2022.
- 222. [S254]** Ji Z., Lee N., Frieske R. et al. «Survey of hallucination in natural language generation» — *ACM Computing Surveys*, 2023;55(12):248. doi:10.1145/3571730 — обзор галлюцинаций; различие внутренних (противоречащих источнику) и внешних (не проверяемых источником).
- 223. [S255]** Greshake K., Abdelnabi S., Mishra S., Endres C., Holz T., Fritz M. «Not what you've signed up for: compromising real-world LLM-integrated applications with indirect prompt injection» — *Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (AISec '23)*, 2023:79–90. doi:10.1145/3605764.3623985. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.12173> — не прямое внедрение инструкций через данные, которые приложение получает извне.
- 224. [S256]** Marziali R.A., Franceschetti C., Dinculescu A. et al. «Reducing loneliness and social isolation of older adults through voice assistants: literature review and bibliometric analysis» — *Journal of Medical Internet Research*, 2024;26:e50534. doi:10.2196/50534 — 16 работ; одиночество — исход лишь в пяти; результаты «обнадеживающие» и «предварительные»; малые выборки, почти нет контрольных групп.
- 225. [S257]** Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 13.12.2006); ратифицирована Федеральным законом от

03.05.2012 № 46-ФЗ. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml — ст. 12: равенство перед законом, правоспособность наравне с другими, поддержка в реализации правоспособности.

- 226. [S258]** Anthropic. «Introducing the Model Context Protocol», 25.11.2024. URL: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol> — также спецификация: <https://modelcontextprotocol.io> — открытый протокол подключения ИИ-помощников к внешним инструментам и источникам данных.

Дополнение октября 2026: безопасность данных и агентных систем (опора для разделов 21, 24, 25)

Отраслевые рамки, рецензируемые исследования и классические работы по безопасности, на которые опирается раздел 21. Проверены 09.10.2026.

- 227. [S259]** National Institute of Standards and Technology (NIST). «Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)» — NIST AI 100-1, январь 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1. URL: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> — а также профиль «Generative Artificial Intelligence Profile» — NIST AI 600-1, июль 2024. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf> — функции управления риском ИИ (управлять, картировать, измерять, регулировать) и специфические риски генеративного ИИ.
- 228. [S260]** OWASP Foundation. «OWASP Top 10 for LLM Applications 2025». URL: <https://g-enai.owasp.org/llm-top-10/> — внедрение инструкций (LLM01), раскрытие чувствительных данных (LLM02), цепочка поставок (LLM03), отравление данных и моделей (LLM04), небезопасная обработка вывода (LLM05), избыточная самостоятельность (LLM06), утечка системной инструкции (LLM07), слабости векторных хранилищ (LLM08), дезинформация (LLM09), неограниченное потребление (LLM10).
- 229. [S261]** Zou W., Geng R., Wang B., Jia J. «PoisonedRAG: knowledge corruption attacks to retrieval-augmented generation of large language models» — Proceedings of the 34th USENIX Security Symposium, 2025. URL: <https://www.usenix.org/conference/use-nixsecurity25/presentation/zou> — также arXiv:2402.07867 — пять подложных текстов на целевой вопрос в базе из миллионов документов дают 90 % успеха атаки; проверенные защиты недостаточны.
- 230. [S262]** Saltzer J.H., Schroeder M.D. «The protection of information in computer systems» — Proceedings of the IEEE, 1975;63(9):1278–1308. doi:10.1109/PROC.1975.9939 — классические принципы проектирования защиты, в том числе принцип минимальных привилегий.

- 231. [S263]** Neprash H.T., McGlave C.C., Cross D.A. et al. «Trends in ransomware attacks on US hospitals, clinics, and other health care delivery organizations, 2016–2021» — JAMA Health Forum, 2022;3(12):e224873. doi:10.1001/jamahealthforum.2022.4873 — 374 атаки; ежегодное число выросло с 43 до 91; данные почти 42 млн пациентов; 44 % атак нарушили оказание помощи; среди пострадавших — организации постгоспитального ухода.
- 232. [S264]** Gordon W.J., Wright A., Aiyagari R. et al. «Assessment of employee susceptibility to phishing attacks at US health care institutions» — JAMA Network Open, 2019;2(3):e190393. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.0393 — 6 организаций, 2,97 млн учебных писем, 14,2 % переходов (примерно 1 из 7); при более чем 10 кампаниях шансы перехода в 3 раза ниже.
- 233. [S265]** Reason J. «Human error: models and management» — BMJ, 2000;320(7237):768–770. doi:10.1136/bmj.320.7237.768 — персональный и системный подходы к ошибке; модель «швейцарского сыра»; культура сообщений об ошибках.
- 234. [S266]** Arkes H.R., Blumer C. «The psychology of sunk cost» — Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1985;35(1):124–140. doi:10.1016/0749-5978(85)90049-4 — эффект невозвратных затрат: склонность продолжать начатое пропорционально уже вложенному; эксперимент с театральными абонементом.
- 235. [S267]** Staw B.M. «Knee-deep in the big muddy: a study of escalating commitment to a chosen course of action» — Organizational Behavior and Human Performance, 1976;16(1):27–44. doi:10.1016/0030-5073(76)90005-2 — эскалация приверженности: лично ответственные за неудачное решение вкладывают в него больше.
- 236. [S268]** Prasad V., Ioannidis J.P.A. «Evidence-based de-implementation for contradicted, unproven, and aspiring healthcare practices» — Implementation Science, 2014;9:1. doi:10.1186/1748-5908-9-1 — деимплементация: прекращение неэффективных и недоказанных практик требует той же доказательной строгости, что и внедрение.

Дополнение октября 2026: документация, обезличивание и поиск по своим документам (опора для разделов 9, 10, 17)

Рандомизированные и крупные наблюдательные исследования ИИ-документации, работы о повторной идентификации и классика информационного поиска. Проверены 09.10.2026.

- 237. [S269]** Lukac P.J., Turner W., Vangala S. et al. «Ambient AI scribes in clinical practice: a randomized trial» — NEJM AI, 2025. doi:10.1056/AIoa2501000. Регистрация:

NCT06792890. Пресс-релиз: <https://www.uclahealth.org/news/release/ucla-study-finds-ai-scribes-may-reduce-documentation-time> — 238 врачей, около 72 тыс. приёмов, два инструмента против обычной практики; значимое, но умеренное сокращение времени на запись у одного инструмента (около 10 % сверх контроля); умеренное улучшение показателей выгорания; клинически значимые неточности (пропуски, местоимения); один нетяжёлый случай угрозы безопасности.

- 238. [S270]** Tierney A.A., Gayre G., Hoberman B. et al. «Ambient artificial intelligence scribes to alleviate the burden of clinical documentation» — NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, 2024;5(3). doi:10.1056/CAT.23.0404 — 3442 врача за 10 недель, до 303 266 приёмов; снижение документационной нагрузки; необходимость постоянного контроля точности.
- 239. [S271]** Van Veen D., Van Uden C., Blankemeier L. et al. «Adapted large language models can outperform medical experts in clinical text summarization» — Nature Medicine, 2024;30(4):1134–1142. doi:10.1038/s41591-024-02855-5 — сводки адаптированных моделей равноценны (45 %) или лучше (36 %) экспертных по оценке 10 врачей; ошибки с потенциальным вредом есть и у моделей, и у людей.
- 240. [S272]** Rocher L., Hendrickx J.M., de Montjoye Y.-A. «Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models» — Nature Communications, 2019;10:3069. doi:10.1038/s41467-019-10933-3 — 99,98 % жителей США повторно идентифицируются по 15 демографическим признакам даже в неполном наборе.
- 241. [S273]** Kleinberg J., Raghavan M. «Algorithmic monoculture and social welfare» — Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021;118(22):e2018340118. doi:10.1073/pnas.2018340118 — опора многих участников на один алгоритм коррелирует ошибки и может ухудшать общий результат.
- 242. [S274]** Lewis P., Perez E., Piktus A. et al. «Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks» — Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020):9459–9474. URL: <https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html> — порождение, дополненное поиском (RAG).
- 243. [S275]** Robertson S., Zaragoza H. «The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond» — Foundations and Trends in Information Retrieval, 2009;3(4):333–389. doi:10.1561/15000000019 — классическая модель ранжирования по словам, надёжная для буквальных совпадений.

- 244. [S276]** Регламент (ЕС) 2024/1689 Европейского парламента и Совета от 13.06.2024 о гармонизированных правилах в области искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Act) — Official Journal of the European Union, L, 12.07.2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> — риск-ориентированный подход; запрет распознавания эмоций на рабочем месте и в образовании (кроме медицинских целей и целей безопасности); системы оценки права на публичную социальную помощь и услуги — высокий риск (приложение III); человеческий надзор с учётом предвзятости автоматизации (ст. 14). Для России не является нормой; используется как сравнительный ориентир.
- 245. [S277]** Damschroder L.J., Aron D.C., Keith R.E., Kirsh S.R., Alexander J.A., Lowery J.C. «Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science» — Implementation Science, 2009;4:50. doi:10.1186/1748-5908-4-50 — Консолидированная рамка исследований внедрения (CFIR); назначенные лидеры и чемпионы как фактор процесса внедрения.
- 246. [S278]** Miech E.J., Rattray N.A., Flanagan M.E., Damschroder L., Schmid A.A., Damush T.M. «Inside help: an integrative review of champions in healthcare-related implementation» — SAGE Open Medicine, 2018;6:2050312118773261. doi:10.1177/2050312118773261 — 199 работ 1980–2016 годов; присутствие чемпиона единообразно связывается с успешностью внедрения.

Дополнение октября 2026: ступенчатое внедрение, автоматизация и устойчивость (глава 16)

- 247. [S279]** Taylor M.J., McNicholas C., Nicolay C., Darzi A., Bell D., Reed J.E. «Systematic review of the application of the plan-do-study-act method to improve quality in healthcare» — BMJ Quality & Safety, 2014;23(4):290–298. doi:10.1136/bmjqs-2013-001862 — систематический обзор 73 работ о цикле «планируй — делай — изучай — действуй»: повторяющиеся циклы с регулярным замером во времени описывало лишь меньшинство публикаций.
- 248. [S280]** Bainbridge L. «Ironies of automation» — Automatica, 1983;19(6):775–779. doi:10.1016/0005-1098(83)90046-8 — «ирония автоматизации»: чем надёжнее автоматика, тем меньше у оператора практики и тем труднее ему справиться с отказом, который автоматика оставила человеку.
- 249. [S281]** Wiltsey Stirman S., Kimberly J., Cook N., Calloway A., Castro F., Charns M. «The sustainability of new programs and interventions: a review of the empirical literature and recommendations for future research» — Implementation Science, 2012;7:17. doi:

i:10.1186/1748-5908-7-17 — обзор эмпирических исследований устойчивости нововведений: частичное сохранение программ встречается часто; среди факторов — кадры, встроенность в процедуры, ответственные лица.

Дополнение октября 2026: принятие технологий персоналом (глава 19)

- 250. [S282]** Davis F.D. «Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology» — MIS Quarterly, 1989;13(3):319–340. doi:10.2307/249008 — модель принятия технологий (TAM): воспринимаемая полезность и простота использования; полезность сильнее связана с фактическим использованием.
- 251. [S283]** Rogers E.M. «Diffusion of Innovations». 5th ed. — New York: Free Press, 2003 — теория диффузии инноваций; роль лидеров мнений в принятии новшеств.
- 252. [S284]** Edmondson A. «Psychological safety and learning behavior in work teams» — Administrative Science Quarterly, 1999;44(2):350–383. doi:10.2307/2666999 — психологическая безопасность команды и готовность сообщать об ошибках как условие обучения.
- 253. [S285]** Budzyń K., Romańczyk M., Kitala D. et al. «Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy: a multicentre, observational study» — The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2025 — четыре польских центра: частота выявления аденом в колоноскопиях без ИИ снизилась примерно с 28,4 до 22,4 % после внедрения ИИ-подсказок; наблюдательный дизайн.

Дополнение октября 2026: этика ухода и автоматизации (глава 20)

- 254. [S286]** Beauchamp T.L., Childress J.F. «Principles of Biomedical Ethics». 8th ed. — New York: Oxford University Press, 2019 — четыре принципа биомедицинской этики: уважение автономии, непричинение вреда, благодеяние, справедливость.
- 255. [S287]** Kitwood T. «Dementia Reconsidered: The Person Comes First» — Buckingham: Open University Press, 1997 — личностно-ориентированный уход при деменции; понятие «злокачественной социальной психологии».
- 256. [S288]** Sharkey A., Sharkey N. «Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly» — Ethics and Information Technology, 2012;14(1):27–40. doi:10.1007/s10676-010-9234-6 — этические риски роботизированного ухода: сокращение человеческого контакта, утрата контроля и приватности, объективация, обман.
- 257. [S289]** Sheridan T.B., Verplank W.L. «Human and computer control of undersea teleoperators» — Technical report. Cambridge, MA: MIT Man-Machine Systems

Laboratory, 1978 — исходная шкала уровней автоматизации от ручного управления до полностью автономного действия компьютера.

Дополнение октября 2026: экономика внедрения и пределы технологий (главы 22–23)

- 258. [S290]** Brynjolfsson E. «The productivity paradox of information technology» — *Communications of the ACM*, 1993;36(12):66–77. doi:10.1145/163298.163309 — парадокс производительности: вложения в ИТ долго не отражаются в статистике; одно из объяснений — запаздывание отдачи и необходимость перестройки организации.
- 259. [S291]** Brynjolfsson E., Rock D., Syverson C. «The productivity J-curve: how intangibles complement general purpose technologies» — *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2021;13(1):333–372. doi:10.1257/mac.20180386 — J-кривая: неосязаемые вложения в технологии общего назначения сначала занижают измеряемую производительность.
- 260. [S292]** Heinrich S., Rapp K., Rissmann U., Becker C., König H.-H. «Cost of falls in old age: a systematic review» — *Osteoporosis International*, 2010;21(6):891–902. doi:10.1007/s00198-009-1100-1 — систематический обзор стоимости падений пожилых; основная часть затрат связана с госпитализацией после переломов.
- 261. [S293]** Morozov E. «To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism» — New York: PublicAffairs, 2013 — критика технологического солюционизма.
- 262. [S294]** Holt-Lunstad J., Smith T.B., Layton J.B. «Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review» — *PLoS Medicine*, 2010;7(7):e1000316. doi:10.1371/journal.pmed.1000316 — метаанализ 148 исследований (308 849 участников): прочные социальные связи связаны примерно с 50 % ростом шансов на выживание.

Дополнение октября 2026: питание при дисфагии и профилактика пролежней (глава 4)

- 263. [S295]** Cichero J.A.Y., Lam P., Steele C.M. et al. «Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the IDDSI framework» — *Dysphagia*, 2017;32(2):293–314. doi:10.1007/s00455-016-9758-y — международная восьмиуровневая шкала консистенции пищи и жидкостей при дисфагии.
- 264. [S296]** European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. «Prevention and Treatment of Pressure

Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline» / Ed. E. Haesler. — EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019 — международное клиническое руководство: оценка риска, осмотр кожи, перемена положения, опорные поверхности, питание.

Дополнение октября 2026: зарубежный опыт роботизации ухода (глава 6)

- 265. [S297]** Wright J. «Robots Won't Save Japan: An Ethnography of Eldercare Automation» — Ithaca: Cornell University Press, 2023 — этнография внедрения роботов в японских домах ухода: роботы часто добавляли персоналу работы и выходили из употребления.

Дополнение октября 2026: голосовые помощники и согласие (главы 13, 18)

- 266. [S298]** Pradhan A., Lazar A., Findlater L. «Use of intelligent voice assistants by older adults with low technology use» — ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 2020;27(4):31. doi:10.1145/3373759 — пожилые пользователи с малым опытом технологий ценят голосовых помощников за простые функции; разговорное взаимодействие требует подстройки речи под машину.
- 267. [S299]** Taylor P. «Text-to-Speech Synthesis» — Cambridge: Cambridge University Press, 2009 — классическое руководство по синтезу речи; нормализация текста (числа, даты, сокращения) как источник ошибок.
- 268. [S300]** Dewing J. «Participatory research: a method for process consent with persons who have dementia» — Dementia, 2007;6(1):11–25. doi:10.1177/1471301207075625 — процессуальное согласие: непрерывное подтверждение согласия людей с деменцией на всём протяжении участия.