## 一师一优课2025年度接口传课示例

接入演示项目[https://gitee.com/qlteacher/otoel-open-api-demo]

- 1. 读取传课配置
- 2. 读取教师信息
- 3. 读取教师参与研修学科
- 4. 申请课例上传 ——传课步骤1
- 5. 提交课例信息 ——传课步骤3 (第二步是本地填写第一步的模板)
- 6. 读取课例信息
- 7. 删除课例信息
- 8. 获取上传的课例信息分页列表
- 9. 申请上传课例封面 ——传课步骤4-1
- 10. <u>更改课例封面</u> ——传课步骤 4-2
- 11. 申请上传课例结构项资源文件 ——传课步骤5-1
- 12. 提交课例结构项文件上传结果 ——传课步骤5-2
- 13. 删除课例结构项
- 14. 检查课例资源状态 ——传课步骤6
- 15. 确认课例完成 ——传课步骤7

步骤5需要进行根据课程结构进行循环执行

## 基础信息获取

#### GET 读取传课配置

<a id=#otoel-base-info\_activity\_structures></a>
GET /otoel-base-info/activity/structures/{actId}

#### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
actId	path	string	是	本年度优课编号,2025年度为 sd2025
catalogId	query	string	是	活动目录编号
adviserCount	query	integer	是	团队中指导教师人数

返回示例

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

## 返回数据结构

#### 状态码 200

名称	类型	必	约	中文名	说明
		选	東		
数组	[ActLessonCaseStructur	fals	no		none
,,,. <u></u>	eInfoVO]	e	ne		
	<u> </u>				
»	ActLessonCaseStructur	fals	no	活动课例结构inf	none
活动课例结构inf	eInfoVO	e	ne	o信息	
o信息				المراج المراجع	
»» id	string	fals	no	活动课例结构id	none
		e	ne	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
»» activityId	string	fals	no	活动Id	2025年默认使用sd202
		e	ne		5
»» name	string	fals	no	名称	none
		e	ne		
»» sort	integer	fals	no	排序	none
		е	ne		
»» maxFileCount	integer	fals	no	最大文件数	none
		е	ne		

»» summary	string	fals e	no ne	简介	none
»» type	string	fals e	no ne	类型	ENUM('directory', 'data', 'info') 如果有下级结构则不 能改类型
»» limit	[ <u>LessonCaseStructureLi</u> <u>mitDTO</u> ]	fals e	no ne	限制	none
»»» 课例结构数据限 制DTO	LessonCaseStructureLi mitDTO	fals e	no ne	课例结构数据限 制DTO	none
»»»» fileName	string	fals e	no ne	文件名称	none
»»»» fileSize	integer	fals e	no ne	文件大小	none
»»»» fileFormat	string	fals e	no ne	文件格式	none
»»»» maxCount	integer	fals e	no ne	文件最大数	none
»» show	boolean	fals e	no ne	是否显示	none
»» ext	object	fals e	no ne	扩展字段	none

# GET 读取教师信息

<a id=otoel-base-info/teacher></a>

GET /otoel-base-info/teacher/{actId}

# 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
actId	path	string	是	活动编号
cardnum	query	string	否	教师身份证号
name	query	string	否	教师姓名

返回示例

## 200 Response

```
{
    "userId": "string",
    "userName": "string",
```

```
"schoolId": "string",
"schoolName": "string"
}
```

#### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	<u>SimpleTeacherInfo</u>

## 优课上传部分

<a id=opIdapplyLesson></a>

#### POST 申请课例上传

POST /otoel-upload/lesson/apply

申请课例上传时需要提供课例目录编号(catalogld)和活动编号(activityld)和指导教师人数(adviserCount)三个属性,服务端判断是否可以创建后返回一个课程结构的json文件其中所有需要填写的内容以#{|属性名|}表示,如:课例名称:#{lessonName}。在这个课程结构的json中只提供directory类型和info类型节点的内容变量更改。可以利用spring的spEL解析器将返回的信息处理程可以提交的json字符串。

下面是一个课程结构JSON示例:

```
"id": "2262656358362906624",
  "title": "#{lesson_title}",
  "tags":
  #{
  lesson tags
}, //需要json数组字符串
"summary": "#{lesson_summary}",
"schoolId": "#{school_id}",
"activityId": "sd2025",
"authors": #{lesson_authors}, //需要json数组字符串
"ranking": #{
lesson_ranking
},
"structure": [
"id": "2262656358362906625",
"name": "教学整体设计",
"type": "directory",
"sort": 0,
"children": [
"name": "基本信息",
"type": "info",
"sort": 0,
"title": "#{structure_0_0_title}",
"summary": "#{structure_0_0_summary}",
"lecturerId": "#{structure_0_0_lecturer_id}",
"lecturerName": "#{structure_0_0_lecturer_name}"
},
{
"name": "课堂实录",
```

```
"type": "data",
"sort": 1,
"require": true,
"maxFileCount": 3,
"limit": [
"type": "video",
"maxSize": 500,
"maxCount": 1
},
"type": "pdf",
"maxSize": 100,
"maxCount": 3
"type": "doc",
"maxSize": 100,
"maxCount": 3
]
}
```

下面就java处理模板文件代码:

```
public static String markSPEL(String template) {
   ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
   ParserContext parserContext = new TemplateParserContext();
   Expression expression = parser.parseExpression(template, parserContext);
   //组织需要填报的信息
   EvaluationContext context = new StandardEvaluationContext();
   context.setVariable("lesson_title", "正玄余玄函数图像");
   context.setVariable("lesson_tags", JSON.toJSON(new String[]{"正玄", "余玄",
"函数", "初中数学"})); //这里标签是数组, 需要转换程json字符串
   context.setVariable("summary",
"本课例是典型的课标要求、课本知识与实际相联系的课程...");
   context.setVariable("authors", JSON.toJSON(new Teacher[]{new
Teacher("#masterId#", "master"), new Teacher("#lecturerId#", "lecturer")}));
//这里需要把教师数组转为json字符串,教师信息包含userId:用户编号、type:人员类型(主持人=
master,
       主讲人=lecturer,成员=member,指导教师=adviser)
   //模板套用数据
   return expression.getValue(context).toString();
}
```

Body 请求参数

```
catalogId: "#catalogId#"
activityId: sd2025
adviserCount: 1
```

#### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

body	body	object	否	none
» catalogId	body	string	是	活动目录编号
» activityId	body	string	是	活动编号(今年使用sd2025)
» adviserCount	body	string	是	团队中指导教师人数

返回示例

#### 200 Response

```
"id": "string",
"title": "string",
"tags": [
 "string"
"summary": "string",
"schoolId": "string",
"activityId": "string",
"authors": [
     "userId": "string",
     "type": "master"
  }
"ranking": 0,
"viewUrl": "string",
"status": "create",
"structure": [
     "id": "string",
"activityId": "string",
     "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
     "name": "string",
"type": "directory",
     "sort": 0,
     "require": true,
     "maxFileCount": 0,
     "limit": [
          "type": "video",
          "maxSize": 0,
          "maxCount": 0
       }
     ],
"content": [
        {
          "url": "string",
          "showUrl": "string",
          "type": "string",
          "fileName": "string",
          "status": "string"
       }
     ],
"title": "string",
```

```
"summary": "string",
    "lecturerId": "string",
    "lecturerName": "string",
     "children": [
         "id": "string",
"activityId": "string",
         "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
         "name": "string",
"type": "directory",
         "sort": 0,
         "require": true,
         "maxFileCount": 0,
         "limit": [
           {}
         "content": [
           {}
         "title": "string",
         "summary": "string",
         "lecturerId": "string",
         "lecturerName": "string",
         "children": [
            {}
         ]
      }
    ]
 }
]
```

#### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	<u>UpdateLessionCaseInfo</u>

<a id=opIdsubmitLesson></a>

## POST 提交课例信息

#### POST /otoel-upload/lesson/submit

提交课例信息属于上传流程的第二步,根据第一步申请时获取到的课程结构模板填上数据后生成的课程结构数据后,提交到这个接口里。如果提交的数据通过数据校验和限制校验后课例实例数据才会入库,才可以进行下一步的上传资源操作。

#### Body 请求参数

```
{
    "id": "74",
    "title": "东面海几",
    "tags": null,
    "summary": "Ut in",
    "schoolId": "53",
    "activityId": "sd2025",
    "catalogId": "39",
```

```
"authors": [
    "userId": "74",
    "schoolId": "5",
    "type": "master"
    "userId": "99",
    "schoolId": "47",
    "type": "lecture"
    "userId": "71",
    "schoolId": "51",
"type": "master"
],
"ranking": 46,
"structure": [
    "activityId": "sd2025",
    "lessonCaseStructureId": "37",
    "name": "如阶进数",
    "type": "directory",
    "sort": 54,
    "maxFileCount": 82,
    "summary": "adipisicing",
    "limit": [
        "type": "media",
        "maxSize": 13
        "type": "image",
        "maxSize": 16
    "content": [
        "url": "http://mjmo.ni/psrlq",
        "showUrl": "http://ctx.ws/mfy",
        "type": "amet",
        "fileName": "线手写么层",
        "status": "waiting"
      },
        "url": "http://vubnji.hr/pqjqzobc",
        "showUrl": "http://cyynk.aero/lge",
        "type": "fugiat in proident",
        "fileName": "参采须除很工",
        "status": "transition"
      },
        "url": "http://nvitjo.cg/urgqssc",
        "showUrl": "http://hcctwwxeam.sm/dnosb",
        "type": "ut voluptate fugiat aliquip Lorem",
        "fileName": "式多器",
        "status": "ready"
```

```
"title": "产目做育应强消",
    "lecturerId": "5",
    "lecturerName": "收没如老空长族"
   "activityId": "91",
   "lessonCaseStructureId": "85",
    "name": "联参住县场",
    "type": "data",
    "sort": 66,
    "maxFileCount": 57,
    "summary": "magna et nostrud labore dolor",
    "limit": [
       "type": "media",
       "maxSize": 68
   ],
"content": [
       "url": "http://kgoxabkhe.fj/doojppyfip",
       "showUrl": "http://bqem.ni/cixqoczv",
       "type": "in ea",
       "fileName": "打规导华民采",
       "status": "transition"
     },
       "url": "http://xygxtx.ro/nluoiljcd",
        "showUrl": "http://mqqdxnkj.mg/tpl",
       "type": "eu voluptate laboris aliqua ut",
       "fileName": "件外装体",
       "status": "transition"
     }
   ],
    "title": "律火年复据构进",
    "lecturerId": "89",
    "lecturerName": "次交农机知回"
]
```

#### 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	<u>UpLessionCaseInfoParam</u>	否	更新课例信息	none

返回示例

```
200 Response
```

```
{
    "id": "string",
    "title": "string",
    "tags": [
        "string"
```

```
],
"summary": "string",
"schoolId": "string",
"activityId": "string",
"authors": [
     "userId": "string",
     "type": "master"
],
"ranking": 0,
"viewUrl": "string",
"status": "create",
"structure": [
     "id": "string",
"activityId": "string",
     "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
     "name": "string",
     "type": "directory",
     "sort": 0,
     "require": true,
     "maxFileCount": 0,
     "limit": [
          "type": "video",
          "maxSize": 0,
          "maxCount": 0
     ],
"content": [
          "url": "string",
          "showUrl": "string",
          "type": "string",
          "fileName": "string",
          "status": "string"
     "title": "string",
     "summary": "string",
     "lecturerId": "string",
     "lecturerName": "string",
     "children": [
          "id": "string",
"activityId": "string",
          "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
          "name": "string",
"type": "directory",
          "sort": 0,
          "require": true,
          "maxFileCount": 0,
          "limit": [
            {}
          "content": [
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	<u>UpdateLessionCaseInfo</u>

<a id=opIdgetLessonInfo></a>

## GET 读取课例信息

GET /otoel-upload/lesson/info/{id}

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是	课例编号	

返回示例

#### 200 Response

```
"activityId": "string",
    "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
    "name": "string",
"type": "directory",
     "sort": 0,
     "require": true,
     "maxFileCount": 0,
     "limit": [
       {
         "type": "video",
         "maxSize": 0,
         "maxCount": 0
    ],
"content": [
      {
         "url": "string",
         "showUrl": "string",
         "type": "string",
         "fileName": "string",
         "status": "string"
      }
    ],
"title": "string",
"": "string
     "summary": "string",
     "lecturerId": "string",
     "lecturerName": "string",
     "children": [
         "id": "string",
"activityId": "string",
         "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
         "name": "string",
         "type": "directory",
         "sort": 0,
         "require": true,
          "maxFileCount": 0,
         "limit": [
           {}
          "content": [
            {}
         "title": "string",
         "summary": "string",
         "lecturerId": "string",
         "lecturerName": "string",
         "children": [
           {}
         ]
      }
   ]
 }
]
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	<u>UpdateLessionCaseInfo</u>

<sup>&</sup>lt;a id=opIdckeckLessonStructure></a>

## GET 检查课例资源状态

GET /otoel-upload/lessons/check/{id}

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是		课例编号

返回示例

#### 200 Response

```
[
"string"
]
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	空数组

#### 返回数据结构

<a id=opIdupdateLessonCover></a>

## PUT 更改课例封面文件

PUT /otoel-upload/lessons/cover/{id}

## Body 请求参数

```
{
  "key": "string",
  "domain": "string"
}
```

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是		课例编号
body	body	ResourceUpdateParam	否	资源更新对象	none

返回示例

#### 200 Response

true

♀注意图片不要超过3M, 仅支持jpg、png格式, 建议比例 4:3

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	boolean

<sup>&</sup>lt;a id=opIdapplyLessonCover></a>

## POST 申请上传课例封面

POST /otoel-upload/lessons/cover/{id}

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是	课例编号	
fileName	query	string	是	文件名称	

返回示例

#### 200 Response

```
{
    "signature": "string",
    "signatureUrl": "string",
    "key": "string",
    "domain": "string",
    "region": "string"
}
```

#### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	<u>SignatureVO</u>

<sup>&</sup>lt;a id=opIdremoveLesson></a>

## DELETE 删除课例

DELETE /otoel-upload/lesson/{id}

#### 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是		课例编号

返回示例

#### 200 Response

```
{
    "code": 0,
    "msg": "string",
    "data": true
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	通用返回对象

## 返回数据结构

#### 状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	number	true	none	状态码	none
» msg	string¦null	true	none	信息	none
» data	boolean	true	none	返回数据	none

<sup>&</sup>lt;a id=opIdapplyLessonStructure></a>

## POST 申请上传课例结构项资源文件

POST /otoel-upload/lessons/structure/{id}/{structureId}

## Body 请求参数

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是		课例编号
structureld	path	string	是		课例结构项编号
body	body	<u>ApplyStructureItemParam</u>	否		none

返回示例

#### 200 Response

```
"index": 0,
    "signature": {
        "signature": "string",
        "signatureUrl": "string",
        "key": "string",
        "domain": "string",
        "region": "string"
    }
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

## 返回数据结构

## 状态码 200

名称   类型   必 技 東						
anonymous     [StructureSign atureVO]     fal atureVO]     no ne       ***     StructureSign atureVO     fal no se ne     stabujaye/Microscopy     none       ***     StructureSign atureVO     fal no se ne     stabujaye/Microscopy     none       ***     string     tru no e ne     stabujaye/Microscopy     none       ***     structureId     string     tru no e ne     stabujaye/Microscopy     none       ***     strindex     tru no e ne     re     re     none       ***     signatureVO     tru no e ne     te     none       ***     signatureVO     tru no e ne     se     none       ***     signatureVO     tru no e ne     te     none       ***     signatureVO     string¦null     tru no e ne     te     none       ***     signatureVO     string'null     tru no e ne     re     re     re       ***     signatureVO     string'null     tru no e ne     re     re     re       ***     signatureVO     string'null     tru no e ne     re     re     re       ***     signatureVO     string'null     runo e ne     re     re     re       ***     signatureVO     runo e ne     re     re     re	名称	类型	必	约	中文名	说明
anonymous     [StructureSign atureVO]     fal atureVO]     no ne       ***     StructureSign atureVO     fal no se ne     stabujaye/Microscopy     none       ***     StructureSign atureVO     fal no se ne     stabujaye/Microscopy     none       ***     string     tru no e ne     stabujaye/Microscopy     none       ***     structureId     string     tru no e ne     stabujaye/Microscopy     none       ***     strindex     tru no e ne     re     re     none       ***     signatureVO     tru no e ne     te     none       ***     signatureVO     tru no e ne     se     none       ***     signatureVO     tru no e ne     te     none       ***     signatureVO     string¦null     tru no e ne     te     none       ***     signatureVO     string'null     tru no e ne     re     re     re       ***     signatureVO     string'null     tru no e ne     re     re     re       ***     signatureVO     string'null     tru no e ne     re     re     re       ***     signatureVO     string'null     runo e ne     re     re     re       ***     signatureVO     runo e ne     re     re     re		·	冼	東		
atureVOI     se     ne       *** 结构项实例资源上传签名     StructureSign atureVO     fal no ne     结构项实例资源上传签名       *** id     string     tru no e ne     结构项实例编号 none       *** structureId     string     tru no e ne     结构项编号 none       *** index     integer     tru no e ne     序号/下标 none       *** signature     SignatureVO tru no e ne     上传签名 none       *** signature     string¹null fal no se ne     签名 none       *** signatureUrl     string¹null tru no e ne     上传地址 带签名信息的上传在址 he       *** signatureUrl     string¹null tru no e ne     上传地址 带签名信息的上传在址 he       *** signatureUrl     string¹null tru no e ne     文件key     视频文件时sessionKey上传完成 后需要将这个key提交 none       *** signatureUrl     string¹null fal no se ne     域名 none			ی ا			
atureVOI     se     ne       *** 结构项实例资源上传签名     StructureSign atureVO     fal no se ne     no se ne     结构项实例资源上传签名       *** id     string     tru no e ne     结构项实例编号 none       *** structureId     string     tru no e ne     结构项编号 none       *** index     integer     tru no e ne     序号/下标 none       *** signature     SignatureVO tru no e ne     上传签名 none       *** signature     string null fal no se ne     签名 none       *** signatureUrl     string null tru no e ne     上传地址 带签名信息的上传在址 he       *** signatureUrl     string tru no e ne     文件key 视频文件时sessionKey上传完成 后需要将这个key提交 none       *** signatureUrl     string null fal no se ne     域名 none	anonymous	[StructureSign	fal	no		none
**     StructureSign atureVO     fal string     no atureVO     结构项实例资源上传签名       *** id     string     tru no e ne     结构项实例编号 none       *** structureId     string     tru no e ne     结构项实例编号 none       *** signature     tru no e ne     序号/下标 none       *** signature     SignatureVO none     tru no e ne     上传签名 none       *** signature     string null fal no se ne     签名 none       *** signatureUrl     string null tru no e ne     上传地址 带签名信息的上传在址 常签名信息的上传在址 none       *** key     string tru no e ne     文件key     视频文件时sessionKey上传完成 后需要将这个key提交 none       *** signatureUrl     string null fal no se ne     域名 none	, , , , , ,			ne		
### structureId string tru no e ne n		<u>atarero</u> ,				
### structureId string tru no e ne n	»	StructureSign	fal	no	结构项实例资	none
源上传签名  *** id  *** string  *** structureId  *** string  *** structureId  *** string  *** structureId  *** string  *** index  *** index  *** integer  *** integer  *** tru  *** no  *** signature  *** string null  *** fal  *** no  *** signature  *** signature  *** string null  *** tru  *** no  *** e  *** no  *** tru  *** no  *** c  *** tru  *** signature  *** string null  *** tru  *** no  *** e  *** no  *** tru  *** tru  *** no  *** tru  *** tru  *** no  *** tru  *** no  *** tru  *** tru  *** tru  *** no  *** tru  *** tru  *** tru  *** no  *** tru  *** tru  *** tru  *** tru  *** tru  *** no  *** tru  *** tru  *** tru  *** tru  *** tru  *** no  *** tru  ** tru  *** t	结构项实例资		se	ne		
*** structureId string tru e no e he how he						
e ne 号  *** structureId string tru no e ne 结构项编号 none  *** index integer tru no e ne n	你工程並有					
e ne 号  *** structureId string tru no e ne 结构项编号 none  *** index integer tru no e ne n	»» id	string	tru	no	结构顶实例编	none
*** structureId string tru no e ne string tru no e ne signatureVO tru no ne ne signature string null fal no se ne signatureUrl string null tru no ne ne ne string null tru no ne ne string no ne string no ne string no ne string no ne se ne string no none	10	361118				l liene
e ne  *** index integer tru no e ne  *** signature  *** string no e ne  *** signature  *** signature  *** signature  *** string no e ne  *** signature  ** signature  *** signature  ** signature  *** s				116	7	
e ne  *** index integer tru no e ne  *** signature  ** signature  *** signature  ** signature  *** signature	»» structureId	string	tru	no	结构顶编号	none
*** index integer tru no e ne signature string   null fal no se ne signature url string   null tru no ne ne ne se ne signature no ne ne se ne ne se ne se ne signature no ne se ne signature ne signature ne signature no ne se ne signature ne signatur	"" Stradtarera	361118		_		l liene
e ne  *** signature  SignatureVO tru no 上传签名 none  *** signature  ** signature  *** signature  ** signature  *** signature  *				116		
e ne  *** signature  SignatureVO tru no e ne  *** signature  ** signature  *** signature  ** signature  *** signature  ** signature  *** signature  *** signature  *** signature  *** sig	»» index	integer	tru	no	序号/下标	none
*** signature       SignatureVO       tru no e ne       上传签名       none         *** signature       string   null string   null e ne       fal no se ne       签名       none         *** signatureUrl       string   null e ne       上传地址 带签名信息的上传在址 常签名信息的上传在址 e ne       *** 被叛文件时sessionKey上传完成 后需要将这个key提交         *** domain       string   null se no se ne       域名       none				_	7,1 3,1 1,1,1	
e ne  *** signature string   null fal no se ne  *** signatureUrl string   null tru no e ne  *** signatureUrl string   null tru no ne ne  *** string tru no ne ne  *** 文件key 视频文件时sessionKey上传完成后需要将这个key提交  *** domain string   null fal no se ne  *** signatureUrl string   null tru no ne ne  ***				''C		
e ne  *** signature  string   null fal no se ne  string   null tru no e ne  *** signatureUrl string   null tru no ne  string   null tru no ne  string tru no ne  string   null fal no se ne  *** domain string   null fal no se ne  string   null fal no se ne	»» signature	SignatureVO	tru	no	上传签名	none
""" signature       string   null       fal no se ne       签名       none         """ signatureUrl       string   null e no e ne       上传地址 带签名信息的上传在址 常签名信息的上传在址 e ne         """ key       string tru no e ne       文件key       视频文件时sessionKey上传完成 后需要将这个key提交         """ domain       string   null fal no se ne       域名       none			<b>P</b>	ne		
se ne  *** signatureUrl string   null tru e no e ne  *** signatureUrl string   null tru e no e ne  *** by tru no e ne  *** 文件key 视频文件时sessionKey上传完成后需要将这个key提交  *** domain string   null fal no se ne  *** signatureUrl string   null tru no e ne  *** by tru no e ne  *						
se ne  *** signatureUrl string   null tru e ne  *** signatureUrl string   null tru e ne  *** signatureUrl string   null tru e ne  *** xy* key	»»» signature	string¦null	fal	no	签名	none
»»» signatureUrl     string¦null     tru no ne     上传地址     带签名信息的上传在址       »»» key     string     tru no ne     文件key     视频文件时sessionKey上传完成后需要将这个key提交       »»» domain     string¦null     fal no se ne     域名     none			se	ne		
e ne						
e ne  *** key  *** string  tru  no  e ne  文件key  ne  文件key  后需要将这个key提交  *** domain  *** string   null  fal no  se ne  *** string   null  fal no  se ne	»»» signatureUrl	string¦null	tru	no	上传地址	带签名信息的上传在址
*** key string tru no 文件key 视频文件时sessionKey上传完成后需要将这个key提交  *** domain string   null fal no se ne widh			e	ne	,,	,
e ne 后需要将这个key提交  »»» domain string¦null fal no 域名 none se ne						
e ne 后需要将这个key提交  »»» domain string¦null fal no 域名 none se ne	»»» key	string	tru	no	文件key	视频文件时sessionKey上传完成
*************************************		_	e	ne	,	_
se ne						/HIM X III CO I NO JACK
se ne	»»» domain	string¦null	fal	no	域名	none
			se	ne		
www.region string tru no 区域名 规频文件时上传完成后需要终文						
"""Tegion   String   tru   no   Exal   Thome	»»» region	string	tru	no	区域名	视频文件时上传完成后需要将这
e ne 个region提交			e	ne		
						1.08.011/2

#### <a id=opIdupdateLessonStructure></a>

## PUT 提交课例结构项文件上传结果

PUT /otoel-upload/lessons/structures/{id}

这里需要提交上传文件后获得的fileId,服务端通过腾讯api获取文件信息确认文件有效后,将新的fileId保存到对应的步骤上,并删除旧的fileId(如果有)同时通过腾讯api删除旧的fileId

#### Body 请求参数

```
[
    {
      "structureId": "string",
      "index": 0,
      "key": "string",
      "domain": "string"
    }
]
```

#### 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是		课例编号
body	body	<u>UpdataStructureItemParam</u>	否		none

返回示例

#### 200 Response

true

#### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	boolean

<sup>&</sup>lt;a id=opIdqueryLessonsPage></a>

## GET 获取上传的课例信息分页列表

GET /otoel-upload/lessons/page

Body 请求参数

{ }

#### 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
activityId	query	string	否	活动编号	none
regionId	query	string	否	区域编号	none

state	query	string	否	课例状态	none
pageSize	query	string	否	分页大小	none
pageIndex	query	string	否	页码	none
count	query	string	否	是否统计总条数	none

返回示例

#### 200 Response

```
"id": "string",
    "title": "string",
    "tags": [
        "string"]
],
    "summary": "string",
    "schoolId": "string",
    "activityId": "string",
    "authors": [
        {
             "userId": "string",
             "type": "master"
        }
     ],
     "ranking": 0,
     "viewUrl": "string",
     "status": "create",
     "status-stat": {
             "waiting": 0,
             "transition": 0,
             "finish": 0
        }
    }
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

#### 返回数据结构

#### 状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
ClassBaseInfo[]	[]	false	none		none
»课例基础信息	ClassBaseInfo	false	none	课例基础信息	none
»» id	string	true	none	ID 编号	none

»» title	string	true	none	标题	none
»» tags	[string]	true	none	标签	none
»» summary	string	true	none	概要	none
»» schoolld	string	true	none	学校编号	none
»» activityId	string	true	none	课程编号	none
»» authors	[CreativeTeam]	true	none	作者编号	none
»»» 创作团队成员	<u>CreativeTeam</u>	false	none	创作团队成员	none
»»» userId	string	true	none	用户编号	none
»»» type	string	true	none	类型	none
»» ranking	number	true	none	排序号	也就是排名
»» viewUrl	string	true	none	预览地址	none
»» status	string	true	none	课程状态	none
»» status-stat	<u>FileStatusState</u>	false	none	转换状态统计	none
»»» waiting	integer	true	none	等待上传	none
»»» transition	integer	true	none	转换中	none
»»» finish	integer	true	none	已完成	none

属性	值
type	master
type	lecture
type	member
type	adviser
status	create
status	improving
status	confirmed
status	included
status	error

<sup>&</sup>lt;a id=opIdremoveLessonStructure></a>

DELETE 删除课例步骤项文件

 ${\tt DELETE\//otoel-upload/lessons/structure/\{id\}/\{structureId\}/\{index\}}$ 

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是		课例编号
structureId	path	string	是		课例结构项编号
index	path	string	是		文件下标 0~n

返回示例

#### 200 Response

true

#### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	boolean

<sup>&</sup>lt;a id=opIdconfirmLesson></a>

## PUT 确认课例完成

PUT /otoel-upload/lessons/confirm/{id}

Body 请求参数

signature: 我确认课例信息准确无误,可以参与省级优课评选

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
id	path	string	是		课例
» signature	body	string	是		确认信息

返回示例

#### 200 Response

true

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	boolean

## 数据模型

#### FileStatusState

```
<a id=schemafilestatusstate></a>
<a id=schema_FileStatusState></a>
<a id=tocSfilestatusstate></a>
<a id=tocsfilestatusstate></a>
```

```
{
  "waiting": 0,
  "transition": 0,
  "finish": 0
}
```

转换状态统计

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
waiting	integer	true	none	等待上传	none
transition	integer	true	none	转换中	none
finish	integer	true	none	已完成	none

#### LessonCaseStructureLimitDTO

- <a id=schemalessoncasestructurelimitdto></a>
- <a id=schema\_LessonCaseStructureLimitDTO></a>
- <a id=tocSlessoncasestructurelimitdto></a>
- <a id=tocslessoncasestructurelimitdto></a>

```
{
   "fileName": "string",
   "fileSize": 0,
   "fileFormat": "string",
   "maxCount": 0
}
```

课例结构数据限制DTO

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
fileName	string	false	none	文件名称	none
fileSize	integer	false	none	文件大小	none
fileFormat	string	false	none	文件格式	none
maxCount	integer	false	none	文件最大数	none

## **UpLessonCaseItemParam**

```
<a id=schemauplessoncaseitemparam></a>
<a id=schema_UpLessonCaseItemParam></a>
<a id=tocSuplessoncaseitemparam></a>
<a id=tocsuplessoncaseitemparam></a>
```

```
"activityId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
"name": "string",
"type": "directory",
"sort": 0,
"maxFileCount": 0,
"summary": "string",
"limit": [
    "type": "media",
    "maxSize": 0
],
"content": [
    "url": "string",
    "showUrl": "string",
    "type": "string",
    "fileName": "string",
    "status": {}
"title": "string",
"lecturerId": "string",
"lecturerName": "string",
"children": {
  "activityId": "string",
  "lessonCaseStructureId": "string",
  "name": "string",
"type": "directory",
  "sort": 0,
  "maxFileCount": 0,
  "summary": "string",
  "limit": [
    {
      "type": "media",
      "maxSize": 0
    }
  "content": [
      "url": "string",
      "showUrl": "string",
      "type": "string",
      "fileName": "string",
       "status": {}
    }
  ],
"title": "string",
  "lecturerId": "string",
  "lecturerName": "string",
```

```
"children": {
  "activityId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
  "name": "string",
"type": "directory",
  "sort": 0,
  "maxFileCount": 0,
  "summary": "string",
  "limit": [
      "type": "[",
      "maxSize": 0
  ],
"content": [
   {
   "url": "string",
   "". "stri
      "showUrl": "string",
      "type": "string",
      "fileName": "string",
      "status": {}
    }
  ],
"title": "string",
"str": "str
  "lecturerId": "string",
  "lecturerName": "string",
  "children": {
    "activityId": "string",
    "lessonCaseStructureId": "string",
    "name": "string",
    "type": "directory",
    "sort": 0,
    "maxFileCount": 0,
    "summary": "string",
    "limit": [
      {}
    ],
    "content": [
      {}
    "title": "string",
    "lecturerId": "string",
    "lecturerName": "string",
    "children": {
      "activityId": null,
      "lessonCaseStructureId": null,
      "name": null,
      "type": null,
      "sort": null,
      "maxFileCount": null,
      "summary": null,
      "limit": null,
      "content": null,
      "title": null,
      "lecturerId": null,
      "lecturerName": null,
      "children": null
    }
```

```
} }
```

## 上传课例子项提交参数

b 1b	과스 표리	- 51	/ <del>// 士</del>	中子力	חח עי
名称	类型	必选	约束	中文名	说明
activityId	string	true	45字节	活动编号	none
lessonCaseStructur eId	string	true	45字节	结构项编 号	none
name	string	true	none	名称	none
type	string	true	none	类型	none
sort	integer	true	none	排序	none
maxFileCount	integer	true	none	文件数	none
summary	string	true	500字 节	简介	none
limit	[object]	fals e	none	限制	类型type等于data时 才有
» type	string	true	none	类型	none
» maxSize	integer	true	none	最大限制	none
content	[object]	fals e	none	内容	类型type等于data时 才有
» url	string	fals e	none	原地址	none
» showUrl	string	fals e	none	显示地址	none
» type	string	fals e	none	文件类型	none
» fileName	string	true	none	文件名	none
» status	object	true	none	文件状态	none
title	string	fals e	none	标题	类型type等于info时才 有
lecturerId	string	fals e	none	讲师编号	类型type等于info时才 有
lecturerName	string	fals	none	讲师姓名	类型type等于info时才

		е		有
children	<u>UpLessonCaseItemPar</u> <u>am</u>	true	none	none

属性	值	说明
type	directory	目录节点
type	data	资源节点
type	info	信息节点

#### FileStatusEnum

- <a id=schemafilestatusenum></a>
- <a id=schema\_FileStatusEnum></a>
- <a id=tocSfilestatusenum></a>
- <a id=tocsfilestatusenum></a>

```
"waiting"
```

#### 文件状态

## 枚举值

属性	值	说明
文件状态	waiting	等待上传
文件状态	transition	等待转换
文件状态	finish	转换完成
文件状态	error	转换出错

#### StructureResourceItem

- <a id=schemastructureresourceitem></a>
- <a id=schema\_StructureResourceItem></a>
- <a id=tocSstructureresourceitem></a>
- <a id=tocsstructureresourceitem></a>

```
{
  "url": "string",
  "showUrl": "string",
  "type": "string",
  "fileName": "string",
  "status": "string"
}
```

课例结构资源项资源

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
url	string	false	none	资源地址	none
showUrl	string	false	none	资源展示地址	none
type	string	false	none	资源类型	none
fileName	string	false	none	文件名	none
status	string	false	none	资源状态	none

## FileTypeEnum

- <a id=schemafiletypeenum></a>
- <a id=schema\_FileTypeEnum></a>
- <a id=tocSfiletypeenum></a>
- <a id=tocsfiletypeenum></a>

#### 文件类型

## 枚举值

属性	值	说明
文件类型	video	一般为mp4格式
文件类型	pdf	
文件类型	ppt	包含ppt、pptx
文件类型	doc	包含doc、docx
文件类型	xls	包含xls、xlsx
文件类型	file	一般包含zip、rar、tar、gz等压缩包格式
文件类型	image	包含jpg、jpeg、png等网页用图片文件格式

# UpdataLessonItemVo

- <a id=schemaupdatalessonitemvo></a>
- <a id=schema\_UpdataLessonItemVo></a>
- <a id=tocSupdatalessonitemvo></a>
- <a id=tocsupdatalessonitemvo></a>

```
"id": "string",
  "activityId": "string",
  "lessonCaseId": "string",
  "lessonCaseStructureId": "string",
  "name": "string",
  "type": "directory",
  "sort": 0,
  "require": true,
  "maxFileCount": 0,
```

```
"limit": [
    "type": "video",
    "maxSize": 0,
    "maxCount": 0
"content": [
  {
    "url": "string",
    "showUrl": "string",
    "type": "string",
    "fileName": "string",
    "status": "string"
"title": "string",
"summary": "string",
"lecturerId": "string",
"lecturerName": "string",
"children": [
  {
    "id": "string",
"activityId": "string",
    "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
    "name": "string",
"type": "directory",
    "sort": 0,
    "require": true,
    "maxFileCount": 0,
    "limit": [
      {
         "type": "video",
         "maxSize": 0,
         "maxCount": 0
    ],
"content": [
         "url": "string",
         "showUrl": "string",
         "type": "string",
         "fileName": "string",
         "status": "string"
      }
    "title": "string",
    "summary": "string",
    "lecturerId": "string",
    "lecturerName": "string",
    "children": [
         "id": "string",
"activityId": "string",
         "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
         "name": "string",
         "type": "directory",
```

#### 上传课例子项

名称	类型	必选	约 束	中文名	说明
id	string	true	non	编号	none
lu	String	true	е		none
activityId	string	true	non e	活动编号	none
lessonCaseId	string	true	non e	课例编号	none
lessonCaseStructur eId	string	true	non e	结构项编 号	none
name	string	true	non e	名称	none
type	string	true	non e	类型	none
sort	integer	true	non e	排序	none
require	boolean	true	non e	是否必须	类型type不等于directory时 才有
maxFileCount	integer	true	non e	文件数	类型type不等于directory时 才有
limit	[object]	fals	non	限制	类型type等于data时才有

		е	е		
» type	<u>FileTypeEnum</u>	true	non	类型	none
			е		
» maxSize	integer	true	non	最大限制	none
			е		
» maxCount	integer	true	non	最大数量	none
			е		
content	[StructureResourceIt	fals	non	内容	类型type等于data时才有
	<u>em</u> ]	е	е		
title	string	fals	non	标题	类型type等于info时才有
		е	е		
summary	string	fals	non	简介	类型type等于info时才有
		е	е		
lecturerId	string	fals	non	讲师编号	类型type等于info时才有
		е	е		
lecturerName	string	fals	non	讲师姓名	类型type等于info时才有
		е	е		
children	[ <u>UpdataLessonItemV</u>	fals	non		none
	<u>o</u> ]	е	е		

属性	值
type	directory
type	data
type	info

# CreativeTeam

```
<a id=schemacreativeteam></a>
```

- <a id=schema\_CreativeTeam></a>
- <a id=tocScreativeteam></a>
- <a id=tocscreativeteam></a>

```
{
   "userId": "string",
   "type": "master"
}
```

## 创作团队成员

	Ī	名称	类型	必选	约束	中文名	说明
--	---	----	----	----	----	-----	----

userId	string	true	none	用户编号	none
type	string	true	none	类型	none

属性	值	说明
type	master	主持人
type	lecture	主讲人
type	member	参与者
type	adviser	指导教师

## ClassBaseInfo

- <a id=schemaclassbaseinfo></a>
- <a id=schema\_ClassBaseInfo></a>
- <a id=tocSclassbaseinfo></a>
- <a id=tocsclassbaseinfo></a>

```
{
    "id": "string",
    "title": "string",
    "tags": [
        "string"]
],
    "summary": "string",
    "activityId": "string",
    "authors": [
        {
            "userId": "string",
            "type": "master"
        }
],
    "ranking": 0,
    "viewUrl": "string",
    "status-status": "create",
    "status-stati": {
        "waiting": 0,
        "transition": 0,
        "finish": 0
}
}
```

课例基础信息

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	true	none	ID 编号	none

title	string	true	none	标题	none
tags	[string]	true	none	标签	none
summary	string	true	none	概要	none
schoolld	string	true	none	学校编号	none
activityId	string	true	none	课程编号	none
authors	[CreativeTeam]	true	none	作者编号	none
ranking	number	true	none	排序号	也就是排名
viewUrl	string	true	none	预览地址	none
status	string	true	none	课程状态	none
status-stat	<u>FileStatusState</u>	false	none	转换状态统计	none

属性	值	说明
status	create	创建状态
status	improving	完善中
status	confirmed	确认完善
status	included	已经收录
status	error	出错

## ApiLessonSearchParam

- <a id=schemaapilessonsearchparam></a>
- <a id=schema\_ApiLessonSearchParam></a>
- <a id=tocSapilessonsearchparam></a>
- <a id=tocsapilessonsearchparam></a>

```
{
  "actityId": "string",
  "regionId": "string",
  "state": "string",
  "pageSize": "string",
  "pageIndex": "string",
  "count": "string"
}
```

#### 接口课程查询参数

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
actityId	string	true	none	活动编号	none

regionId	string	true	none	区域编号	none
state	string	true	none	课例状态	none
pageSize	string	true	none	分页大小	none
pageIndex	string	true	none	页码	none
count	string	true	none	是否统计总数	none

## UpdataStructureItemParam

- <a id=schemaupdatastructureitemparam></a>
- <a id=schema\_UpdataStructureItemParam></a>
- <a id=tocSupdatastructureitemparam></a>
- <a id=tocsupdatastructureitemparam></a>

```
{
  "structureId": "string",
  "index": 0,
  "key": "string",
  "domain": "string",
  "region": "string",
  "fileName": "string",
  "fileSize": 0
}
```

#### 上传课程机构项目参数

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
structureId	string	true	none	结构项编号	none
index	integer	true	none	文件下标	none
key	string	true	none	文件地址	文件上传路径或fileId
domain	string	false	none	域名	对于视频类的资源这里可以传appld
region	string	false	none	区域名	视频类的资源必须传该属性
fileName	string	true	none	文件名	none
fileSize	integer	true	none	文件大小	none

## SignatureVO

```
<a id=schemasignaturevo></a> <a id=schema_SignatureVO></a>
```

<a id=tocSsignaturevo></a>

<a id=tocssignaturevo></a>

```
{
    "signature": "string",
    "signatureUrl": "string",
```

```
"key": "string",
  "domain": "string",
  "region": "string"
}
```

上传许可对象

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
signature	string¦nu	fals	non	签名	none
	l II	е	е		
signatureU	string¦nu	true	non	上传地	带签名信息的上传在址
rl	II		е	址	
key	string	true	non	文件key	视频文件时sessionKey上传完成后需要将这个ke
			е		y提交
domain	string¦nu	fals	non	域名	none
	II	е	е		
region	string	true	non	区域名	视频文件时上传完成后需要将这个region提交
			е		

## StructureSignatureVO

- <a id=schemastructuresignaturevo></a>
- <a id=schema\_StructureSignatureVO></a>
- <a id=tocSstructuresignaturevo></a>
- <a id=tocsstructuresignaturevo></a>

```
{
  "id": "string",
  "structureId": "string",
  "index": 0,
  "signature": {
     "signature": "string",
     "signatureUrl": "string",
     "key": "string",
     "domain": "string",
     "region": "string"
}
}
```

结构项实例资源上传签名

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	true	none	结构项实例编号	none
structureId	string	true	none	结构项编号	none

index	integer	true	none	序号/下标	none
signature	<u>SignatureVO</u>	true	none	上传签名	none

## ActCatalogInfoVO

```
<a id=schemaactcataloginfovo></a>
```

- <a id=schema\_ActCatalogInfoVO></a>
- <a id=tocSactcataloginfovo></a>
- <a id=tocsactcataloginfovo></a>

```
{
  "id": "string",
  "activityId": "string",
  "catalogId": "string",
  "name": "string",
  "parentId": "string",
  "level": 0,
  "summary": "string",
  "dictItemId": "string",
  "path": "string",
  "pathName": "string"
}
```

#### 活动目录信息

#### 属性

** * *					
名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	true	none	活动信息id	ID 编号
activityId	string	false	none	活动Id	none
catalogId	string	false	none	目录结构Id	none
name	string	false	none	目录信息名称	none
parentId	string	false	none	父级id	none
level	integer	false	none	级别	none
summary	string	false	none	简介	none
dictItemId	string	false	none	字典项id	none
path	string	false	none	路径	none
pathName	string	false	none	名称路径	none

## ApplyStructureItemParam

- <a id=schemaapplystructureitemparam></a>
- <a id=schema\_ApplyStructureItemParam></a>
- <a id=tocSapplystructureitemparam></a>
- <a id=tocsapplystructureitemparam></a>

```
{
   "index": 0,
   "fileName": "string"
}
```

课例结构项上传申请

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
index	integer	true	none	序号	none
fileName	string	true	none	文件名	none

## ResourceUpdateParam

```
<a id=schemaresourceupdateparam></a>
```

- <a id=schema\_ResourceUpdateParam></a>
- <a id=tocSresourceupdateparam></a>
- <a id=tocsresourceupdateparam></a>

```
{
  "key": "string",
  "domain": "string"
}
```

资源更新对象

#### 属性

名	<b></b>	<sup>美型</sup> 必定	5 约束	中文名	说明
ke	y sti	ring tru	e none	文件key	none
dom	ain sti	ring tru	e none	域名	none

## SimpleTeacherInfo

```
<a id=schemasimpleteacherinfo></a>
```

- <a id=schema\_SimpleTeacherInfo></a>
- <a id=tocSsimpleteacherinfo></a>
- <a id=tocssimpleteacherinfo></a>

```
{
  "userId": "string",
  "userName": "string",
  "schoolId": "string",
  "schoolName": "string"
}
```

简单教师信息

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	string	true	none	用户编号	none
userName	string	true	none	用户姓名	none
schoolld	string	true	none	学校编号	none
schoolName	string	true	none	学校名称	none

#### ActLessonCaseStructureInfoVO

- <a id=schemaactlessoncasestructureinfovo></a>
- <a id=schema\_ActLessonCaseStructureInfoVO></a>
- <a id=tocSactlessoncasestructureinfovo></a>
- <a id=tocsactlessoncasestructureinfovo></a>

```
{
   "id": "string",
   "activityId": "string",
   "name": "string",
   "sort": 0,
   "maxFileCount": 0,
   "summary": "string",
   "type": "string",
   "limit": [
        {
            "fileName": "string",
            "fileSize": 0,
            "fileFormat": "string",
            "maxCount": 0
        }
   ],
   "show": true,
   "ext": {}
}
```

活动课例结构info信息

名称	类型	必	约	中文名	说明
		选	束		
id	string	fals	non	活动课例结	none
		е	е	构id	
activityId	string	fals	non	活动Id	none
		е	е		
name	string	fals	non	名称	none
		е	е		
sort	integer	fals	non	排序	none
		е	е		

maxFileCou	integer	fals	non	最大文件数	none
nt		е	е		
summary	string	fals	non	简介	none
		е	е		
type	string	fals	non	类型	ENUM('directory', 'data',
		е	e		'info')
					如果有下级结构则不能改
					类型
limit	[ <u>LessonCaseStructureLimit</u>	fals	non	限制	none
	DTO]	e	е		
show	boolean	fals	non	是否显示	none
		е	е		
ext	object	fals	non	扩展字段	none
		е	е		

## **UpLessionCaseInfoParam**

- <a id=schemauplessioncaseinfoparam></a>
- <a id=schema\_UpLessionCaseInfoParam></a>
- <a id=tocSuplessioncaseinfoparam></a>
- <a id=tocsuplessioncaseinfoparam></a>

```
"id": "string",
"title": "string",
"tags": [
   "string"
"summary": "string",
"schoolId": "string",
"activityId": "string",
"catalogId": "string",
"authors": [
      "userId": "string",
      "type": "master"
],
"ranking": 0,
--ures":
"structures": [
      "activityId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
      "name": "string",
"type": "directory",
      "sort": 0,
      "maxFileCount": 0,
      "summary": "string",
      "limit": [
           "type": "media",
            "maxSize": 0
```

```
],
"content": [
    "url": "string",
    "showUrl": "string",
    "type": "string",
    "fileName": "string",
    "status": {}
],
"title": "string",
"str": "str
"lecturerId": "string",
"lecturerName": "string",
"children": {
  "activityId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
  "name": "string",
  "type": "directory",
  "sort": 0,
  "maxFileCount": 0,
  "summary": "string",
  "limit": [
      "type": null,
      "maxSize": null
 ],
"content": [
    {
    "url": null,
      "showUrl": null,
      "type": null,
      "fileName": null,
      "status": null
    }
  ],
"title": "string",
  "lecturerId": "string",
  "lecturerName": "string",
  "children": {
    "activityId": "string",
    "lessonCaseStructureId": "string",
    "name": "string",
    "type": "[",
    "sort": 0,
    "maxFileCount": 0,
    "summary": "string",
    "limit": [
      null
    "content": [
      null
    "title": "string",
    "lecturerId": "string",
    "lecturerName": "string",
    "children": {}
 }
```

```
}
}
```

更新课例信息

## 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	32字节		ID 编号
title	string	true	100字符	标题	none
tags	[string]	true	none	标签	none
summary	string	true	500字符	概要	none
schoolld	string	true	32字节	学校编号	none
activityId	string	true	45字节	活动编号	none
catalogId	string	true	45字节	活动目录编号	none
authors	[ <u>CreativeTeam</u> ]	true	none	作者	none
ranking	number	true	> 0	排序号	也就是排名
structures	[UpLessonCaseItemParam]	true	none		none

## UpdateLessionCaseInfo

- <a id=schemaupdatelessioncaseinfo></a>
- <a id=schema\_UpdateLessionCaseInfo></a>
- <a id=tocSupdatelessioncaseinfo></a>
- <a id=tocsupdatelessioncaseinfo></a>

```
"activityId": "string",
       "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
       "name": "string",
"type": "directory",
       "sort": 0,
       "require": true,
       "maxFileCount": 0,
       "limit": [
         {
            "type": "video",
            "maxSize": 0,
            "maxCount": 0
       ],
"content": [
         {
            "url": "string",
            "showUrl": "string",
            "type": "string",
            "fileName": "string",
           "status": "string"
         }
       ],
"title": "string",
"": "string
       "summary": "string",
       "lecturerId": "string",
       "lecturerName": "string",
       "children": [
            "id": "string",
"activityId": "string",
            "lessonCaseId": "string",
"lessonCaseStructureId": "string",
            "name": "string",
            "type": "directory",
            "sort": 0,
            "require": true,
            "maxFileCount": 0,
            "limit": [
             {}
            "content": [
              {}
            "title": "string",
            "summary": "string",
            "lecturerId": "string",
            "lecturerName": "string",
            "children": [
              {}
           ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## 上传课程结构主体

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	true	none	ID 编号	none
title	string	true	none	标题	none
tags	[string]	true	none	标签	none
summary	string	true	none	概要	none
schoolld	string	true	none	学校编号	none
activityId	string	true	none	课程编号	none
authors	[CreativeTeam]	true	none	作者编号	none
ranking	number	true	none	排序号	也就是排名
viewUrl	string	true	none	预览地址	none
status	string	true	none	课程状态	none
structure	[ <u>UpdataLessonItemVo</u> ]	true	none		none

## 枚举值

属性	值
status	create
status	improving
status	confirmed
status	included
status	error

# 未命名数据模型

```
{
  "title": "string",
  "tags": [
      "string"
],
  "summary": "string",
  "schoolId": "string",
  "activityId": "string",
  "catalogId": "string",
  "authors": [
      {
            "userId": "string",
            "type": "master"
        }
    ],
```

```
"ranking": 0
}
```

添加课例基础信息

#### 属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
title	string	true	none	标题	none
tags	[string]	false	none	标签	none
summary	string	false	none	概要	none
schoolld	string	true	none	学校编号	none
activityId	string	true	none	活动编号	none
catalogId	string	true	none	活动目录编号	none
authors	[CreativeTeam]	true	none	作者	none
ranking	number¦null	false	none	排名	none

## query Act Catalog Info Param

```
<a id=schemaqueryactcataloginfoparam></a>
```

- <a id=schema\_queryActCatalogInfoParam></a>
- <a id=tocSqueryactcataloginfoparam></a>
- <a id=tocsqueryactcataloginfoparam></a>

```
{
  "activityId": "string",
  "path": "string",
  "count": true,
  "pageIndex": 1,
  "pageSize": 1
}
```

获取活动目录信息参数

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
activityId	string	false	none	活动id	none
path	string	false	none	目录信息路径	none
count	boolean	false	none	是否需要总数量	none
pageIndex	integer	false	none	分页页码	none
pageSize	integer	false	none	每页数量	none