权利要求

1. 系统独立权利要求

一种基于标准化认知协议的人机协作系统，其特征在于，所述系统包括：

标准化认知协议容器，包含元数据头部、专属口诀参数映射集以及物理自洽性断言谓词包，其中所述元数据头部包含表示当前协议的全局唯一哈希主键以及父代协议的全局唯一哈希指纹；

元认知协议编译器，部署于安全计算环境中，与所述标准化认知协议容器相连，用于检测目标算力引擎的特征，并将所述专属口诀参数映射集和物理自洽性断言谓词包动态编译组装为适应所述目标算力引擎特征的转译指令流；

以及出站自洽断言拦截器，部署于所述安全计算环境中，用于拦截所述目标算力引擎返回的原始输出流，并在所述原始输出流满足所述物理自洽性断言谓词包中的判定条件时予以放行，否则予以阻断。

2. 从属权利要求

根据权利要求1所述的人机协作系统，其特征在于：

所述标准化认知协议容器中的全局唯一哈希主键由以下方式级联计算生成：

对所述专属口诀参数映射集以及所述物理自洽性断言谓词包的组合数据体进行规范化序列化处理生成本体数据流，将所述本体数据流与所述父代协议的全局唯一哈希指纹拼接后执行密码学 SHA-256 散列运算；若是初代根协议，则所述父代协议的全局唯一哈希指纹字段填充为预设的32字节全零数据。

3. 从属权利要求

根据权利要求1所述的人机协作系统，其特征在于：

所述元数据头部还包括：

统一指向标准定义命名空间的上下文 Schema 校验字段；

生命周期会话级时间阈值 TTL；

以及使用发布者私钥对整个容器负载进行加密生成的非对称防伪数字签名。

4. 从属权利要求

根据权利要求1所述的人机协作系统，其特征在于：

所述元认知协议编译器根据预设的异构大模型注意力敏感权重矩阵，自适应调整所述转译指令流中

系统角色指令与用户输入的组装顺序；

对于系统指令敏感型算力引擎，所述元认知协议编译器将专属口诀写入系统预设消息槽；

对于非系统指令敏感型算力引擎，所述元认知协议编译器将专属口诀编译封装于带有特定分界符的结构化标签中并拼接至用户请求流尾部。

5. 从属权利要求

根据权利要求1所述的人机协作系统，其特征在于：

所述物理自洽性断言谓词包规定了包括最大逻辑熵值 H_max、禁忌语义词表以及输出 Token 上下限在内的边界约束条件。

6. 从属权利要求

根据权利要求5所述的人机协作系统，其特征在于：

所述出站自洽断言拦截器在拦截到所述原始输出流后，基于所述原始输出流内词汇的语义分布概率与生成概率分布计算所述原始输出流的实时逻辑熵值 H，若满足 H ≤ H_max 且所述原始输出流中不包含所述禁忌语义词表中的词汇，则允许放行；否则强制触发通信熔断机制。

7. 从属权利要求

根据权利要求1所述的人机协作系统，其特征在于：

所述元认知协议编译器在将所述专属口诀参数映射集和物理自洽性断言谓词包动态编译组装为转译指令流时，还在所述转译指令流的特定位置注入基于所述全局唯一哈希主键生成的隐蔽水印特征，所述隐蔽水印特征包括对控制Token序列、特殊标点编码以及空白占位符中的至少一种进行隐式编码而生成的数字水印特征，以使外部监测设备通过对交互报文进行采样分析完成协议产权的确权校验。

8. 方法独立权利要求

一种基于标准化认知协议的人机协作方法，其特征在于，由计算机处理器执行，包括以下步骤：

协议加载与级联哈希验证：元认知协议编译器加载标准化认知协议容器，将容器内的规则负载与所述容器内元数据头部声明的父代协议全局唯一哈希指纹进行级联散列运算，并将运算结果与容器声明的全局唯一哈希主键进行比对以验证完整性；

引擎自适应编译：所述元认知协议编译器识别目标算力引擎的物理标识，根据对应引擎的物理敏感度矩阵，将所述容器中的专属口诀动态映射并组装为转译指令流提交至所述目标算力引擎；

以及出站拦截审计：出站自洽断言拦截器获取所述目标算力引擎返回的原始文本流，运行所述容器

中的物理自洽性断言谓词包，校验所述原始文本流的特征指标是否处于规定的数学边界内；在校验通过时向外部用户解密返回，否则阻断输出。

9. 从属权利要求

根据权利要求8所述的人机协作方法，其特征在于：
所述步骤一中，级联散列运算的具体步骤包括：对专属口诀参数映射集与物理自洽性断言谓词包进行规范化序列化生成本体数据流，将本体数据流与父代协议全局唯一哈希指纹进行字节串拼接后，调用硬件加速的 SHA-256 算法生成当前的哈希主键值。

10. 从属权利要求

根据权利要求8所述的人机协作方法，其特征在于：
所述步骤二中，转译指令流的组装步骤包括：
解析专属口诀中的参数占位符，将外部输入的数据槽与专属口诀的参数映射集进行强类型绑定填充；
以及根据探测到的目标算力引擎在大模型推理中的注意力偏好权重，自动将填充后的口诀流编译为特定引擎所需的系统提示词格式或带分界符的 XML 文本块。

11. 从属权利要求

根据权利要求8所述的人机协作方法，其特征在于：
所述步骤三中，校验原始文本流的特征指标包括：基于所述原始文本流内词汇的语义分布概率与生成概率分布计算其实时逻辑熵值 H，判定其是否超出所述断言谓词包中设定的最大逻辑熵值 H_max，若超出，则将输出重置并向外部系统抛出断言校验失败的通信异常信号。

12. 从属权利要求

根据权利要求8所述的人机协作方法，其特征在于，所述转译指令流的组装步骤还包括：
在编译组装所述转译指令流时，在所述转译指令流的特定位置注入基于所述全局唯一哈希主键生成的隐蔽水印特征，所述隐蔽水印特征包括对控制Token序列、特殊标点编码以及空白占位符中的至少一种进行隐式编码而生成的数字水印特征，所述隐蔽水印特征用于通过外部采样交互报文完成协议的产权确权与侵权校验。

13. 介质独立权利要求

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现权利要求8至12中任一项所述的方法。