
과제#4. MIFlow 설치 및 실행


- 1. docker 프로그램 설치
- > https://www.docker.com/
- 2. pyspark-notebook docker image를 다운로드 및 실행
- > docker run -p 5000:5000 -v **mydir/myfolder/**:/home/jovyan/work/ jupyter/pyspark-notebook:latest
- * 여기서 mydir/myfolder는 code와 data 폴더(mlflow_example.zip)가 있는 경로여야함.
- 3. 해당 도커 터미널에서 다음 명령어를 통해 mlflow 설치
- > conda install -c conda-forge mlflow
- 4. mlflow를 설치한뒤에 다음 명령어를 통해서 mlflow 서버를 실행
- > mlflow server --backend-store-uri sqlite:///mlflow.db --default-artifact-root /home/jovyan/work --host 0.0.0.0 --port 5000~&
- 5. 웹브라우저에서 localhost:5000 입력하여 Mlflow가 정상적으로 뜨는지를 확인




6. terminal 창에서 다음 코드를 입력하여 MLFLOW 내 실행이 추적될 수 있도록 설정

- > export MLFLOW_TRACKING_URI=http://localhost:5000
- 7. 다음 명령어를 수행하여 랜덤 포레스트 분류기를 여러 차례 실행(runs)
- > spark-submit --master local[*] /home/jovyan/work/code/mlflow_example.py 32 5
- > spark-submit --master local[*] /home/jovyan/work/code/mlflow_example.py 16 3
- > spark-submit --master local[*] /home/jovyan/work/code/mlflow_example.py 16 5
- > spark-submit --master local[*] /home/jovyan/work/code/mlflow_example.py 32 10
- 8. mlflow ui에 다시 접속하여 Experiemnets에 수행된 내용을 확인하고, 모델을 등록 (Register Model)
- < 모델 선택후, 우측 하단에 register model 선택 >

수행한 모델에는 ID값이 할당되어 있음 (runs:/id)





- 7. terminal에서, 모델 폴더(아래 빨간색 부분)를 확인하여 다음 명령어를 실행
- > spark-submit --master local[*] predict_spark.py
 /home/jovyan/work/1/1c408f504de148209598df7be97f31ba/artifcats/spark-model

과제 제출 내용:

- 0. 학번 / 이름
- 1. (mlflow_example.py) Mlflow 적어도 5개의 runs를 수행한 결과화면 (5개를 초과/미만해서 안되며, 삭제해야함)
- 2. (predict_spark.py) 7의 그림과 같이 예측된 값에 대해서 출력화면

주의사항:

- 프로그램 오류는 개별적으로 해결해야 .
- 타 학생의 스크린샷을 사용하는 경우, 이유를 불문하고 0 점 처리함