Qornain Aji

21/481767/TK/53170

Program 1

```cpp
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <string>
using namespace std;

void removing(string);

int main()
{
    string numberphone;
    cout<< "insert number phone : ";
    cin>>numberphone;
    removing(numberphone);


    return 0;

}

void removing(string no)
{
    string result;
    result= no.erase(0,7);
    cout<<"This is the result : "<<'0'+result;
}
```

Output:

```
insert number phone : +620274895380744367
This is the result : 0895380744367
```

Program 2:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

float radius, luas, volume, d;

float diameter(float);
void luaran();
float luasVolume(float);

int main()
{


    luaran();
    return 0;
}

float diameter(float r)
{

    cout<<"Masukkan radius bola : ";
    cin>> radius;
    d = 2*radius;
    return d;
}

float luasVolume(float r)
{
    float luas, volume; //Variabel Lokal
    luas =4*3.14*(radius*radius); //parameter aktual
    volume = (4*3.14*(radius*radius*radius))/3;
    cout<< "Luas permukaan bola : "<<luas<<endl;
    cout<< "Luas permukaan bola : "<<volume<<endl;
    return 0;
}

void luaran()
{
    cout<<"diameter bola = "<<diameter(radius)<<endl;
    cout<<luasVolume(radius)<<endl;
}
```

Output:

```
diameter bola = Masukkan radius bola : 7
14
Luas permukaan bola : 615.44
Volume bola : 1436.03
```