


Aside

입문 가이드

설치부터 첫 업무 활용까지



공식 홈페이지의 제품 소개 화면 · <https://aside.com/> · 2026.09.21

처음 설치하는 순간부터, 업무에 써보는 순간까지.

설치와 가입, AI 계정 연결, 웹페이지 요약과 비교를 차근차근 안내합니다.

비공식 사용자 안내서

설치·가입은 공식 문서 기반 안내이며, 직접 확인한 범위는 본문에 표시했습니다.

자료 확인일 및 발행일 2026년 9월 21일

읽는 순서

처음이라면 1-5장을 순서대로 읽고 공개 페이지 요약을 한 번 해보세요. 설치와 로그인을 마쳤다면 4장부터 시작해도 됩니다.

1. Aside가 무엇인지 알아보기	3
2. 설치 전 준비와 이용 비용 확인하기	4
3. 설치하고 가입한 뒤 첫 실행 마치기	5
4. 첫 작업을 시작하는 화면 익히기	8
5. 실습 하나 웹페이지 요약하기	10
6. 실습 둘 서비스 비교표 만들기	12
7. 실습 셋 업무 메시지 초안 만들기	14
8. 원하는 결과가 나오도록 부탁하기	15
9. 파일을 활용해 업무 확장하기	16
10. 반복 작업과 메모리 활용하기	17
11. 권한과 개인정보 설정 이해하기	18
12. 막혔을 때 해결하기	19
13. 내 업무에 적용하기	20
14. 공식 자료와 확인 범위	20

자료를 읽는 기준

요금은 공식 요금표의 확인일 당시 표시를 참고합니다. 기능과 버튼 이름은 버전에 따라 달라질 수 있습니다. [S번호]의 전체 출처 주소는 14장에 있습니다. PDF의 링크를 누르기 어렵다면 인쇄된 주소를 복사해 사용하세요.

CHAPTER 01

Aside가 무엇인지 알아보기

Aside는 AI에게 일을 부탁할 수 있는 웹브라우저입니다. 브라우저는 웹사이트를 열어 보는 프로그램이고, Aside 안의 AI 에이전트는 사용자의 요청에 따라 웹페이지를 살펴거나 여러 단계의 작업을 진행하는 기능입니다. 설정에 따라 로그인된 계정, 방문 기록, 파일, 저장된 로그인 정보를 활용할 수 있습니다. [S1]

예를 들어 공개 안내문을 열고 핵심 내용을 정리하도록 부탁할 수 있습니다. 상품 페이지 여러 개를 지정해 조건을 비교하거나, 업무 자료를 읽고 메시지 초안을 만들도록 요청하는 방식도 생각해볼 수 있습니다. 공식 도움말에는 영수증을 경비 보고서로 정리하거나 고객 문의의 답장 초안을 만드는 활용 사례가 나옵니다. [S2][S3]

중요한 것은 **어떤 자료로 무엇을 만들지 정해주는 일**입니다. 웹사이트 주소, 참고할 페이지, 필요한 항목을 구체적으로 알려주면 결과를 확인하기도 쉬워집니다. 결과에 숫자나 날짜가 들어 있다면 원문과 대조하는 습관도 함께 들이세요.

처음 맡길 작업 고르기

첫 작업은 결과를 자신이 확인할 수 있는 작은 일로 골라보세요. 이미 내용을 아는 공지문을 요약하면 빠진 항목을 찾기 쉽습니다. 업무에서 자주 보는 안내 페이지도 좋은 연습 자료가 됩니다.

하고 싶은 일	시작할 때 준비할 자료	만들 결과
긴 안내문 파악하기	공개 웹페이지 한 개	핵심 요약과 확인할 날짜
서비스 조건 비교하기	비교할 서비스의 공식 URL	같은 기준으로 정리한 표
업무 메시지 쓰기	전달할 내용과 참고 자료	검토할 메시지 초안
영수증 정리하기	샘플 영수증 파일	항목별 내역 표

이 표는 실습을 고르기 위한 안내입니다. 특정 사이트나 파일에서 같은 결과가 항상 나온다는 뜻은 아닙니다.

CHAPTER 02

설치 전 준비와 이용 비용 확인하기

내 컴퓨터에서 사용할 수 있는지 확인하기

공식 변경 기록에는 Windows 정식 제공이 명시돼 있습니다. Mac은 공식 시작 안내에서 macOS 15 이상을 요구합니다. Windows의 최소 운영체제 버전과 CPU 조건은 이 안내서에서 확정하지 않았습니다. 설치 전에 공식 다운로드 페이지의 현재 안내를 확인하세요. [S1][S4]

공식 다운로드 주소

<https://aside.com/download>

첫 실습에 쓸 공개 웹페이지를 준비하세요. 가입에 필요한 정보는 실제 화면의 안내에 따릅니다. 파일 작업을 할 경우에는 연습용 폴더도 별도로 준비하세요. 회사 컴퓨터라면 평소 따르는 앱 설치와 업무 자료 처리 기준도 확인하세요.

무료로 시작할 수 있는 범위

Aside에는 무료 플랜이 있습니다. 공식 요금표는 Free에 월 500크레딧과 루틴 최대 3개를 안내합니다. 루틴 도움말은 이를 활성 루틴 수로 설명합니다. [S6][S14] 크레딧은 Aside 플랜의 사용량을 관리하는 단위이며, '500번 질문할 수 있다'는 뜻으로 읽으면 안 됩니다. 잔여량은 Settings > Plan & Usage에서 확인할 수 있습니다.

[S5]

구분	공식 안내에서 확인한 내용	읽을 때 확인할 점
Free	무료 플랜, 월 500크레딧, 활성 루틴 최대 3개	사용량 제한이 있음
Pro	더 많은 사용량, Ultrabrowse, 활성 루틴 수 제한 없음	필요한 기능이 있을 때 검토
Max	Pro 기능과 Free 대비 40배 사용량	공식 요금표의 표시 기준이며 이용 시점에 재확인

이 안내서의 요금·사용량 배수는 공식 요금표만 참고 자료로 채택합니다. 금액과 제공 조건은 확인일 당시의 표시이며, 실제 이용·결제 시점의 화면을 확인하세요. [S6]

<https://aside.com/pricing>

기존 ChatGPT·Claude 유료 구독이 있다면

Aside 공식 안내를 종합하면, 지원되는 기존 유료 구독을 연결해 Aside Free에서 사용할 수 있으며, 이 연결을 위해 Aside Pro·Max를 별도로 구독할 필요는 없습니다. 공식 요금표의 Free 항목에 기존 구독 가져오기가 포함되어 있고, AI 제공자 도움말은 연결 대상 구독을 명시합니다. [S6][S7]

보유한 구독	Aside가 연결 대상으로 안내한 플랜
ChatGPT	Plus 또는 Pro
Claude	Pro 또는 Max

단순히 무료 계정이 있다는 뜻과는 다릅니다. 위 목록은 Aside의 지원 안내 기준이며, 외부 구독의 사용량·접근 조건을 따라야 합니다. [S7]

연결 경로는 Settings > Models > Providers > Connect > Subscription입니다. 해당 제공자를 선택해 인증한 뒤 Aside로 돌아옵니다. 이는 API 키를 입력하는 경로와 구분됩니다. [S7]

Aside 유료 플랜은 언제 필요한가요?

Aside가 제공하는 모델도 Free에서 무료 모델 범위로 사용할 수 있습니다. 따라서 'Aside 자체 AI를 쓰려면 반드시 유료 구독해야 한다'는 설명은 정확하지 않습니다. [S7]

공식 요금표는 유료 플랜에 더 많은 사용량과 Ultrabrowse, 활성 루틴 수 제한 해제 등의 기능을 안내합니다. 기존 ChatGPT·Claude 구독을 연결해도 Aside의 유료 전용 기능까지 자동으로 제공되는 것은 아닙니다.

[S6][S11][S14]

API 키로 연결하는 방식도 따로 있습니다. 이때는 해당 AI 제공자 계정에 API 사용료가 발생할 수 있으므로 기존 월 구독 연결과 혼동하지 마세요. 잔여 Aside 크레딧과 외부 AI 구독·API 사용량은 구분해서 확인합니다.

[S5][S7]

CHAPTER 03

설치하고 가입한 뒤 첫 실행 마치고

이 장의 목표는 **Aside를 설치하고, 자신의 계정으로 들어가, 첫 요청을 보낼 수 있는 상태에 도달하는 것**입니다. 설치 파일을 내려받았다고 준비가 끝난 것은 아닙니다. 아래 순서대로 진행하고 단계마다 완료 상태를 확인하세요.

진행 순서 다운로드 → 앱 설치·실행 → Aside 계정 가입 또는 로그인 → 초기 설정 → 첫 요청 확인

이 장의 확인 범위 다운로드 화면과 설치 파일은 확인했습니다. 설치·가입의 세부 화면은 아직 직접 검증하지 못했고, 아래 초기 설정 흐름은 공식 시작 안내를 바탕으로 작성했습니다. 가입 버튼 이름, 로그인 방식, 인증 절차와 건너뛰기 여부는 확인한 공식 시작 문서만으로 확정할 수 없습니다. [S1][S8]

3-1 시작 전에 준비하기

평소 사용하는 브라우저를 열어 아래 주소를 주소창에 입력합니다.

<https://aside.com/download>

처음 가입한다면 앞으로도 계속 사용할 계정을 정해두세요. 계정 확인에 필요한 이메일이나 외부 로그인 수단은 실제 가입 화면의 안내에 맞춰 준비합니다. 이미 Aside 계정이 있다면 그 계정으로 로그인하는 흐름을 따릅니다.

Aside 계정은 이 앱을 이용하는 계정입니다. Aside에서 나중에 여는 메일·업무 사이트의 로그인, 별도로 연결하는 AI 제공자의 구독과는 각각 구분해서 생각하세요. 첫 공개 페이지 요약에 업무 사이트 계정이나 API 키를 준비할 필요는 없습니다. [S1][S7]

3-2 Windows에서 설치하고 실행하기

1. 공식 다운로드 페이지에서 Windows용 안내인지 확인합니다. 자동 다운로드가 시작되지 않으면 **Download Aside manually**를 선택합니다. [S8]
2. 다운로드가 끝나면 브라우저의 다운로드 목록에서 받은 파일을 확인합니다. 파일을 찾기 어렵다면 파일 탐색기의 다운로드 폴더도 살펴보세요.
3. 확인일에 받은 파일 이름은 AsideInstaller-1.0.914.1-win-x64.exe였습니다. 숫자는 버전에 따라 달라지므로 같은 이름을 별도로 검색할 필요는 없습니다.
4. 받은 설치 파일을 실행하고 설치 프로그램에 표시되는 안내를 따릅니다. 버튼 이름과 자동 실행 여부는 설치 버전에 따라 화면에서 확인하세요.
5. 설치가 끝나면 Aside를 실행합니다. 자동으로 열리지 않았다면 Windows 시작 메뉴에서 Aside를 찾아 실행하세요.

여기까지 완료한 상태: 다운로드 폴더에 설치 파일이 있는 상태를 넘어, Aside 앱 창이 열려 있어야 합니다. 처음 사용하는 환경이라면 다음 절의 계정 설정으로 이어집니다.




그림 1. Windows용 공식 다운로드 안내

① 위쪽 파란 글씨가 수동 다운로드 링크입니다. ② 왼쪽은 다운로드 폴더의 설치 파일, 오른쪽은 설치 진행을 설명하는 공식 이미지입니다. 직접 실행한 설치 프로그램 화면은 아닙니다. [S8]

출처: <https://aside.com/download> · 캡처: 2026.09.21

3-3 Mac에서 설치하고 실행하기

공식 시작 안내의 요구 조건은 macOS 15 이상입니다. Mac에서는 공식 다운로드 페이지를 열고 다음 순서로 진행합니다. [S1][S8]

1. 다운로드가 끝나면 다운로드 폴더의 Aside.dmg를 엽니다.
2. 열린 창에서 Aside 아이콘을 **Applications** 폴더로 드래그합니다. Applications는 응용 프로그램 폴더입니다.
3. 복사가 끝나면 Applications 폴더에서 Aside를 실행합니다.

여기까지 완료한 상태: DMG 파일만 열린 상태가 아니라 Aside 앱 창이 열려 있어야 합니다. 이후 계정 설정으로 진행합니다. 이 절은 공식 설치 안내이며 Mac에서 직접 설치한 기록은 아닙니다.

3-4 Aside 계정 만들기 또는 로그인하기

공식 도움말은 앱을 연 다음 계정에 로그인하거나 새 계정을 만들도록 안내합니다. 다만 확인한 공식 시작 문서에는 가입 방식과 버튼별 절차가 설명되어 있지 않습니다. 아래는 화면을 읽을 때의 안내이며, 실제 가입 화면을 재현한 절차는 아닙니다. [S1]

내 상황	진행할 내용	완료 여부 확인
Aside를 처음 사용함	화면에서 새 계정을 만드는 흐름을 선택하고, 표시되는 가입·인증 안내를 따릅니다.	가입 안내를 마치고 초기 설정이나 작업 화면으로 넘어갔는지 확인합니다.
이미 Aside 계정이 있음	기존 계정으로 로그인합니다. 가입 때 사용한 방식을 기억해두면 도움이 됩니다.	의도한 계정으로 들어왔는지 확인합니다.
인증 또는 오류 화면에서 멈춤	표시된 문구와 현재 단계를 확인합니다. 인증을 완료하지 못했다면 가입 완료로 보지 않습니다.	오류가 해소되었는지, 다음 화면으로 이동했는지 확인합니다.

인증 메일을 보내는 방식이 실제로 표시된다면 입력한 주소와 받은 편지함·스팸함을 확인하세요. 다른 서비스의 계정으로 인증하는 방식이라면 선택한 계정이 맞는지 확인합니다. 이는 화면에 해당 방식이 나올 때 적용하는 일반적인 확인 요령이며, Aside가 두 방식 모두를 제공한다는 뜻은 아닙니다.

가입 완료와 유료 구독은 구분하세요. Aside에는 Free 플랜이 있습니다. 요금제 선택 화면이 나타나면 자신이 선택하는 플랜과 금액을 확인하세요. 다만 신규 가입에서 Free를 선택하는 정확한 경로나 결제 정보 요구 여부는 이 안내서에서 직접 확인하지 못했습니다. [S6]

3-5 초기 설정에서 무엇을 고르는지 이해하기

공식 안내는 계정 설정 다음에 브라우저 데이터 가져오기와 암호 관리자 설정을 소개합니다. [S1]

브라우저 데이터 가져오기는 기존 브라우저에서 쓰던 방문 기록, 쿠키, 북마크 등을 옮기는 과정입니다. 여러 프로필이 나오면 자신의 업무용·개인용 중 어떤 환경을 가져올지 먼저 확인하세요. 공식 절차는 프로필 선택, 시스템 접근 허용, 가져오기 완료 확인 순서입니다. 요청된 접근 범위를 읽고 진행하세요. [S1]

Safari는 파일 가져오기를 사용합니다. 공식 안내는 Safari의 File > Export로 만든 ZIP 파일을 업로드하도록 설명합니다. 이 흐름에는 ZIP 형식이 필요합니다. [S1]

암호 관리자 설정은 웹사이트의 로그인 정보를 저장하고 자동 입력에 사용하는 기능을 설정하는 단계입니다. Aside Vault의 자세한 기능과 접근 정책은 11장에서 설명합니다. [S9]

건너뛰거나 나중에 설정하기가 실제 화면에 표시되는 경우에는 그 선택지를 검토할 수 있습니다. 모든 초기 설정에 건너뛰기 선택지가 있다고 가정하지 마세요. 5장의 공개 페이지 요약 자체는 대상 웹사이트의 로그인이나 개인 북마크가 없어도 진행할 수 있는 예제입니다.

가져오기가 실패하면 원래 브라우저의 프로필이 남아 있는지 확인하세요. 공식 문제 해결 문서는 필요 시 원래 브라우저를 닫고 다시 시도하거나, 해당 소스에 맞는 파일 가져오기를 사용하도록 안내합니다. [S19]

3-6 첫 요청을 보낼 수 있는지 확인하기

초기 설정을 마치면 4장의 실제 앱 화면과 비교해보세요. 새 탭에서 **Ask**를 선택하거나 웹페이지 옆의 **Ask Aside** 패널을 열 수 있으면 첫 요청을 시작할 준비가 된 것입니다. [S2][S3]

5장에서는 아래 공개 문서를 열어 요약을 요청합니다. 이 경로는 기존에 로그인된 Windows 앱에서 실제로 실행하고 결과를 확인했습니다.

<https://docs.aside.com/help/browser-basics>

5장의 요청을 보내 완료 응답을 확인하면 첫 시작을 마친 것입니다. 오류나 추가 입력 요청이 나오면 표시된 문구를 읽고 12장을 참고하세요. 잔여량은 Settings > Plan & Usage에서 확인합니다. [S5][S19]

CHAPTER 04

첫 작업을 시작하는 화면 익히기

새 작업은 Ask AI에서 시작하기

공식 도움말은 새 탭의 요청 기능을 Ask AI라고 부릅니다. 확인한 Windows 앱에서는 버튼이 **Ask**, 입력 안내는 **Ask Aside a task, @ for context**로 표시됐습니다. 새 탭에서 Search 옆의 Ask를 선택하고 요청을 적으세요. @는 참고 자료를 첨부할 때 사용하는 표시입니다. Ask Aside의 공식 단축키는 Windows의 Ctrl+E, Mac의 Cmd+E입니다. [S2]



그림 2. 새 탭에서 Ask 선택하기

① 입력창 오른쪽 Ask를 선택합니다. ② 왼쪽 입력 영역에 요청을 적습니다. ③ 아래에는 Project, Guard, 모델과 추론 수준 메뉴가 있습니다. 캡처의 모델명은 이 PC의 선택 상태이며 필수 선택값이 아닙니다.

출처: Windows용 Aside 1.0.914.1 실제 앱 · 캡처: 2026.09.21 · 필요한 영역만 잘라 표시

처음에는 모델 이름을 바꾸는 것보다 어떤 결과가 필요한지 분명하게 적어보세요. 예를 들어 '내용 정리해줘'보다 '신청 대상, 마감일, 준비물을 표로 정리해줘'가 결과 확인에 편리합니다.

현재 페이지는 사이드 패널에서 읽기

사이드 패널은 웹페이지 옆에서 Aside와 작업하는 공간입니다. 현재 페이지를 바탕으로 질문하려면 다음 순서로 시작합니다. [S3]

1. 읽을 페이지를 엽니다.
2. 주소창 오른쪽의 Ask Aside 버튼을 눌러 사이드 패널을 엽니다.
3. 입력창 주변에 페이지 제목과 사이트 주소가 표시된 첨부이 있는지 확인합니다.
4. 첨부 아래 입력창에 요청을 적고 입력창 오른쪽의 위쪽 화살표 모양 전송 버튼을 누릅니다.




그림 3. 현재 페이지가 첨부됐는지 확인하기

입력창 위 카드에 페이지 제목과 docs.aside.com이 표시됩니다. 이 카드는 실제로 열어 둔 공개 도움말의 첨부입니다. 제목이 줄어 보이면 사이트 주소도 함께 확인하세요. 원문: <https://docs.aside.com/help/browser-basics>

출처: Windows용 Aside 1.0.914.1 실제 앱 · 캡처: 2026.09.21 · 필요한 영역만 잘라 표시

페이지 첨부은 '이 페이지를 참고해 달라'는 단서입니다. 첨부를 제거하면 그 페이지 없이 시작할 수 있습니다. 여러 페이지를 비교할 때는 각각의 URL을 적어 어떤 자료를 쓸지 분명하게 해주세요. [S3]

실제 확인 Windows 앱에서 Ask 전환, 사이드 패널 열기, 현재 페이지 자동 첨부, 요청 입력과 전송을 확인했습니다. 화면 폭과 버전에 따라 메뉴 이름이나 배치는 달라질 수 있습니다.

작업 범위도 함께 확인하기

새 작업에는 모드, 권한, 작업 폴더, 모델 등의 설정이 있습니다. 파일을 만드는 작업이라면 결과를 저장할 폴더를 지정하세요. 권한 설정은 11장에서 다시 설명합니다. [S10]

CHAPTER 05

실습 하나 웹페이지 요약하기

첫 연습은 공개 안내문 한 페이지로 진행합니다. 교육 신청 안내, 행사 공지, 제품 사용 안내처럼 자신이 원문을 확인할 수 있는 자료를 골라보세요. 이 실습의 목표는 **요약을 읽고 원문의 중요한 조건을 확인하는 것**입니다.

준비물은 공개 웹페이지 한 개입니다. 페이지를 열고 사이드 패널에 해당 페이지가 첨부됐는지 확인합니다. 다음 문장을 복사해 입력하세요.

복사해서 부탁하기

첨부한 페이지를 한국어로 5줄 요약해줘. 신청 대상, 마감일, 준비물이 나오면 별도 표로 정리해줘. 원문에 없는 내용은 추측하지 말고 확인 필요라고 표시해줘. 마지막에 원문 URL을 적어줘.

결과에서 확인하기

요약이 나오면 원문으로 돌아가 제목, 날짜, 신청 조건을 확인합니다. 예를 들어 접수 마감일과 행사 개최일은 서로 다른 날짜입니다. AI가 둘을 구분했는지 살펴보세요. 표에 '확인 필요'가 있다면 원문에 정보가 없는지, 읽지 못한 것인지 확인합니다.

이 실습을 끝냈다고 판단할 기준은 간단합니다. 요약이 원문과 맞고, 필요한 조건이 빠지지 않으며, 원문 주소가 정확하면 됩니다. 문장이 자연스럽더라도 숫자가 다르면 수정이 필요합니다.

빠진 항목이 있으면 이어서 부탁하기

원문의 신청 자격 부분을 다시 확인해줘. 요약에서 빠진 조건이 있다면 추가하고, 어떤 내용을 보완했는지 알려줘.

짧은 구절만 요약하거나 번역하고 싶을 때는 텍스트 선택 동작의 Summarize 또는 Translate도 사용할 수 있습니다. [S2]

실습에 사용할 공개 도움말

연습할 페이지를 정하지 못했다면 아래 Aside 기본 사용 안내를 열어보세요. 신청 대상·마감일·준비물이 없는 문서이므로, AI가 없는 정보를 지어내지 않는지도 확인할 수 있습니다. [S2]

<https://docs.aside.com/help/browser-basics>

실제 화면으로 따라 하기: 페이지 첨부부터 결과까지

같은 공개 도움말을 연 뒤 주소창 오른쪽 Ask Aside를 눌렀습니다. 페이지 제목과 주소가 첨부 카드에 나타난 것을 확인하고 다음 요청을 입력했습니다. 이 예제는 실제 사이드 패널에서 직접 실행한 기록입니다.

첨부한 공개 페이지만 한국어로 5줄 요약해줘. 신청 대상·마감일·준비물이 없으면 정보 없음이라고 표시하고 원문 URL을 적어줘. 개인 기록·메모리·다른 사이트는 사용하지 말고 결과는 이 대화에만 작성해줘.




그림 4. 페이지 첨부와 요청을 함께 확인하기

위쪽의 페이지 카드와 아래 요청문을 확인합니다. 준비가 되면 입력창 오른쪽 아래의 위쪽 화살표를 누릅니다. 이 그림은 전송 직전의 실제 화면입니다.

출처: Windows용 Aside 1.0.914.1 실제 앱 · 캡처: 2026.09.21 · 필요한 영역만 잘라 표시




그림 5. 사이드 패널에서 받은 실제 요약

5개 항목과 원문 URL이 표시됐습니다. 신청 대상·마감일·준비물은 정보 없음으로 답했습니다. 왼쪽에 열어 둔 원문과 대조해 확인합니다.

출처: Windows용 Aside 1.0.914.1 실제 앱 · 캡처: 2026.09.21 · 필요한 영역만 잘라 표시

실제 응답 본문

1. Aside 브라우저의 AI 요청, 탭, 화면 분할 등 기본 사용법을 안내합니다.
2. 분할 탭으로 상품 비교, 문서 참고, 작업 진행 상황 확인이 가능합니다.
3. 선택·올가미 단축키로 프롬프트 실행, 콘텐츠 복사, URL 열기를 할 수 있습니다.
4. 신청 대상: 정보 없음 | 마감일: 정보 없음 | 준비물: 정보 없음
5. 원문 URL: <https://docs.aside.com/help/browser-basics>

원문에 신청 조건이 없다는 점, 분할 탭의 용도, 선택·올가미 기능의 동작을 대조했습니다. 이 예제는 원문에 없는 항목을 지어내지 않았습니다. 같은 요청도 실행할 때마다 문장이나 줄바꿈은 달라질 수 있습니다.

새 탭의 Ask에 공개 URL을 직접 입력하는 경로도 별도로 실행해 완료했습니다. 페이지를 이미 열었다면 첨부 방식으로, 주소만 알고 있다면 요청문에 URL을 적는 방식으로 시작할 수 있습니다.

CHAPTER 06

실습 둘 서비스 비교표 만들기

여러 서비스를 비교할 때는 같은 기준으로 읽어야 합니다. 어떤 페이지는 월 요금을, 다른 페이지는 연간 결제 시의 월 환산 요금을 앞세울 수 있습니다. 비교 항목을 먼저 정하면 서로 다른 조건이 한 표에 섞이는 일을 줄일 수 있습니다.

준비물은 비교할 서비스의 공식 URL 두세 개입니다. 링크를 직접 입력해 비교 대상을 정합니다. 여러 출처를 깊게 조사할 경우 Ultrabrowse를 검토할 수 있습니다. 공식 도움말은 출처 중심 조사와 상품·공급사 비교를 해당 기능의 용도로 안내하며, Free에서는 Pro 업그레이드 안내가 표시된다고 설명합니다. 짧은 질문과 기본 검색은 일반 작업으로 시작할 수 있습니다. [S11]

복사해서 부탁하기

다음 서비스 페이지를 비교해줘. 서비스 A: 여기에 실제 URL 입력 서비스 B: 여기에 실제 URL 입력 서비스 C: 여기에 실제 URL 입력 제공 기능, 공개 요금, 결제 주기, 이용 제한을 표로 정리해줘. 월 결제 금액과 연 결제의 월 환산 금액을 구분해줘. 각 행에 근거 URL과 확인 날짜를 넣고, 공개되지 않은 정보는 확인 필요라고 표시해줘.

결과에서 확인하기

표를 받으면 가장 먼저 비교 기준을 봅니다. 같은 플랜 이름인지, 같은 통화인지, 같은 결제 주기인지 확인하세요. 조건이 다른 값은 별도 칸으로 구분해야 합니다. '가격 문의'라고 되어 있는 서비스를 임의의 숫자로 채우지 않았는지도 살펴봅니다.

이어 출처 주소를 하나씩 확인합니다. 주소가 실제로 해당 조건을 설명하는 페이지인지, 로그인 없이는 볼 수 없는 페이지인지 확인하세요. 공식 조사 사례도 요금 페이지의 조건과 출처, 확인 날짜를 함께 남기는 방식을 제시합니다. [S12]

조건이 섞였으면 이어서 부탁하기

표의 금액을 같은 기준으로 다시 비교해줘. 월 결제와 연 결제를 별도 열로 나누고, 통화와 부가 조건을 생략하지 마. 같은 기준으로 비교할 수 없는 항목은 이유를 적어줘.

완료 기준 대상 서비스마다 출처가 있고, 같은 기준의 조건을 비교할 수 있으며, 모르는 정보가 구분돼 있으면 됩니다. 위 문장은 서비스 비교를 위한 기본 실습안입니다. 아래에는 같은 비교 방식을 Aside 플랜에 적용한 별도 실행 기록을 담았습니다.

실제로 해본 예제: 공식 요금표의 월·연 금액 확인하기

이 안내서의 요금 참고 기준은 공식 요금표입니다. 요금과 사용량은 확인일 당시의 표시이며, 실제 결제 시점의 조건을 확인하세요. [S6]

첫 AI 응답은 '연 결제 금액은 공개되지 않았다'고 설명했습니다. 그러나 공식 요금표에서 Yearly 탭을 직접 누르자 연간 금액이 표시됐습니다. 월·연 표시를 다시 확인한 값은 아래 표와 같습니다. 탭 전환 직후에는 숫자 애니메이션이 끝날 때까지 기다려 단위와 금액을 함께 읽으세요. [S6]




그림 6. Yearly 탭을 눌러 누락된 정보 확인하기

① Yearly 탭이 선택되어 있습니다. ② Pro \$200/year, Max \$2000/year로 표시됩니다. 아래 표의 월 결제 금액과 단위를 비교하세요. 캡처 당시 표시 가격이며 실제 결제 조건은 다시 확인해야 합니다. [S6]

출처: <https://aside.com/pricing> · 캡처: 2026.09.21

공식 요금표의 표시 금액 - 2026년 9월 21일 기준

플랜	Monthly 탭	Yearly 탭	확인한 출처
Free	\$0	\$0	공식 요금표 [S6]
Pro	\$20 / 월	\$200 / 년	공식 요금표 [S6]
Max	\$200 / 월	\$2,000 / 년	공식 요금표 [S6]

요금표는 확인일 기준의 참고 자료입니다. 이 안내서에서는 할인율을 별도 확정하지 않고 Monthly-Yearly에 표시된 금액을 구분해 씁니다. [S6]

이렇게 다시 요청하세요

공식 요금 페이지의 Yearly 탭을 직접 눌러 연간 금액을 확인해줘. 월 결제와 연 결제를 별도로 표시하고, 직접 확인한 값과 아직 확인하지 못한 값을 구분해줘. 처음 답변에서 바뀐 부분도 알려줘.

표가 그럴듯해 보여도 다른 탭·접힌 설명·결제 주기를 확인해야 합니다. '찾지 못함'과 '공개되지 않음'을 구분하는 것이 이번 예제의 핵심입니다.

CHAPTER 07

실습 셋 업무 메시지 초안 만들기

공지나 상품 안내를 읽은 뒤 다른 사람에게 설명해야 할 때가 있습니다. 이 실습에서는 자료를 바탕으로 메시지 초안을 작성합니다. 첫 연습은 가상의 동료나 고객을 대상으로 하고, 결과는 대화 안에서 검토합니다.

공식 사이드 패널 활용 예시에는 고객 대화와 관련 자료를 검토하고 답장과 내부 후속 조치를 작성하는 작업이 포함됩니다. [S3]

복사해서 부탁하기

첨부한 안내 페이지를 읽고 동료에게 보낼 업무 메시지 초안을 작성해줘. 안내를 처음 보는 사람도 이해하도록 핵심 내용, 필요한 행동, 기한이 있다면 기한을 포함해줘. 근거가 없는 내용은 추가하지 마. 초안은 이 대화에만 작성하고 전송하거나 게시하지 마.

결과에서 확인하기

메시지를 실제로 받을 사람의 입장에서 읽어보세요. '무엇을 해야 하는지'와 '언제까지 해야 하는지'가 명확한지 확인합니다. 특히 원문에 없는 혜택, 약속, 처리 기한을 추가하지 않았는지 살펴보세요.

자연스러운 말투도 조절할 수 있습니다. 다만 문장을 짧게 줄인 뒤에는 조건이나 기한이 빠지지 않았는지 다시 확인해야 합니다.

말투를 다듬고 싶으면 이어서 부탁하기

핵심 조건과 기한은 그대로 두고 더 짧게 다듬어줘. 친근한 업무 말투로 바꾸되 과장된 표현은 빼줘.

완료 기준 전달할 사실이 원문과 맞고, 상대방이 해야 할 행동을 이해할 수 있으며, 전송 전 검토할 초안이 준비되면 됩니다. 위 요청은 페이지 첨부 방식의 연습 문장입니다. 다음은 공개 URL을 지정해 별도로 실행한 예제입니다.

실제로 해본 예제: 처음 쓰는 동료에게 안내하기

공개 기본 사용 문서를 지정하고, 가상의 동료에게 보낼 안내를 요청했습니다. 시작 방법·자료 지정·결과 확인을 포함하고 전송은 하지 않도록 요청한 결과입니다.

실제 응답 본문 - 출처 표시는 아래 URL로 정리했습니다.

안녕하세요, Aside를 처음 쓸 때는 새 탭의 검색창에서 Ask AI 모드를 선택하거나 Cmd/Ctrl+E를 누르면 됩니다. 요청에는 사용할 사이트, 원하는 결과, 지켜야 할 제한을 구체적으로 적어 주세요. 참고할 자료는 작성창에서 @를 입력해 컨텍스트로 첨부할 수 있습니다. 진행 과정과 결과는 분할 탭에서 작업 화면과 대상 페이지 또는 작업 기록을 나란히 놓고 확인하면 편리합니다.

근거: <https://docs.aside.com/help/browser-basics>

이 메시지 예제는 Aside CLI(명령줄 도구)로 실행한 기록입니다. 원문에 있는 시작 방법·첨부·분할 탭 설명과 대조했고, 임의의 마감일이나 약속이 없는지 확인했습니다. 외부 메시지는 전송하지 않았습니다. 실제 동료에게 쓸 때는 '컨텍스트'를 '참고 자료'로 바꾸면 더 쉽게 읽힙니다.

CHAPTER 08

원하는 결과가 나오도록 부탁하기

일을 부탁할 때는 자료와 결과를 함께 적어보세요. 공식 작업 안내 역시 대상 계정, 자료, 결과물, 저장 위치와 제약을 구체적으로 정하도록 안내합니다. [S10]

다음 틀에서 자신의 작업에 필요한 부분을 채워보세요.

사용할 자료는 [웹페이지 URL 또는 파일]이야. [필요한 작업]을 하고, 결과는 [표 또는 글 또는 파일]로 만들어줘. 꼭 포함할 항목은 [항목]이야. 확인되지 않은 내용은 표시하고, [멈출 지점]에서 멈춰줘.

예를 들어 교육 공지를 정리한다면 '이 공지를 읽고 신청 대상, 날짜, 준비물을 표로 정리해줘'라고 쓸 수 있습니다. 파일로 남기고 싶다면 '결과를 지정한 폴더에 저장해줘'처럼 저장 위치도 더합니다.

답이 빗나가면 자료와 기준부터 확인하기

원하는 답이 안 나왔다면 다음을 살펴보세요.

- 자료가 달랐다면 사용할 페이지의 URL을 다시 지정합니다.
- 정리 항목이 달랐다면 필요한 열이나 항목을 적습니다.
- 내용이 길었다면 분량과 남겨야 할 정보를 함께 지정합니다.
- 확인되지 않은 숫자가 있다면 근거를 요구하고 미확인 값을 표시하도록 합니다.

예를 들어 '다시 해줘'보다 '참고 페이지를 방금 보낸 URL로 바꾸고, 대상과 마감일만 표로 정리해줘'라고 쓰면 수정해야 할 부분이 분명해집니다.

진행 중인 작업에 지시하기

Settings > Agents > Chat에는 후속 메시지를 적용하는 방식이 있습니다. Steer는 진행 중인 작업을 조정하고, Queue는 현재 실행이 끝난 뒤 지시를 적용합니다. 급하게 수정할 사항인지, 다음 작업인지에 맞춰 구분하세요. [S10]

CHAPTER 09

파일을 활용해 업무 확장하기

웹페이지 작업에 익숙해졌다면 샘플 파일을 이용해볼 수 있습니다. 공식 자료에는 영수증 PDF를 경비 표로 정리하거나, 공급사 포털에서 청구서를 내려받고 이름을 정리하는 사례가 있습니다. [S2][S13]

샘플 영수증을 표로 정리하기

먼저 개인정보가 없는 영수증 샘플 몇 개를 준비하고, 연습용 폴더에 넣습니다. 파일을 읽고 결과를 저장할 작업 폴더와 권한을 확인한 뒤 요청합니다. [S10]

지정한 폴더의 샘플 영수증 PDF에서 날짜, 판매처, 총액, 통화를 읽어 CSV 파일로 정리해줘. 원본 파일명도 각 행에 포함해줘. 읽기 어려운 값은 확인 필요라고 표시하고 원본 파일은 변경하지 마. 결과 파일은 같은 연습용 폴더에 저장해줘.

CSV는 항목을 행과 열로 저장하는 텍스트 형식입니다. 이 실습에서는 결과를 다른 표 작업에 옮기기 쉽게 하려고 선택했습니다. 위 요청은 직접 따라 해볼 수 있도록 설계한 연습 예제이며, 실제 파일 생성 결과까지 확인한 사례는 아닙니다.

결과를 받으면 파일 개수와 행 수를 비교하고, 각 원본의 날짜·총액·통화를 대조하세요. 값이 비어 있는 행은 원본을 다시 읽어야 합니다. 합계만 맞는지 확인하면 개별 항목의 오류를 놓칠 수 있습니다.

로그인된 사이트의 청구서 수집하기

공식 운영 업무 사례는 공급사 포털에서 청구서를 다운로드하고 파일명을 맞추며, 접근하지 못한 항목을 따로 남기는 작업을 제시합니다. 실제 사용에는 해당 사이트에 접근할 권한과 로그인이 필요합니다. [S13]

처음부터 여러 포털을 한꺼번에 연결하기보다 자신이 확인할 수 있는 한 사이트와 한 달 자료로 범위를 정해 보세요. 요청에는 대상 기간, 저장 폴더, 파일명 규칙을 적습니다. 추가 인증이 뜨면 직접 확인하고 작업을 이어갑니다. [S9]

CHAPTER 10

반복 작업과 메모리 활용하기

한 번 성공한 작업을 반복하기

매주 확인하는 공지나 정기적인 자료 정리에 Routines를 활용할 수 있습니다. 공식 도움말에 따르면 Settings > Routines에서 루틴을 만들고 일정과 지시를 편집하며, 일시 정지하거나 즉시 실행할 수 있습니다. [S14]

반복 설정을 만들기 전에 같은 요청을 한 번 실행해 결과를 확인하세요. 잘못된 자료나 기준을 반복하지 않도록 정리하는 과정입니다.

루틴에 넣을 지시 예제는 다음과 같습니다. 일정은 설정 화면에서 별도로 확인합니다.

지정한 공지 페이지를 확인해 지난 실행 이후 새로 올라온 공지 제목, 게시일, URL을 정리해줘. 이전 실행 결과가 없으면 현재 목록을 기준으로 남기고, 변경 여부를 추측하지 마.

루틴에는 일정에 따라 새 작업을 시작하는 방식과 기존 대화를 다시 이어가는 방식이 있습니다. 공식 도움말은 실행이 겹치면 건너뛰고 대상 대화를 사용할 수 없으면 루틴을 일시 정지한다고 설명합니다. 추천 루틴도 검토 후 활성화하는 초안입니다. 컴퓨터 종료나 절전 중 실행 조건은 이 안내서에서 검증하지 않았으므로, 첫 반복 작업은 실제 실행 시각과 결과를 확인하세요. [S14]

Aside가 기억하는 내용 살펴보기

메모리는 이전 방문 기록, 대화, 작업의 맥락을 활용하는 기능입니다. Settings > Memory에서 저장된 내용을 확인할 수 있고, Configure에서 생성 여부와 보존 설정을 관리합니다. Never forget, 30 days, 90 days는 일상 활동에 관한 에피소드 메모리(episodic memories)의 보존 선택입니다. 모든 저장 정보에 같은 삭제 기한이 적용된다는 뜻은 아닙니다. [S15]

메모리가 켜져 있다면 실제로 어떤 내용이 저장됐는지 한 번 살펴보세요. 메모리를 끄는 것과 이미 저장된 기록을 지우는 것은 같은 의미로 생각하지 않는 편이 좋습니다. 필요한 조작은 해당 설정과 설명을 확인해 진행합니다.

CHAPTER 11

권한과 개인정보 설정 이해하기

Aside가 접근할 자료의 범위는 작업과 함께 정해야 합니다. 파일을 읽는 연습인지, 결과 파일을 저장하는 작업인지에 따라 필요한 범위가 달라집니다.

파일 접근 범위 확인하기

공식 권한 도움말은 다음 모드를 안내하며 새 작업의 기본값은 Guard라고 설명합니다. [S16]

모드	공식 설명을 쉽게 풀면
Read only	파일을 바꾸지 않고 브라우저와 파일의 내용을 살펴보는 모드
Guard	허용된 폴더에서 작업하며 다른 폴더 접근은 확인하는 모드
Full access	공식 설명상 컴퓨터 어디서든 파일을 읽고 쓸 수 있도록 파일 접근 범위를 넓히는 모드




그림 7. Guard 메뉴에서 현재 권한 확인하기

입력창 아래 Guard를 누르면 Read only, Guard, Full access가 표시됩니다. 체크 표시는 현재 Guard가 선택됐다는 뜻입니다. 아래 Final confirm 항목도 보였지만 이번 실습에서는 변경하거나 동작을 시험하지 않았습니다. 메뉴를 열어 확인한 뒤 닫았습니다.

출처: Windows용 Aside 1.0.914.1 실제 앱 · 캡처: 2026.09.21 · 필요한 영역만 잘라 표시

별도로 도구 권한에는 Allow, Ask, Deny가 있습니다. 각각 허용, 실행 전 질문, 차단을 뜻합니다. 규칙이 충돌하면 Deny가 Ask와 Allow보다 우선합니다. Full access도 저장된 비밀번호 원문을 AI에 보여주는 설정은 아닙니다. 파일 권한과 웹사이트에서 일어나는 행동은 구분해서 이해하세요. Read only라는 이름만으로 모든 웹사이트 변경이 차단된다고 보장할 수는 없습니다. [S16]

로그인과 추가 인증 이해하기

Aside Vault의 자동 입력으로 로그인할 수 있더라도, 사이트가 추가 인증이나 CAPTCHA를 요구하면 사람이 진행해야 할 수 있습니다. 암호 관리자 접근 정책은 Settings > Passwords > Access policy for AI agents에서 확인합니다. [S9]

로컬 저장과 외부 처리는 구분하기

공식 개인정보처리방침은 작업 기록과 산출물을 로컬에 저장하는 한편, 호스팅된 AI 모델에는 작업 수행에 필요한 정보가 전달될 수 있다고 설명합니다. 전달 대상에는 요청문, 도구 결과, 선택된 화면이나 파일 등이 포함될 수 있습니다. 계정, 결제, 분석, 동기화에도 서버 서비스가 사용됩니다. [S17]

따라서 '브라우저에서 처리하니 자료가 외부로 전혀 나가지 않는다'고 생각해서는 안 됩니다. 처음 실습은 공개 자료나 가상 자료로 진행하고, 실제 업무 자료를 사용할 때는 자료의 처리 기준에 맞춰 범위를 정하세요.

Settings > Security & Privacy에는 방문 기록, 쿠키, 분석 공유 등의 설정이 있습니다. 메모리 설정과 함께 확인하면 어떤 정보를 남길지 이해하는 데 도움이 됩니다. [S18]

CHAPTER 12

막혔을 때 해결하기

작업이 멈춰 있을 때

작업을 열고 질문이나 승인 요청이 있는지 확인합니다. 로그인에 필요한지, 추가 인증을 기다리는지, 파일 접근을 요청하는지부터 읽어보세요. 요청을 처리한 뒤 화면에 재개 동작이 표시되면 이어서 진행합니다. [S19]

다른 페이지를 읽고 있을 때

현재 페이지 첨부과 요청한 URL을 확인합니다. 사용할 자료를 다시 지정하고 필요한 항목을 적어보세요. 진행 중 수정은 Steer, 다음 실행에 반영할 내용은 Queue로 구분합니다. [S3][S19]

답이 맞는지 모르겠을 때

각 항목의 근거 URL을 붙여줘. 원문에서 확인한 내용과 내가 해석한 내용을 구분하고, 확인하지 못한 값은 표시해줘.

이 문장은 검토할 근거를 요청하는 예제입니다. 출처가 붙었다고 내용이 자동으로 정확해지는 것은 아니므로, 중요한 날짜와 숫자는 직접 대조하세요.

브라우저 데이터 가져오기가 실패할 때

원래 브라우저의 프로필이 존재하는지, 해당 가져오기 방식에 맞는 파일인지 확인합니다. 공식 도움말은 필요한 경우 원래 브라우저를 닫고 재시도하거나, 해당 소스에 맞는 파일 가져오기를 사용하도록 안내합니다. [S19]

해결되지 않으면 남길 정보

문제가 발생한 사이트, 시각, 하려던 작업, 실제 결과, 화면에 표시된 오류 문구를 적어두세요. 공식 지원 주소는 support@aside.com입니다. 문의할 때 첨부하는 화면과 기록에 개인정보가 들어 있지 않은지도 확인합니다. [S19]

공식 문제 해결 안내

<https://docs.aside.com/help/troubleshooting>

CHAPTER 13

내 업무에 적용하기

첫 실습을 마쳤다면 자신의 반복 업무 중 한 가지를 골라보세요. 매주 읽는 공지, 비교해야 할 서비스 페이지, 자료를 전달하는 메시지처럼 입력과 결과가 분명한 작업이 좋습니다.

다음 네 문장을 채워보면 실제 요청의 뼈대가 됩니다.

1. 내가 자주 하는 일은 _____ 입니다.
2. 참고해야 할 페이지나 파일은 _____ 입니다.
3. 필요한 결과는 _____ 입니다.
4. 내가 직접 확인할 내용은 _____ 입니다.

이제 완성한 내용을 Aside에 부탁하고, 결과가 실제로 쓸 만한지 확인하세요. 자료가 정확했는지, 원하는 항목이 나왔는지, 수정하는 데 어떤 설명이 필요했는지 적어두면 다음 요청을 개선할 수 있습니다.

자주 쓰는 요청은 별도로 저장해두세요. 예제 문장을 그대로 반복하기보다 대상 자료와 기준을 자신의 업무에 맞게 바꾸는 것이 이 안내서의 마지막 연습입니다.

CHAPTER 14

공식 자료와 확인 범위

공식 자료

본문의 S 번호는 아래 공식 자료를 가리킵니다. 주소는 복사해서 브라우저에 입력할 수 있도록 전체 URL로 적었습니다. 확인일은 2026년 9월 21일이며, 요금과 기능은 이후 바뀔 수 있습니다.

- S1 시작과 초기 설정 - <https://docs.aside.com/help/get-started>
- S2 브라우저 기본 사용법 - <https://docs.aside.com/help/browser-basics>
- S3 사이드 패널과 활용 사례 - <https://docs.aside.com/help/side-panel>
- S4 브라우저 변경 기록 - <https://docs.aside.com/changelog/native>
- S5 크레딧·사용량 확인 및 외부 API 과금 구분 - <https://docs.aside.com/help/subscription>
- S6 요금표 - <https://aside.com/pricing>
- S7 AI 제공자 설정 - <https://docs.aside.com/help/ai>
- S8 다운로드 안내 - <https://aside.com/download>
- S9 암호 관리자 - <https://docs.aside.com/help/password-manager>

S10 작업 실행 - <https://docs.aside.com/help/tasks>

S11 Ultrabrowse - <https://docs.aside.com/help/ultrabrowse>

S12 조사 업무 사례 - <https://aside.com/blog/researchers>

S13 운영 업무 사례 - <https://aside.com/blog/operations>

S14 반복 작업 - <https://docs.aside.com/help/automation>

S15 메모리 - <https://docs.aside.com/help/memory>

S16 권한 설정 - <https://docs.aside.com/help/security>

S17 개인정보처리방침 - <https://aside.com/policy/privacy>

S18 개인정보 설정 - <https://docs.aside.com/help/privacy>

S19 문제 해결 - <https://docs.aside.com/help/troubleshooting>

S20 공식 홈페이지와 홍보용 제품 모형 - <https://aside.com/>

이 안내서에서 확인한 범위

공식 웹페이지 화면 2장과 Windows 앱 화면 5장을 실었습니다. 설치 그림은 공식 사이트의 설명 이미지이며 직접 설치한 화면이 아닙니다. 앱 화면은 관련 없는 탭·계정·대화를 제외했습니다.

Windows용 Aside 1.0.914.1에서 Ask 입력, 페이지 첨부, 요청 전송·요약 완료, 권한 메뉴를 확인했습니다. 비교·메시지 예제에는 CLI 실행 기록도 포함됩니다. 신규 설치·가입, Mac 설치, Windows 최소 사양, 파일 예제 실행과 종료·절전 중 루틴 동작은 직접 검증하지 않았습니다.

요금은 S6, 모델 연결은 S7, 데이터 처리는 S17을 기준으로 했습니다. 이 문서는 Aside가 발행·승인한 공식 매뉴얼이 아닌 비공식 사용자 안내서입니다. 기능과 표시가 달라지면 현재 공식 자료와 앱 화면을 확인하세요.