AI로 만든 시스템을 실제 판매 운영에 올리고 AI가 놓친 조건을 규칙으로 막았습니다.

첫 코드 5일 만에 온라인 스토어 판매를 시작해 기획 · 개발 · 광고 · 운영을 혼자 맡았고, 판매 6일째 하루 1,378건을 처리했습니다.
구현은 AI 코딩 에이전트가 하고 저는 무엇을 만들지와 판단 기준을 정했습니다. 운영 중 사고가 나면 AI가 놓친 조건을 찾아 테스트 · 감시 · 규칙으로 고정했습니다.
기존 시스템을 고칠 수 없는 조건에서 공공기관 RAG 챗봇과 사내 문서 MCP 검색 서버도 만들었습니다.



숫자로 보면

1,378건
하루 최대 주문 · 혼자 운영

5일
첫 코드에서 판매 시작까지

1,809건
복지사업 RAG 검색 데이터 · 매일 갱신

수상 3회
은상 · 캡스톤 우수상 · 기관 표창

수상

2025 컴퓨터인공지능학부 작품경진대회 은상
2025 캡스톤디자인 우수상
2025 전북특별자치도사회서비스원 성과보고회 표창

배지혁

전북대학교 컴퓨터공학부 / qowlgur121@gmail.com / github.com/qowlgur121 / qowlgur121.github.io

소개

학력 · 현장실습 · 기술

학력

전북대학교	컴퓨터공학부 공학사 · 2022.03 ~ 2026.02
성적	전체 평점 3.71/4.5 · 전공 평점 3.83/4.5 3학년 2학기 전 과목 A+ · 학과 1등 (4.50/4.5) 4학년 1학기 4.41 · 2학기 4.17

현장실습

(주)텔로스	백엔드 개발 현장실습 · 2025.07 ~ 2025.08

수상

2025.12	작품경진대회 은상 · 전북대 컴퓨터인공지능학부
2025.12	캡스톤디자인 우수상 · 전북대학교
2025.11	성과보고회 표창 · 전북특별자치도사회서비스원

자격증 · 활동

자격증	정보처리기사 · SQLD · ADsP
JAVICE	SW 창업동아리 · 2023.09 ~ 2025.12
ALPS	알고리즘 동아리 스터디 멘토 · 2022.03 ~ 2023.07

기술

Java	현장실습 · OpenContext · JeonjuEats 백엔드
Spring Boot	JPA · Spring Security · JWT 포함
Python	주문 자동화 시스템 · 운영 스크립트
FastAPI	복지 AI 챗봇 백엔드 · SSE 스트리밍
PostgreSQL	pgvector 벡터 검색 · OpenContext 메타데이터
Docker	Docker Compose · Nginx로 서버 배포

AI로 만들 때 지키는 기준

결과를 다시 확인	오류 없이 등록된 답변도 다시 조회해 내용이 비어 있지 않은지 확인하게 했습니다
되돌릴 수 없는 일은 AI에게 맡기지 않기	돈이 나가는 발주는 규칙과 제 확인으로만 실행되고, 점검용 AI는 정해 둔 조치만 하게 했습니다
설명보다 기록	AI가 보고한 원인을 주문 · 상품 수정 · 반품 시각과 나란히 놓고 대조해 실제 원인을 찾았습니다
결론은 측정으로	한 시간치 데이터로 나온 결론 대신 날짜를 바꿔 가며 이틀을 실제로 비교한 뒤 정했습니다

01

주문 자동화 시스템과 온라인 스토어 운영

대표 프로젝트 · 개요와 구조

개인 · 기획부터 운영까지 혼자

2026.09 ~ 2026.10


온라인 판매를 직접 기획하고, 주문이 늘어나도 혼자 처리할 수 있는 서버를 먼저 만들었습니다. 결제 확인부터 발주·전달·정산 대조를 자동화해 판매 6일째 하루 1,378건을 처리했습니다.

Stack	Python · 외부 의존성 최소화 · SQLite WAL · unittest
Infra	Oracle Cloud ARM VM · Ubuntu · systemd 타이머 · 전용 계정과 ProtectSystem=strict
연동	네이버 커머스·검색광고 API · 외부 주문 API · Telegram Bot
AI	AI 점검 에이전트 (5분) · 운영 조회 에이전트 (읽기 전용)
확장	단일 서버 기준 설계. 부하 근거가 생기면 PostgreSQL로 옮기는 기준을 문서로 정해 둠


1,378건
하루 최대 주문 (10/07) · 9일 누적 2,467건

5일
첫 코드 → 판매 시작

약 40%
마진 대비 주문당 광고비 (10/07)




시스템 구조. 회색 상자는 AI 에이전트 · 테두리 상자는 사람 판단



판매자센터 주문 목록 (주문번호는 가림)

외부 API가 응답하지 않아도 중복 주문을 막는 상태 관리

문제 해결 1



구매 결과를 모를 때의 처리 순서

문제

외부 주문 API의 응답이 끊기면 처리됐는지 알 수 없었고, 그냥 재시도하면 같은 주문이 두 번 처리될 수 있었습니다.

설계 판단

자동 재시도	동일 요청이 중복 실행될 수 있음
즉시 실패	실제 처리 여부와 내부 상태가 어긋날 수 있음
선택한 방식	**상태 보류 → 거래 이력 확인 → 결과 확정**

결과가 불명확하면 **AMBIGUOUS**로 보류하고, 외부 거래 이력에서 일치하는 내역을 찾아 복구했습니다. 애매한 건은 사람 확인으로 넘겼습니다.

주문번호 **UNIQUE** 제약과 조건부 UPDATE로 동일 주문의 상태 전이를 보호했습니다.


결과

불명확한 주문을 재실행하지 않고 **대조 후 복구**해 판매 6일째 하루 1,378건을 자동 처리했습니다. 중복 관련 예외는 회귀 테스트로 남겼습니다.

운영 환경 · Oracle Cloud ARM 1 OCPU · 6GB 1대 · SQLite WAL · 20초 주기 조회 · 하루 최대 1,378건(시간당 평균 약 57건)
핵심 로직 예제 코드 · github.com/qowlgur121/order-fulfillment-guard

광고를 켜야 할 시점을 주문당 이익으로 판단했습니다

문제 해결 2



광고 판단 방식과 하루 기준 비교

문제

클릭과 노출이 늘어도 이익이 남는지는 별개였습니다. 예산을 늘리기 전에 **주문당 비용과 마진**을 함께 볼 기준이 필요했습니다.

해결

광고를 켠 시간과 끈 시간을 번갈아 기록하고, 비슷한 시간대의 **주문당 광고비·마진·시간당 이익**을 비교했습니다.

손익 기준에 못 미치면 광고를 끄는 규칙을 두고, 주문 유입경로도 함께 모았습니다.

> **핵심 선택** · 클릭 수 최적화보다 실제 주문 수익성을 우선


확인한 결과

10월 7일 광고 전환 주문 82건에서 주문당 광고비가 마진의 약 40%임을 확인해 예산 판단에 썼습니다.

조건 · 10월 7일 광고 전환 주문 기준 · 판매자센터/광고 API 집계
같은 날 전체 주문 1,378건과 광고 전환 주문은 별도 지표

AI가 짠 코드가 운영에서 놓친 조건을 찾아 고정했습니다

문제 해결 3



AI가 만든 코드를 운영하며 약점을 찾아 고정하는 흐름

문제

AI가 만든 코드는 시험 환경에서는 잘 동작했지만 실제 운영에서는 **코드만 봐서는 안 보이는 조건**을 놓쳤습니다. 오류 없이 조용히 틀리는 경우가 가장 위험했습니다.

성공인데 빈 답변	자동 답변이 오류 없이 등록됐지만 필드 이름 하나가 달라 비어 있었음 → 28분 만에 복구, **등록 후 다시 읽어 확인**
DB 잠금	대량 작업이 외부 API를 39번 부르는 동안 잠금을 쥐어 주문 조회가 약 1분 멈춤 → 누락 없음 확인, **10건마다 커밋**
틀린 원인 보고	판매 중지 상품에 주문 4건. AI는 상품 수정 탓이라 했지만 로그 시각이 안 맞음 → 반품 완료 때 재고가 되돌아간 것을 찾아 **20초마다 판매 중지를 되돌리는 감시** 추가
성급한 일반화	"새벽 광고는 손해"라는 AI 보고가 1시간치 결론이었음 → 이틀 실측으로 이익 확인, **날마다 켜고 꺼 비교**

결과

AI가 처음부터 완벽하길 기대하지 않고 **틀린 지점이 빨리 드러나게** 했습니다. 찾은 원인은 회귀 테스트와 감시로 고정하고, 다음 AI 세션이 먼저 읽는 운영 기록에 남겼습니다.

2026.10 실제 판매 운영 중 사례 · 운영 기록과 커밋 기준

AI가 "거의 안 일어난다"고 한 위험을 일어날 수 없게 바꿨습니다

AI 작업 과정 · 실제 기록



2026.10.09 실제 작업 40분 · 대화 기록 시각 그대로

맡긴 일

결제한 손님이 문자뿐 아니라 네이버 톡톡(채팅)으로도 구매한 코드를 바로 받게 해 달라고 AI 코딩 에이전트에 맡겼습니다. 코드는 **1회용이라 다른 사람에게 가면 되돌릴 수 없었습니다.**

직접 써 보기	AI는 테스트 통과로 보고했지만, 직접 2번 사 보니 동의 신호가 주문보다 30초 먼저 오고 지난 주문 코드까지 함께 갔음 → **실제 순서대로 재현 테스트**를 넣어 고침
남은 위험 묻기	"모든 경우를 고려했나"고 묻자 AI가 시간 범위를 좁히고 **"거의 안 일어나지만 0은 아니다"**라고 보고함
방식 바꾸기	주문은 같은 초에 몰릴 수 있으니 시각으로 사람을 짝짓는 방식을 빼게 함 → **확인된 전화번호로만 주문을 연결**하고, 처음 온 손님은 버튼으로 본인 확인

결과

두 사람이 같은 초에 주문하는 경우를 테스트로 재현해 **각자 자기 코드만 받는 것**을 확인했습니다. 번호는 원문 대신 해시로만 저장하고 기존 주문 2,106건을 미리 색인해 조회를 0.49초로 줄였습니다.

요청부터 재설계 반영까지 40분 · 커밋 6개 · 작업 대화 기록과 커밋 기준

02

공공 복지 AI 챗봇 고도화 · RAG

대표 프로젝트 · 개요와 구조

산학 프로젝트 · 3인 팀 팀장

2025.09.22 ~ 2025.12.05


표현이 조금만 달라도 답을 못 찾던 기관 챗봇을 의도 판단과 RAG 검색으로 다시 만들었습니다. 팀장으로 기관과 요구사항을 맞추고 개발을 맡았습니다.

협력	전북특별자치도사회서비스원
Backend	FastAPI 0.115 · SQLAlchemy 2 · APScheduler · SSE · Docker Compose · Nginx
AI · 검색	LangChain 0.3 · bge-m3 임베딩 · PostgreSQL + pgvector · LLM 클라우드/로컬 선택
Frontend	관리자 React 19 · Vite · Tailwind · Recharts / 위젯 Vanilla JS Custom Element
역할	**내 담당** 요구사항 협의 · 설계 · 백엔드 · 검색 · 관리자 · 위젯 · 발표 **팀원** 자료 조사 · 발표 자료 · 문서


1,809건
복지사업 · 매일 03시 갱신

18,318곳
복지시설 위치 데이터

우수상
캡스톤 우수상 · 기관 표창



질문 하나가 답이 되기까지의 흐름





조건을 말하면 받을 수 있는 사업과 신청 방법 안내 / 증상을 말하면 가까운 의료기관을 거리순 안내

새 사업을 넣으려면 재학습이 필요했던 파인튜닝 챗봇을 RAG로 전환

문제 해결 4



기존 방식과 새 방식 비교

문제

기존 챗봇은 파인튜닝 기반이라 학습한 Q&A 안에서만 답했고, 새 사업을 넣으려면 다시 학습해야 해서 신청 기간이 지난 사업을 안내하기도 했습니다.

해결

재학습 주기화 학습 비용이 들고 그 사이 정보는 계속 낡음

채택 **모델은 그대로 두고 매일 갱신되는 데이터를 찾아 답하는 RAG**

바뀐 사업만 매일 수집해 500자 이하로 나눠 bge-m3로 임베딩하고, PostgreSQL에 pgvector를 붙여 조건 필터와 의미 검색을 한 쿼리로 처리했습니다. 전용 벡터 DB 대신 **기관이 관리할 시스템을 하나로** 줄였습니다(2만 건 규모 · 운영 인력 기준).


결과

재학습 없이 복지사업 1,809건이 매일 새벽 반영되고, 찾은 원문과 공식 게시글 링크로 답합니다. 키워드 검색으로 0건이던 "치매" 질문도 관련 사업을 찾았고, 지역 필터를 고쳐 "남원시 청년 일자리"는 0건 → 13건이 됐습니다.

조건 · 사업 1,809건 · 시설 18,318곳 · 치매 비교는 결과보고서 · 남원 비교는 당시 커밋 기록 기준

인사가 섞인 복지 질문도 검색하도록 의도 분류를 개선했습니다

문제 해결 5



질문 처리 흐름 개선 전후

문제

인사말과 신청 조건이 섞인 질문이 인사로 분류돼 검색을 건너뛰었습니다. 표현별 예외 규칙을 늘리는 것으로는 끝이 없었습니다.

설계 판단

규칙만 추가	표현이 달라질 때마다 예외 유지보수 필요
LLM 단독	응답 실패·형식 오류에 대한 별도 처리 필요
선택한 방식	**LLM으로 의도 추출 + 검증 후 규칙 폴백**

의도·지역·대상·분야를 JSON으로 뽑아 경로를 고르고, 오류가 나면 규칙 기반 분류로 넘어가게 했습니다. 검색 결과는 신청 가능한 사업부터 정렬했습니다.

답변은 **SSE 스트리밍**으로 전송해 생성 과정을 단계적으로 보여줬습니다.

결과

질문을 **6개 의도 경로**로 나눠 복지 검색으로 이었고, LLM 오류에도 규칙 기반으로 답하는 대체 경로를 두었습니다.

구현 · FastAPI · LangChain · JSON 구조화 · 규칙 폴백 · SSE

OpenContext · 사내 문서를 밖으로 보내지 않는 AI 검색

개요와 구조

3인 팀 · 오픈소스 개발자대회

2025.08 ~ 2025.12 · github.com/OpenContextAI/open-context


현장실습 때 외부 MCP 문서 서비스를 써 보니 효과가 컸지만 통제권이 밖에 있었습니다. 그래서 회사가 직접 통제하는 사내 버전을 제안해 팀원들과 만들었습니다.

Backend	Java 21 · Spring Boot 3.3 · QueryDSL · Flyway · LangChain4j
검색	Elasticsearch 8.11 · Ollama bge-m3 로컬 임베딩 · MinIO · PostgreSQL 16
연동	MCP (TypeScript SDK) · Cursor · VS Code
Admin	React 19 · Vite · TanStack Query · Zustand · Tailwind
역할	**내 담당** 제안 · 하이브리드 검색 엔진 · 2단계 검색 API · DB 모델링과 테스트 · 관리자 화면 · Docker 배포 · 보안 패치 **팀원** 문서 수집 파이프라인 · MCP 어댑터 · 공통 에러 처리


은상
학부 작품경진대회

로컬 처리
문서 처리 · 임베딩을 조직 안에서


2단계
고르고 원문만 가져오기



전체 구조. 점선 안은 모두 조직 내부에서 실행




AI 도구가 find_knowledge로 고르고 get_content로 원문만 가져옴



제가 만든 관리자 화면 · 문서 처리 상태 확인

AI에 필요한 문서만 전달하는 2단계 검색 API를 설계했습니다

문제 해결 6



2단계 검색 호출 순서와 점수 계산

문제

검색한 원문을 한 번에 다 넘기면 컨텍스트가 커지고 AI가 쓸 자료를 고르기 어려웠습니다.

해결

find_knowledge에서 제목·요약·관련도 목록을 먼저 반환하고, AI가 선택한 문서만 **get_content**로 원문을 가져가도록 나눴습니다.

검색은 BM25 키워드 점수와 벡터 유사도를 합치고, 순위와 함께 관련도 점수를 돌려줬습니다.

> **핵심 선택** · 검색 결과 탐색과 원문 읽기를 분리해 필요한 컨텍스트만 사용

결과

AI 도구가 **먼저 고르고 필요한 원문만 읽는 검색 경로**를 만들었습니다. 문서 처리와 임베딩은 조직 안에서만 돌게 했고, 학부 작품경진대회 은상을 받았습니다.

본인 담당 · 하이브리드 검색 API · 데이터 모델링 · 2단계 조회 설계

04

JH Personal OS · 여러 AI 에이전트가 같은 데이터를 동시에 다뤄도 꼬이지 않게 했습니다

개요와 구조


직접 설계 · 매일 사용 중

2026.09 ~ 현재

여러 AI 에이전트가 같은 저장소를 동시에 읽고 고치면 오래된 정보를 사실처럼 쓰거나 서로의 작업을 덮어씁니다. 그래서 에이전트가 필요한 근거만 받아 읽고, 허용된 명령으로만 기록하는 커널을 만들었습니다.

데이터 구조	도메인마다 원본 · 현재 상태 · 결정 기록을 나누고 소유자를 하나로
요청 분류	자연어 요청을 도메인에 매칭, 불확실하면 추측 대신 후보 메뉴
정보 조회	필요한 근거만 묶어 어떤 AI 도구에든 같은 형식으로 전달
쓰기 통제	허용된 기록 명령만 실행 · 버전 확인으로 덮어쓰기 차단
정확성	원본 · 내 발언 · AI 추론을 구분, 추론은 사실로 승격 불가
검증 · 복구	자동 검사 · 작업 전 Git 스냅샷 · 백업 복구 검증
Stack	Python · Git · Markdown과 JSON · SQLite · launchd · MCP

어느 에이전트가 붙어도 같은 원본과 같은 규칙을 보도록 **도구가 아니라 데이터와 권한**을 설계했습니다.




요청이 들어와서 기록되기까지의 흐름

이 계층 위에서 만든 것

주문 자동화	여러 AI 세션이 동시에 개발 · 운영하며 첫 코드 5일 만에 판매 시작 (문제 해결 1~3)
응답 속도	필요한 조회만 실행하도록 바꿔 11.1초 → 0.3초

AI가 틀리기 쉬운 지점마다 검증 장치를 설계했습니다

문제 해결 7



관찰한 위험을 설계와 자동 검사로 바꾸는 순환

문제

여러 AI가 같은 자료를 고치면 오래된 요약이 사실처럼 쓰이거나 작업이 덮입니다. 규칙을 문서로만 주면 AI가 단계를 건너뛰어 **코드로 강제하는 장치**가 필요했습니다.

출처 구분	원본 · 내 발언 · AI 추론을 나눠 저장, 추론은 사실로 승격 불가
의미 기반 라우팅	키워드 목록이 실제 요청 22건 중 10건을 놓침 → 도메인 이름 대조와 후보 메뉴로 교체
쓰기 권한 최소화	허용된 기록 명령만 실행 · 버전 확인과 중복 요청 키로 덮어쓰기 차단
병렬 작업 보존	여러 AI 세션이 동시에 작업해도 커밋 전 스냅샷으로 미커밋 파일 105개(3.5MB)를 먼저 보존

결과

AI가 틀리기 쉬운 자리마다 **자유도를 줄인 장치**를 두고, 빠지면 자동 검사가 먼저 실패하게 했습니다. 필요한 조회만 실행해 응답을 11.1초 → 0.3초로 줄였습니다.

Python · Git · SQLite · launchd · 2026.09 ~ 현재 매일 사용


05

사내 자리배치도 · 출입 기록만으로 직원 근무 상태를 자동 판정했습니다

문제 해결 8 · 현장실습

(주)텔로스 · 백엔드 전담
2025.07 ~ 2025.08

업무일 경계와 판정 규칙



퇴근 미태깅 재실로 남은 기록은 지난 업무일만 자동 퇴근 처리

05:00 이전 실행 진행 중인 전날은 두고 전전날까지만 마감

카드 오류 출근 기록 없이 외출만 찍혔으면 출근으로 간주

출입 기록이 하루 근무 상태가 되기까지

프로젝트

직원 자리와 출근 · 재실 · 퇴근 상태를 한 화면에 보여 주는 **사내 자리배치도 웹**의 백엔드(Spring Boot)를 전담했습니다.

문제

회사에 있는 건 출입 카드 기록뿐이었고, 운영 중인 출입 시스템은 고칠 수 없었습니다. 퇴근 카드를 안 찍으면 계속 재실로 남고, 새벽 퇴근은 다음 날 출근처럼 보였습니다.

해결

원본 DB는 읽기만 하고 30분마다 새 기록만 가져왔습니다. 하루를 **새벽 5시 기준**으로 나눠 야근 기록이 이틀로 쪼개지지 않게 했고, 퇴근 기록이 없으면 지난 업무일만 자동 퇴근 처리했습니다. 외출만 찍고 들어온 카드 오류는 출근으로 봤습니다.

결과

원본 시스템을 바꾸지 않고 카드 기록만으로 직원 상태를 보여 주게 됐고, 회사 서버에 배포했습니다.

조건 · Spring Boot 3.5 · Java 17 · SQL Server · 30분 배치 · 프론트엔드 선임과 2인 개발

같은 프로젝트에서 만든 것

좌석 배정 API(중복 배정 방지) · 직원 · 권한 관리 API · JWT 로그인(HttpOnly) · Swagger 문서 · Docker Compose 배포

다른 개발 경험

JeonjuEats · Spring Boot/Vue 기반 주문 서비스, AWS 배포
Calelog · 4인 팀 일정 기반 활동일지 자동화, 백엔드·CI/CD

배지혁 github.com/qowlgur121