포트폴리오 2026 / 개발자

실제 주문이 들어오는 **자동 처리 시스템을 설계하고** 멈추지 않게 직접 운영했습니다.

온라인 판매 주문 처리 서버를 설계해 첫 코드 5일 만에 판매를 시작했고, 판매 6일째 하루 1,378건을 처리했습니다. 결과가 불명확한 주문은 다시 보내지 않고 보류한 뒤 거래 이력과 맞춰 확정하게 했고, 돈이 나가는 일과 AI 에이전트에게 맡길 일을 나눠 한도를 정했습니다.
현장실습에서는 고칠 수 없는 출입 시스템의 기록만 읽어 근무 상태를 판정하는 연동을 회사 서버에 배포했고, 3인 팀장으로 공공기관 복지 챗봇을 RAG로 다시 만들었습니다.



숫자로 보면

1,378건
하루 최대 주문 · 판매 6일째

5일
첫 코드에서 판매 시작까지

팀장
3인 · 공공기관 협력 RAG 챗봇

1,809건
복지사업 · 매일 새벽 자동 반영

수상

2025 컴퓨터인공지능학부 작품경진대회 은상
2025 캡스톤디자인 우수상
2025 전북특별자치도사회서비스원 성과보고회 표창

배지혁

전북대학교 컴퓨터공학부 / qowlgur121@gmail.com / github.com/qowlgur121 / qowlgur121.github.io

소개

학력 · 현장실습 · 기술 · 푼 문제

학력

전북대학교	컴퓨터공학부 공학사 · 2022.03 ~ 2026.02
성적	전체 3.71/4.5 · 전공 3.83/4.5 3학년 2학기 4.50 (학과 1등)

현장실습

(주)텔로스	백엔드 현장실습 · 2025.07 출입 기록으로 근무 상태를 판정하는 배치 · 회사 서버 배포

수상

2025.12	작품경진대회 은상 · 전북대 컴퓨터인공지능학부
2025.12	캡스톤디자인 우수상 · 전북대학교
2025.11	성과보고회 표창 · 전북특별자치도사회서비스원

자격증 · 활동

자격증	정보처리기사 · SQLD · ADsP
JAVICE	SW 창업동아리 · 2023.09 ~ 2025.12
ALPS	알고리즘 동아리 스터디 멘토 · 2022.03 ~ 2023.07

기술

Java	현장실습 · OpenContext · JeonjuEats 백엔드
Spring Boot	현장실습 출입 판정 배치 · OpenContext 검색 API
Python	주문 자동화 시스템 · 운영 스크립트
FastAPI	복지 AI 챗봇 백엔드 · SSE 스트리밍
PostgreSQL	pgvector 벡터 검색 · OpenContext 메타데이터
Docker	Docker Compose · Nginx로 서버 배포

이 포트폴리오에서 푼 문제

결과를 모르는 외부 요청	재시도 대신 보류 → 거래 이력 대조 → 확정 · 주문 자동화
같은 코드를 동시에 잡는 두 처리	UNIQUE · 조건부 UPDATE · 한 트랜잭션 · 주문 자동화
AI 에이전트에 맡길 범위	처리는 코드 · 감시는 에이전트 · 돈과 한도는 사람 · 주문 자동화
새 사업마다 재학습하던 챗봇	매일 갱신되는 RAG · pgvector · 복지 챗봇

01

주문 자동화 시스템과 온라인 스토어 운영

대표 프로젝트 · 개요와 구조

개인 프로젝트 · 기획부터 운영까지 직접

2026.09 ~ 2026.10

온라인 판매를 열기 전에 주문 처리 서버부터 설계했습니다. 결제 확인부터 발주·전달·정산 대조까지 이어지게 해 판매 6일째 하루 1,378건을 처리했습니다.

처음 정한 조건	서버 비용은 최소로 · 보내기 전에 상품 코드가 유효한지 확인 · 운영 부담은 제가 감당할 수 있게
Stack	Python · SQLite WAL · unittest 회귀 테스트
Infra	Oracle Cloud ARM VM · Ubuntu · systemd 타이머 · 전용 계정과 ProtectSystem=strict
연동	네이버 커머스 API · 외부 주문 API · 문자 발송 · Telegram 알림
역할 분리	주문 처리는 정해진 코드로만 · AI 점검 에이전트(15분)는 상태를 읽고 허용된 조치만


1,378건
하루 최대 주문 (10/07) · 9일 누적 2,469건

5일
첫 코드 → 판매 시작

20초
주문 조회 주기 · 백업 매일




제가 나눈 시스템 구조. 회색 상자는 AI 에이전트 · 테두리 상자는 사람 판단



판매자센터 주문 목록 (주문번호는 가림)

응답이 끊긴 주문은 다시 보내지 않고, 보류한 뒤 거래 이력으로 확정하게 설계했습니다

문제 해결 1



구매 결과를 모를 때의 처리 순서

문제

판매 초기에 "같은 사람이 한 번에 여러 개를 사거나 연달아 사도 문제없어야 한다"를 조건으로 정했습니다. 그런데 외부 주문 API의 응답이 끊기면 처리됐는지 알 수 없었고, 그냥 재시도하면 같은 주문이 두 번 처리될 수 있었습니다.

설계 판단

자동 재시도	동일 요청이 중복 실행될 수 있음
즉시 실패	실제 처리 여부와 내부 상태가 어긋날 수 있음
선택한 방식	**상태 보류 → 거래 이력 확인 → 결과 확정**

결과가 불명확하면 **AMBIGUOUS**로 보류하고, 외부 거래 이력에서 일치하는 내역을 찾아 복구했습니다. 애매한 건은 사람 확인으로 넘겼습니다.

주문번호 **UNIQUE** 제약과 조건부 UPDATE로 동일 주문의 상태 전이를 보호했습니다.

결과

불명확한 주문을 재실행하지 않고 **대조 후 확정**하는 순서로 판매 6일째 하루 1,378건을 처리했습니다. 발송 직전에도 같은 1회용 상품 코드가 다른 주문에 나간 적이 있는지 한 번 더 확인하고, 겹치면 보내지 않고 멈추게 했습니다. 잘못 보내는 것보다 멈추는 편이 낫다고 판단했습니다.

서버 1대(Oracle Cloud ARM 1 OCPU · 6GB) · SQLite WAL · 20초 주기 조회
핵심 로직 예제 · github.com/qowlgur121/order-fulfillment-guard

같은 주문·같은 코드가 두 번 처리되지 않게 DB 제약을 3겹으로 걸었습니다

문제 해결 2

① 같은 주문이 두 번 들어와도 한 건만

`UNIQUE INDEX orders(channel, channel_order_id)`

20초마다 조회해 같은 주문을 또 읽어도 새로 생기지 않음

② 같은 상품 코드는 한 번만 등록

`artifacts.fingerprint UNIQUE`

공급처가 같은 코드를 두 번 돌려줘도 두 번째는 거부

③ 한 코드는 한 주문에만 (조건부 UPDATE)

```
UPDATE artifacts SET state='RESERVED',
reserved_order_id=?
WHERE id=? AND state='VALIDATED'
AND reserved_order_id IS NULL;
```

바뀐 행이 1개가 아니면 예외 → 트랜잭션 전체 되돌림

상태 변화는 events 표에 모두 기록

어느 주문에 어떤 코드가 언제 묶였는지 추적 가능

중복을 막는 세 겹과 기록

문제

주문 조회는 20초마다, 점검은 15분마다 따로 돌았습니다. 같은 주문을 두 번 읽거나, 두 처리가 같은 1회용 코드를 동시에 잡으면 **한 코드가 두 고객에게 가거나 같은 주문에 코드가 두 번** 나갈 수 있었습니다.

설계 판단

코드에서 먼저 조회 후 저장	조회와 저장 사이에 다른 처리가 끼어들 수 있음
별도 잠금 서버 · 큐	서버 1대 규모에 운영할 것만 늘어남
선택한 방식	**DB 제약 + 조건부 UPDATE로 DB가 마지막에 막게**

SQLite를 WAL 모드로 두고, 코드 할당과 주문 갱신을 **한 트랜잭션**으로 묶었습니다. 발송 기록 저장이 실패하면 코드 할당까지 함께 되돌립니다.


결과

두 처리가 같은 코드를 동시에 잡아도 **한쪽만 성공**하고 나머지는 예외로 멈춥니다. 중복 코드 거부 · 원자 할당 · 실패 시 되돌림을 각각 테스트로 고정했습니다.

Python sqlite3 · WAL · UNIQUE 제약 · 조건부 UPDATE · changes() 검사

AI 점검 에이전트를 운영에 붙이며, 할 수 있는 일과 못 하는 일을 먼저 정했습니다

문제 해결 3



AI 에이전트 · 코드 · 사람의 역할 나누기

문제

혼자 24시간 지켜볼 수 없어 AI 점검 에이전트를 붙였습니다. 하지만 1회용 코드와 선결제가 걸린 일이라, 에이전트가 잘못 판단하면 **되돌릴 수 없는 손해**가 납니다.

설계 판단

에이전트가 처리까지	같은 상황에서도 매번 다르게 판단할 수 있음
사람이 모든 주문 확인	하루 1,000건 넘게 오면 감당 불가
선택한 방식	**처리는 코드, 감시는 에이전트, 돈 · 한도는 사람**

에이전트가 해서는 안 되는 일(재구매 · 코드 할당 · 고객 발송)을 목록으로 막고, 규칙으로 처리할 수 있는 일에는 AI를 부르지 않았습니다.

결과

10월 5일 하루 상한에 걸려 주문 1건이 약 5분 늦었을 때, 원인 알림을 보고 상한을 250건으로 올려 바로 처리했습니다. 이후 정상 판매일 때만 상한이 늘어나는 조건을 정했습니다.

02

공공 복지 AI 챗봇 고도화 · RAG

대표 프로젝트 · 개요와 구조

산학 프로젝트 · 3인 팀 팀장

2025.09.22 ~ 2025.12.05


표현이 조금만 달라도 답을 못 찾던 기관 챗봇을 의도 판단과 RAG 검색으로 다시 만들었습니다. 팀장으로 기관과 요구사항을 맞추고 개발을 맡았습니다.

협력	전북특별자치도사회서비스원
처음 정한 조건	기관 원본 시스템은 고칠 수 없음 · 운영 담당자는 개발자가 아님 · 회원 개인정보는 받지 않음
Backend	FastAPI · SQLAlchemy · APScheduler · SSE · Docker Compose · 위젯 Custom Element
AI · 검색	LangChain 0.3 · bge-m3 임베딩 · PostgreSQL + pgvector · LLM 클라우드/로컬 선택
역할	**내 담당** 요구사항 협의 · 설계 · 백엔드 · 검색 · 관리자 · 위젯 · 발표 **팀원** 자료 조사 · 발표 자료 · 문서

1,809건
복지사업 · 매일 03시 갱신


18,318곳
복지시설 위치 데이터

우수상
캡스톤 우수상 · 기관 표창



데이터: 게시판 · 복지지도 크롤링 → 정제 → bge-m3 임베딩 → pgvector (매일 03:00 증분)

질문 하나가 답이 되기까지의 흐름





조건을 말하면 받을 수 있는 사업과 신청 방법 안내 / 증상을 말하면 가까운 의료기관을 거리순 안내

새 사업마다 재학습이 필요했던 챗봇을 매일 갱신되는 RAG 구조로 바꿨습니다

문제 해결 4



기존 방식과 새 방식 비교

문제

기존 챗봇은 파인튜닝 기반이라 학습한 Q&A 안에서만 답했고, 새 사업을 넣으려면 다시 학습해야 해서 신청 기간이 지난 사업을 안내하기도 했습니다.

해결

재학습 주기화 학습 비용이 들고 그 사이 정보는 계속 낡음

채택 **모델은 그대로 두고 매일 갱신되는 데이터를 찾아 답하는 RAG**

데이터 연동 API를 받을 수 없어 처음엔 기관 엑셀을 기준으로 삼으려 했지만, 공개 게시판을 직접 수집할 수 있음을 확인하고 **엑셀 의존을 걷어냈습니다.** 공공기관 사이트라 Spring으로 가면 전자정부 프레임워크까지 맞춰야 할 수 있어서 수집·검색 서버는 Python 하나로 묶었습니다.

바뀐 사업만 매일 수집해 500자 이하로 나누고, 전용 벡터 DB 대신 PostgreSQL에 pgvector를 붙여 **기관이 관리할 시스템을 하나로** 줄였습니다.

결과

재학습 없이 복지사업 1,809건이 매일 새벽 반영되고, 찾은 원문과 공식 게시글 링크로 답합니다. 키워드 검색으로 0건이던 "치매" 질문에서 관련 사업 20건을 찾았습니다.

OpenContext · 사내 문서를 밖으로 보내지 않는 AI 검색

개요와 구조

3인 팀 · 오픈소스 개발자대회

2025.08 ~ 2025.12 · github.com/OpenContextAI/open-context


외부 AI 문서 서비스는 통제권이 밖에 있었습니다. 그래서 회사가 자기 서버에 설치해 쓰는 오픈소스를 제안해 팀원들과 만들었습니다.

Backend	Java 21 · Spring Boot 3.3 · QueryDSL · Flyway · LangChain4j
검색	Elasticsearch 8.11 · Ollama bge-m3 로컬 임베딩 · MinIO · PostgreSQL 16
연동	MCP (TypeScript SDK) · Cursor · VS Code
Admin	React 19 · Vite · TanStack Query · Zustand · Tailwind
역할	**내 담당** 제안 · 하이브리드 검색 엔진 · 2단계 검색 API · DB 모델링과 테스트 · 관리자 화면 · Docker 배포 · 보안 패치 **팀원** 문서 수집 파이프라인 · MCP 어댑터 · 공통 에러 처리


은상
학부 작품경진대회

로컬 처리
문서 처리 · 임베딩을 조직 안에서


2단계
고르고 원문만 가져오기



전체 구조. 점선 안은 모두 조직 내부에서 실행




AI 도구가 find_knowledge로 고르고 get_content로 원문만 가져옴



제가 만든 관리자 화면 · 문서 처리 상태 확인

AI에 필요한 문서만 전달하는 2단계 검색 API를 설계했습니다

문제 해결 5



2단계 검색 호출 순서와 점수 계산

문제

검색한 원문을 한 번에 다 넘기면 컨텍스트가 커지고 AI가 쓸 자료를 고르기 어려웠습니다.

해결

find_knowledge에서 제목·요약·관련도 목록을 먼저 반환하고, AI가 선택한 문서만 **get_content**로 원문을 가져가도록 나눴습니다.

검색은 BM25 키워드 점수와 벡터 유사도를 합치고, 순위와 함께 관련도 점수를 돌려줬습니다.

> **핵심 선택** · 검색 결과 탐색과 원문 읽기를 분리해 필요한 컨텍스트만 사용

결과

AI 도구가 **먼저 고르고 필요한 원문만 읽는 검색 경로**를 만들었습니다. 문서 처리와 임베딩은 조직 안에서만 돌게 했고, 학부 작품경진대회 은상을 받았습니다.

제 담당 · 검색·조회 API · DB · Docker 배포 · 관리자 화면 (팀 커밋 162개 중 64개)