#### 조건문 연습2: 논리연산자로 여러 개 조건 표현 <sup>3주차\_03\_02</sup>

한 동 대 학 교 김경미 교수

# 학습목표

- ▶ 논리연산자를 활용하여, 조건절 2개 이상 사용하기
- ▶ 연습문제를 통해 복합적인 조건문 익히기

# 두가지 이상 조건절 한번에 쓰기

- $\rightarrow$  0 < x < 10
  - if x > 0 and x < 10:
  - if 0 < x < 10:
- $\rightarrow$  0 > x or y < 0
  - if x < 0 or y < 0:
- $\triangleright$  if a < 50 and b < 50 and c < 50:
- $\rightarrow$  if a >= 50 or b >= 50 or c >= 50 :

#### 2가지 이상 조건절 쓰기, 예제

- ▶ 입력 받은 월이 1월과 12월 사이가 아닌 다른 값이 입력된 경우 확인하는 조건절
  - ▶ if month < '1' or month > '12': ## 문자열인 경우
  - ▶ if month < 1 or month > 12 : ## 정수인 경우
- 수강생 중 여학생이면서, 주소지가 경기도인 인원 확인하는 조건절
  - ▶ if sex == '2' and addr[1,2] == '경기':
- ▶ 기말고사 성적이 평균보다 높지만, 전체성적이 60점 미만인 인원 확인하는 조건절
  - ▶ if final > avg and total < 60 :</p>

▶ BMI 지수를 기준으로 현재 건강상태를 알려준다

BMI 지수	분류
< 18.5	저체중
18.5 ~ 22.9	정상
23 ~ 24.9	과체중
25 ~ 29.9	비만 I
30 ~ 39.9	비만 II
> 40	심각한비만 III

- ▶ 키와 몸무게는 입력 받아서 처리한다
  - ▶ 키의 변수명은 "height" 사용한다
  - ▶ 몸무게의 변수명은 "weight" 사용한다

#### 연습하기 1, 미리 생각해 보기

- ▶ 먼저
  - ▶ 키와 몸무게를 입력 받는다
- ▶ 조건문을 사용한다
  - ▶ 지수값이 6개 그룹으로 나뉘어져 분류하는 내용이 다르다
  - ▶ 조건문 중에 if ~ elif문 사용이 필요하다

#### 연습하기 1, 코드

```
height = float(input("키를 m 단위로 입력해 주세요; "))
weight = float(input("몸무게를 kg 단위로 입력해 주세요;"))
bmi = weight / (height * height)
if bmi < 18.5:
  print("BMI 지수는 ", bmi, "이며, 저체중 상태입니다")
elif bmi < 23:
  print("BMI 지수는 ", bmi, "이며, 정상 상태입니다")
elif bmi < 25:
  print("BMI 지수는 ", bmi, "이며, 과체중 상태입니다")
elif bmi < 30:
  print("BMI 지수는 ", bmi, "이며, 비만1 상태입니다")
elif bmi < 40:
  print("BMI 지수는 ", bmi, "이며, 비만2 상태입니다")
else:
  print("BMI 지수는 ", bmi, "이며, 심각한비만3 상태입니다")
```

- ▶ # 점수로 부터 학점 부여하기
- ▶ # 학점 기준
  - ▶ # 80~100; A
  - ▶ # 60~79 ; B
  - ▶ # 50~59 ; C
  - ▶ # 50 이하; F
- ▶ 사용자로부터 점수 입력 받기
  - ▶ 변수에 저장하여 사용한다
- ▶ 화면에 학점 출력하기

# 연습하기 2, 코드와 결과

```
## 학점 부여하기
score = input("input your score: ")
score = int(score)
if score \geq 80:
  grade = "A"
elif score >= 60:
  grade = "B"
                         input your score: 90
elif score \geq 50:
                        your score is 90 and then grade is A
  grade = "C"
else:
  grade = "F"
print("your score is", score, "and then grade is", grade)
```

- ▶ 생년월일을 입력 받는다
  - 오늘을 기준으로 만으로 나이를 계산하여 결과를 알려준다
  - 오늘보다 이후 날이 입력되면 "나이를 계산할 수 없습니다"라고 알려준다

### 연습하기 3, 코드

```
Birthdate = input("생년월일을 입력하세요:")

Year = Birthdate[0:4]

Month = Birthdate[4:6]

Day = Birthdate[6:]

if Birthdate > "20221001":
   print("나이를 계산할 수 없습니다")

Else:
   age = 2022 - int(Year)
   if Month > "10":
        age = age - 1
   print("당신의 나이는 ", age, "입니다")
```

- ▶ 섭씨(°C) 온도를 입력하면 화씨(°F) 온도로
  - ▶ 화씨 (°F) 온도를 입력하면 섭씨(°C) 온도로 변환하게 한다
- ▶ 화씨 온도 (°F) = (섭씨 온도(°C) \* 1.8) + 32

#### 연습하기 4, 코드

```
temp = float(input("온도를 입력하세요: "))
type = input("온도의 단위를 입력하세요(섭씨, 화씨): ")

if type == "섭씨":
    newTemp = (temp*1.8) + 32
    print(type+" "+str(temp)+"도 는 화씨 "+str(newTemp)+"도 입니다")
elif type == "화씨":
    newTemp = (temp-32)/1.8
    print(type+" "+str(temp)+"도 는 섭씨 "+str(newTemp)+"도 입니다")
```

```
>>>
온도를 입력하세요: 25
온도의 단위를 입력하세요(섭씨, 화씨): 섭씨
섭씨 25.0도 는 화씨 77.0도 입니다
>>>
```

# 강의 요약

- ▶ 논리연산자를 활용하여, 조건절 2개 이상 사용하기
  - ▶ and, or 연산자 활용

### 목표 달성 질문

- ▶ 참/거짓 문제
  - ( ) 조건절에서 여러 개 조건 표현이 가능하다
  - ( ) else 뒤에는 : 사용하지 않아도 된다
  - ( ) if~elif에 표현되는 조건절은 구간 값이 겹칠 수 있다
  - ( ) 조건절에 2가지 이상의 연산자를 사용할 수 없다

# 감사합니다

3주차\_03\_02 조건문 연습2:논리연산자로 여러 개 조건 표현